







# ボーリング柱状図


調査名 千葉市立新宿小学校プール改築・給食室増築  
地質調査業務委託


ボーリングNo. 14027-1

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 1	調査位置	千葉市中央区新宿2丁目15番1号			北緯
発注機関	千葉市役所		調査期間	平成5年5月31日～5年6月1日		東経
調査業者名	主任技師		現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者
孔口標高	KBM -1.01m	角 180°上 90° 180°下	方 北 270°西 90°東 180°南	地盤公配 鉛直90° 水平0°	使用機種 試錐機	ハンマー 落下用具
総掘進長	32.36m	度	向	エンジン	カノKR-1000	トシビ
					NS-75C	ポンプ
						V-6





# ボーリング柱状図

調査名

千葉市立新宿小学校プール改築・給食室増築  
地質調査業務委託

ボーリングNo. 14027-2

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 2		調査位置	千葉市中央区新宿2丁目15番1号			北緯
発注機関	千葉市役所			調査期間	平成5年6月2日～5年6月3日		東経
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者
孔口標高	KBM -1.09m	角 180° 上下 90°	方 北 270° 西 180° 南 90° 東	地盤公配 水平	使用機種	カノKR-100	ハンマー 落下用具 ポンプ
総掘進長	30.33m	度	向	試錐機	エンジン	NS-75C	V-6

標尺 (m)	層高 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位 (m)	標準貫入試験				N値	原位置試験		試験採取	室内試験	掘進月日
										深さ (m)	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量 (cm)	深さ (m)		試験名	深さ (m)			
1				埋土・細砂	暗褐色			細砂を主体とした埋土層 層上部に瓦礫少量混入する 処々に粘土混じる	1.15	3	3	5	11/30						
2	-3.69	2.60	2.60						1.45	5	5	3	13/30						
3	-4.89	1.20	3.80	シルト質細砂	暗灰色	緩い		2.60～2.90m腐植土挟む 3.10m付近黄灰色を呈する	2.15	1	1	2	4/30						
4									2.45	4	6	8	18/30						
5									3.15	1	1	2	4/30						
6									3.45	4	6	8	18/30						
7									4.15	4	6	8	18/30						
8									4.45	8	8	8	24/30						
9									5.15	6	9	12	27/30						
10									5.45	13	18	19	50/30						
11	-11.79	6.90	10.70	砂混じりシルト	暗灰色	軟らかい		雲母片、浮石混入する 6.00～9.00m貝殻片混入 含水量中位 9.20m付近に固結シルト片混入 粒子細かい	6.15	7	10	10	27/30						
12	-12.89	1.10	11.80	有機質シルト	暗灰色	軟らかい		上部砂質である 貝殻片微量混入する 層下部細砂挟む	6.45	14	20	16	50/28						
13									7.15	14	11	12	37/30						
14	-15.69	2.80	14.60	有機質シルト	暗茶色	軟らかい		全体に砂質である 処々に浮石を多量混入する 12.50m～砂分多くなる 層下部乳灰色を呈する	7.45	1	1	2	4/30						
15	-16.79	1.10	15.70	細砂	暗黄灰色	密な		含水量中位	7.75	1	1	1	3/30						
16	-17.79	1.00	16.70	砂混じり粘土	黄灰色	硬い		粘性中位である 雲母片混入する	8.15	12	12	10	34/30						
17	-18.29	0.50	17.20	砂混じりシルト	暗灰色	硬い		含水量中位 腐植物混入する 粘性中位	8.45	5	4	4	13/30						
18	-18.99	0.70	17.90	粘土質細砂	暗黄灰色	中位		雲母片、浮石混入 含水量中位	9.15	3	5	5	13/30						
19									9.43	21	29		50/20						
20	-21.39	2.40	20.30	細砂	暗黄灰色	密な		雲母片混入する 含水量中位 浮石混入	10.15	20	25	5	50/22						
21	-21.99	0.60	20.90	砂質粘土	黄灰色	固結状		雲母片混入	10.45	18	15	10	43/30						
22									11.15	16	34		50/20						
23									11.45	13	20	17	50/26						
24									11.75	16	16	15	47/30						
25									12.15	18	28	4	50/21						
26									12.50	27	23		50						

