



# 区別の五類感染症グラフ（2016年：定点当たりの発生報告数） 第52週（ 2017.1.1 ）まで RSウイルス感染症（基準値なし）

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 過去10年の平均 平均+SD 平均-SD




## ●年齢別（2016年 第52週）

男 女




## 咽頭結膜熱

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 (Purple bar), 過去10年の平均 (Black line), 平均+SD (Yellow line), 平均-SD (Red line)




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 (Blue bar), 女 (Yellow bar)









## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

## ●週別の状況









## ●過去の週別状況との比較

2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 女




# 感染性胃腸炎

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 (purple bar), 過去10年の平均 (black line), 平均+SD (yellow line), 平均-SD (blue line)




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 (blue bar), 女 (yellow bar)




## 水痘

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 (Purple bar), 過去10年の平均 (Black line), 平均+SD (Yellow line), 平均-SD (Red line)




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 (Blue bar), 女 (Yellow bar)









## 手足口病

## ●週別の状況









## ●過去の週別状況との比較

2016年 (purple bar) 過去10年の平均 (black line) 平均+SD (yellow line) 平均-SD (red line)




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 (blue bar) 女 (yellow bar)




## 伝染性紅斑

### ●週別の状況




### ●過去の週別状況との比較

2016年 過去10年の平均 平均+SD 平均-SD




### ●年齢別 (2016年 第52週)

男 女




## 突発性発しん(基準値なし)

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD



## ●年齢別 (2016年 第52週)


男 女











百日咳

●週別の状況









●過去の週別状況との比較

2016年 過去10年の平均 平均+SD 平均-SD




●年齢別 (2016年 第52週)

●男 ●女









## ヘルパンギーナ

## ●週別の状況









## ●過去の週別状況との比較

2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 (Male) 女 (Female)









## 流行性耳下腺炎

## ●週別の状況









## ●過去の週別状況との比較

2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD




## ●年齢別 (2016年 第52週)

■ 男 ■ 女




## インフルエンザ

## ●週別の状況




## ●過去の週別状況との比較

2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD




## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 女







## 急性出血性結膜炎

## ●週別の状況







## ●過去の週別状況との比較

■ 2016年 — 過去10年の平均 — 平均+SD — 平均-SD




## ●年齢別 (2016年 第52週)

■ 男 ■ 女








## 流行性角結膜炎

## ●週別の状況



## ●過去の週別状況との比較

2016年 過去10年の平均 平均+SD 平均-SD



## ●年齢別 (2016年 第52週)

男 女

