

全数把握の感染症発生状況
(2013年12月報告)

[illegible]

[illegible]

基幹定点把握の感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	メチシリン耐性ブドウ球菌感染症	計	2	3	2	3	0	1	1	3	1	3	2	1	22
		男	1	1	2	3	0	0	0	2	1	2	2	1	15
		女	1	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	7
5類	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	計	8	3	4	4	3	3	4	5	4	2	5	3	48
		男	4	1	2	2	1	2	3	3	3	1	3	1	26
		女	4	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	22
5類	薬剤耐性アシネトバクター感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5類	薬剤耐性緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(数字は患者数)

定点把握の性感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	性器クラミジア感染症	計	13	3	10	7	8	17	7	15	14	3	9	11	117
			2.6	0.5	1.7	1.8	1.3	2.4	1.0	2.1	2.3	0.6	1.5	1.6	1.6
		男	3	0	4	4	4	7	5	6	5	1	4	6	49
			0.6	0.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.9	0.8	0.2	0.7	0.9	0.7
5類	性器ヘルペスウイルス感染症	女	10	3	6	3	4	10	2	9	9	2	5	5	68
			2.0	0.5	1.0	0.8	0.7	1.4	0.3	1.3	1.5	0.4	0.8	0.7	0.9
5類	性器ヘルペスウイルス感染症	計	7	3	13	7	6	10	10	5	8	8	5	7	89
			1.4	0.5	2.2	1.8	1.0	1.4	1.4	0.7	1.3	1.6	0.8	1.0	1.2
		男	6	3	8	2	2	8	5	3	7	2	3	3	52
			1.2	0.5	1.3	0.5	0.3	1.1	0.7	0.4	1.2	0.4	0.5	0.4	0.7
5類	尖圭コンジローマ	女	1	0	5	5	4	2	5	2	1	6	2	4	37
			0.2	0.0	0.8	1.3	0.7	0.3	0.7	0.3	0.2	1.2	0.3	0.6	0.5
5類	尖圭コンジローマ	計	11	4	8	5	5	8	7	4	7	5	8	5	77
			2.2	0.7	1.3	1.3	0.8	1.1	1.0	0.6	1.2	1.0	1.3	0.7	1.1
		男	9	3	4	3	3	3	3	2	4	3	5	4	46
			1.8	0.5	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6
5類	淋菌感染症	女	2	1	4	2	2	5	4	2	3	2	3	1	31
			0.4	0.2	0.7	0.5	0.3	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.1	0.4
5類	淋菌感染症	計	4	5	7	5	6	5	8	5	5	8	3	5	66
			0.8	0.8	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	0.7	0.8	1.6	0.5	0.7	0.9
		男	4	5	7	5	5	5	5	5	3	8	3	4	59
			0.8	0.8	1.2	1.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	1.6	0.5	0.6	0.8
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	女	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	1	7
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	計	22	14	34	22	24	31	30	32	40	20	23	29	321
			4.4	2.3	5.7	5.5	4.0	4.4	4.3	4.6	6.7	4.0	3.8	4.1	4.5
		男	22	14	33	21	24	29	27	30	36	20	19	25	300
			4.4	2.3	5.5	5.3	4.0	4.1	3.9	4.3	6.0	4.0	3.2	3.6	4.2
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	女	0	0	1	1	0	2	3	2	4	0	4	4	21
			0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.3	0.4	0.3	0.7	0.0	0.7	0.6	0.3

上段:報告数、下段:定点あたりの報告数

基幹定点把握の感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

感染症の名称		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	計
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	計	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	0	1	1	4	8	22
	男	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	1	1	3	4	15
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	7
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	計	3	15	5	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	2	4	12	48
	男	1	8	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	9	26
	女	2	7	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	2	3	22
薬剤耐性 アシネトバクター感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬剤耐性 緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

定点把握の性感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	計
性器クラミジア感染症	計	0	0	0	0	15	24	29	17	14	10	4	3	0	0	1	0	117
	男	0	0	0	0	3	8	10	9	7	6	3	2	0	0	1	0	49
	女	0	0	0	0	12	16	19	8	7	4	1	1	0	0	0	0	68
性器ヘルペスウイルス 感染症	計	0	0	0	0	1	10	7	17	10	11	7	7	1	5	5	8	89
	男	0	0	0	0	1	3	2	6	3	8	5	6	1	4	5	8	52
	女	0	0	0	0	0	7	5	11	7	3	2	1	0	1	0	0	37
尖圭コンジローマ	計	0	0	0	0	1	11	15	13	14	7	4	7	0	0	2	3	77
	男	0	0	0	0	1	3	3	8	11	6	3	6	0	0	2	3	46
	女	0	0	0	0	0	8	12	5	3	1	1	1	0	0	0	0	31
淋菌感染症	計	0	0	0	0	7	10	15	8	11	6	3	3	2	1	0	0	66
	男	0	0	0	0	6	8	12	8	11	6	3	3	1	1	0	0	59
	女	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
非クラミジア性非淋菌性 尿道炎	計	0	0	0	0	8	43	56	50	58	40	22	16	9	10	3	6	321
	男	0	0	0	0	6	39	53	48	54	39	20	15	9	9	2	6	300
	女	0	0	0	0	2	4	3	2	4	1	2	1	0	1	1	0	21


基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2013年）

● 2013年
 — 2012年 — 2011年 — 2010年 — 2009年 — 2008年
 — 2007年 — 2006年 — 2005年 — 2004年 — 2003年

●メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症（千葉市 2003年-2013年）

報告数/定点


月別



過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）


報告数/定点

■ 2013年 — 平均 — 平均+SD — 平均-SD



報告数/定点


性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）

報告数/定点


■ 2013年 ● 平均 — 平均+SD — 平均-SD



●ペニシリン耐性肺炎球菌感染症（千葉市 2003年-2013年）

報告数/定点


月別



過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）


報告数/定点

■ 2013年 — 過去10年間の平均 — 平均+SD — 平均-SD



報告数/定点


性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）

報告数/定点

■ 2013年 ● 過去7年間の平均 — 平均+SD — 平均-SD




基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2013年）



● 薬剤耐性アシネトバクター感染症（千葉市 2011年-2013年）

報告数/定点


月別



● 薬剤耐性緑膿菌感染症（千葉市 2003年-2013年）


報告数/定点

月別




過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）

報告数/定点 2013年 過去10年間の平均 平均+SD 平均-SD




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）


報告数/定点 2013年 過去7年間の平均 平均+SD 平均-SD




●性器クラミジア感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2004年-2014年）




シーズン別の比較(2004年-2014年)



報告数（性別・年齢階級別：2014年1月-0月）




過去8年との比較（2006年-2014年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較（2006年-2014年）




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数（男性・年齢階級別：2014年）




定点からの報告数：過去8年との比較（2006年-2014年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較（2006年-2014年）




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数（女性・年齢階級別：2014年）




過去8年との比較（2006年-2014年）




●性器ヘルペスウイルス感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2004年-2014年）




シーズン別の比較(2004年-2014年)



報告数(性別・年齢階級別: 2014年1月-0月)




過去8年との比較(2006年-2014年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較(2006年-2014年)




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2014年)




定点からの報告数: 過去8年との比較(2006年-2014年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較(2006年-2014年)




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2014年)




過去8年との比較(2006年-2014年)




●尖圭コンジロマ

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2004年-2014年）




シーズン別の比較(2004年-2014年)



報告数(性別・年齢階級別:2014年1月-0月)




過去8年との比較(2006年-2014年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較(2006年-2014年)




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別:2014年)




定点からの報告数:過去8年との比較(2006年-2014年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較(2006年-2014年)




シーズン別の比較(2004年-2014年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別:2014年)




過去8年との比較(2006年-2014年)




●淋菌感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2004年-2014年）




シーズン別の比較（2004年-2014年）



報告数（性別・年齢階級別：2014年1月-0月）




過去8年との比較（2006年-2014年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較（2006年-2014年）




シーズン別の比較（2004年-2014年）



定点からの報告数（男性・年齢階級別：2014年）




定点からの報告数：過去8年との比較（2006年-2014年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去8年との比較（2006年-2014年）




シーズン別の比較（2004年-2014年）



定点からの報告数（女性・年齢階級別：2014年）




過去8年との比較（2006年-2014年）




●非クラミジア性非淋菌性尿道炎

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




報告数(性別・年齢階級別: 2014年1月-0月)




過去10年との比較(2004年-2014年)



シーズン別の比較(2004年-2014年)




過去8年との比較(2006年-2014年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2014年)




過去8年との比較(2006年-2014年)



シーズン別の比較(2004年-2014年)




定点からの報告数: 過去8年との比較(2006年-2014年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2014年)



過去8年との比較(2006年-2014年)



シーズン別の比較(2004年-2014年)



過去8年との比較(2006年-2014年)

