

全数把握の感染症発生状況
(2014年12月報告)

[illegible]

[illegible]

基幹定点把握の感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	メチシリン耐性ブドウ球菌感染症	計	1	2	3	4	2	3	1	3	1	1	2	4	27
		男	1	2	1	2	1	2	1	3	0	1	1	2	17
		女	0	0	2	2	1	1	0	0	1	0	1	2	10
5類	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	計	2	0	1	4	0	2	4	2	1	1	2	1	20
		男	2	0	1	1	0	1	2	0	1	1	1	0	10
		女	0	0	0	3	0	1	2	2	0	0	1	1	10
5類	薬剤耐性緑膿菌感染症	計	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(数字は患者数)

定点把握の性感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	性器クラミジア感染症	計	19	9	12	6	26	16	17	16	12	7	17	4	161
			3.2	1.5	1.7	0.9	3.7	2.3	2.4	2.3	1.7	1.2	2.4	0.8	2.0
		男	10	3	7	2	16	9	8	7	7	4	6	2	81
			1.7	0.5	1.0	0.3	2.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	0.4	1.0
5類	性器ヘルペスウイルス感染症	計	6	6	9	8	12	9	9	16	8	7	7	7	104
			1.0	1.0	1.3	1.1	1.7	1.3	1.3	2.3	1.1	1.2	1.0	1.4	1.3
		男	3	2	5	4	4	5	3	7	3	2	4	2	44
			0.5	0.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	1.0	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6
5類	尖圭コンジローマ	計	3	7	3	6	10	10	8	6	9	6	5	6	79
			0.5	1.2	0.4	0.9	1.4	1.4	1.1	0.9	1.3	1.0	0.7	1.2	1.0
		男	2	5	2	5	8	7	7	4	8	6	5	5	64
			0.3	0.8	0.3	0.7	1.1	1.0	1.0	0.6	1.1	1.0	0.7	1.0	0.8
5類	淋菌感染症	計	6	5	11	4	7	9	9	5	10	5	3	5	79
			1.0	0.8	1.6	0.6	1.0	1.3	1.3	0.7	1.4	0.8	0.4	1.0	1.0
		男	6	5	10	4	6	8	8	4	10	5	2	3	71
			1.0	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.1	0.6	1.4	0.8	0.3	0.6	0.9
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	計	36	27	35	16	26	31	27	32	35	27	15	11	318
			6.0	4.5	5.0	2.3	3.7	4.4	3.9	4.6	5.0	4.5	2.1	2.2	4.0
		男	35	26	32	16	22	30	25	31	31	27	15	10	300
			5.8	4.3	4.6	2.3	3.1	4.3	3.6	4.4	4.4	4.5	2.1	2.0	3.8
なし		女	1	1	3	0	4	1	2	1	4	0	0	1	18
			0.2	0.2	0.4	0.0	0.6	0.1	0.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2

上段:報告数、下段:定点あたりの報告数

基幹定点把握の感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

感染症の名称		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	計
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	計	1	0	1	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	5	13	27
	男	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5	17
	女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	10
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	計	1	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	8	20
	男	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10
	女	1	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	10
薬剤耐性 緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

定点把握の性感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	計
性器クラミジア感染症	計	0	0	0	0	4	14	28	27	22	22	8	3	4	6	2	1	141
	男	0	0	0	0	4	7	20	13	12	13	3	2	1	5	1	0	81
	女	0	0	0	0	0	7	8	14	10	9	5	1	3	1	1	1	60
性器ヘルペスウイルス 感染症	計	0	0	0	0	0	9	11	14	16	16	11	5	7	2	7	6	104
	男	0	0	0	0	0	2	3	0	6	7	6	4	4	1	6	5	44
	女	0	0	0	0	0	7	8	14	10	9	5	1	3	1	1	1	60
尖圭コンジローマ	計	0	0	0	0	2	7	9	19	12	11	9	3	3	3	1	0	79
	男	0	0	0	0	0	3	8	14	12	11	7	3	2	3	1	0	64
	女	0	0	0	0	2	4	1	5	0	0	2	0	1	0	0	0	15
淋菌感染症	計	0	0	0	0	5	15	15	12	9	8	6	5	1	2	1	0	79
	男	0	0	0	0	3	14	13	12	8	7	6	4	1	2	1	0	71
	女	0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	8
非クラミジア性非淋菌性 尿道炎	計	0	0	0	1	6	36	58	54	43	47	31	17	11	8	4	2	318
	男	0	0	0	1	5	32	56	47	39	47	31	17	11	8	4	2	300
	女	0	0	0	0	1	4	2	7	4	0	0	0	0	0	0	0	18


基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2014年）

● 2014年
 — 2013年 — 2012年 — 2011年 — 2010年 — 2009年
 — 2008年 — 2007年 — 2006年 — 2005年 — 2004年

●メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症（千葉市 2004年-2014年）


報告数/定点

月別




過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）

報告数/定点




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）


報告数/定点



●ペニシリン耐性肺炎球菌感染症（千葉市 2004年-2014年）


報告数/定点

月別




過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）

報告数/定点




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）

報告数/定点




基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2014年）

● 2014年
 ● 2013年 ● 2012年 ● 2011年 ● 2010年 ● 2009年
 ● 2008年 ● 2007年 ● 2006年 ● 2005年 ● 2004年

● 薬剤耐性緑膿菌感染症（千葉市 2004年-2014年）


報告数/定点

月別




過去10年間との比較（月別：2003年-2013年）

報告数/定点 2014年 過去10年間の平均 平均+SD 平均-SD




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2006年-2013年）


報告数/定点 2014年 過去7年間の平均 平均+SD 平均-SD




●性器クラミジア感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2005年-2015年）




シーズン別の比較(2005年-2015年)



報告数(性別・年齢階級別: 2015年1月-0月)




過去9年との比較(2006年-2015年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較(2006年-2015年)




シーズン別の比較(2005年-2015年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2015年)




定点からの報告数: 過去9年との比較(2006年-2015年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較(2006年-2015年)




シーズン別の比較(2005年-2015年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2015年)




過去9年との比較(2006年-2015年)




●性器ヘルペスウイルス感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2005年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



報告数（性別・年齢階級別：2015年1月-0月）




過去9年との比較（2006年-2015年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較（2006年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



定点からの報告数（男性・年齢階級別：2015年）




定点からの報告数：過去9年との比較（2006年-2015年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較（2006年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



定点からの報告数（女性・年齢階級別：2015年）




過去9年との比較（2006年-2015年）




●尖圭コンジロマ

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2005年-2015年）




シーズン別の比較(2005年-2015年)



報告数(性別・年齢階級別: 2015年1月-0月)




過去9年との比較(2006年-2015年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較(2006年-2015年)




シーズン別の比較(2005年-2015年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2015年)




定点からの報告数: 過去9年との比較(2006年-2015年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較(2006年-2015年)




シーズン別の比較(2005年-2015年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2015年)




過去9年との比較(2006年-2015年)




●淋菌感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2005年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



報告数（性別・年齢階級別：2015年1月-0月）




過去9年との比較（2006年-2015年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去9年との比較（2006年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



定点からの報告数（男性・年齢階級別：2015年）




定点からの報告数：過去9年との比較（2006年-2015年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)



過去9年との比較（2006年-2015年）




シーズン別の比較（2005年-2015年）



定点からの報告数（女性・年齢階級別：2015年）




過去9年との比較（2006年-2015年）




●非クラミジア性非淋菌性尿道炎

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




報告数(性別・年齢階級別: 2015年1月-0月)




過去10年との比較(2005年-2015年)



シーズン別の比較(2005年-2015年)




過去9年との比較(2006年-2015年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2015年)




過去9年との比較(2006年-2015年)



シーズン別の比較(2005年-2015年)




定点からの報告数: 過去9年との比較(2006年-2015年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2015年)



過去9年との比較(2006年-2015年)



シーズン別の比較(2005年-2015年)



過去9年との比較(2006年-2015年)

