

全数把握の感染症発生状況
(2016年12月報告)

[illegible]

[illegible]

基幹定点把握の感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	メチシリン耐性ブドウ球菌感染症	計	1	1	1	3	3	7	2	3	2	1	1	5	30
		男	1	1	1	1	1	3	2	1	1	0	1	4	17
		女	0	0	0	2	2	4	0	2	1	1	0	1	13
5類	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	計	4	2	0	4	3	1	1	2	1	2	0	1	21
		男	2	2	0	3	1	0	1	1	1	1	0	1	13
		女	2	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	8
5類	薬剤耐性緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(数字は患者数)

定点把握の性感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月 別 件 数												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	性器クラミジア感染症	計	8 1.1	7 1.0	21 3.0	10 1.4	11 1.6	10 1.4	13 2.2	7 1.0	12 1.7	9 1.3	9 1.3	6 1.0	123 1.5
		男	2 0.3	3 0.4	10 1.4	3 0.4	5 0.7	4 0.6	6 1.0	3 0.4	6 0.9	4 0.6	5 0.7	4 0.7	55 0.7
		女	6 0.9	4 0.6	11 1.6	7 1.0	6 0.9	6 0.9	7 1.2	4 0.6	6 0.9	5 0.7	4 0.6	2 0.3	68 0.8
5類	性器ヘルペスウイルス感染症	計	5 0.7	10 1.4	5 0.7	9 1.3	8 1.1	7 1.0	9 1.5	4 0.6	4 0.6	10 1.4	2 0.3	2 0.3	75 0.9
		男	3 0.4	6 0.9	2 0.3	5 0.7	5 0.7	7 1.0	4 0.7	1 0.1	0 0.0	5 0.7	1 0.1	0 0.0	39 0.5
		女	2 0.3	4 0.6	3 0.4	4 0.6	3 0.4	0 0.0	5 0.8	3 0.4	4 0.6	5 0.7	1 0.1	2 0.3	36 0.4
5類	尖圭コンジローマ	計	5 0.7	4 0.6	3 0.4	6 0.9	4 0.6	5 0.7	5 0.8	2 0.3	8 1.1	3 0.4	5 0.7	2 0.3	52 0.6
		男	3 0.4	2 0.3	2 0.3	3 0.4	1 0.1	5 0.7	2 0.3	2 0.3	4 0.6	2 0.3	3 0.4	1 0.2	30 0.4
		女	2 0.3	2 0.3	1 0.1	3 0.4	3 0.4	0 0.0	3 0.5	0 0.0	4 0.6	1 0.1	2 0.3	1 0.2	22 0.3
5類	淋菌感染症	計	5 0.7	7 1.0	3 0.4	7 1.0	9 1.3	7 1.0	10 1.7	9 1.3	5 0.7	5 0.7	1 0.1	4 0.7	72 0.9
		男	5 0.7	6 0.9	2 0.3	7 1.0	8 1.1	7 1.0	8 1.3	9 1.3	5 0.7	5 0.7	1 0.1	4 0.7	67 0.8
		女	0 0.0	1 0.1	1 0.1	0 0.0	1 0.1	0 0.0	2 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 0.1
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	計	14 2.0	22 3.1	23 3.3	20 2.9	30 4.3	34 4.9	27 4.5	31 4.4	32 4.6	23 3.3	20 2.9	14 2.3	290 3.5
		男	14 2.0	20 2.9	23 3.3	20 2.9	29 4.1	34 4.9	27 4.5	27 3.9	32 4.6	23 3.3	20 2.9	12 2.0	281 3.4
		女	0 0.0	2 0.3	0 0.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	0 0.0	4 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.3	9 0.1

上段:報告数、下段:定点あたりの報告数

基幹定点把握の感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

感染症の名称		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上	計
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	1	2	2	16	30
	男	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	1	0	2	6	17
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	10	13
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	計	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	1	13	21
	男	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	13
	女	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	3	8
薬剤耐性 緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

定点把握の性感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上	計
性器クラミジア感染症	計	0	0	0	0	2	9	20	15	14	13	7	2	4	3	0	2	91
	男	0	0	0	0	1	7	14	9	7	6	4	2	3	2	0	0	55
	女	0	0	0	0	1	2	6	6	7	7	3	0	1	1	0	2	36
性器ヘルペスウイルス 感染症	計	0	0	0	0	1	4	9	9	12	14	6	2	10	3	2	3	75
	男	0	0	0	0	0	2	3	3	5	7	3	2	9	2	2	1	39
	女	0	0	0	0	1	2	6	6	7	7	3	0	1	1	0	2	36
尖圭コンジローマ	計	0	0	0	0	2	7	11	9	5	3	2	3	4	1	1	4	52
	男	0	0	0	0	1	2	4	6	3	2	2	1	4	1	1	3	30
	女	0	0	0	0	1	5	7	3	2	1	0	2	0	0	0	1	22
淋菌感染症	計	0	0	0	0	5	14	16	10	9	3	5	6	2	2	0	0	72
	男	0	0	0	0	4	12	15	10	9	3	5	6	1	2	0	0	67
	女	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
非クラミジア性非淋菌性 尿道炎	計	0	0	0	1	12	44	47	34	43	42	30	18	5	2	7	5	290
	男	0	0	0	0	11	43	46	31	42	42	30	17	5	2	7	5	281
	女	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	9


基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2016年）

● 2016年
 — 2015年 — 2014年 — 2013年 — 2012年 — 2011年
 — 2010年 — 2009年 — 2008年 — 2007年 — 2006年

●メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症（千葉市 2006年-2016年）

報告数/定点


月別



過去10年間との比較（月別：2005年-2016年）


報告数/定点

■ 2016年 — 平均 — 平均+SD — 平均-SD



報告数/定点


性別・年齢階級別



過去10年間との比較（年齢階級別：2005年-2016年）

報告数/定点


■ 2016年 ● 平均 — 平均+SD — 平均-SD



●ペニシリン耐性肺炎球菌感染症（千葉市 2006年-2016年）

報告数/定点


月別



過去10年間との比較（月別：2005年-2016年）


報告数/定点

■ 2016年 — 過去10年間の平均 — 平均+SD — 平均-SD



報告数/定点


性別・年齢階級別



過去10年間との比較（年齢階級別：2005年-2016年）

報告数/定点

■ 2016年 ● 過去10年間の平均 — 平均+SD — 平均-SD




基幹定点把握の感染症発生状況の比較グラフ（2016年）



● 薬剤耐性緑膿菌感染症（千葉市 2006年-2016年）


報告数/定点

月別




過去10年間との比較（月別：2005年-2016年）

報告数/定点 2016年 過去10年間の平均 平均+SD 平均-SD




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去7年間との比較（年齢階級別：2005年-2016年）


報告数/定点 2016年 過去7年間の平均 平均+SD 平均-SD




●性器クラミジア感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2007年-2017年）




シーズン別の比較(2007年-2017年)



報告数(性別・年齢階級別:2017年1月-0月)




過去9年との比較（2006年-2016年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較（2006年-2017年）




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別:2017年)




過去9年との比較（2006年-2016年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較（2006年-2017年）




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別:2017年)




過去9年との比較（2006年-2016年）




●性器ヘルペスウイルス感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2007年-2017年）




シーズン別の比較(2007年-2017年)



報告数(性別・年齢階級別:2017年1月-0月)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較(2006年-2017年)




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別:2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較(2006年-2017年)




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別:2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




●尖圭コンジロ-マ

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2007年-2017年）




シーズン別の比較(2007年-2017年)



報告数(性別・年齢階級別: 2017年1月-0月)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較(2006年-2017年)




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較(2006年-2017年)




シーズン別の比較(2007年-2017年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




●淋菌感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較（2007年-2017年）




シーズン別の比較（2007年-2017年）



報告数（性別・年齢階級別：2017年1月-0月）




過去9年との比較（2006年-2016年）




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較（2006年-2017年）




シーズン別の比較（2007年-2017年）



定点からの報告数（男性・年齢階級別：2017年）




過去9年との比較（2006年-2016年）




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去11年との比較（2006年-2017年）




シーズン別の比較（2007年-2017年）



定点からの報告数（女性・年齢階級別：2017年）




過去9年との比較（2006年-2016年）




●非クラミジア性非淋菌性尿道炎

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




報告数(性別・年齢階級別: 2017年1月-0月)




過去10年との比較(2007年-2017年)



シーズン別の比較(2007年-2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2017年)




過去11年との比較(2006年-2017年)



シーズン別の比較(2007年-2017年)




過去9年との比較(2006年-2016年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2017年)



過去11年との比較(2006年-2017年)



シーズン別の比較(2007年-2017年)



過去9年との比較(2006年-2016年)

