

4	リッサウイルス感染症													
4	リフトバレー熱													
4	類鼻疽													
4	レジオネラ症	1	2			1	3	2	1	2	1	1	1	15
4	レプトスピラ症													
4	ロッキー山紅斑熱													
5	アメーバ赤痢				1		2	2	1					6
5	ウイルス性肝炎													
5	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	1	1		3			2	1	4	3	2	4	21
5	急性弛緩性麻痺										1			1
5	急性脳炎	3				3	1	1	1	3	1	1	1	15
5	クリプトスポリジウム症													
5	クロイツフェルト・ヤコブ病		1								1		1	3
5	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2	1	1	1	1				1		3	10
5	後天性免疫不全症候群		1	1			1	2		1				6
5	ジアルジア症													
5	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	1		2			2						7
5	侵襲性髄膜炎菌感染症													
5	侵襲性肺炎球菌感染症	2	1		3	3		1	1				1	12
5	水痘(入院例)	2	1				1				1			5
5	先天性風しん症候群													
5	梅毒	4		5	2	1	6	3	3	3	2	3	2	34
5	播種性クリプトコックス症				1								1	2
5	破傷風				1				1					2
5	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
5	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													
5	百日咳	7	12	9	7	12	15	28	21	14	4	3	5	137
5	風しん	8	1	9	6	3	7	6	4	1		2	1	48
5	麻しん				1	1				1				3
5	薬剤耐性アシネトバクター感染症													
5	新型インフルエンザ													
計		46	34	45	50	50	53	78	49	40	24	25	38	532

基幹定点把握の感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月別件数												計	
			2019年													
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
5類	メチシリン耐性ブドウ球菌感染症	計	5	5	3	7	5	1	6	2	6	0	1	8	49	
		男	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	0	1	5	26
		女	2	2	0	5	3	0	4	0	4	0	4	0	3	23
5類	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	計	4	0	1	1	4	0	2	5	4	3	0	5	29	
		男	1	0	1	1	2	0	2	3	2	1	0	2	15	
		女	3	0	0	0	2	0	0	2	2	2	0	3	14	
5類	薬剤耐性緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(数字は患者数)

定点把握の性感染症発生状況(月別)

種類	感染症の名称		月別件数												計
			2019年												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
5類	性器クラミジア感染症	計	22	11	18	13	16	9	62	84	98	117	99	119	668
			3.7	1.6	2.6	2.2	2.3	1.5	8.9	12.0	14.0	16.7	14.1	17.0	8.2
		男	12	7	13	9	11	1	52	77	94	110	94	108	588
		女	2.0	1.0	1.9	1.5	1.6	0.2	7.4	11.0	13.4	15.7	13.4	15.4	7.3
5類	性器ヘルペスウイルス感染症	計	2	5	7	8	4	6	6	13	8	18	17	16	110
			0.3	0.7	1.0	1.3	0.6	1.0	0.9	1.9	1.1	2.6	2.4	2.3	1.4
		男	2	2	2	2	0	1	3	9	7	9	10	10	57
		女	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.2	0.4	1.3	1.0	1.3	1.4	1.4	0.7
5類	尖圭コンジローマ	計	3	3	7	6	3	4	9	14	10	12	15	12	98
			0.5	0.4	1.0	1.0	0.4	0.7	1.3	2.0	1.4	1.7	2.1	1.7	1.2
		男	2	2	6	5	3	3	5	13	9	8	14	11	81
		女	0.3	0.3	0.9	0.8	0.4	0.5	0.7	1.9	1.3	1.1	2.0	1.6	1.0
5類	淋菌感染症	計	5	1	7	5	7	7	13	7	12	19	14	20	117
			0.8	0.1	1.0	0.8	1.0	1.2	1.9	1.0	1.7	2.7	2.0	2.9	1.4
		男	4	1	6	5	6	6	13	6	11	16	13	16	103
		女	0.7	0.1	0.9	0.8	0.9	1.0	1.9	0.9	1.6	2.3	1.9	2.3	1.3
なし	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	計	17	20	22	8	22	15	10	14	13	12	9	6	168
			2.8	2.9	3.1	1.3	3.1	2.5	1.4	2.0	1.9	1.7	1.3	0.9	2.1
		男	17	19	20	8	19	15	10	14	12	12	9	6	161
		女	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	7
定点数			17	19	20	8	19	15	10	14	12	12	9	6	161

上段:報告数、下段:定点あたりの報告数

基幹定点把握の感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）

感染症の名称		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	～70歳	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	計	0	0	2	2	0	0	1	1	0	2	0	0	3	4	2	32	49
	男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	17	26
	女	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	15	23
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	計	1	1	1	0	1	0	0	2	0	1	2	1	1	2	2	14	29
	男	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	6	15
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	8	14
薬剤耐性緑膿菌感染症	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

定点把握の性感染症発生状況（年齢階級別：累積報告数）


		0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	～70歳	計
性器クラミジア感染症	計	0	0	0	0	28	116	156	95	84	73	53	35	23	3	2	0	668
	男	0	0	0	0	19	93	142	80	75	68	48	35	23	3	2	0	588
	女	0	0	0	0	9	23	14	15	9	5	5	0	0	0	0	0	80
性器ヘルペスウイルス感染症	計	0	0	0	0	1	13	22	18	11	5	9	11	7	7	2	4	110
	男	0	0	0	0	0	6	13	6	5	3	6	9	4	5	0	0	57
	女	0	0	0	0	1	7	9	12	6	2	3	2	3	2	2	4	53
尖圭コンジローマ	計	0	0	0	0	3	11	30	17	8	6	11	4	6	1	1	0	98
	男	0	0	0	0	1	9	26	14	6	5	10	3	6	0	1	0	81
	女	0	0	0	0	2	2	4	3	2	1	1	1	0	1	0	0	17
淋菌感染症	計	0	0	0	0	4	33	15	14	12	18	11	5	4	0	1	0	117
	男	0	0	0	0	1	26	12	14	12	18	10	5	4	0	1	0	103
	女	0	0	0	0	3	7	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	計	0	0	0	0	5	24	29	19	20	18	16	18	11	2	3	3	168
	男	0	0	0	0	2	23	28	19	20	18	16	16	11	2	3	3	161
	女	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7

- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年

●メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症（千葉市 2009年-2019年）


報告数/定点

月別




過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）

報告数/定点 2019年 平均 平均+SD 平均-SD




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）


報告数/定点 2019年 平均 平均+SD 平均-SD



●ペニシリン耐性肺炎球菌感染症（千葉市 2009年-2019年）


報告数/定点

月別




過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）

報告数/定点 2019年 平均 平均+SD 平均-SD




報告数/定点

性別・年齢階級別



過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）

報告数/定点 2019年 平均 平均+SD 平均-SD




- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年


● 薬剤耐性緑膿菌感染症（千葉市 2009年-2019年）

報告数/定点

月別




過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）




報告数/定点

性別・年齢階級別




過去10年との比較（月別 2009年- 2019年）




●性器クラミジア感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



報告数(性別・年齢階級別: 2020年1月-0月)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




●性器ヘルペスウイルス感染症

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



報告数(性別・年齢階級別: 2020年1月-0月)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




●尖圭コンジロ-マ

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



報告数(性別・年齢階級別: 2020年1月-0月)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




● 淋菌感染症

・ 全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



報告数(性別・年齢階級別: 2020年1月-0月)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・ 男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




・ 女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




シーズン別の比較(2010年-2020年)



定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較 (2010年-2020年)




●非クラミジア性非淋菌性尿道炎

・全体


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




報告数(性別・年齢階級別: 2020年1月-0月)




過去10年との比較(2010年-2020年)



シーズン別の比較(2010年-2020年)




過去10年との比較(2010年-2020年)




・男性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(男性・年齢階級別: 2020年)




過去10年との比較(2010年-2020年)



シーズン別の比較(2010年-2020年)




過去10年との比較(2010年-2020年)




・女性


報告数/定点 定点当たりの報告数(月別)




定点からの報告数(女性・年齢階級別: 2020年)



過去10年との比較(2010年-2020年)



シーズン別の比較(2010年-2020年)



過去10年との比較(2010年-2020年)

