

千葉市保健統計

(平成29年統計)

千葉市保健福祉局

は　じ　め　に

近年においては、急速な少子高齢化の進行、疾病構造の変化等、保健福祉行政を取り巻く環境は大きく変化しており、また、地域の保健福祉に対するニーズも多様化・高度化しております。

このような状況に的確に対応するために、地域の現状や今後の傾向についての正確な把握・分析が必要であり、そのための客観的かつ正確なデータが必要とされています。

本統計は、平成２９年の人口動態調査における本市の調査結果について、行政区別に取りまとめたものです。

この統計が各方面の施策・事業推進の基礎資料として、また、皆様の身近な情報として、広く活用いただければ幸いに存じます。

平成３１年　３月

千葉市保健福祉局長　　小早川　雄司

表章記号の規約	
計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0(0.0)

目 次

人口動態統計

第1節 総括

1	人口動態調査とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	比率の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
図	人口動態調査体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3	人口動態調査結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表1-1	平成29年行政区別人口動態総覧・・・・・・・・・・	6
表1-2	年次別人口動態総覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7

第2節 出生統計

表2-1	出生数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5
表2-2	出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別・・	1 6
表2-3	出生数、性・母の年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	2 3
表2-4	出生数、性・出生時の体重・区別・・・・・・・・・・	2 4
表2-5	出生数、出生の場所・立会者・区別・・・・・・・・	2 7
表2-6	出生数、妊娠期間・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	2 8

第3節 死亡統計

表3-1	死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9
表3-2	死亡数、性・年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	3 0
表3-3	死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別・・	3 1
表3-4	死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別・・	3 8
表3-5	死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別・・	4 5
表3-6	死因順位、性・年齢（5歳階級）別・・・・・・・・	1 0 8
表3-7	死因順位、性・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 4

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4-1	乳児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・	1 1 6
表4-2	乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別・・	1 1 7
表4-3	乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別・・	1 2 0
表4-4	新生児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・	1 2 3

第5節 死産統計

表5-1	死産数、自然－人工・妊娠期間・区別・・・・・・・・	1 2 4
表5-2	死産数、自然－人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）別・・	1 2 5

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 6
表6-2	周産期死亡数、死因（児側病態）別・・・・・・・・	1 2 7

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別・・・・・・・・・・	1 2 8
(参考)	初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢	
表7-2	婚姻件数（初婚夫妻）、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）別・・	1 2 9
表7-3	夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数・・・・・・・・	1 3 0

第 8 節 離婚統計

表 8－1	離婚件数、届出月・区別	1 3 1
表 8－2	離婚件数、夫の年齢（5 歳階級）・妻の年齢（5 歳階級）別	1 3 2
表 8－3	離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別	1 3 3

参考表

(1)	死因順位に用いる分類項目	1 3 5
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目	1 3 5

人 口 動 態 統 計

第1節 総括

1 人口動態調査とは

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) 調査の目的 | 我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。 |
| (2) 調査の対象
及　　び　客　体 | 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としており、平成29年に日本において発生した千葉市に住所を有する日本人の事象を客体としている。 |
| (3) 調査の期間 | 平成29年1月1日～同年12月31日 |
| (4) 調査の方法 | 出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。 |
| (5) 報告の系統 | 市区町村 ―――― 保健所 ―――― 都道府県 ―――― 厚生労働省
└ 保健所を設置する市・特別区 ┐ |
| (6) 結果の集計 | 厚生労働省政策統括官 |
| (7) 用語の説明 | 乳　　児　　死　　亡　 生後1年未満の死亡をいう。
新　生　児　死　亡　 生後4週未満の死亡をいう。
早　期　新　生　児　死　亡　 生後1週未満の死亡をいう。
死　　　　　　　産　 妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
自然死産と人工死産　 人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。
なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
(1) 胎児を出生させることを目的とした場合
(2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合
周　産　期　死　亡　 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの
合　計　特　殊　出　生　率　 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 |
| (8) 死　因　分　類 | 平成29年は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD-10(2013年版)」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類(平成27年2月13日総務省告示第35号)」を使用している。 |

2 比率の解説


- (1) 出生率＝
$$\frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$
- (2) 死亡率＝
$$\frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$
- (3) 乳児死亡率＝
$$\frac{\text{年間乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (4) 新生児死亡率＝
$$\frac{\text{年間新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (5) 死産率＝
$$\frac{\text{年間死産数(妊娠満12週以後の死児の出産)(総数・自然・人工)}}{\text{年間出産数(年間出生数＋年間死産数)}} \times 1,000$$

(総数・自然・人工)
- (6) 周産期死亡率＝ 平成6年まで
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

平成7年から
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$
- (7) 妊娠満22週以後の死産率＝
$$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$
- (8) 早期新生児死亡率＝
$$\frac{\text{年間早期新生児死亡数(生後1週(7日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (9) 婚姻率＝
$$\frac{\text{年間婚姻届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$
- (10) 離婚率＝
$$\frac{\text{年間離婚届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$
- (11) 合計特殊出生率＝
$$\left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \right\} \text{ 15歳から49歳までの合計}$$

※算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。
- (12) 死因別死亡率＝
$$\frac{\text{年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 100,000$$

人口動態調査体系図



3 人口動態調査結果の概要

3-1 出生数は減少

平成29年の出生数は6,654人で、前年の6,927人より273人減少し、出生率（人口千対）は6.8で前年の7.1を下回った。

合計特殊出生率は1.31で、前年の1.33を下回った。


母親が子どもを生みはじめるのは16歳頃からであり、平成28年は32歳が出生率のピークであった。

<合計特殊出生率について>

合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{年間の母の年齢別出生数} \\ \hline \text{10月1日現在年齢別女性人口} \end{array} \right\} \times 15\text{歳から49歳までの合計}$$

(参考) 平成29年
母の年齢別出生率




(参考) 合計特殊出生率の推移

平成	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
千葉市	1.27	1.27	1.31	1.30	1.32	1.34	1.32	1.35	1.33	1.31
千葉県	1.29	1.31	1.34	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38	1.35	1.34
全国	1.37	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43

(資料) 全国・千葉県「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官)

千葉市 「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官) 及び各年9月30日現在住民基本台帳登録
日本人人口より算出。



3-2 死亡数は増加

平成29年の死亡数は8,642人で前年の8,112人より530人増加した。また、人口千対の死亡率は8.9で、前年の8.3を上回った。

死因順位をみると、1位悪性新生物＜腫瘍＞、2位心疾患、3位肺炎となっている。

3-3 乳児死亡数は減少

平成29年の乳児死亡数は12人で、前年の15人より減少した。

乳児死亡率(出生千対)は1.8で、前年の2.2を下回った。

新生児死亡数は5人で、前年の8人を下回った。

新生児死亡率(出生千対)は0.8で、前年の1.2を下回った。

3-4 死産数は減少

平成29年の死産数は151胎で、前年の158胎より減少し、死産率[出産(出生＋死産)千対]は22.2で前年の22.3を下回った。

内訳として自然死産数は86胎、自然死産率は12.6、人工死産数は65胎、人工死産率9.6であった。

3-5 周産期死亡数は増加

平成29年の周産期死亡数は27胎で、前年の23胎を上回った。また、周産期死亡率[出産(出生＋妊娠満22週以後の死産)千対]は4.0で、前年の3.3を上回った。

周産期死亡数の内訳を見ると、妊娠満22週以後の死産数は23胎、生後1週未満の早期新生児死亡は4胎となっている。

3-6 婚姻数は減少

平成29年の婚姻件数は4,222件で、前年の4,661件より439件減少した。婚姻率(人口千対)は4.3で、前年の4.8を下回った。

平均初婚年齢は夫31.5歳、妻29.6歳であり、全国平均(夫31.2歳、妻29.5歳)より高い年齢となっている。

3-7 離婚数は減少

平成29年の離婚件数は1,564件で、前年の1,629件より65件減少し、離婚率(人口千対)は1.60で、前年の1.67を下回った。

表1－1 平成29年行政区別人口動態総覧

(平成29年1月～12月)

	1) 人 口	出 生					死 亡				乳児死亡 〔生後1年 未満再掲〕	
		総数	男	女	〔率 人口 千対〕	2500g 未満 (再掲)	総数	男	女	〔率 人口 千対〕	実数	〔率 出生 千対〕
千 葉 市	975 140	6 654	3 396	3 258	6.8	564	8 642	4 785	3 857	8.9	12	1.8
中 央 区	208 303	1 696	843	853	8.1	156	1 951	1 092	859	9.4	3	1.8
花見川区	178 245	1 162	603	559	6.5	111	1 565	881	684	8.8	1	0.9
稲毛区	161 398	1 129	571	558	7.0	74	1 408	743	665	8.7	1	0.9
若葉区	150 306	948	478	470	6.3	63	1 721	999	722	11.4	2	2.1
緑 区	128 522	959	528	431	7.5	88	1 015	518	497	7.9	2	2.1
美浜区	148 366	760	373	387	5.1	72	982	552	430	6.6	3	3.9
千 葉 県	6 141 000	44 054	22 647	21 407	7.2	3 914	59 009	31 977	27 032	9.6	89	2.0
全 国	124 648 471	946 065	484 449	461 616	7.6	89 353	1 340 397	690 683	649 714	10.8	1 761	1.9

(平成29年1月～12月)

	〔 新生児死亡 生後28日 未満 再掲 〕		死 産				周産期死亡				婚 姻		離 婚	
			自然死産		人工死産		総 数		妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡 〔 生後7 日未満 〕				
	実数	率 〔 出生 千対 〕	実数	率 ²⁾ 〔 出産 千対 〕	実数	率 ²⁾ 〔 出産 千対 〕	実数	率 ³⁾ 〔 出産 千対 〕						
千 葉 市	5	0.8	86	12.6	65	9.6	27	4.0	23	4	4 222	4.3	1 564	1.60
中 央 区	－	－	24	13.9	12	6.9	6	3.5	6	－	1 287	6.2	358	1.72
花見川区	－	－	16	13.5	5	4.2	－	－	－	－	724	4.1	259	1.45
稲毛区	－	－	12	10.4	14	12.1	2	1.8	2	－	664	4.1	244	1.51
若 葉 区	－	－	9	9.2	16	16.4	5	5.2	5	－	624	4.2	287	1.91
緑 区	2	2.1	16	16.3	9	9.1	8	8.3	6	2	506	3.9	213	1.66
美 浜 区	3	3.9	9	11.6	9	11.6	6	7.9	4	2	417	2.8	203	1.37
千 葉 県	40	0.9	536	11.9	461	10.2	168	3.8	137	31	28 680	4.7	10 359	1.69
全 国	832	0.9	9 738	10.1	10 620	11.0	3 308	3.5	2 683	625	606 866	4.9	212 262	1.70

注： 1) 全国・千葉県 平成29年10月1日現在推計人口(総務省統計局発表:日本人人口)
千葉市・区別 平成29年10月1日現在推計人口(政策企画課統計室)
2) 「出生＋死産」
3) 「出生＋妊娠満22週以後の死産」

表1－2 年次別人口動態総覧

千葉市(実数) (各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数	
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産 2)	早 期 新生児 死 亡			
昭和 63		815 238	8 505	4 276	4 229	3 300	1 848	1 452	22	6	16	10	1	9	339	212	127	42	35	7	4 610	1 148
平成 1		822 619	8 025	4 104	3 921	3 424	1 961	1 463	27	13	14	15	8	7	302	190	112	42	30	12	4 736	1 177
2		824 061	7 869	4 109	3 760	3 432	1 926	1 506	23	6	17	8	3	5	287	173	114	35	29	6	5 057	1 164
3		834 545	7 815	3 991	3 824	3 581	1 994	1 587	30	15	15	15	6	9	302	174	128	47	33	14	5 244	1 300
4		841 914	7 911	4 050	3 861	3 985	2 292	1 693	36	22	14	18	10	8	245	141	104	37	19	18	5 410	1 316
5		850 631	7 896	3 963	3 933	4 021	2 262	1 759	30	15	15	20	13	7	242	135	107	40	26	14	5 674	1 383
6		853 853	8 465	4 337	4 128	4 068	2 296	1 772	22	15	7	11	7	4	254	141	113	36	27	9	5 925	1 446
7		847 756	8 061	4 106	3 955	4 380	2 449	1 931	34	15	19	18	7	11	206	130	76	55	41	14	6 015	1 477
8		859 520	8 446	4 318	4 128	4 274	2 508	1 766	27	12	15	15	7	8	223	140	83	63	52	11	5 965	1 530
9		863 930	8 080	4 179	3 901	4 464	2 534	1 930	28	14	14	9	5	4	244	165	79	62	57	5	5 890	1 753
10		871 673	8 467	4 357	4 110	4 650	2 638	2 012	34	13	21	19	8	11	211	133	78	59	48	11	5 903	1 859
11		879 435	8 325	4 260	4 065	4 863	2 721	2 142	22	10	12	11	6	5	241	153	88	47	40	7	5 753	1 958
12		872 734	8 503	4 384	4 119	4 779	2 681	2 098	30	14	16	21	10	11	216	134	82	56	42	14	6 116	2 028
13		895 609	8 390	4 297	4 093	4 969	2 807	2 162	23	13	10	7	3	4	240	149	91	44	38	6	6 186	2 061
14		904 629	8 605	4 393	4 212	5 314	2 962	2 352	21	11	10	9	4	5	229	152	77	58	54	4	5 881	2 095
15		912 623	8 197	4 162	4 035	5 134	2 921	2 213	17	4	13	10	1	9	239	143	96	41	31	10	5 747	2 174
16		918 364	8 376	4 333	4 043	5 624	3 219	2 405	22	13	9	15	9	6	207	122	85	37	26	11	5 443	2 019
17		910 753	8 070	4 142	3 928	5 854	3 336	2 518	20	8	12	10	6	4	201	125	76	34	29	5	5 440	1 907
18		930 388	8 005	4 117	3 888	5 921	3 305	2 616	22	10	12	16	8	8	171	105	66	42	29	13	5 554	1 914
19		937 041	8 094	4 119	3 975	6 183	3 521	2 662	19	15	4	10	8	2	199	115	84	41	31	10	5 466	1 915
20		947 223	8 142	4 231	3 911	6 225	3 459	2 766	18	7	11	7	2	5	198	116	82	33	28	5	5 627	1 929
21		955 279	7 996	4 096	3 900	6 639	3 720	2 919	20	10	10	6	3	3	187	106	81	38	33	5	5 466	1 971
22		946 928	8 087	4 177	3 910	7 011	3 960	3 051	22	16	6	15	10	5	192	110	82	40	26	14	5 459	2 007
23		963 120	7 808	3 955	3 853	7 246	3 960	3 286	21	8	13	13	6	7	159	97	62	36	26	10	4 981	1 832
24		963 557	7 707	3 919	3 788	7 403	4 165	3 238	24	11	13	13	5	8	192	109	83	35	24	11	4 949	1 776
25		964 055	7 572	3 971	3 601	7 694	4 314	3 380	17	10	7	9	5	4	179	108	71	37	31	6	4 749	1 775
26		965 679	7 273	3 777	3 496	7 799	4 172	3 627	13	2	11	10	1	9	181	108	73	31	25	6	4 699	1 701
27		955 170	7 274	3 635	3 639	8 003	4 355	3 648	19	8	11	10	6	4	188	121	67	34	26	8	4 614	1 711
28		973 549	6 927	3 609	3 318	8 112	4 607	3 505	15	5	10	8	2	6	158	84	74	23	17	6	4 661	1 629
29		975 140	6 654	3 396	3 258	8 642	4 785	3 857	12	7	5	5	2	3	151	86	65	27	23	4	4 222	1 564

注： 1) 政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 平成6年までは「満28週以後の死産」、平成7年以降は「満22週以後の死産」

千葉市(率)

(各年1月～12月)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 1)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	合計特殊 出生率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対) 2)	(人口千対)	(人口千対)		夫	妻
昭和 63	10.4	4.0	2.6	1.2	38.3	24.0	14.4	4.9	5.7	1.41	-	-	-
平成 1	9.8	4.2	3.4	1.9	36.3	22.8	13.5	5.2	5.8	1.43	-	-	-
2	9.5	4.2	2.9	1.0	35.2	21.2	14.0	4.4	6.1	1.41	-	-	-
3	9.4	4.3	3.8	1.9	37.2	21.4	15.8	6.0	6.3	1.56	-	-	-
4	9.4	4.7	4.6	2.3	30.0	17.3	12.8	4.7	6.4	1.56	-	-	-
5	9.3	4.7	3.8	2.5	29.7	16.6	13.1	5.1	6.7	1.63	-	28.7	26.4
6	9.9	4.8	2.6	1.3	29.1	16.2	13.0	4.3	6.9	1.69	1.38	28.6	26.4
7	9.5	5.2	4.2	2.2	24.9	15.7	9.2	6.8	7.1	1.74	1.29	28.7	26.6
8	9.8	5.0	3.2	1.8	25.7	16.1	9.6	7.4	6.9	1.78	1.32	29.0	26.9
9	9.4	5.2	3.5	1.1	29.3	19.8	9.5	7.6	6.8	2.03	1.23	29.0	27.0
10	9.7	5.3	4.0	2.2	24.3	15.3	9.0	6.9	6.8	2.13	1.26	29.1	27.1
11	9.5	5.5	2.6	1.3	28.1	17.9	10.3	5.6	6.5	2.23	1.21	29.5	27.4
12	9.7	5.5	3.5	2.5	24.8	15.4	9.4	6.6	7.0	2.32	1.22	29.4	27.6
13	9.4	5.5	2.7	0.8	27.8	17.3	10.5	5.2	6.9	2.30	1.20	29.6	27.7
14	9.5	5.9	2.4	1.0	25.9	17.2	8.7	6.7	6.5	2.31	1.22	29.7	27.8
15	9.0	5.6	2.1	1.2	28.3	17.0	11.4	5.0	6.3	2.38	1.19	30.1	28.1
16	9.1	6.1	2.6	1.8	24.1	14.2	9.9	4.4	5.9	2.20	1.22	30.3	28.4
17	8.9	6.4	2.5	1.2	24.3	15.1	9.2	4.2	6.0	2.09	1.20	30.5	28.4
18	8.6	6.4	2.7	2.0	20.9	12.8	8.1	5.2	6.0	2.06	1.20	30.7	28.6
19	8.6	6.6	2.3	1.2	24.0	13.9	10.1	5.0	5.8	2.04	1.24	30.8	28.7
20	8.6	6.6	2.2	0.9	23.7	13.9	9.8	4.0	5.9	2.04	1.27	31.0	29.0
21	8.4	6.9	2.5	0.8	22.9	13.0	9.9	4.7	5.7	2.06	1.27	31.0	29.1
22	8.5	7.4	2.7	1.9	23.2	13.3	9.9	4.9	5.8	2.12	1.31	31.1	29.3
23	8.1	7.5	2.7	1.7	20.0	12.2	7.8	4.6	5.2	1.90	1.30	31.4	29.4
24	8.0	7.7	3.1	1.7	24.3	13.8	10.5	4.5	5.1	1.84	1.32	31.5	29.5
25	7.9	8.0	2.2	1.2	23.1	13.9	9.2	4.9	4.9	1.84	1.34	31.5	29.6
26	7.5	8.1	1.8	1.4	24.3	14.5	9.8	4.2	4.9	1.76	1.32	31.5	29.6
27	7.6	8.4	2.6	1.4	25.2	16.2	9.0	4.7	4.8	1.79	1.35	31.5	29.8
28	7.1	8.3	2.2	1.2	22.3	11.9	10.4	3.3	4.8	1.67	1.33	31.6	29.7
29	6.8	8.9	1.8	0.8	22.2	12.6	9.6	4.0	4.3	1.60	1.31	31.5	29.6

注: 1)「出生＋死産」

2)平成6年までは「出生」、平成7年からは「出生＋妊娠満22週以後の死産」

3)各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4)「出生＋妊娠満22週以後の死産」

中央区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	190 411	1 760	878	882	1 502	846	656	3	3	-	2	2	-	49	31	18	10	8	2	1 302	404
20	192 879	1 704	897	807	1 492	807	685	8	4	4	4	1	3	46	28	18	10	8	2	1 378	427
21	196 640	1 822	935	887	1 544	887	657	5	3	2	3	2	1	35	19	16	8	5	3	1 460	422
22	190 309	1 859	998	861	1 633	924	709	4	3	1	2	1	1	50	28	22	7	5	2	1 459	421
23	200 144	1 835	943	892	1 670	909	761	5	2	3	2	1	1	33	18	15	6	5	1	1 357	399
24	200 855	1 776	919	857	1 644	918	726	5	1	4	3	1	2	49	29	20	10	7	3	1 328	419
25	201 861	1 776	944	832	1 749	977	772	1	1	-	-	-	-	52	32	20	11	11	-	1 377	377
26	203 062	1 784	938	846	1 845	981	864	4	-	4	3	-	3	51	27	24	6	4	2	1 297	411
27	205 070	1 747	843	904	1 749	937	812	4	3	1	2	2	-	48	28	20	9	7	2	1 303	415
28	206 422	1 663	889	774	1 821	1 028	793	2	1	1	1	-	1	56	26	30	6	5	1	1 344	373
29	208 303	1 696	843	853	1 951	1 092	859	3	3	-	-	-	-	36	24	12	6	6	-	1 287	358

中央区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	9.2	7.9	1.7	1.1	27.1	17.1	10.0	5.7	6.8	2.12	30.9	28.7
20	8.8	7.7	4.7	2.3	26.3	16.0	10.3	5.8	7.1	2.21	31.0	28.8
21	9.3	7.9	2.7	1.6	18.8	10.2	8.6	4.4	7.4	2.15	30.7	29.2
22	9.8	8.6	2.2	1.1	26.2	14.7	11.5	3.8	7.7	2.21	31.0	29.2
23	9.2	8.3	2.7	1.1	17.7	9.6	8.0	3.3	6.8	1.99	31.4	29.3
24	8.8	8.2	2.8	1.7	26.8	15.9	11.0	5.6	6.6	2.09	31.2	29.3
25	8.8	8.7	0.6	-	28.4	17.5	10.9	6.2	6.8	1.87	31.3	29.3
26	8.8	9.1	2.2	1.7	27.8	14.7	13.1	3.4	6.4	2.02	31.3	29.4
27	8.5	8.5	2.3	1.1	26.7	15.6	11.1	5.1	6.4	2.02	31.3	29.8
28	8.1	8.8	1.2	0.6	32.6	15.1	17.5	3.6	6.5	1.81	31.3	29.5
29	8.1	9.4	1.8	-	20.8	13.9	6.9	3.5	6.2	1.72	31.3	29.4

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

花見川区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	180 795	1 441	760	681	1 208	701	507	1	1	-	1	1	-	39	27	12	8	7	1	1 052	368
20	180 961	1 411	737	674	1 165	679	486	3	1	2	1	-	1	44	25	19	9	8	1	1 016	340
21	181 123	1 444	761	683	1 374	779	595	3	2	1	1	-	1	36	21	15	5	4	1	964	355
22	171 970	1 359	696	663	1 365	792	573	6	4	2	5	3	2	23	11	12	12	7	5	1 049	322
23	180 271	1 257	633	624	1 403	770	633	1	1	-	-	-	-	28	14	14	3	3	-	977	349
24	179 684	1 396	731	665	1 453	823	630	4	3	1	3	2	1	28	15	13	3	1	2	877	294
25	179 667	1 335	680	655	1 485	809	676	3	1	2	1	-	1	34	17	17	8	7	1	878	328
26	178 943	1 236	663	573	1 497	823	674	1	1	-	1	1	-	23	17	6	4	4	-	866	285
27	179 200	1 274	632	642	1 545	845	700	3	1	2	2	1	1	36	25	11	7	5	2	814	282
28	178 969	1 247	648	599	1 558	838	720	5	2	3	4	2	2	30	22	8	6	3	3	891	286
29	178 245	1 162	603	559	1 565	881	684	1	-	1	-	-	-	21	16	5	-	-	-	724	259

花見川区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	8.0	6.7	0.7	0.7	26.4	18.2	8.1	5.5	5.8	2.04	30.9	29.0
20	7.8	6.4	2.1	0.7	30.2	17.2	13.1	6.3	5.6	1.88	31.5	29.7
21	8.0	7.6	2.1	0.7	24.3	14.2	10.1	3.5	5.3	1.96	31.2	29.2
22	7.9	7.9	4.4	3.7	16.6	8.0	8.7	8.8	6.1	1.87	31.3	29.4
23	7.0	7.8	0.8	-	21.8	10.9	10.9	2.4	5.4	1.94	31.2	29.0
24	7.8	8.1	2.9	2.1	19.7	10.5	9.1	2.1	4.9	1.64	31.8	29.7
25	7.4	8.3	2.2	0.7	24.8	12.4	12.4	6.0	4.9	1.83	31.4	29.5
26	6.9	8.4	0.8	0.8	18.3	13.5	4.8	3.2	4.8	1.59	31.8	30.0
27	7.1	8.6	2.4	1.6	27.5	19.1	8.4	5.5	4.5	1.57	31.2	29.8
28	7.0	8.7	4.0	3.2	23.5	17.2	6.3	4.8	5.0	1.60	31.7	29.6
29	6.5	8.8	0.9	-	17.8	13.5	4.2	-	4.1	1.45	31.7	29.9

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

稲毛区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	151 794	1 290	660	630	932	516	416	5	4	1	2	1	1	26	18	8	7	5	2	886	287
20	154 267	1 331	650	681	969	553	416	-	-	-	-	-	-	32	20	12	3	3	-	902	305
21	156 088	1 302	669	633	1 073	589	484	4	1	3	1	-	1	31	18	13	6	6	-	901	310
22	151 344	1 370	716	654	1 089	610	479	3	1	2	2	-	2	28	19	9	5	4	1	862	306
23	157 401	1 325	659	666	1 169	629	540	5	-	5	4	-	4	29	24	5	8	5	3	824	291
24	157 092	1 202	630	572	1 162	628	534	4	2	2	1	-	1	38	27	11	8	7	1	791	270
25	156 641	1 190	638	552	1 255	707	548	4	2	2	3	2	1	26	22	4	9	7	2	790	281
26	157 079	1 219	633	586	1 234	634	600	3	-	3	3	-	3	29	22	7	7	5	2	755	258
27	160 968	1 241	632	609	1 316	703	613	2	-	2	2	-	2	29	24	5	4	3	1	752	255
28	161 050	1 195	626	569	1 299	729	570	4	1	3	3	-	3	21	11	10	3	1	2	731	256
29	161 398	1 129	571	558	1 408	743	665	1	-	1	-	-	-	26	12	14	2	2	-	664	244

稲毛区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	8.5	6.1	3.9	1.6	19.8	13.7	6.1	5.4	5.8	1.89	30.4	28.4
20	8.6	6.3	-	-	23.5	14.7	8.8	2.2	5.8	1.98	31.0	29.0
21	8.3	6.9	3.1	0.8	23.3	13.5	9.8	4.6	5.8	1.99	31.0	29.4
22	9.1	7.2	2.2	1.5	20.0	13.6	6.4	3.6	5.7	2.02	31.7	29.2
23	8.4	7.4	3.8	3.0	21.4	17.7	3.7	6.0	5.2	1.85	31.6	29.4
24	7.7	7.4	3.3	0.8	30.6	21.8	8.9	6.6	5.0	1.72	31.7	29.4
25	7.6	8.0	3.4	2.5	21.4	18.1	3.3	7.5	5.0	1.79	31.7	29.8
26	7.8	7.9	2.5	2.5	23.2	17.6	5.6	5.7	4.8	1.64	31.8	29.5
27	7.7	8.2	1.6	1.6	22.8	18.9	3.9	3.2	4.7	1.58	32.2	29.9
28	7.4	8.1	3.3	2.5	17.2	9.0	8.2	2.5	4.5	1.59	31.5	29.9
29	7.0	8.7	0.9	-	17.2	10.4	12.1	1.8	4.1	1.51	31.5	29.5

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

若葉区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産 2)	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	149 675	1 133	583	550	1 192	673	519	5	3	2	-	-	-	31	14	17	3	3	-	848	359
20	150 323	1 186	626	560	1 253	680	573	3	-	3	-	-	-	37	22	15	4	4	-	876	342
21	151 184	1 099	566	533	1 245	671	574	4	2	2	-	-	-	30	14	16	6	6	-	897	371
22	148 766	1 193	617	576	1 368	788	580	1	1	-	1	1	-	31	11	20	5	4	1	858	416
23	151 857	1 163	578	585	1 388	757	631	2	1	1	1	1	-	25	13	12	5	4	1	723	340
24	151 617	1 072	535	537	1 482	850	632	4	2	2	4	2	2	30	14	16	6	3	3	758	335
25	151 224	1 090	553	537	1 511	859	652	4	2	2	3	2	1	25	11	14	3	-	3	686	330
26	150 900	1 017	526	491	1 514	821	693	2	1	1	1	1	-	35	19	16	8	7	1	740	287
27	151 078	995	529	466	1 556	854	702	2	1	1	-	-	-	32	15	17	4	4	-	749	337
28	150 912	945	504	441	1 584	956	628	2	-	2	-	-	-	18	8	10	4	4	-	668	291
29	150 306	948	478	470	1 721	999	722	2	2	-	-	-	-	25	9	16	5	5	-	624	287

若葉区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	7.6	8.0	4.4	-	26.6	12.0	14.6	2.6	5.7	2.40	30.6	28.3
20	7.9	8.3	2.5	-	30.3	18.0	12.3	3.4	5.8	2.28	31.2	29.0
21	7.3	8.2	3.6	-	26.6	12.4	14.2	5.4	5.9	2.45	31.0	28.9
22	8.0	9.2	0.8	0.8	25.3	9.0	16.3	4.2	5.8	2.80	30.7	28.8
23	7.7	9.1	1.7	0.9	21.0	10.9	10.1	4.3	4.8	2.24	31.2	29.1
24	7.1	9.8	3.7	3.7	27.2	12.7	14.5	5.6	5.0	2.21	31.3	29.5
25	7.2	10.0	3.7	2.8	22.4	9.9	12.6	2.8	4.5	2.18	31.3	29.7
26	6.7	10.0	2.0	1.0	33.3	18.1	15.2	7.8	4.9	1.90	30.8	29.1
27	6.6	10.3	2.0	-	31.2	14.6	16.6	4.0	5.0	2.23	31.0	29.0
28	6.3	10.5	2.1	-	18.7	8.3	10.4	4.2	4.4	1.93	31.7	29.4
29	6.3	11.4	2.1	-	25.7	9.2	16.4	5.2	4.2	1.91	30.9	29.4

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

緑区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	116 435	1 073	532	541	719	403	316	4	4	-	4	4	-	25	9	16	8	4	4	624	220
20	118 853	1 177	611	566	682	372	310	1	1	-	-	-	-	22	16	6	5	5	-	737	249
21	120 499	1 131	564	567	691	398	293	3	1	2	1	1	-	31	20	11	9	8	1	578	238
22	120 503	1 074	537	537	781	402	379	3	2	1	1	1	-	27	16	11	4	3	1	607	270
23	123 695	1 134	562	572	808	434	374	5	2	3	3	2	1	24	14	10	7	4	3	533	224
24	124 710	1 181	582	599	819	436	383	3	1	2	1	-	1	26	10	16	4	3	1	600	227
25	125 774	1 146	614	532	849	462	387	3	2	1	2	1	1	24	11	13	2	2	-	504	221
26	126 668	1 062	543	519	804	421	383	-	-	-	-	-	-	28	15	13	3	3	-	576	207
27	126 848	1 051	529	522	926	497	429	7	3	4	4	3	1	23	17	6	8	5	3	541	215
28	127 854	1 044	503	541	923	522	401	1	1	-	-	-	-	21	9	12	2	2	-	556	224
29	128 522	959	528	431	1 015	518	497	2	1	1	2	1	1	25	16	9	8	6	2	506	213

緑区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	9.2	6.2	3.7	3.7	22.8	8.2	14.6	7.4	5.4	1.89	30.5	28.5
20	9.9	5.7	0.8	-	18.3	13.3	5.0	4.2	6.2	2.10	30.3	28.6
21	9.4	5.7	2.7	0.9	26.7	17.2	9.5	7.9	4.8	1.98	30.3	28.6
22	8.9	6.5	2.8	0.9	24.5	14.5	10.0	3.7	5.0	2.24	30.5	29.1
23	9.2	6.5	4.4	2.6	20.7	12.1	8.6	6.2	4.3	1.81	30.9	29.3
24	9.5	6.6	2.5	0.8	21.5	8.3	13.3	3.4	4.8	1.82	30.7	28.8
25	9.1	6.8	2.6	1.7	20.5	9.4	11.1	1.7	4.0	1.76	30.6	28.9
26	8.4	6.3	-	-	25.7	13.8	11.9	2.8	4.5	1.63	31.5	29.3
27	8.3	7.3	-	-	21.4	15.8	5.6	7.6	4.3	1.69	30.4	29.0
28	8.2	7.2	1.0	-	19.8	8.5	11.3	1.9	4.3	1.75	31.2	29.3
29	7.5	7.9	2.1	2.1	19.8	16.3	9.1	8.3	3.9	1.66	30.9	29.5

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

美浜区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 19	147 931	1 397	706	691	630	382	248	1	-	1	1	-	1	29	16	13	5	4	1	754	277
20	149 940	1 333	710	623	664	368	296	3	1	2	2	1	1	17	5	12	2	-	2	718	266
21	149 745	1 198	601	597	712	396	316	1	1	-	-	-	-	24	14	10	4	4	-	666	275
22	138 503	1 232	613	619	775	444	331	5	5	-	4	4	-	23	14	9	7	3	4	624	272
23	149 752	1 094	580	514	808	461	347	3	2	1	3	2	1	20	14	6	7	5	2	567	229
24	149 599	1 080	522	558	843	510	333	4	2	2	1	-	1	21	14	7	4	3	1	595	231
25	148 888	1 035	542	493	846	501	345	2	2	-	-	-	-	18	15	3	4	4	-	514	238
26	149 027	955	474	481	905	492	413	3	-	3	2	2	-	15	8	7	3	2	1	465	253
27	148 718	966	470	496	911	519	392	1	-	1	-	-	-	20	12	8	2	2	-	455	207
28	148 342	833	439	394	927	534	393	1	-	1	-	-	-	12	8	4	2	2	-	471	199
29	148 366	760	373	387	982	552	430	3	1	2	3	1	2	18	9	9	6	4	2	417	203

美浜区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 19	9.4	4.3	0.7	0.7	20.3	11.2	9.1	3.6	5.1	1.87	31.4	29.5
20	8.9	4.4	2.3	1.5	12.6	3.7	8.9	1.5	4.8	1.77	31.5	29.7
21	8.0	4.8	0.8	-	19.6	11.5	8.2	3.3	4.4	1.84	31.8	29.8
22	8.9	5.6	4.1	3.2	18.3	11.2	7.2	5.7	4.5	1.96	31.3	30.0
23	7.3	5.4	2.7	2.7	18.0	12.6	5.4	6.4	3.8	1.53	32.5	30.7
24	7.2	5.6	3.7	0.9	19.1	12.7	6.4	3.7	4.0	1.54	32.2	30.3
25	7.0	5.7	1.9	-	17.1	14.2	2.8	3.8	3.5	1.60	32.6	30.6
26	6.4	6.1	3.1	2.1	15.5	8.2	7.2	3.1	3.1	1.70	32.3	30.4
27	6.5	6.1	1.0	-	20.3	12.2	8.1	2.1	3.1	1.39	33.4	31.7
28	5.6	6.2	1.2	-	14.2	9.5	4.7	2.4	3.2	1.34	33.1	31.2
29	5.1	6.6	3.9	4	23.1	11.6	11.6	7.9	2.8	1.37	32.8	30.4

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

第2節 出生統計

表2－1 出生数、性・月・区別

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	6 654	568	500	506	525	575	523	579	570	603	577	553	575
	男	3 396	288	243	268	249	301	269	315	310	299	275	274	305
	女	3 258	280	257	238	276	274	254	264	260	304	302	279	270
中央区	総数	1 696	136	129	115	134	153	135	138	129	156	174	143	154
	男	843	68	62	62	67	75	58	66	63	84	87	70	81
	女	853	68	67	53	67	78	77	72	66	72	87	73	73
花見川区	総数	1 162	101	89	87	93	95	94	109	96	107	90	102	99
	男	603	53	41	49	47	53	54	61	53	51	42	45	54
	女	559	48	48	38	46	42	40	48	43	56	48	57	45
稲毛区	総数	1 129	91	75	81	87	91	99	102	107	106	94	101	95
	男	571	38	33	47	38	40	51	58	62	51	50	48	55
	女	558	53	42	34	49	51	48	44	45	55	44	53	40
若葉区	総数	948	87	72	81	74	89	76	71	89	81	87	77	64
	男	478	43	43	38	37	48	45	40	44	41	35	37	27
	女	470	44	29	43	37	41	31	31	45	40	52	40	37
緑 区	総数	959	90	76	73	74	77	67	94	86	86	80	72	84
	男	528	51	38	41	36	44	35	53	54	41	41	45	49
	女	431	39	38	32	38	33	32	41	32	45	39	27	35
美浜区	総数	760	63	59	69	63	70	52	65	63	67	52	58	79
	男	373	35	26	31	24	41	26	37	34	31	20	29	39
	女	387	28	33	38	39	29	26	28	29	36	32	29	40

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

千葉県

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	6 654	3 210	2 450	801	147	46	3 396	1 620	1 256	415	76	29	3 258	1 590	1 194	386	71	17
14歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	6	5	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-
18歳	8	7	1	-	-	-	6	6	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
19歳	29	23	6	-	-	-	12	8	4	-	-	-	17	15	2	-	-	-
20歳	44	39	4	1	-	-	24	20	3	1	-	-	20	19	1	-	-	-
21歳	78	60	16	2	-	-	46	36	9	1	-	-	32	24	7	1	-	-
22歳	95	75	18	1	1	-	51	39	10	1	1	-	44	36	8	-	-	-
23歳	117	72	34	6	4	1	63	41	16	2	3	1	54	31	18	4	1	-
24歳	161	103	45	12	-	1	89	56	27	5	-	1	72	47	18	7	-	-
25歳	213	142	51	18	1	1	108	70	25	11	1	1	105	72	26	7	-	-
26歳	235	155	67	13	-	-	119	80	34	5	-	-	116	75	33	8	-	-
27歳	326	203	97	20	4	2	161	100	47	10	2	2	165	103	50	10	2	-
28歳	381	241	101	34	5	-	198	130	51	15	2	-	183	111	50	19	3	-
29歳	475	280	158	32	5	-	237	142	74	19	2	-	238	138	84	13	3	-
30歳	492	278	163	45	6	-	237	124	83	25	5	-	255	154	80	20	1	-
31歳	512	230	212	55	13	2	257	113	108	30	5	1	255	117	104	25	8	1
32歳	470	209	188	56	11	6	238	96	95	35	7	5	232	113	93	21	4	1
33歳	537	189	243	81	18	6	258	90	120	39	7	2	279	99	123	42	11	4
34歳	471	174	209	71	10	7	238	83	113	35	2	5	233	91	96	36	8	2
35歳	408	160	143	86	16	3	217	88	74	43	9	3	191	72	69	43	7	-
36歳	382	129	178	68	6	1	201	66	98	33	4	-	181	63	80	35	2	1
37歳	306	97	139	55	11	4	160	50	68	32	7	3	146	47	71	23	4	1
38歳	292	103	125	48	13	3	164	62	66	25	9	2	128	41	59	23	4	1
39歳	209	82	86	32	7	2	94	45	33	12	3	1	115	37	53	20	4	1
40歳	159	59	63	32	4	1	78	28	36	14	-	-	81	31	27	18	4	1
41歳	103	41	42	14	5	1	59	21	25	9	4	-	44	20	17	5	1	1
42歳	65	17	33	9	4	2	36	6	20	6	2	2	29	11	13	3	2	-
43歳	51	21	21	5	2	2	27	10	13	3	1	-	24	11	8	2	1	2
44歳	17	8	4	3	1	1	9	4	3	2	-	-	8	4	1	1	1	1
45歳	3	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
46歳	4	1	2	1	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
49歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

中央区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 696	897	573	185	34	7	843	426	296	96	21	4	853	471	277	89	13	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	10	7	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	8	7	1	-	-	-
20歳	11	10	-	1	-	-	5	4	-	1	-	-	6	6	-	-	-	-
21歳	20	13	5	2	-	-	14	9	4	1	-	-	6	4	1	1	-	-
22歳	31	25	6	-	-	-	15	12	3	-	-	-	16	13	3	-	-	-
23歳	31	21	8	2	-	-	18	15	3	-	-	-	13	6	5	2	-	-
24歳	51	30	18	3	-	-	28	15	12	1	-	-	23	15	6	2	-	-
25歳	57	44	8	4	1	-	29	20	7	1	1	-	28	24	1	3	-	-
26歳	62	40	18	4	-	-	22	12	8	2	-	-	40	28	10	2	-	-
27歳	83	56	22	3	2	-	45	30	12	2	1	-	38	26	10	1	1	-
28歳	111	80	25	5	1	-	46	32	11	2	1	-	65	48	14	3	-	-
29歳	132	83	41	6	2	-	56	37	16	2	1	-	76	46	25	4	1	-
30歳	131	72	46	11	2	-	70	31	29	8	2	-	61	41	17	3	-	-
31歳	126	68	47	9	2	-	61	33	24	4	-	-	65	35	23	5	2	-
32歳	126	67	38	16	3	2	70	30	23	12	3	2	56	37	15	4	-	-
33歳	137	53	58	23	3	-	61	26	24	9	2	-	76	27	34	14	1	-
34歳	110	41	46	22	-	1	60	23	26	10	-	1	50	18	20	12	-	-
35歳	89	41	35	11	2	-	44	20	16	6	2	-	45	21	19	5	-	-
36歳	97	33	42	19	3	-	53	13	28	10	2	-	44	20	14	9	1	-
37歳	73	28	25	15	5	-	38	15	11	9	3	-	35	13	14	6	2	-
38歳	69	24	30	11	2	2	38	16	12	8	1	1	31	8	18	3	1	1
39歳	49	20	20	6	2	1	24	11	10	2	1	-	25	9	10	4	1	1
40歳	35	16	11	6	2	-	17	8	5	4	-	-	18	8	6	2	2	-
41歳	23	13	8	1	1	-	12	8	3	-	1	-	11	5	5	1	-	-
42歳	16	2	11	2	1	-	7	1	5	1	-	-	9	1	6	1	1	-
43歳	9	5	2	1	-	1	3	1	2	-	-	-	6	4	-	1	-	1
44歳	4	3	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

花見川区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 162	567	427	137	23	8	603	299	221	67	11	5	559	268	206	70	12	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	5	4	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20歳	7	5	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
21歳	11	8	3	-	-	-	5	4	1	-	-	-	6	4	2	-	-	-
22歳	10	9	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-
23歳	25	16	8	-	-	1	17	10	6	-	-	1	8	6	2	-	-	-
24歳	27	16	6	5	-	-	18	12	3	3	-	-	9	4	3	2	-	-
25歳	24	18	5	1	-	-	14	9	5	-	-	-	10	9	-	1	-	-
26歳	36	24	10	2	-	-	24	18	6	-	-	-	12	6	4	2	-	-
27歳	58	35	19	4	-	-	27	16	11	-	-	-	31	19	8	4	-	-
28歳	69	44	19	4	2	-	41	27	10	3	1	-	28	17	9	1	1	-
29歳	86	54	26	6	-	-	40	27	9	4	-	-	46	27	17	2	-	-
30歳	89	54	27	8	-	-	41	26	12	3	-	-	48	28	15	5	-	-
31歳	90	41	37	10	1	1	46	21	18	7	-	-	44	20	19	3	1	1
32歳	89	40	35	11	2	1	40	17	15	6	1	1	49	23	20	5	1	-
33歳	96	36	42	15	2	1	50	13	26	9	1	1	46	23	16	6	1	-
34歳	96	38	43	9	4	2	51	19	28	2	1	1	45	19	15	7	3	1
35歳	74	24	30	17	3	-	38	16	13	9	-	-	36	8	17	8	3	-
36歳	59	23	25	10	1	-	36	16	15	4	1	-	23	7	10	6	-	-
37歳	50	17	21	9	2	1	26	10	9	4	2	1	24	7	12	5	-	-
38歳	47	18	21	6	2	-	26	12	11	2	1	-	21	6	10	4	1	-
39歳	46	14	23	8	1	-	17	5	8	3	1	-	29	9	15	5	-	-
40歳	26	8	11	6	1	-	13	2	8	3	-	-	13	6	3	3	1	-
41歳	20	10	5	3	1	1	10	6	1	2	1	-	10	4	4	1	-	1
42歳	3	1	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
43歳	11	4	6	1	-	-	5	1	3	1	-	-	6	3	3	-	-	-
44歳	4	3	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

稲毛区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 129	537	430	131	21	10	571	261	229	65	9	7	558	276	201	66	12	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
20歳	9	8	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-
21歳	15	13	2	-	-	-	9	9	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-
22歳	10	7	2	-	1	-	5	4	-	-	1	-	5	3	2	-	-	-
23歳	11	10	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	7	6	1	-	-	-
24歳	16	12	2	2	-	-	8	7	1	-	-	-	8	5	1	2	-	-
25歳	41	22	14	4	-	1	22	13	5	3	-	1	19	9	9	1	-	-
26歳	43	30	10	3	-	-	29	20	7	2	-	-	14	10	3	1	-	-
27歳	50	33	15	2	-	-	19	11	8	-	-	-	31	22	7	2	-	-
28歳	60	36	17	7	-	-	31	18	11	2	-	-	29	18	6	5	-	-
29歳	81	49	27	3	2	-	44	25	16	2	1	-	37	24	11	1	1	-
30歳	87	59	22	6	-	-	40	29	8	3	-	-	47	30	14	3	-	-
31歳	79	34	36	7	2	-	37	15	19	3	-	-	42	19	17	4	2	-
32歳	91	39	44	6	2	-	41	16	21	3	1	-	50	23	23	3	1	-
33歳	94	28	47	14	4	1	47	17	21	7	2	-	47	11	26	7	2	1
34歳	87	34	39	12	-	2	44	14	23	6	-	1	43	20	16	6	-	1
35歳	70	24	22	20	3	1	35	11	12	9	2	1	35	13	10	11	1	-
36歳	75	30	37	8	-	-	35	13	19	3	-	-	40	17	18	5	-	-
37歳	46	9	22	13	1	1	28	3	14	9	1	1	18	6	8	4	-	-
38歳	52	15	28	9	-	-	32	9	18	5	-	-	20	6	10	4	-	-
39歳	39	18	14	4	2	1	16	9	5	-	1	1	23	9	9	4	1	-
40歳	21	6	9	6	-	-	12	2	7	3	-	-	9	4	2	3	-	-
41歳	15	5	7	2	1	-	8	1	5	2	-	-	7	4	2	-	1	-
42歳	16	6	6	1	1	2	8	2	3	1	-	2	8	4	3	-	1	-
43歳	9	2	4	1	1	1	5	1	3	1	-	-	4	1	1	-	1	1
44歳	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
45歳	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

若葉区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	948	435	327	152	29	5	478	230	146	83	16	3	470	205	181	69	13	2
14歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	3	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
19歳	7	6	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
20歳	8	7	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
21歳	10	8	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-
22歳	22	16	5	1	-	-	14	9	4	1	-	-	8	7	1	-	-	-
23歳	26	14	7	2	3	-	14	7	3	2	2	-	12	7	4	-	1	-
24歳	32	22	8	2	-	-	14	9	4	1	-	-	18	13	4	1	-	-
25歳	31	22	7	2	-	-	11	7	2	2	-	-	20	15	5	-	-	-
26歳	43	27	14	2	-	-	20	16	4	-	-	-	23	11	10	2	-	-
27歳	59	35	16	6	1	1	29	20	4	4	-	1	30	15	12	2	1	-
28歳	58	34	11	12	1	-	34	23	5	6	-	-	24	11	6	6	1	-
29歳	46	25	12	9	-	-	27	18	3	6	-	-	19	7	9	3	-	-
30歳	57	26	19	9	3	-	26	9	11	4	2	-	31	17	8	5	1	-
31歳	79	35	30	13	1	-	40	17	16	7	-	-	39	18	14	6	1	-
32歳	53	17	22	11	2	1	23	7	7	6	2	1	30	10	15	5	-	-
33歳	67	19	31	12	3	2	28	7	13	7	1	-	39	12	18	5	2	2
34歳	63	23	24	13	3	-	27	9	10	7	1	-	36	14	14	6	2	-
35歳	65	20	25	17	3	-	34	11	12	9	2	-	31	9	13	8	1	-
36歳	46	12	21	11	2	-	21	6	9	5	1	-	25	6	12	6	1	-
37歳	48	13	28	6	1	-	26	8	14	4	-	-	22	5	14	2	1	-
38歳	47	21	10	9	6	1	26	11	5	4	5	1	21	10	5	5	1	-
39歳	27	11	10	6	-	-	16	9	4	3	-	-	11	2	6	3	-	-
40歳	25	9	10	6	-	-	12	6	3	3	-	-	13	3	7	3	-	-
41歳	9	3	6	-	-	-	7	2	5	-	-	-	2	1	1	-	-	-
42歳	6	-	4	2	-	-	4	-	3	1	-	-	2	-	1	1	-	-
43歳	7	5	1	1	-	-	5	3	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-
44歳	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

緑 区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	959	403	394	124	27	11	528	221	217	68	14	8	431	182	177	56	13	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
20歳	5	5	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
21歳	17	14	3	-	-	-	8	6	2	-	-	-	9	8	1	-	-	-
22歳	16	13	3	-	-	-	6	5	1	-	-	-	10	8	2	-	-	-
23歳	15	5	8	2	-	-	5	2	3	-	-	-	10	3	5	2	-	-
24歳	28	17	10	-	-	1	17	9	7	-	-	1	11	8	3	-	-	-
25歳	46	26	14	6	-	-	26	17	5	4	-	-	20	9	9	2	-	-
26歳	35	23	10	2	-	-	19	11	7	1	-	-	16	12	3	1	-	-
27歳	48	26	16	4	1	1	25	12	8	3	1	1	23	14	8	1	-	-
28歳	56	27	22	6	1	-	33	20	11	2	-	-	23	7	11	4	1	-
29歳	78	41	32	4	1	-	46	23	20	3	-	-	32	18	12	1	1	-
30歳	85	36	39	9	1	-	38	17	15	5	1	-	47	19	24	4	-	-
31歳	89	28	42	13	6	-	47	14	22	7	4	-	42	14	20	6	2	-
32歳	65	23	33	7	1	1	37	11	20	5	-	1	28	12	13	2	1	-
33歳	76	25	34	11	5	1	46	16	23	5	1	1	30	9	11	6	4	-
34歳	51	14	24	9	2	2	25	6	11	6	-	2	26	8	13	3	2	-
35歳	58	26	19	11	1	1	33	15	12	4	1	1	25	11	7	7	-	-
36歳	52	14	26	11	-	1	35	10	17	8	-	-	17	4	9	3	-	1
37歳	35	7	19	7	-	2	20	4	11	4	-	1	15	3	8	3	-	1
38歳	33	10	13	7	3	-	21	6	9	4	2	-	12	4	4	3	1	-
39歳	19	8	5	5	1	-	10	6	1	3	-	-	9	2	4	2	1	-
40歳	21	7	11	2	-	1	10	5	5	-	-	-	11	2	6	2	-	1
41歳	13	2	6	3	2	-	7	-	4	1	2	-	6	2	2	2	-	-
42歳	8	1	3	3	1	-	6	-	3	2	1	-	2	1	-	1	-	-
43歳	5	2	1	1	1	-	2	1	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-
44歳	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

美浜区

平成29年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	760	371	299	72	13	5	373	183	147	36	5	2	387	188	152	36	8	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
18歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
21歳	5	4	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
22歳	6	5	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
23歳	9	6	2	-	1	-	5	3	1	-	1	-	4	3	1	-	-	-
24歳	7	6	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
25歳	14	10	3	1	-	-	6	4	1	1	-	-	8	6	2	-	-	-
26歳	16	11	5	-	-	-	5	3	2	-	-	-	11	8	3	-	-	-
27歳	28	18	9	1	-	-	16	11	4	1	-	-	12	7	5	-	-	-
28歳	27	20	7	-	-	-	13	10	3	-	-	-	14	10	4	-	-	-
29歳	52	28	20	4	-	-	24	12	10	2	-	-	28	16	10	2	-	-
30歳	43	31	10	2	-	-	22	12	8	2	-	-	21	19	2	-	-	-
31歳	49	24	20	3	1	1	26	13	9	2	1	1	23	11	11	1	-	-
32歳	46	23	16	5	1	1	27	15	9	3	-	-	19	8	7	2	1	1
33歳	67	28	31	6	1	1	26	11	13	2	-	-	41	17	18	4	1	1
34歳	64	24	33	6	1	-	31	12	15	4	-	-	33	12	18	2	1	-
35歳	52	25	12	10	4	1	33	15	9	6	2	1	19	10	3	4	2	-
36歳	53	17	27	9	-	-	21	8	10	3	-	-	32	9	17	6	-	-
37歳	54	23	24	5	2	-	22	10	9	2	1	-	32	13	15	3	1	-
38歳	44	15	23	6	-	-	21	8	11	2	-	-	23	7	12	4	-	-
39歳	29	11	14	3	1	-	11	5	5	1	-	-	18	6	9	2	1	-
40歳	31	13	11	6	1	-	14	5	8	1	-	-	17	8	3	5	1	-
41歳	23	8	10	5	-	-	15	4	7	4	-	-	8	4	3	1	-	-
42歳	16	7	9	-	-	-	9	3	6	-	-	-	7	4	3	-	-	-
43歳	10	3	7	-	-	-	7	3	4	-	-	-	3	-	3	-	-	-
44歳	3	-	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
45歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
46歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数, 性・母の年齢(5歳階級)・区別

平成29年

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
千葉市	総数	6 654	1	45	495	1 630	2 482	1 597	395	9	-	-
	男	3 396	-	21	273	823	1 228	836	209	6	-	-
	女	3 258	1	24	222	807	1 254	761	186	3	-	-
中央区	総数	1 696	-	12	144	445	630	377	87	1	-	-
	男	843	-	4	80	198	322	197	41	1	-	-
	女	853	-	8	64	247	308	180	46	-	-	-
花見川区	総数	1 162	-	8	80	273	460	276	64	1	-	-
	男	603	-	5	49	146	228	143	32	-	-	-
	女	559	-	3	31	127	232	133	32	1	-	-
稲毛区	総数	1 129	-	7	61	275	438	282	63	3	-	-
	男	571	-	3	31	145	209	146	34	3	-	-
	女	558	-	4	30	130	229	136	29	-	-	-
若葉区	総数	948	1	11	98	237	319	233	49	-	-	-
	男	478	-	7	54	121	144	123	29	-	-	-
	女	470	1	4	44	116	175	110	20	-	-	-
緑 区	総数	959	-	3	81	263	366	197	49	-	-	-
	男	528	-	1	40	149	193	119	26	-	-	-
	女	431	-	2	41	114	173	78	23	-	-	-
美浜区	総数	760	-	4	31	137	269	232	83	4	-	-
	男	373	-	1	19	64	132	108	47	2	-	-
	女	387	-	3	12	73	137	124	36	2	-	-

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

総数		平成29年												
		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	6 654	1	14	26	74	449	2 500	2 850	685	53	1	－	1
	男	3 396	－	7	11	43	190	1 137	1 539	424	43	1	－	1
	女	3 258	1	7	15	31	259	1 363	1 311	261	10	－	－	－
中央区	総数	1 696	－	6	10	19	121	655	721	150	13	1	－	－
	男	843	－	4	3	11	48	284	390	94	8	1	－	－
	女	853	－	2	7	8	73	371	331	56	5	－	－	－
花見川区	総数	1 162	－	2	3	11	95	421	505	118	7	－	－	－
	男	603	－	－	1	9	42	194	282	69	6	－	－	－
	女	559	－	2	2	2	53	227	223	49	1	－	－	－
稲毛区	総数	1 129	－	2	2	13	57	422	489	132	12	－	－	－
	男	571	－	1	1	7	22	190	257	81	12	－	－	－
	女	558	－	1	1	6	35	232	232	51	－	－	－	－
若葉区	総数	948	－	2	4	11	46	333	422	122	8	－	－	－
	男	478	－	1	3	5	21	151	218	71	8	－	－	－
	女	470	－	1	1	6	25	182	204	51	－	－	－	－
緑 区	総数	959	－	1	2	14	71	371	404	88	7	－	－	1
	男	528	－	1	1	8	37	186	230	60	4	－	－	1
	女	431	－	－	1	6	34	185	174	28	3	－	－	－
美浜区	総数	760	1	1	5	6	59	298	309	75	6	－	－	－
	男	373	－	－	2	3	20	132	162	49	5	－	－	－
	女	387	1	1	3	3	39	166	147	26	1	－	－	－

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

単産

平成29年

		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	6 534	1	13	17	57	393	2 464	2 849	685	53	1	－	1
	男	3 343	－	7	8	36	168	1 117	1 538	424	43	1	－	1
	女	3 191	1	6	9	21	225	1 347	1 311	261	10	－	－	－
中央区	総数	1 660	－	6	6	13	105	645	721	150	13	1	－	－
	男	822	－	4	1	9	38	277	390	94	8	1	－	－
	女	838	－	2	5	4	67	368	331	56	5	－	－	－
花見川区	総数	1 130	－	1	2	10	78	409	505	118	7	－	－	－
	男	590	－	－	1	8	35	189	282	69	6	－	－	－
	女	540	－	1	1	2	43	220	223	49	1	－	－	－
稲毛区	総数	1 121	－	2	2	11	53	420	489	132	12	－	－	－
	男	569	－	1	1	6	22	189	257	81	12	－	－	－
	女	552	－	1	1	5	31	231	232	51	－	－	－	－
若葉区	総数	936	－	2	3	10	41	329	421	122	8	－	－	－
	男	472	－	1	2	5	19	149	217	71	8	－	－	－
	女	464	－	1	1	5	22	180	204	51	－	－	－	－
緑 区	総数	940	－	1	2	9	64	364	404	88	7	－	－	1
	男	518	－	1	1	5	35	181	230	60	4	－	－	1
	女	422	－	－	1	4	29	183	174	28	3	－	－	－
美浜区	総数	747	1	1	2	4	52	297	309	75	6	－	－	－
	男	372	－	－	2	3	19	132	162	49	5	－	－	－
	女	375	1	1	－	1	33	165	147	26	1	－	－	－

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

複産

平成29年

		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	120	-	1	9	17	56	36	1	-	-	-	-	-
	男	53	-	-	3	7	22	20	1	-	-	-	-	-
	女	67	-	1	6	10	34	16	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	36	-	-	4	6	16	10	-	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	2	2	10	7	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	2	4	6	3	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	32	-	1	1	1	17	12	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	1	7	5	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	1	1	-	10	7	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	8	-	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	12	-	-	1	1	5	4	1	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	19	-	-	-	5	7	7	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	2	5	2	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	13	-	-	3	2	7	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	3	2	6	1	-	-	-	-	-	-

表2－5 出生数、出生の場所・立会者・区別

平成29年

	総数				病院				診療所				助産所				自宅				その他				
	総数		助産師		医師		助産師		医師		助産師		医師		助産師		医師		助産師		医師				
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	
千葉市	6 654	6 397	256	1	2 353	2 135	218	-	4 261	4 256	5	-	29	2	27	-	10	3	6	1	1	1	1	-	-
中央区	1 696	1 681	15	-	743	737	6	-	945	944	1	-	7	-	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
花見川区	1 162	1 121	41	-	352	320	32	-	800	799	1	-	6	1	5	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-
稲毛区	1 129	1 066	63	-	356	304	52	-	763	761	2	-	8	-	8	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
若葉区	948	941	7	-	296	291	5	-	647	647	-	-	3	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	959	939	19	1	267	250	17	-	689	689	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
美浜区	760	649	111	-	339	233	106	-	417	416	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

表2-6 出生数、妊娠期間・区別

平成29年

		総 数	満22週 未 満	満22 ～ 23週	満24 ～ 27週	満28 ～ 31週	満32 ～ 35週	満36 ～ 39週	満40週 以 上	不 詳	再 掲				
											早期満37週未満			正 期 満37～ 41週	過 期 満42週 以 上
											満28週 未 満	満28～ 31週	満32～ 36週		
													未 満	31週	36週
千葉市	総数	6 654	－	3	7	34	120	4 232	2 258	－	10	34	305	6 299	6
	男	3 396	－	－	6	15	74	2 220	1 081	－	6	15	188	3 185	2
	女	3 258	－	3	1	19	46	2 012	1 177	－	4	19	117	3 114	4
中央区	総数	1 696	－	1	3	12	27	1 095	558	－	4	12	83	1 595	2
	男	843	－	－	3	5	20	563	252	－	3	5	57	778	－
	女	853	－	1	－	7	7	532	306	－	1	7	26	817	2
花見川区	総数	1 162	－	－	1	5	19	766	371	－	1	5	55	1 100	1
	男	603	－	－	－	3	12	401	187	－	－	3	34	566	－
	女	559	－	－	1	2	7	365	184	－	1	2	21	534	1
稲毛区	総数	1 129	－	－	1	4	32	708	384	－	1	4	47	1 075	2
	男	571	－	－	1	1	18	371	180	－	1	1	27	541	1
	女	558	－	－	－	3	14	337	204	－	－	3	20	534	1
若葉区	総数	948	－	－	1	4	13	546	384	－	1	4	31	911	1
	男	478	－	－	1	2	7	288	180	－	1	2	15	459	1
	女	470	－	－	－	2	6	258	204	－	－	2	16	452	－
緑 区	総数	959	－	－	－	3	19	629	308	－	－	3	60	896	－
	男	528	－	－	－	2	12	348	166	－	－	2	38	488	－
	女	431	－	－	－	1	7	281	142	－	－	1	22	408	－
美浜区	総数	760	－	2	1	6	10	488	253	－	3	6	29	722	－
	男	373	－	－	1	2	5	249	116	－	1	2	17	353	－
	女	387	－	2	－	4	5	239	137	－	2	4	12	369	－

第3節 死亡統計

表3－1 死亡数、性・月・区別

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	8 642	828	746	828	720	645	602	662	715	605	768	765	758
	男	4 785	442	419	440	422	356	319	376	422	318	427	421	423
	女	3 857	386	327	388	298	289	283	286	293	287	341	344	335
中央区	総数	1 951	174	165	188	159	149	144	164	137	149	168	195	159
	男	1 092	107	94	96	102	80	67	94	89	77	89	115	82
	女	859	67	71	92	57	69	77	70	48	72	79	80	77
花見川区	総数	1 565	147	141	143	140	113	112	119	113	109	145	135	148
	男	881	73	90	74	79	62	63	72	65	53	88	76	86
	女	684	74	51	69	61	51	49	47	48	56	57	59	62
稲毛区	総数	1 408	141	127	127	100	108	102	101	127	95	134	110	136
	男	743	68	73	68	58	60	46	55	62	49	78	51	75
	女	665	73	54	59	42	48	56	46	65	46	56	59	61
若葉区	総数	1 721	161	150	178	145	124	119	123	155	118	147	152	149
	男	999	94	80	99	82	79	70	70	100	66	89	89	81
	女	722	67	70	79	63	45	49	53	55	52	58	63	68
緑 区	総数	1 015	102	79	102	96	67	56	92	90	75	88	84	84
	男	518	45	37	52	55	30	30	49	51	41	43	40	45
	女	497	57	42	50	41	37	26	43	39	34	45	44	39
美浜区	総数	982	103	84	90	80	84	69	63	93	59	86	89	82
	男	552	55	45	51	46	45	43	36	55	32	40	50	54
	女	430	48	39	39	34	39	26	27	38	27	46	39	28

表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・区別

平成29年

	千葉市			中央区			花見川区			稲毛区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	8 642	4 785	3 857	1 951	1 092	859	1 565	881	684	1 408	743	665
0 歳	12	7	5	3	3	-	1	-	1	1	-	1
1 歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2 歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 歳	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
0～4歳	17	10	7	4	3	1	1	-	1	3	2	1
5～9歳	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
10～14歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	26	17	9	8	4	4	2	-	2	6	3	3
25～29歳	14	6	8	3	2	1	2	-	2	4	1	3
30～34歳	14	7	7	5	4	1	2	1	1	1	-	1
35～39歳	34	28	6	10	9	1	10	7	3	6	6	-
40～44歳	64	36	28	14	10	4	12	8	4	8	4	4
45～49歳	144	90	54	34	25	9	23	11	12	22	15	7
50～54歳	170	106	64	40	25	15	24	16	8	27	15	12
55～59歳	205	143	62	42	30	12	30	20	10	29	20	9
60～64歳	326	233	93	85	62	23	50	41	9	42	27	15
65～69歳	664	466	198	139	103	36	119	84	35	108	78	30
70～74歳	895	638	257	186	131	55	149	105	44	156	108	48
75～79歳	1 232	810	422	260	174	86	232	156	76	189	122	67
80～84歳	1 536	895	641	348	196	152	280	173	107	252	137	115
85～89歳	1 504	754	750	351	174	177	277	144	133	255	120	135
90～94歳	1 142	411	731	262	106	156	227	91	136	185	56	129
95～99歳	492	101	391	123	26	97	87	18	69	81	19	62
100歳以上	155	27	128	35	6	29	37	5	32	33	9	24
不 詳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

	若葉区			緑 区			美浜区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1 721	999	722	1 015	518	497	982	552	430
0 歳	2	2	-	2	1	1	3	1	2
1 歳	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 歳	-	-	-	-	-	-	1	-	1
0～4歳	2	2	-	3	2	1	4	1	3
5～9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19歳	2	1	1	1	1	-	-	-	-
20～24歳	4	4	-	4	4	-	2	2	-
25～29歳	3	1	2	2	2	-	-	-	-
30～34歳	1	-	1	4	2	2	1	-	1
35～39歳	4	3	1	1	1	-	3	2	1
40～44歳	15	9	6	5	2	3	10	3	7
45～49歳	32	22	10	17	9	8	16	8	8
50～54歳	40	28	12	22	12	10	17	10	7
55～59歳	51	37	14	32	22	10	21	14	7
60～64歳	75	53	22	44	27	17	30	23	7
65～69歳	131	92	39	87	58	29	80	51	29
70～74歳	195	153	42	78	54	24	131	87	44
75～79歳	235	150	85	159	104	55	157	104	53
80～84歳	299	187	112	160	86	74	197	116	81
85～89歳	293	159	134	177	76	101	151	81	70
90～94歳	222	77	145	139	41	98	107	40	67
95～99歳	92	19	73	65	14	51	44	5	39
100歳以上	25	2	23	15	1	14	10	4	6
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因简单分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	総数	8 642	828	746	828	720	645	602	662	715	605	768	765	758
	男	男	4 785	442	419	440	422	356	319	376	422	318	427	421	423
	女	女	3 857	386	327	388	298	289	283	286	293	287	341	344	335
01000 感染症及び寄生虫症	総数	総数	129	15	7	12	12	10	6	9	14	10	13	9	12
	男	男	75	9	3	9	8	7	2	5	7	7	7	6	5
	女	女	54	6	4	3	4	3	4	4	7	3	6	3	7
01100 腸管感染症	総数	総数	13	4	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-
	男	男	6	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
	女	女	7	2	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
01200 結核	総数	総数	14	3	-	3	1	-	-	1	1	1	2	1	1
	男	男	11	3	-	3	1	-	-	1	-	1	1	1	-
	女	女	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
01201 呼吸器結核	総数	総数	14	3	-	3	1	-	-	1	1	1	2	1	1
	男	男	11	3	-	3	1	-	-	1	-	1	1	1	-
	女	女	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
01202 その他の結核	総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	総数	55	4	4	3	4	6	2	5	8	4	6	3	6
	男	男	31	2	1	2	3	4	1	3	3	3	4	2	3
	女	女	24	2	3	1	1	2	1	2	5	1	2	1	3
01400 ウイルス性肝炎	総数	総数	18	1	1	3	3	1	1	1	2	2	-	2	1
	男	男	8	-	1	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-
	女	女	10	1	-	1	3	-	1	1	-	1	-	1	1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	総数	17	1	1	3	2	1	1	1	2	2	-	2	1
	男	男	8	-	1	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-
	女	女	9	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	総数	28	3	1	3	3	3	2	1	2	2	2	2	4
	男	男	18	2	1	2	3	2	1	1	2	1	-	1	2
	女	女	10	1	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	2
02000 新生物<腫瘍>	総数	総数	2 677	214	202	244	201	208	211	229	260	214	233	241	220
	男	男	1 626	136	129	144	132	118	115	136	166	126	137	152	135
	女	女	1 051	78	73	100	69	90	96	93	94	88	96	89	85
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	2 583	205	194	238	193	201	202	222	249	209	221	235	214
	男	男	1 575	131	124	142	128	114	111	133	159	124	129	150	130
	女	女	1 008	74	70	96	65	87	91	89	90	85	92	85	84
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	58	7	4	5	2	8	7	6	4	4	5	2	4
	男	男	41	6	2	3	1	5	6	3	3	4	3	2	3
	女	女	17	1	2	2	1	3	1	3	1	-	2	-	1
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	104	9	11	7	7	9	10	9	10	7	8	10	7
	男	男	92	7	10	6	7	8	9	9	9	5	7	8	7
	女	女	12	2	1	1	-	1	1	-	1	2	1	2	-
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	304	20	24	20	22	26	22	33	28	24	31	26	28
	男	男	221	15	13	17	16	15	14	26	24	18	21	21	21
	女	女	83	5	11	3	6	11	8	7	4	6	10	5	7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	255	17	14	24	19	23	28	24	24	18	18	27	19
	男	男	128	6	9	11	10	9	12	10	15	10	10	16	10
	女	女	127	11	5	13	9	14	16	14	9	8	8	11	9
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	総数	107	11	11	7	5	6	10	7	15	10	5	8	12
	男	男	73	7	8	6	2	1	6	6	9	8	3	7	10
	女	女	34	4	3	1	3	5	4	1	6	2	2	1	2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	185 122 63	18 12 6	21 15 6	18 11 7	16 10 6	12 9 3	7 2 5	11 6 5	17 14 3	16 10 6	20 11 9	19 15 4	10 7 3
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	108 64 44	8 5 3	13 10 3	8 5 3	12 10 2	7 3 4	5 3 2	7 4 3	15 7 8	11 7 4	8 2 6	6 3 3	8 5 3
02108	膵の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	227 110 117	25 13 12	13 7 6	27 11 16	19 13 6	12 5 7	16 5 11	19 10 9	24 10 14	15 9 6	14 9 5	21 9 12	22 9 13
02109	喉頭の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	5 5 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	535 392 143	40 32 8	34 26 8	64 44 20	45 32 13	39 31 8	48 33 15	40 28 12	54 40 14	35 27 8	52 36 16	47 35 12	37 28 9
02111	皮膚の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	9 4 5	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	1 1 -	1 1 -	1 - 1	1 - 1
02112	乳房の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	105 - 105	3 - 3	12 - 12	9 - 9	6 - 6	10 - 10	7 - 7	13 - 13	4 - 4	13 - 13	7 - 7	9 - 9	12 - 12
02113	子宮の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	42 . 42	2 . 2	- . -	7 . 7	2 . 2	2 . 2	2 . 2	4 . 4	5 . 5	7 . 7	3 . 3	5 . 5	3 . 3
02114	卵巣の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	24 . 24	1 . 1	- . -	3 . 3	2 . 2	1 . 1	1 . 1	- . -	2 . 2	1 . 1	3 . 3	5 . 5	5 . 5
02115	前立腺の悪性新生物< 腫瘍>	総数 男 女	77 77 .	9 9 .	6 6 .	5 5 .	1 1 .	13 13 .	4 4 .	6 6 .	6 6 .	8 8 .	5 5 .	6 6 .	8 8 .
02116	膀胱の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	59 40 19	4 2 2	6 4 2	7 5 2	7 5 2	3 3 -	2 2 -	5 3 2	3 3 -	4 4 -	10 5 5	6 2 4	2 2 -
02117	中枢神経系の悪性新生 物<腫瘍>	総数 男 女	21 16 5	2 2 -	2 2 -	3 3 -	- - -	- - -	2 - 2	4 2 2	3 2 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	78 41 37	7 2 5	6 1 5	4 3 1	3 2 1	8 4 4	6 2 4	7 5 2	8 4 4	6 2 4	8 6 2	11 7 4	4 3 1
02119	白血病	総数 男 女	51 33 18	7 4 3	2 2 -	3 2 1	3 3 -	2 2 -	6 4 2	5 4 1	6 3 3	9 5 4	2 - 2	4 3 1	2 1 1
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	28 10 18	- - -	2 2 -	2 - 2	1 1 -	3 1 2	3 - 3	2 - 2	4 2 2	4 1 3	2 1 1	4 1 3	1 1 -
02121	その他の悪性新生物< 腫瘍>	総数 男 女	201 106 95	15 9 6	10 4 6	14 9 5	21 15 6	17 5 12	16 9 7	20 11 9	14 8 6	14 3 11	18 8 10	16 13 3	26 12 14
02200	その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	94 51 43	9 5 4	8 5 3	6 2 4	8 4 4	7 4 3	9 4 5	7 3 4	11 7 4	5 2 3	12 8 4	6 2 4	6 5 1
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	22 11 11	1 - 1	2 2 -	1 - 1	3 2 1	- - -	5 1 4	2 1 1	3 2 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	72 40 32	8 5 3	6 3 3	5 2 3	5 2 3	7 4 3	4 3 1	5 2 3	8 5 3	4 2 2	11 8 3	5 1 4	4 3 1
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	23 16 7	1 1 -	1 1 -	5 3 2	2 1 1	2 1 1	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	3 3 -	1 1 -	3 1 2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	10	-	-	3	-	1	-	1	1	1	-	1	2
		男	8	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	1	1
		女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	1	1	2	2	1	-	-	1	1	3	-	1
		男	8	1	1	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-
		女	5	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	171	22	12	17	8	12	10	16	12	13	20	18	11
		男	103	14	5	8	8	5	12	8	9	11	9	9	6
		女	68	8	7	9	-	4	5	4	4	4	9	9	5
04100	糖尿病	総数	113	17	10	9	6	10	3	11	8	9	12	12	6
		男	76	11	5	5	6	7	1	9	5	7	9	8	3
		女	37	6	5	4	-	3	2	2	3	2	3	4	3
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	58	5	2	8	2	2	7	5	4	4	8	6	5
		男	27	3	-	3	2	1	4	3	3	2	2	1	3
		女	31	2	2	5	-	1	3	2	1	2	6	5	2
05000	精神及び行動の障害	総数	128	13	12	8	6	5	8	8	6	17	9	23	13
		男	42	4	4	3	3	2	4	2	5	3	3	6	3
		女	86	9	8	5	3	3	4	6	1	14	6	17	10
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	112	8	11	7	6	5	6	8	6	16	7	22	10
		男	35	3	3	3	3	2	2	2	5	3	2	6	1
		女	77	5	8	4	3	3	4	6	1	13	5	16	9
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	16	5	1	1	-	-	2	-	-	1	2	1	3
		男	7	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2
		女	9	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
06000	神経系の疾患	総数	247	26	21	19	27	19	22	22	19	15	20	16	21
		男	106	15	11	6	13	5	9	7	9	5	8	10	8
		女	141	11	10	13	14	14	13	15	10	10	12	6	13
06100	髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	2	-	1	1	3	4	3	2	-	2	1	2
		男	12	2	-	1	-	2	1	1	1	-	1	1	2
		女	9	-	-	-	1	1	3	2	1	-	1	-	-
06300	パーキンソン病	総数	71	7	7	4	8	8	9	5	8	5	6	1	3
		男	29	5	4	3	3	1	3	2	4	2	1	-	1
		女	42	2	3	1	5	7	6	3	4	3	5	1	2
06400	アルツハイマー病	総数	65	6	5	8	8	4	4	6	3	3	5	5	8
		男	21	3	2	-	2	1	1	1	1	1	3	3	3
		女	44	3	3	8	6	3	3	5	2	2	2	2	5
06500	その他の神経系の疾患	総数	89	11	9	6	10	4	5	8	6	6	7	9	8
		男	44	5	5	2	8	1	4	3	3	2	3	6	2
		女	45	6	4	4	2	3	1	5	3	4	4	3	6
07000	眼及び付属器の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 305	230	220	235	207	149	167	182	169	140	188	203	215
		男	1 215	108	109	124	119	79	85	99	92	70	103	111	116
		女	1 090	122	111	111	88	70	82	83	77	70	85	92	99
09100	高血圧性疾患	総数	112	15	8	12	8	9	14	5	6	8	8	8	11
		男	57	5	5	6	4	7	7	1	3	5	4	4	6
		女	55	10	3	6	4	2	7	4	3	3	4	4	5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	47	4	1	6	5	5	7	1	3	3	4	3	5
		男	21	1	-	4	3	4	2	-	1	1	3	-	2
		女	26	3	1	2	2	1	5	1	2	2	1	3	3
09102	その他の高血圧性疾患	総数	65	11	7	6	3	4	7	4	3	5	4	5	6
		男	36	4	5	2	1	3	5	1	2	4	1	4	4
		女	29	7	2	4	2	1	2	3	1	1	3	1	2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因简单分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	1 368	134	143	141	127	93	100	97	97	84	104	116	132
		男	699	61	69	72	69	45	49	50	48	41	58	64	73
		女	669	73	74	69	58	48	51	47	49	43	46	52	59
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	12	-	4	-	2	1	-	2	1	-	2	-	-
		男	5	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		女	7	-	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	261	15	28	18	27	17	20	18	18	18	18	31	33
		男	155	9	14	11	12	8	9	13	14	12	11	22	20
		女	106	6	14	7	15	9	11	5	4	6	7	9	13
09203	その他の虚血性心疾患	総数	151	20	10	24	18	9	8	10	5	13	16	9	9
		男	90	12	5	16	14	7	4	4	2	6	9	5	6
		女	61	8	5	8	4	2	4	6	3	7	7	4	3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	45	3	5	2	1	3	4	5	4	3	3	6	6
		男	15	1	1	-	1	1	1	3	-	1	2	1	3
		女	30	2	4	2	-	2	3	2	4	2	1	5	3
09205	心筋症	総数	19	2	-	3	2	-	-	-	4	1	2	2	3
		男	11	-	-	1	2	-	-	-	3	-	1	1	3
		女	8	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	227	20	25	25	22	9	21	16	7	13	21	20	28
		男	114	7	15	15	11	5	11	8	4	4	12	11	11
		女	113	13	10	10	11	4	10	8	3	9	9	9	17
09207	心不全	総数	613	67	67	64	51	50	44	45	57	34	38	48	48
		男	285	27	31	27	26	22	21	20	25	17	19	24	26
		女	328	40	36	37	25	28	23	25	32	17	19	24	22
09208	その他の心疾患	総数	40	7	4	5	4	4	3	1	1	2	4	-	5
		男	24	5	1	2	2	2	3	1	-	1	3	-	4
		女	16	2	3	3	2	2	-	-	1	1	1	-	1
09300	脳血管疾患	総数	656	61	53	63	60	41	44	68	50	41	58	60	57
		男	367	28	27	36	40	24	25	40	32	20	29	34	32
		女	289	33	26	27	20	17	19	28	18	21	29	26	25
09301	くも膜下出血	総数	74	5	7	7	6	4	3	11	9	9	4	5	4
		男	33	2	1	6	3	2	1	6	4	4	2	1	1
		女	41	3	6	1	3	2	2	5	5	5	2	4	3
09302	脳内出血	総数	215	17	22	23	22	14	16	21	14	9	18	24	15
		男	138	12	12	12	14	8	9	17	10	4	12	16	12
		女	77	5	10	11	8	6	7	4	4	5	6	8	3
09303	脳梗塞	総数	350	39	23	30	30	21	24	34	25	21	36	31	36
		男	187	14	13	17	22	13	14	16	17	12	15	17	17
		女	163	25	10	13	8	8	10	18	8	9	21	14	19
09304	その他の脳血管疾患	総数	17	-	1	3	2	2	1	2	2	2	-	-	2
		男	9	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	2
		女	8	-	-	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	138	19	15	14	11	4	7	6	14	7	15	14	12
		男	76	13	8	9	6	2	3	2	8	4	11	8	2
		女	62	6	7	5	5	2	4	4	6	3	4	6	10
09500	その他の循環器系の疾患	総数	31	1	1	5	1	2	2	6	2	-	3	5	3
		男	16	1	-	1	-	1	1	6	1	-	1	1	3
		女	15	-	1	4	1	1	1	-	1	-	2	4	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 221	134	122	131	107	99	67	70	90	81	117	96	107
		男	746	75	77	80	63	65	39	46	60	44	72	55	70
		女	475	59	45	51	44	34	28	24	30	37	45	41	37
10100	インフルエンザ	総数	19	6	6	1	1	2	-	1	-	-	1	-	1
		男	11	4	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1
		女	8	2	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
10200	肺炎	総数	660	82	65	66	64	47	40	31	49	45	59	51	61
		男	373	45	43	34	34	27	21	21	27	25	32	25	39
		女	287	37	22	32	30	20	19	10	22	20	27	26	22
10300	急性気管支炎	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因简单分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	105	10	9	11	7	7	6	8	14	6	11	7	9
		男	85	6	9	9	5	5	6	7	12	6	8	5	7
		女	20	4	-	2	2	2	-	1	2	-	3	2	2
10500	喘息	総数	15	5	1	-	1	1	3	-	-	3	1	-	-
		男	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	12	3	1	-	1	1	2	-	-	3	1	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	421	31	41	53	33	42	18	30	27	27	45	38	36
		男	274	18	23	36	24	31	11	17	21	13	32	25	23
		女	147	13	18	17	9	11	7	13	6	14	13	13	13
10601	誤嚥性肺炎	総数	199	12	20	24	13	21	8	17	10	10	23	20	21
		男	125	8	11	17	9	15	5	10	7	5	13	13	12
		女	74	4	9	7	4	6	3	7	3	5	10	7	9
10602	間質性肺疾患	総数	123	7	9	15	13	10	7	9	10	8	15	10	10
		男	83	4	6	11	9	8	3	6	9	1	13	5	8
		女	40	3	3	4	4	2	4	3	1	7	2	5	2
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	99	12	12	14	7	11	3	4	7	9	7	8	5
		男	66	6	6	8	6	8	3	1	5	7	6	7	3
		女	33	6	6	6	1	3	-	3	2	2	1	1	2
11000	消化器系の疾患	総数	334	33	20	28	30	27	30	26	31	23	31	22	33
		男	189	19	12	15	17	14	21	13	16	11	20	13	18
		女	145	14	8	13	13	13	9	13	15	12	11	9	15
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	14	1	2	1	2	2	2	-	-	-	2	1	1
		男	11	1	1	1	1	1	2	-	-	-	2	1	1
		女	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	39	2	1	5	3	5	3	1	5	-	4	7	3
		男	18	-	-	2	2	2	2	1	2	-	2	4	1
		女	21	2	1	3	1	3	1	-	3	-	2	3	2
11300	肝疾患	総数	114	18	6	8	13	9	6	5	9	10	14	6	10
		男	71	11	4	4	8	7	3	3	6	5	10	4	6
		女	43	7	2	4	5	2	3	2	3	5	4	2	4
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	62	12	1	5	7	6	4	2	3	7	5	4	6
		男	33	8	1	1	4	4	2	1	1	3	3	2	3
		女	29	4	-	4	3	2	2	1	2	4	2	2	3
11302	その他の肝疾患	総数	52	6	5	3	6	3	2	3	6	3	9	2	4
		男	38	3	3	3	4	3	1	2	5	2	7	2	3
		女	14	3	2	-	2	-	1	1	1	1	2	-	1
11400	その他の消化器系の疾患	総数	167	12	11	14	12	11	19	20	17	13	11	8	19
		男	89	7	7	8	6	4	14	9	8	6	6	4	10
		女	78	5	4	6	6	7	5	11	9	7	5	4	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	4	1	2	1	-	-	1	-	2	-	-	2
		男	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		女	9	3	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	5	2	7	7	2	1	3	6	2	7	4	3
		男	22	4	1	2	4	2	1	2	4	-	-	1	1
		女	27	1	1	5	3	-	-	1	2	2	7	3	2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	217	23	29	19	17	11	16	19	13	13	21	21	15
		男	109	11	15	6	10	6	8	11	8	6	12	8	8
		女	108	12	14	13	7	5	8	8	5	7	9	13	7
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	24	3	2	3	-	4	3	1	1	-	1	6	-
		男	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
		女	19	3	2	3	-	3	1	1	1	-	1	4	-
14200	腎不全	総数	144	14	24	13	12	5	9	11	12	10	12	9	13
		男	87	10	15	6	9	4	4	8	8	4	7	4	8
		女	57	4	9	7	3	1	5	3	4	6	5	5	5
14201	急性腎不全	総数	26	5	5	3	3	-	-	1	2	1	-	4	2
		男	16	3	2	1	3	-	-	1	1	1	-	2	2
		女	10	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-
14202	慢性腎臓病	総数	94	8	14	8	4	5	8	8	7	9	9	4	10
		男	55	6	9	4	3	4	3	5	5	3	5	2	6
		女	39	2	5	4	1	1	5	3	2	6	4	2	4

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	24 16 8	1 1 -	5 4 1	2 1 1	5 3 2	- - -	1 2 -	3 2 1	- - -	3 2 1	1 - 1	1 - 1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	49 17 32	6 1 5	3 - 3	3 - 3	5 1 4	2 1 1	4 2 2	- 3 -	3 2 1	8 5 3	6 2 4	2 - 2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	1 ・ 1	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	1 ・ 1	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	11 5 6	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	1 - 1	- - -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	4 1 3	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	725 285 440	68 21 47	60 25 35	63 19 44	57 23 34	71 32 39	43 19 24	50 27 23	61 27 34	45 13 32	64 25 39	75 27 48
18100	老衰	総数 男 女	504 132 372	52 11 41	37 11 26	51 11 40	34 7 27	43 13 30	30 9 21	34 14 20	37 8 29	35 6 29	47 14 33	56 12 44

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	220	16	23	12	23	28	13	16	24	10	17	18	20
		男	152	10	14	8	16	19	10	13	19	7	11	14	11
		女	68	6	9	4	7	9	3	3	5	3	6	4	9
20000	傷病及び死亡の外因	総数	387	39	36	37	38	29	19	24	28	27	41	35	34
		男	241	24	26	21	21	16	10	14	16	21	26	22	24
		女	146	15	10	16	17	13	9	10	12	6	15	13	10
20100	不慮の事故	総数	211	21	25	16	21	21	9	11	13	11	19	23	21
		男	126	12	18	5	13	11	5	4	8	8	13	13	16
		女	85	9	7	11	8	10	4	7	5	3	6	10	5
20101	交通事故	総数	31	2	4	2	4	2	1	2	2	2	1	6	3
		男	18	-	1	-	4	-	1	2	2	2	-	4	2
		女	13	2	3	2	-	2	-	-	-	-	1	2	1
20102	転倒・転落・墜落	総数	58	6	5	3	4	9	2	4	3	7	7	5	3
		男	35	3	4	-	2	5	1	2	1	5	5	4	3
		女	23	3	1	3	2	4	1	2	2	2	2	1	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	21	3	2	4	5	-	1	-	2	-	1	3	-
		男	12	1	2	2	2	-	1	-	2	-	1	1	-
		女	9	2	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-
20104	不慮の窒息	総数	58	9	6	5	5	4	4	2	4	1	5	5	8
		男	32	7	3	1	4	2	1	-	2	1	3	2	6
		女	26	2	3	4	1	2	3	2	2	-	2	3	2
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	6	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1
		男	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	34	-	8	2	2	5	-	2	1	1	4	3	6
		男	24	-	8	2	-	3	-	-	-	-	4	2	5
		女	10	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	1	1
20200	自殺	総数	146	14	8	19	16	7	9	11	13	14	14	10	11
		男	101	10	6	15	8	4	4	9	7	12	10	8	8
		女	45	4	2	4	8	3	5	2	6	2	4	2	3
20300	他殺	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20400	その他の外因	総数	28	4	3	1	1	1	1	2	2	2	8	2	1
		男	14	2	2	1	-	1	1	1	1	1	3	1	-
		女	14	2	1	-	1	-	-	1	1	1	5	1	1

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

			平成29年						
			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
総 数	総数		8 642	1 951	1 565	1 408	1 721	1 015	982
	男		4 785	1 092	881	743	999	518	552
	女		3 857	859	684	665	722	497	430
01000 感染症及び寄生虫症	総数		129	31	24	26	23	14	11
	男		75	14	18	13	16	9	5
	女		54	17	6	13	7	5	6
01100 腸管感染症	総数		13	3	2	3	3	1	1
	男		6	2	1	1	2	-	-
	女		7	1	1	2	1	1	1
01200 結核	総数		14	3	3	-	4	1	3
	男		11	1	3	-	4	1	2
	女		3	2	-	-	-	-	1
01201 呼吸器結核	総数		14	3	3	-	4	1	3
	男		11	1	3	-	4	1	2
	女		3	2	-	-	-	-	1
01202 その他の結核	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数		55	13	9	13	10	8	2
	男		31	6	8	5	6	5	1
	女		24	7	1	8	4	3	1
01400 ウイルス性肝炎	総数		18	3	6	3	3	2	1
	男		8	1	2	3	1	1	-
	女		10	2	4	-	2	1	1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		1	-	1	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		1	-	1	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		17	3	5	3	3	2	1
	男		8	1	2	3	1	1	-
	女		9	2	3	-	2	1	1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数		1	-	-	-	-	1	-
	男		1	-	-	-	-	1	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数		28	9	4	7	3	1	4
	男		18	4	4	4	3	1	2
	女		10	5	-	3	-	-	2
02000 新生物＜腫瘍＞	総数		2 677	574	467	427	541	310	358
	男		1 626	354	291	246	334	175	226
	女		1 051	220	176	181	207	135	132
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数		2 583	557	454	415	519	294	344
	男		1 575	349	285	239	320	164	218
	女		1 008	208	169	176	199	130	126
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		58	21	11	5	7	4	10
	男		41	13	8	4	6	4	6
	女		17	8	3	1	1	-	4
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		104	27	22	17	18	11	9
	男		92	25	18	15	16	10	8
	女		12	2	4	2	2	1	1
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		304	58	58	52	59	37	40
	男		221	44	42	35	43	25	32
	女		83	14	16	17	16	12	8
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		255	53	46	46	50	31	29
	男		128	31	28	21	20	14	14
	女		127	22	18	25	30	17	15
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		107	16	18	16	30	10	17
	男		73	8	14	12	19	6	14
	女		34	8	4	4	11	4	3

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

			平成29年						
			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	185 122 63	52 34 18	33 24 9	35 21 14	29 21 8	13 7 6	23 15 8
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数 男 女	108 64 44	20 11 9	24 13 11	17 9 8	19 12 7	10 6 4	18 13 5
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍 ＞	総数 男 女	227 110 117	41 19 22	28 16 12	44 17 27	43 23 20	35 10 25	36 25 11
02109	喉頭の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	5 5 －	2 2 －	－ － －	1 1 －	－ － －	1 1 －	1 1 －
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	535 392 143	112 84 28	86 58 28	89 65 24	117 89 28	59 43 16	72 53 19
02111	皮膚の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	9 4 5	1 1 －	2 1 1	1 － 1	3 1 2	－ － －	2 1 1
02112	乳房の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	105 － 105	14 － 14	16 － 16	22 － 22	21 － 21	16 － 16	16 － 16
02113	子宮の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	42 ・ 42	9 ・ 9	6 ・ 6	5 ・ 5	14 ・ 14	5 ・ 5	3 ・ 3
02114	卵巣の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	24 ・ 24	6 ・ 6	6 ・ 6	－ ・ －	5 ・ 5	2 ・ 2	5 ・ 5
02115	前立腺の悪性新生物＜ 腫瘍＞	総数 男 女	77 77 ・	23 23 ・	12 12 ・	12 12 ・	14 14 ・	8 8 ・	8 8 ・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫 瘍＞	総数 男 女	59 40 19	11 6 5	10 8 2	10 5 5	14 11 3	7 5 2	7 5 2
02117	中枢神経系の悪性新生 物＜腫瘍＞	総数 男 女	21 16 5	8 5 3	4 4 －	2 2 －	5 4 1	2 1 1	－ － －
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	78 41 37	17 10 7	18 9 9	9 5 4	15 9 6	10 4 6	9 4 5
02119	白血病	総数 男 女	51 33 18	12 6 6	10 5 5	5 4 1	11 9 2	6 5 1	7 4 3
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	28 10 18	4 1 3	3 1 2	6 3 3	7 2 5	4 2 2	4 1 3
02121	その他の悪性新生物＜ 腫瘍＞	総数 男 女	201 106 95	50 26 24	41 24 17	21 8 13	38 21 17	23 13 10	28 14 14
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	94 51 43	17 5 12	13 6 7	12 7 5	22 14 8	16 11 5	14 8 6
02201	中枢神経系のその他の 新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	22 11 11	4 2 2	2 1 1	2 1 1	6 3 3	5 3 2	3 1 2
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	72 40 32	13 3 10	11 5 6	10 6 4	16 11 5	11 8 3	11 7 4
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	23 16 7	9 6 3	5 3 2	5 5 －	1 1 －	2 － 2	1 1 －

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
03100 貧血		総数	10	4	3	1	1	1	-
		男	8	4	2	1	1	-	-
		女	2	-	1	-	-	1	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		総数	13	5	2	4	-	1	1
		男	8	2	1	4	-	-	1
		女	5	3	1	-	-	1	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患		総数	171	42	38	31	29	19	12
		男	103	25	22	19	20	14	3
		女	68	17	16	12	9	5	9
04100 糖尿病		総数	113	24	23	25	23	13	5
		男	76	16	14	17	17	10	2
		女	37	8	9	8	6	3	3
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患		総数	58	18	15	6	6	6	7
		男	27	9	8	2	3	4	1
		女	31	9	7	4	3	2	6
05000 精神及び行動の障害		総数	128	20	30	12	33	14	19
		男	42	5	10	4	13	4	6
		女	86	15	20	8	20	10	13
05100 血管性及び詳細不明の認知症		総数	112	16	27	11	31	10	17
		男	35	3	8	3	12	4	5
		女	77	13	19	8	19	6	12
05200 その他の精神及び行動の障害		総数	16	4	3	1	2	4	2
		男	7	2	2	1	1	-	1
		女	9	2	1	-	1	4	1
06000 神経系の疾患		総数	247	58	37	48	38	35	31
		男	106	18	14	20	16	17	21
		女	141	40	23	28	22	18	10
06100 髄膜炎		総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		総数	21	5	5	4	1	4	2
		男	12	1	4	2	1	2	2
		女	9	4	1	2	-	2	-
06300 パーキンソン病		総数	71	13	6	19	9	12	12
		男	29	1	1	10	2	6	9
		女	42	12	5	9	7	6	3
06400 アルツハイマー病		総数	65	15	13	11	14	5	7
		男	21	5	4	-	5	3	4
		女	44	10	9	11	9	2	3
06500 その他の神経系の疾患		総数	89	25	13	14	13	14	10
		男	44	11	5	8	8	6	6
		女	45	14	8	6	5	8	4
07000 眼及び付属器の疾患		総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患		総数	2 305	523	449	380	428	272	253
		男	1 215	295	253	183	227	125	132
		女	1 090	228	196	197	201	147	121
09100 高血圧性疾患		総数	112	19	31	35	4	18	5
		男	57	10	17	19	1	9	1
		女	55	9	14	16	3	9	4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患		総数	47	12	8	9	3	14	1
		男	21	5	3	3	1	9	-
		女	26	7	5	6	2	5	1
09102 その他の高血圧性疾患		総数	65	7	23	26	1	4	4
		男	36	5	14	16	-	-	1
		女	29	2	9	10	1	4	3

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	1 368 699 669	319 182 137	265 143 122	230 104 126	232 114 118	157 70 87	165 86 79
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	12 5 7	- - -	4 3 1	2 - 2	4 1 3	2 1 1	- - -
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	261 155 106	102 68 34	32 19 13	42 22 20	43 27 16	22 8 14	20 11 9
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	151 90 61	31 21 10	27 14 13	28 15 13	25 15 10	20 11 9	20 14 6
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数 男 女	45 15 30	12 5 7	9 3 6	6 1 5	10 2 8	4 2 2	4 2 2
09205	心筋症	総数 男 女	19 11 8	3 1 2	2 2 -	1 1 -	7 4 3	3 1 2	3 2 1
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	227 114 113	51 24 27	54 29 25	51 29 22	35 17 18	22 7 15	14 8 6
09207	心不全	総数 男 女	613 285 328	103 52 51	134 71 63	96 33 63	97 41 56	81 39 42	102 49 53
09208	その他の心疾患	総数 男 女	40 24 16	17 11 6	3 2 1	4 3 1	11 7 4	3 1 2	2 - 2
09300	脳血管疾患	総数 男 女	656 367 289	152 87 65	127 76 51	86 48 38	155 86 69	78 36 42	58 34 24
09301	くも膜下出血	総数 男 女	74 33 41	21 13 8	15 5 10	9 6 3	15 4 11	10 3 7	4 2 2
09302	脳内出血	総数 男 女	215 138 77	39 27 12	49 36 13	35 19 16	52 31 21	21 12 9	19 13 6
09303	脳梗塞	総数 男 女	350 187 163	89 47 42	63 35 28	40 22 18	83 48 35	43 18 25	32 17 15
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	17 9 8	3 - 3	- - -	2 1 1	5 3 2	4 3 1	3 2 1
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	138 76 62	31 15 16	21 14 7	22 10 12	30 22 8	14 7 7	20 8 12
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	31 16 15	2 1 1	5 3 2	7 2 5	7 4 3	5 3 2	5 3 2
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1 221 746 475	296 182 114	210 132 78	198 118 80	251 160 91	144 75 69	122 79 43
10100	インフルエンザ	総数 男 女	19 11 8	4 2 2	6 3 3	3 3 -	3 1 2	2 1 1	1 1 -
10200	肺炎	総数 男 女	660 373 287	161 86 75	114 72 42	106 53 53	148 93 55	73 34 39	58 35 23
10300	急性気管支炎	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

			平成29年						
			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	105	25	19	20	14	11	16
		男	85	21	18	16	9	9	12
		女	20	4	1	4	5	2	4
10500	喘息	総数	15	3	1	3	3	3	2
		男	3	1	-	-	2	-	-
		女	12	2	1	3	1	3	2
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	421	103	70	66	82	55	45
		男	274	72	39	46	55	31	31
		女	147	31	31	20	27	24	14
10601	誤嚥性肺炎	総数	199	45	36	34	37	26	21
		男	125	32	20	25	22	12	14
		女	74	13	16	9	15	14	7
10602	間質性肺疾患	総数	123	30	19	23	28	14	9
		男	83	20	11	14	21	10	7
		女	40	10	8	9	7	4	2
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	99	28	15	9	17	15	15
		男	66	20	8	7	12	9	10
		女	33	8	7	2	5	6	5
11000	消化器系の疾患	総数	334	68	62	64	72	31	37
		男	189	39	36	36	48	16	14
		女	145	29	26	28	24	15	23
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	14	2	3	4	4	-	1
		男	11	2	3	1	4	-	1
		女	3	-	-	3	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	39	11	9	4	7	5	3
		男	18	4	5	4	3	1	1
		女	21	7	4	-	4	4	2
11300	肝疾患	総数	114	18	17	26	32	8	13
		男	71	15	9	17	20	5	5
		女	43	3	8	9	12	3	8
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	62	8	9	15	18	6	6
		男	33	5	3	8	11	4	2
		女	29	3	6	7	7	2	4
11302	その他の肝疾患	総数	52	10	8	11	14	2	7
		男	38	10	6	9	9	1	3
		女	14	-	2	2	5	1	4
11400	その他の消化器系の疾患	総数	167	37	33	30	29	18	20
		男	89	18	19	14	21	10	7
		女	78	19	14	16	8	8	13
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	1	5	1	2	1	3
		男	4	-	2	1	1	-	-
		女	9	1	3	-	1	1	3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	11	5	7	5	17	4
		男	22	4	3	3	2	9	1
		女	27	7	2	4	3	8	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	217	51	44	27	50	24	21
		男	109	24	22	12	25	12	14
		女	108	27	22	15	25	12	7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	24	4	5	4	6	2	3
		男	5	1	1	-	3	-	-
		女	19	3	4	4	3	2	3
14200	腎不全	総数	144	34	30	20	32	14	14
		男	87	20	19	9	20	9	10
		女	57	14	11	11	12	5	4
14201	急性腎不全	総数	26	8	1	-	8	4	5
		男	16	4	-	-	6	2	4
		女	10	4	1	-	2	2	1
14202	慢性腎臓病	総数	94	19	19	18	21	8	9
		男	55	10	12	8	13	6	6
		女	39	9	7	10	8	2	3

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	24 16 8	7 6 1	10 7 3	2 1 1	3 1 2	2 1 1	- - -
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	49 17 32	13 3 10	9 2 7	3 3 -	12 2 10	8 3 5	4 4 -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	1 ・ 1	- ・ -	- ・ -	- ・ -	1 ・ 1	- ・ -	- ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	11 5 6	3 2 1	2 - 2	1 1 -	3 1 2	1 - 1	1 1 -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	4 2 2	1 - 1	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	3 1 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	4 1 3	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	725 285 440	172 70 102	124 40 84	116 43 73	166 80 86	81 25 56	66 27 39
18100	老衰	総数 男 女	504 132 372	121 33 88	98 22 76	83 21 62	86 23 63	73 19 54	43 14 29

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常 臨床所見・異常検査所見で他 に分類されないもの	総数 男 女	220 152 68	51 37 14	26 18 8	33 22 11	80 57 23	7 5 2	23 13 10
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	387 241 146	92 54 38	63 35 28	64 39 25	78 55 23	49 36 13	41 22 19
20100	不慮の事故	総数 男 女	211 126 85	54 30 24	36 21 15	34 18 16	42 32 10	18 13 5	27 12 15
20101	交通事故	総数 男 女	31 18 13	9 4 5	2 2 -	8 4 4	4 3 1	5 4 1	3 1 2
20102	転倒・転落・墜落	総数 男 女	58 35 23	16 8 8	12 7 5	11 7 4	8 7 1	4 2 2	7 4 3
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	21 12 9	5 4 1	4 1 3	- - -	6 4 2	1 - 1	5 3 2
20104	不慮の窒息	総数 男 女	58 32 26	14 5 9	10 6 4	7 3 4	14 10 4	5 5 -	8 3 5
20105	煙、火及び火災への曝 露	総数 男 女	6 3 3	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 2 -	1 1 -
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	34 24 10	10 9 1	7 5 2	4 3 1	9 7 2	1 - 1	3 - 3
20200	自殺	総数 男 女	146 101 45	33 22 11	22 11 11	24 17 7	30 21 9	25 21 4	12 9 3
20300	他殺	総数 男 女	2 - 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外因	総数 男 女	28 14 14	5 2 3	4 3 1	5 4 1	6 2 4	6 2 4	2 1 1

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市										平成29年																		
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	8 642	12	2	1	2	17	2	1	4	26	14	14	34	64	144	170	205	326	664	895	1 232	1 536	1 504	1 142	492	155	1
	男	4 785	7	2	-	-	10	2	1	3	17	6	7	28	36	90	106	143	233	466	638	895	754	411	101	27	1	
	女	3 857	5	-	1	-	7	-	-	-	1	9	8	7	6	28	54	64	62	93	198	257	422	641	750	731	391	128
01000 感染症及び寄生虫症	総数	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	10	20	10	19	32	16	7	1	-
	男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	15	6	11	17	5	-	1	-	
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	4	8	15	11	7	-	-
01100 腸管感染症	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-
01200 結核	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	5	1	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	3	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	5	1	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	3	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	8	4	10	12	9	5	1	-
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	3	7	7	1	-	1	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	8	5	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	3	3	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	2	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	3	3	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	2	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	2	4	10	1	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	1	5	1	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 677	1	-	-	-	2	2	1	-	-	4	4	10	21	52	65	81	148	321	397	489	473	376	184	41	6	-
	男	1 626	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	6	7	19	28	43	93	205	288	336	293	208	79	15	1	-
	女	1 051	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	14	33	37	38	55	116	109	153	180	168	105	26	5
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	18	50	63	80	146	317	385	477	456	357	168	39	6	-
	男	1 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	19	27	42	92	203	280	326	286	195	74	15	1	-
	女	1 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	13	31	36	38	54	114	105	151	170	162	94	24	5
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	7	14	9	8	5	1	-	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	7	9	6	4	3	1	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	3	4	2	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年																															
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳					
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	7	22	23	20	14	5	3	-	-	-				
	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	20	21	18	13	4	3	-	-	-				
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	6	5	14	29	51	53	52	52	21	8	1	-	-	-			
	男	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	10	20	39	44	43	35	16	3	1	-	-	-			
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	3	2	4	11	19	26	34	45	46	34	18	9	1	-	-		
	男	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	4	7	8	17	21	25	24	15	2	2	-	-	-	-			
02105	直腸S状結腸移行部及直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	1	4	11	9	13	20	22	19	16	7	1	-	-			
	男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	20	18	24	23	7	4	-	-	-	-	-			
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	13	18	16	5	2	-	-	-	-	-	-		
	男	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	13	27	19	40	39	27	10	3	-	-	-	-	-		
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	11	23	15	29	25	11	4	-	-	-	-		
	男	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	10	18	19	19	22	11	1	-	-	-	-	-		
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	14	14	10	10	4	1	-	-	-	-	-	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	5	9	12	7	-	-	-	-	-	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	16	32	22	47	33	39	11	5	-	-	-	-	-	-	-	
	男	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	16	14	28	16	15	3	3	-	-	-	-	-	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	16	8	19	17	24	8	2	-	-	-	-	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	6	9	8	15	4	7	1	-	-	-	-
	男	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	10	12	15	4	7	1	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	4	5	4	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	5	4	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	20	20	15	10	10	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	20	15	10	10	2	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	9	11	15	6	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	8	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02118	悪性リンパ腫	総数	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	6	11	13	19	12	9	-	-	-	
		男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	7	6	9	6	4	-	-	-	
02119	白血病	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	7	10	6	5	-	-	-	
		男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	6	8	10	7	3	-	-	-	
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	5	10	4	-	-	-	-	
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	-	3	-	-	-	-	
02121	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2	6	6	3	1	-	-	-	
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	-	-	-	-	-	
02122	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	4	8	8	24	27	33	34	28	18	4	2	-	
		男	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	18	18	17	12	17	12	7	1	3	2	-	
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	11	9	15	17	16	11	3	2	-	-	
		男	94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1	2	2	4	12	17	19	16	2	-	-	
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	8	10	7	13	5	-	-	-	-	
		女	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	4	2	10	6	11	2	-	-	-	
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	7	3	3	-	-	-	
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	5	1	1	-	-	-	
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	2	-	-	
03100	貧血	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	4	6	2	2	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	4	1	1	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	1	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
04100	糖尿病	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	3	1	2	1	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		女	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	12	22	23	34	28	20	7	3	-	-
04300	糖尿病	男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	10	6	18	13	19	18	6	2	-	-	-
		女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	15	10	14	5	3	-	-
04400	糖尿病	総数	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	10	9	19	11	21	15	15	3	2	-	-
		男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	4	17	8	13	11	5	1	-	-	-	
04500	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	8	4	10	2	2	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	12	13	13	5	4	1	-	-
04600	精神及び行動の障害	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	5	6	7	1	1	-	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	6	4	3	1	-	-	-
05000	血管性及び詳細不明の認知症	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	8	13	19	30	32	14	5	-	-
		男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	10	12	6	2	-	-	-	-
05100	その他の精神及び行動の障害	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	9	18	26	12	5	-	-	-
		女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	18	30	28	13	5	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	12	6	1	-	-	-
		女	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	18	22	12	5	-	-
05300	その他の精神及び行動の障害	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	1	1	1	-	4	1	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	4	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	14	10	5	-	-	
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2	1	-	-	
09205	心筋症	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	8	4	-	-	
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	5	2	1	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
		男	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	4	8	12	20	32	38	48	38	12	2	-	-	
09207	心不全	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17	19	18	13	5	-	-	
		男	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	15	19	30	25	7	2	
09208	心不全	総数	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	42	64	109	130	120	56	22	
		男	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	31	43	57	61	38	8	
09209	その他の心疾患	総数	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	21	52	69	82	48	20	-	
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	4	6	1	-	1		
09210	脳血管疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	3	1	-	-	-	
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	3	-	1		
09300	脳血管疾患	総数	656	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	16	15	14	31	43	65	90	133	120	76	38	8	-	
		男	367	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	12	7	11	27	32	46	61	79	55	27	4	-	-		
09301	くも膜下出血	総数	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	29	54	65	49	34	8	
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	11	8	6	1	-	-		
09302	脳内出血	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	1	2	-	-	-	
		男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	9	7	4	1	-		
09303	脳梗塞	総数	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	29	44	33	16	1	1	-	
		男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	17	27	17	6	-	-		
09304	その他の脳血管疾患	総数	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	17	16	10	1	1	-	
		男	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	34	54	69	77	52	35	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	23	42	46	37	17	4	
		男	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	12	23	40	35	31	7	
09500	その他の循環器系の疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	2	2	1	-	-	
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	
		男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	31	23	10	9	1	-	
09500	その他の循環器系の疾患	総数	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	10	2	2	-	-	-	
		男	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	16	13	8	7	1	-	
10000	呼吸器系の疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	8	1	1	-	
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	-	-	-	
10100	インフルエンザ	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	
		男	1221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	169	246	279	243	101	26	-	
10200	肺炎	総数	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	118	174	177	117	24	11	-	
		男	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	51	72	102	126	77	15	-	
10300	急性気管支炎	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	4	1	1	-	
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	1	1	-	
10200	肺炎	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
		男	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	77	123	152	150	76	16	-	
10300	急性気管支炎	総数	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	48	84	88	74	18	8	-	
		男	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	29	39	64	76	58	8	-	
10300	急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年																																	
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳							
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 18 13	25 74 55	31 89 62	26 101 71	25 84 5	8 21 5	12 71 34	22 17 7	2 1 -	- - -					
10500	喘息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 1 1	5 2 6	1 2 1	5 6 1	5 1 1	2 1 -	2 1 -	1 1 -	- - -					
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	20 25 18	4 71 55	2 101 62	4 34 27	4 16 37	2 71 30	4 21 16	2 5 4	- 6 2	- 1 -	- - -				
10601	誤嚥性肺炎	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 7 6	2 29 23	4 35 28	2 51 20	4 48 36	3 16 2	2 3 2	- 6 -	- 4 -	- - -	- - -				
10602	間質性肺疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 14 11	1 12 8	1 31 23	1 26 12	1 25 19	1 8 6	4 4 2	- 2 -	- - -	- - -	- - -				
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 6 4	5 14 9	15 22 16	12 15 8	4 7 6	1 1 2	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -				
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	21 35 25	12 40 15	59 61 33	41 23 36	16 18 23	1 4 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 5	2 1 4	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1			
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 5 5	9 13 4	13 7 5	2 2 8	1 1 5	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1			
11300	肝疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11 15 24	6 9 10	5 18 5	4 4 1	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1			
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 6 6	6 9 8	16 10 3	9 10 3	4 5 4	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1			
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 5 6	2 6 8	3 8 2	2 1 1	5 1 1	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1		
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 15 13	24 40 19	32 24 13	14 14 10	1 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1		
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年度																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5歳～9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳～44歳	45歳～49歳	50歳～54歳	55歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳～89歳	90歳～94歳	95歳～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	24 5 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	2 - -	6 2 1	9 2 1	2 1 1	3 1 2	- - -	- - -	
14200	腎不全	総数 男 女	144 87 57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	5 4 1	4 4 -	3 3 -	11 9 2	11 7 4	11 8 3	13 13 15	28 22 10	29 13 16	4 1 3	2 1 1	- - -	
14201	急性腎不全	総数 男 女	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	5 4 1	3 2 4	8 5 2	5 2 -	- - -	- - -	
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	94 55 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	11 9 2	11 5 6	8 7 3	23 17 6	15 13 9	19 8 11	3 1 2	2 1 1	3 1 1	- - -	
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	24 16 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 3	3 3 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	
14300	その他の腎臓路生殖器官の疾患	総数 男 女	49 17 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 2 2	4 4 1	2 2 1	7 4 5	15 12 11	8 4 5	1 1 7	- - -	- - -	
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	1 1 -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -	・ ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	11 5 6	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成29年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	4 2 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	725 285 440	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	3 3 -	6 5 1	6 6 -	8 6 2	11 11 -	16 14 2	30 27 3	35 33 2	51 30 21	79 39 40	105 46 60	191 46 145	120 22 98	60 7 53	-		
18100	老衰	総数 男 女	504 132 372	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 9	15 6 28	49 21 54	86 44 131	175 21 97	118 59 52	7 -	-	
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	220 152 68	- 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	3 3 -	6 5 1	6 6 -	8 6 2	11 14 2	16 27 3	30 21 12	33 24 12	36 24 12	30 18 12	19 13 6	16 2 14	2 1 1	1 -	-		
20000	腫瘍及び死亡の外因	総数 男 女	387 241 146	- 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	4 3 1	20 15 5	8 5 3	5 2 3	11 9 2	13 7 6	24 19 5	17 13 4	17 18 1	25 24 6	34 33 9	45 26 16	50 37 21	51 26 21	79 37 14	105 16 15	120 10 7	60 3 2	-		
20100	不慮の事故	総数 男 女	211 126 85	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	2 1 -	1 1 -	2 1 -	5 4 1	7 7 -	7 6 -	7 4 16	7 4 16	21 13 6	30 19 9	35 28 7	35 21 13	44 21 14	54 13 15	97 11 14	7 2 1	-		
20101	交通事故	総数 男 女	31 18 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 3	2 2 3	3 2 3	2 2 2	2 2 2	3 3 1	3 3 2	8 3 5	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
20102	転倒・転落・墮落	総数 男 女	58 35 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 1 2	- - -	1 1 7	4 3 1	5 3 1	5 4 7	13 8 4	7 3 1	10 4 7	4 1 3	2 1 1	-		
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - -	- - -	6 4 2	7 1 3	2 4 -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
20104	不慮の窒息	総数 男 女	58 32 26	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 3 4	3 3 1	4 3 2	3 3 1	11 9 7	9 8 4	11 5 6	1 3 1	1 5 6	- - -	- - -	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上		
20105	煙・火及び火災への曝露	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	3	3	6	10	3	2	1	-
20200	自殺	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	4	7	2	1	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	-
20300	他殺	総数	146	-	-	-	-	-	-	-	3	17	6	5	7	8	17	10	11	15	12	12	12	9	10	3	1	-	-	-
		男	101	-	-	-	-	-	-	-	2	15	4	2	6	3	13	6	9	11	9	9	6	4	2	2	-	-	-	-
20400	その他の外因	女	45	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	5	4	4	2	4	3	3	3	3	3	6	1	1	-	-	-
		総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	1	2	6	4	6	2	1	-	-	-
20400	その他の外因	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	2	4	1	1	1	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成29年																										
総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	1 951	3	-	1	-	4	1	-	1	8	3	5	10	14	34	40	42	85	139	186	260	348	351	262	123	35	-	
	男 1 092	3	-	-	-	3	1	-	1	4	2	4	9	10	25	30	62	103	131	174	196	174	106	26	6	-		
女	859	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	1	1	4	9	15	12	23	36	55	86	152	177	156	97	29	-	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	6	8	6	2	-	-	
	男 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	3	2	-	-		
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	4	2	-	-	
01100 腸管感染症	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	男 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01201 呼吸器結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	男 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01300 敗血症	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02000 新生物<腫瘍>	総数	574	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	12	14	15	38	63	77	96	99	92	41	13	3	-	
	男 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	8	23	43	54	68	64	51	16	7	-	-		
女	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	8	7	15	20	23	28	35	41	25	6	3	-	
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	557	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	12	13	15	37	63	75	96	96	88	38	11	3	-	
	男 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	6	8	23	43	54	68	62	49	16	7	-	-		
女	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	7	7	14	20	21	28	34	39	22	4	3	-	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	4	5	4	1	1	1	-	-	
	男 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	7	5	3	4	-	1	-	-	-
	男女	25 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	5	3	4	-	1	-	-	-
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	7	3	11	5	10	6	2	-	-
	男女	44 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	10	5	7	5	2	-	-
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	6	9	7	10	4	4	1	-
	男女	31 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	7	4	1	1	1	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	5	1	-	-	-	-	-
	男女	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	3	10	13	10	4	-	-	-
	男女	34 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	9	8	3	2	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	4	5	-	-	-	-
	男女	11 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	-	-	-	-	-
02108	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	3	7	6	7	5	2	-	-
	男女	19 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	2	3	1	2	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	4	13	26	19	20	21	4	1	-	-	-
	男女	84 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	10	21	17	15	15	-	1	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	2	2	-	1	-	-	-
	男女	- 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	男女	9 •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-
02114	卵巢の悪性新生物＜腫瘍＞	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
	男女	6 •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	4	5	3	-	-	-
	男女	23 •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	4	5	3	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	4	-	-	-	-	-
	男女	6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	男女	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	平成29年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	3	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	-	-	-
02119	白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
02121	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
02122	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	11	5	6	1	2
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	5	4	1	2	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	6	1	2	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	1	2	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	1	2	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	1	2	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	1	2	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫臓器の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	-	-	-
03100	貧血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫臓器の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	8	6	3	2	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	3	3	2	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	3	2	1	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	2	1	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	3	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	3	2	1	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	1	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	1	1	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	1	1	-	-	-
05300	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	1	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	-
05400	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	4	4	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	4	4	-	-
05500	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	3	-	-
05600	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	3	3	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	3	3	-	-	-
05700	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	-	-	-
05800	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
05900	その他の精神及び行動の障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成29年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	6	10	10	11	7	2	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心臓疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	1	-	-	
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
09205	心筋症	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09207	心不全	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	2	5	5	7	10	13	3	-	-	
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	2	3	3	4	4	1	-	-	
09208	その他の心疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	6	9	2	-	-	
		男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	24	20	12	3	-	-	
09209	心不全	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	3	15	12	8	2	-	-
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	8	12	10	3	-
09210	その他の心疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	1	2	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	-	-	-	-	-
09211	心不全	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		女	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	2	7	7	18	23	31	24	16	13	2	-	-
		男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	17	19	12	5	1	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	12	11	12	2	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	5	1	1	-	-	-
09302	脳内出血	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	7	5	8	2	1	-	-
09303	脳梗塞	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	1	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	1	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成29年度

中央区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	5	5	-	-	-	
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	5	3	-	-	-	
10500	喘息	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7	5	17	16	26	20	7	1	-	
	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	3	14	12	20	12	2	2	1	-	
10601	誤嚥性肺炎	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	6	8	5	-	-	-	
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	5	11	13	5	1	-	-	
10602	間質性肺疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	10	8	1	1	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	4	-	-	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	6	4	5	3	2	-	-	-	
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	3	3	2	1	-	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	2	1	1	-	-	-	
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	7	10	4	-	-	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	7	2	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	68	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	7	7	10	16	11	3	-	-	-	
	男	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	5	5	7	6	7	3	-	-	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
11302	その他の肝疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11400	その他の消化器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	2	-	-	-	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	37	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	7	10	8	3	-	-	-	
	男	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	5	4	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
14200	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	8	7	8	-	-	1	-
14201	急性腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200	循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	172	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	5	7	8	18	20	23	45	21	5	15	-	-	-	-
	男	70	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	7	5	10	7	10	13	32	16	15	-	-	-	-
18100	老衰	総数	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	21	44	21	13	5	-	-	-	-
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	13	5	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	12	31	16	15	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	51	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	3	5	7	7	12	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	37	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	5	7	5	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	92	1	-	-	-	1	5	1	3	1	3	1	3	4	6	4	5	10	6	6	12	7	9	5	1	-	-	-	-
20100	不慮の事故	総数	54	1	-	-	-	1	3	1	2	1	1	2	1	3	4	3	7	8	3	5	4	5	-	-	-	-	-	-
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	2	3	7	3	4	5	1	-	-	-	-
20100	不慮の事故	総数	54	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	3	1	7	4	5	9	5	9	5	1	-	-	-	-
	男	30	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	1	5	3	2	4	4	5	5	1	-	-	-	-
20101	交通事故	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3	5	1	4	5	1	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
20101	交通事故	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墮落	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	3	3	1	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	4	1	-	-	-	-	-
	男	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙・火及び火災への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-	-
20200	自殺	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	3	3	2	5	3	3	3	1	2	1	2	-	-	-
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	1	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-
20300	他殺	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 565	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	10	12	23	24	30	50	119	149	232	280	277	227	87	37	1
	男	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	11	16	20	41	84	105	156	173	144	91	18	5	1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	684	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	3	4	12	8	10	9	35	44	76	107	133	136	69	32	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	5	5	2	-	-	-
01100 腸管感染症	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	5	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
01200 結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
01202 その他の結核	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-
	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	10	10	13	21	55	67	95	88	56	37	6	1	-
	男	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	18	35	50	68	53	62	53	32	16	2	1	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	女	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	6	6	3	20	17	27	35	24	21	4	-	-
	総数	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	10	13	21	54	66	94	84	54	34	6	1	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	7	18	35	49	67	51	31	15	2	1	-
	女	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	6	6	3	19	17	27	33	23	19	4	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	3	1	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成29年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	5	2	1	-	-	-
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	7	11	14	10	7	-	3	1	-
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	6	11	11	5	1	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	7	8	4	1	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	4	1	1	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	7	6	3	3	1	-	-
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	5	3	5	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	8	14	18	13	10	7	1	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	1	1	5	4	7	3	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	3	1	3	-	1	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	2	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1	4 4 -	- - -	4 1 3	5 2 3	1 1 2	- - -	- - -	- - -
02119	白血病 総数 男 女	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	3 1 2	1 1 1	1 1 1	2 1 2	- - -	- - -	- - -	
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	
02121	その他の悪性新生物＜ 腫瘍＞ 総数 男 女	41 24 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -	4 5 2	5 6 4	10 2 3	5 2 3	3 1 2	1 2 1	- - -	- - -	- - -
02200	その他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -
02201	中枢神経系のその他の 新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	11 5 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害 総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -
03100	貧血 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	38 22 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 1	6 4 2	7 4 3	9 5 4	2 1 1	- - -	- - -
04100	糖尿病 総数 男 女	23 14 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 1	4 3 -	2 2 1	7 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -
04200	その他の内分泌、栄養及 び代謝疾患 総数 男 女	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 2 2	5 4 1	2 1 1	2 3 3	- - -	- - -	- - -
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	30 10 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 1	3 2 3	5 3 4	7 3 4	7 3 1	3 1 -	- - -	- - -
05100	血管性及び詳細不明の認 知症 総数 男 女	27 8 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 3 1	3 1 3	4 1 4	7 3 6	7 1 3	3 1 -	- - -	- - -
05200	その他の精神及び行動の 障害 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成29年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
06000 神経系の疾患	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	9	5	7	4	2	1	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	1	3	4	1	-	-	
06100 髄膜炎	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	4	4	1	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	1	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	-	3	-	1	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	67	84	94	57	28	7	1	-	-
	男	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	45	51	45	20	5	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	22	33	49	37	23	7	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	9	5	3	4	2	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	2	1	1	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	7	5	2	1	1	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	1	-	-	-	-
	男	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	5	7	1	2	-	1	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	2	2	1	-	1	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	1	1	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	6	5	3	1	1	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	1	-	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成29年																										
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心臓疾患 総数 男 女	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	2 1 1	1 1 1	4 1 3	- - -	- 1 1	1 -	- -
09205	心筋症 総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
09206	不整脈及び伝導障害 総数 男 女	54 29 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 3	5 5 5	10 5 5	9 8 5	9 5 4	9 3 5	3 -	- -	
09207	心不全 総数 男 女	134 71 63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	5 3 2	5 4 1	9 6 3	15 10 7	15 16 5	26 20 10	34 16 14	20 13 10	12 7 3	3 2 3	
09208	その他の心疾患 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- -	
09300	脳血管疾患 総数 男 女	127 76 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 3 1	3 2 1	3 5 1	6 4 3	7 4 1	8 12 6	18 14 9	23 16 11	30 14 14	17 6 3	5 2 2	2 3 2		
09301	くも膜下出血 総数 男 女	15 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	2 1 2	2 1 2	2 3 2	3 2 1	2 3 2	3 2 1	1 -	- -		
09302	脳内出血 総数 男 女	49 36 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 3	3 2 2	2 3 3	3 2 3	5 2 2	2 6 5	8 7 7	10 6 4	16 7 3	2 2 2	6 2 4	- -		
09303	脳梗塞 総数 男 女	63 35 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 3	
09304	その他の脳血管疾患 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	
09400	大動脈瘤及び解離 総数 男 女	21 14 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	3 1 1	4 2 1	5 1 1	3 1 1	2 1 1	1 -	- -	
09500	その他の循環器系の疾患 総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	
10000	呼吸器系の疾患 総数 男 女	210 132 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 -	1 1 -	2 1 -	9 7 2	11 8 3	33 22 11	41 30 11	50 23 17	42 33 19	11 9 5	6 1 5		
10100	インフルエンザ 総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	
10200	肺炎 総数 男 女	114 72 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	7 12 3	17 13 5	28 19 9	26 16 10	8 1 7	4 3 3	
10300	急性気管支炎 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	5	1	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	5	1	-	-	-
10500	喘息	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	気腫性肺炎	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10602	間質性肺疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	平成29年度																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	30 19 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14201	急性腎不全	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	2 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	3	2	8	9	15	38	24	17	-	-	
18100	老衰 総数 男 女	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	3	2	5	5	9	29	21	15	-	-	
18200	乳幼児突然死症候群 総数 男 女	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	36	24	17	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	3	2	-	-	
20000	腫瘍及び死亡の外因 総数 男 女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20100	不慮の事故 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20101	交通事故 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102	転倒・転落・墮落 総数 男 女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	2	3	2	6	2	3	2	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	3	2	4	2	1	2	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	3	3	1	4	2	3	3	13	8	9	3	2	-	-	-
20200	不慮の事故 総数 男 女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	3	-	3	2	2	2	8	2	5	1	1	-	-	-
20201	交通事故 総数 男 女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	1	1	1	1	5	6	4	2	1	-	-
20202	転倒・転落・墮落 総数 男 女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	7	7	9	2	2	-	-	-
20203	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	6	2	5	1	1	-	-	-
20204	不慮の窒息 総数 男 女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	5	4	1	1	-	-	-
20300	交通事故 総数 男 女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20301	交通事故 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	転倒・転落・墮落 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20304	不慮の窒息 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	交通事故 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20401	交通事故 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	転倒・転落・墮落 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20403	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20404	不慮の窒息 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	交通事故 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20406	交通事故 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20407	交通事故 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-
20200	自殺	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	3	1	3	1	2	1	5	1	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-
20300	他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-

平成29年

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成29年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 408	1	1	-	-	1	3	1	-	-	6	4	1	6	8	22	27	29	42	108	156	189	252	255	185	81	33	-
	男	743	-	1	-	-	1	2	1	-	-	3	1	-	6	4	15	15	20	27	78	108	122	137	120	56	19	9	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	665	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	-	4	7	12	9	15	30	48	67	115	135	129	62	24	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-	4	7	4	2	-	-
01100 腸管感染症	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	2	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	2	-	-
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	427	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	7	10	12	16	43	74	82	75	67	27	8	1	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	8	13	26	53	41	39	10	2	-
	男	181	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4	6	6	8	13	26	29	34	28	17	6	1	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数	平成29年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	4	4	1	2	-	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	4	4	1	2	-	-	-	
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	10	8	8	15	6	1	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	7	3	12	4	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	2	1	-	-
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	8	7	8	3	5	2	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	3	3	6	2	5	1	-	-	
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝臓S状結腸移行部及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	7	-	-	-	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	-	-	-	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	6	7	3	-	-	-	-	-
02108	膵臓の悪性新生物＜腫瘍＞	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	5	1	1	1	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	2	-	-	-	-
02109	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	3	3	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-
02110	膵臓の悪性新生物＜腫瘍＞	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	-	-
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	5	7	10	6	7	-	2	-	-	-
02111	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	5	5	4	-	2	-	-	-
02112	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	15	21	19	11	2	-	-	-	-	-	-
02114	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	4	5	3	5	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3	5	4	1	2	1	-	-	-
02117	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3	5	4	1	2	1	-	-	-
02118	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	平成29年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118 悪性リンパ腫	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	2	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
02119 白血病	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	2	4	3	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	1	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	1	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-	-
	女	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100 貧血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	7	2	7	4	3	2	1	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	1	4	3	-	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	1	1	-	-
04100 糖尿病	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	7	2	4	2	3	2	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	1	4	1	-	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	-
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	3	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	-
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	3	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	-
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数	平成29年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
06000	神経系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	10	11	10	2	3	-	-	
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	5	5	2	3	-	-	
06100	髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6	5	2	3	-	-	
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06300	パーキンソン病	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06400	アルツハイマー病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	6	-	-	-	-	-	
06500	その他の神経系の疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	4	-	-	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-	
07000	眼及び付属器の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	-	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	2	2	2	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
09000	循環器系の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
09100	高血圧性疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	
09102	その他の高血圧性疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	5	6	2	-	1	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	3	-	-	1	-	-	
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	2	-	-	-	-
	男	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	14	24	46	50	36	15	7	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	10	16	19	19	10	3	1	-	-	-
	男	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	8	27	31	26	12	6	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	その他の虚血性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	その他の虚血性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	平成29年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204 慢性非リウマチ性心臓疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
09205 心筋症	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206 不整脈及び伝導障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207 心不全	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	6	8	11	10	4	2	1	-	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	4	7	4	3	1	-	-	-	-	-
09208 その他の心疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	4	6	1	1	1	-	-	-	-
	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	5	8	16	23	20	10	5	-	-	-	-
09300 脳血管疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	2	3	6	5	7	4	1	1	-	-
	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	16	16	9	4	-	-	-	-
09301 くも膜下出血	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302 脳内出血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	13	9	8	22	15	8	5	1	-	-	-
09303 脳梗塞	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	10	7	5	15	5	2	1	-	-	-	-
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	2	3	7	10	6	4	1	-	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	5	4	8	6	2	-	-	-	-	-	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	2	5	3	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	2	3	2	-	-	-	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100 インフルエンザ	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成29年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	4	4	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	3	3	-	-	-
10500	喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	誤嚥性肺炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	16	10	3	1	-
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	10	14	7	1	-
10602	間質性肺疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	4	3	2	1
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	4	3	2	1	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-
11000	消化器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	6	9	5	3	1
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	6	9	5	3	1	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	3	1	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-
11300	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎臓泌尿器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	その他の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	その他の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	その他の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成29年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
14200	腎不全	総数 男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
		女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	4	2	7	1	-	-	-
14201	急性腎不全	総数 男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	4	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	総数 男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	3	2	6	1	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数 男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成29年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	1 1	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17300	消化器系の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400	その他の先天奇形及び変形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	116 43 73	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	1 1	5 5	4 3	7 4	8 4	21 8	36 6	18 5	12 4	-
18100	老衰 総数 男 女	83 21 62	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18200	乳幼児突然死症候群 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	33 22 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	1 1	5 5	4 3	5 2	4 3	5 4	1 1	- -	- -	- -
20000	傷病及び死亡の外因 総数 男 女	64 39 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 3	3 1	1 2	2 1	2 1	5 2	2 2	3 1	3 3	5 2	6 4	10 5	8 3	3 4	3 1	- -	- -	- -	- -
20100	不慮の事故 総数 男 女	34 18 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	- -	- -	2 2	1 1	2 1	2 1	2 1	2 2	4 2	7 3	4 2	1 1	- -	- -	- -	- -
20101	交通事故 総数 男 女	8 4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	2 1	1 1	2 2	5 3	2 4	- -	- -	- -	- -	- -
20102	転倒・転落・墜落 総数 男 女	11 7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	1 1	4 2	2 1	- -	- -	- -	- -
20103	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20104	不慮の窒息 総数 男 女	7 3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20107	その他の不慮の事故	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
20200	自殺	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	3	1	2	1	2	1	3	2	1	-	1	1	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	3	1	2	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
20300	他殺	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400	その他の外因	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成29年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 721	2	-	-	-	-	2	-	-	2	4	3	1	4	15	32	40	51	75	131	195	235	299	293	222	92	25	-
	男	999	2	-	-	-	-	2	-	-	1	4	1	-	3	9	22	28	37	53	92	153	150	187	159	77	19	2	-
01000 感染症及び寄生虫	女	722	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	6	10	12	14	22	39	42	85	112	134	145	73	23	-
	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	6	-	1	4	1	3	-	-
01100 腸管感染症	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	-	-	4	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	-	-
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	男	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	14	15	32	69	84	89	100	70	40	8	1	-
	女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	18	41	67	58	65	40	18	2	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	7	14	28	17	31	35	30	22	6	1	-
	男	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	女	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	14	14	31	68	80	87	97	67	35	8	1	-
	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若菜区	総数	平成29年																													
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	18 16 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 3 6	8 3 3	3 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	59 43 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 2	6 9 4	11 5 16	8 4 16	6 4 16	5 4 2	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	50 20 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	6 3 3	5 2 4	9 7 3	7 5 2	2 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	30 19 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 2 1	4 6 6	8 2 1	6 3 1	2 2 1	3 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	29 21 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	3 5 2	6 3 1	4 2 2	5 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 1 3	1 4 1	5 4 4	4 1 2	3 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	43 23 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	7 3 4	5 3 2	7 5 4	7 10 5	1 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	117 89 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	8 6 2	14 13 1	21 19 2	20 14 6	24 17 7	17 14 3	7 3 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	21 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	5 -	- -	4 4	4 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	14 14 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 -	1 -	1 -	1 1	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	14 14 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	- -	1 -	1 -	4 3	1 1	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	1 -	2 2	1 4	4 2	3 1	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -	1 -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成29年																											
区分	総数	年齢別														性別													
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3	5	1	-	-	-	-
	総数 男 女	9 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	2 3	2 3	5 1	1 1	- -	- -	- -	-
02119	白血病	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	1	-	-	-	-
	総数 男 女	9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-
	総数 男 女	2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	5	2	8	7	5	1	2	-	-
	総数 男 女	21 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1	2 1	1 -	- -	- -	2 2	4 4	4 4	4 2	4 3	2 1	1 1	- -	- -	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	2	3	3	5	-	-	-
	総数 男 女	14 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 -	- -	- -	1 1	1 1	1 3	1 1	3 2	1 2	3 -	2 3	- -	- -	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
	総数 男 女	3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	1 1	1 -	- -	- -	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	1	2	4	-	-	-
	総数 男 女	11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 1	1 3	1 1	2 1	2 1	3 -	1 3	- -	- -	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	総数 男 女	1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	-
03100	貧血	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	総数 男 女	1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	- -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	20 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	1 1	2 5	1 3	2 3	1 2	1 1	- -	- -	-
04100	糖尿病	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	17 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	5 1	3 2	3 2	3 1	- 2	- -	- -	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	-
05000	精神及び行動の障害	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	13 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 4	2 2	5 3	2 9	2 1	- -	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	19 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
05200	その他の精神及び行動の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数 男 女	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

[illegible]

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心臓疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-
09205	心筋症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成29年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	1	-	-	1	
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-	
10500	喘息	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10601	肺腫性肺炎	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	9	15	21	15	11	3	2	-	-	
		男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	12	17	7	4	2	1	-	-	
10602	間質性肺疾患	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	8	7	1	1	-	
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	7	9	2	2	-	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	2	2	1	1	-	
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	1	1	-	
11000	消化器系の疾患	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	7	5	4	1	1	-	-	-	
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	2	3	1	1	-	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	1	-	-	-	
		総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	4	5	8	16	8	10	9	1	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	5	7	13	5	2	5	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	8	4	1	-	-	-	
11300	肝疾患	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	4	5	8	16	8	10	9	1	-	-	
		男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	5	7	13	5	2	5	-	-	-	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	3	8	4	1	-	-	-	
		総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
11302	その他の肝疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11400	その他の消化器系の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	5	-	-	2	-	-	-	
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5	-	-	-	-	-	-	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	-	-	2	-	-	-	
		総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	4	6	4	5	1	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	5	1	5	-	-	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	1	-	-	-	
14000	腎臓泌尿器系の疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14000	腎臓泌尿器系の疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
14000	腎臓泌尿器系の疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</								

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		総数	平成29年度																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -	- 1 -	1 -	-
14200	腎不全	総数 男 女	32 20 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 2 -	2 2 -	4 4 -	5 2 3	4 2 4	10 6 4	4 2 2	1 2 1	-	-	-
14201	急性腎不全	総数 男 女	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	4 4 -	2 2 -	3 2 1	4 2 2	4 2 2	1 2 1	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
14300	その他の腎尿路生殖器官の疾患	総数 男 女	12 2 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	5 5 -	- - -	4 -	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	平成29年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200 循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	6	4	10	13	12	24	22	31	27	8	-	-
	男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	3	8	9	7	14	13	7	5	22	8	-	-
18100 老衰	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	13	24	26	8	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	5	-	-
18200 乳幼児突然死症候群	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	18	21	8	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	6	4	10	13	8	13	9	7	1	-	-	-
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	3	8	9	6	8	8	1	6	1	-	-	-
20000 腫瘍及び死亡の外因	総数	78	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	3	3	2	6	7	10	7	10	12	5	4	1	-	-	-
	男	55	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	3	1	6	6	8	5	7	8	3	-	1	-	-	-
20100 不慮の事故	総数	42	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	2	6	4	4	9	3	4	1	-	-	-
	男	32	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	1	5	3	4	7	2	-	1	-	-	
20101 交通事故	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	4	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20102 転倒・転落・墮落	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-
	男	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成29年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙・火及び火災への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	1	1	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自殺	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	2	2	1	2	4	4	4	2	4	2	1	1	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	2	1	2	4	3	1	3	1	1	1	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成29年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	総数	1 015	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	4	2	4	1	5	17	22	32	44	87	78	159	160	177	139	65	15	-
	男	518	1	1	-	-	-	2	-	-	1	4	2	2	1	2	9	12	22	27	58	54	104	86	76	41	14	1	-	
	女	497	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	8	10	10	17	29	24	55	74	101	98	51	14	-	
01000 感染症及び寄生虫	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	4	1	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	10	12	23	47	30	55	49	48	21	6	-	-	-
	男	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	30	21	38	30	21	10	2	-	-	-
	女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	6	5	12	17	9	17	19	27	11	4	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	12	23	47	27	52	47	44	18	6	-	-
	男	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	30	18	36	29	19	8	2	-	-	-
	女	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	6	5	12	17	9	16	18	25	10	4	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成29年																													
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	5	9	7	2	2	2	2	2	2	2	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	6	5	1	2	2	2	2	2	1	-	-
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	6	3	6	-	1	2	2	2	2	1	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	1	1	-	1	1	1	1	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	1	6	3	9	2	2	2	2	1	-	-	
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	4	1	8	1	1	1	1	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	7	8	14	10	7	5	3	3	3	2	-	-	
		43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	11	7	6	3	1	2	2	-	-	-	
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
02119	白血病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	2	-	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	3	1	3	2	5	1	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	4	1	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
03100	貧血	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	3	1	7	4	-	-	-
04100	糖尿病	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成29年度

緑 区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	5	7	7	2	6	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	4	3	1	2	-	-	-
06100	髄膜炎	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	1	4	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	-	2	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	1	3	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	4	2	-	-	1	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	2	2	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	7	11	9	22	24	32	29	14	3	-
		男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	7	5	12	13	7	6	14	3	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	10	11	19	22	8	3	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09204	急性心筋梗塞	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	急性心筋梗塞	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	急性心筋梗塞	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	6	5	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	-
09207	急性心筋梗塞	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	4	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09208	急性心筋梗塞	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2	4	2	2	2	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09209	急性心筋梗塞	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

緑 区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17300	消化器系の先天奇形 総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400	その他の先天奇形及び変形 総数 男 女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総数 男 女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	81 25 56	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 4	11 7 4	17 6 11	23 4 19	17 3 14	7 - -	- - -	- - -
18100	老衰 総数 男 女	73 19 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	9 5 4	17 6 11	23 4 19	17 3 14	6 - 6	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群 総数 男 女	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- -	1 -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因 総数 男 女	49 36 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 1	4 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	2 2 1	5 3 1	4 2 1	4 3 1	4 2 1	4 2 1	3 2 1	4 5 2	2 2 3	5 2 3	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
20100	不慮の事故 総数 男 女	18 13 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 1	5 4 1	1 2 1	3 2 1	2 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故 総数 男 女	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落・墜落 総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息 総数 男 女	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

平成29年

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
		平成29年																											
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20200	自殺	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	1	5	3	3	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	1	4	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区			平成29年																										
総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
総数	982	3	-	-	-	1	4	-	1	-	2	-	1	3	10	16	17	21	30	80	131	157	197	151	107	44	10	-	
男	552	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	2	3	8	10	14	23	51	87	104	116	81	40	5	4	-	
女	430	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	7	8	7	7	7	29	44	53	81	70	67	39	6	-	
01000 感染症及び寄生虫	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	2	-	1	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
01100 腸管感染症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	358	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	6	7	14	18	44	65	72	62	43	18	-	-	-	-
男	226	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	7	15	26	48	51	40	25	9	-	-	-	-	-
女	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	5	7	3	18	17	21	22	18	9	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	7	14	18	44	64	67	58	41	17	-	-	-	-
男	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	15	26	47	46	39	24	9	-	-	-	-	-
女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	7	3	18	17	21	19	17	8	-	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成29年																										
0歳	1歳		2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	1	-	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	13	7	4	7	2	-	-	-	
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	6	4	4	2	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	1	4	3	8	3	3	-	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	4	1	-	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	1	4	2	3	-	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3	4	2	1	-	-	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	3	1	1	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	6	5	-	-	-	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	4	2	-	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	1	3	1	6	-	-	-	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	5	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	6	10	7	2	-	-	-	-	
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	8	5	1	-	-	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	9	16	16	12	8	3	-	-	-	-	
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	15	12	8	4	2	-	-	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	1	-	-	-	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02114	卵巢の悪性新生物＜腫瘍＞	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	
	女	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	2	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-
02119	白血病 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	5	3	4	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の 新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	4	2	1	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	1	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫臓器の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫臓器の 障害 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及 び代謝疾患 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認 知症 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の 障害 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認 知症 総数 男 女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の 障害 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	6	7	5	2	1	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	5	4	1	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	1	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	15	33	35	48	42	37	13	6	-
	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	20	22	31	14	13	2	1	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	21	25	30	29	21	10	6	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14	15	20	10	7	1	1	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	10	19	14	9	5	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	2	1	1	-	-	
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	1	1	1	-	-	
10500	喘息	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10601	誤嚥性肺炎	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	16	8	2	-	
		男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	15	2	-	-	
10602	間質性肺疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	6	2	-	
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	1	2	-	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	-	
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	1	-	-	
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	12	7	2	4	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	4	2	3	-
11300	肝疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	6	3	1	4	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	1	3	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	その他の消化器系の疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	その他の消化器系の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	その他の消化器系の疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	3	2	1	-	-
18000	その他の消化器系の疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
14200	腎不全	総数 男 女	14 10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	8	-	1	-	-	-
14201	急性腎不全	総数 男 女	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	9 6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	-	1	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の腎尿生殖器系の疾患	総数 男 女	4 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	2 2 1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	1 1 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 - 1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	1 1 -	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成29年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200	循環器系の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	7	4	7	7	18	13	1	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	3	2	3	7	1	1	-	-
18100	老衰	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	16	13	1	-
18200	乳幼児突然死症候群	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	1	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	12	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	腫瘍及び死亡の外因	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	7	3	2	-	-	2	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	2	1	-	-	2	-	-	-
20100	不慮の事故	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	4	5	9	6	4	1	-	-	-	-	-
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	3	4	2	1	-	-	-	-	-
20101	交通事故	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	3	1	-	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	8	5	3	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墮落	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
20105	不慮の窒息	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20106	不慮の窒息	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	不慮の窒息	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成29年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙・火及び火災への曝露	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自殺	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
20300	他殺	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表3－6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別
総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 583 273.8	心 疾 患	1 368 145.0	肺 炎	660 70.0	脳血管疾患	656 69.5	老 衰	504 53.4
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	4 60.1	不慮の事故	2 30.1	その他の新生物＜腫瘍＞ 周産期に特異的な感染症 周産期に特異的な呼吸障害等 妊娠期間等に関連する障害					1 15.0
1～4歳	悪性新生物＜腫瘍＞ 筋骨格系及び結合組織の疾患 先天奇形、変形及び染色体異常 乳幼児突然死症候群	1 3.4							—	
5～9歳	悪性新生物＜腫瘍＞ その他の新生物＜腫瘍＞	1 2.5			—		—		—	
10～14歳	悪性新生物＜腫瘍＞	1 2.3	—		—		—		—	
15～19歳	自 殺	3 6.5	不慮の事故	1 2.2	—		—		—	
20～24歳	自 殺	17 35.7	不慮の事故	2 4.2	脳血管疾患 他殺 大動脈瘤及び解離	1 2.1				
25～29歳	自 殺	6 13.0	悪性新生物＜腫瘍＞	4 8.7	不慮の事故	2 4.3	心 疾 患 妊娠、分娩及び産じょく	1 2.2		
30～34歳	自 殺	5 9.6	悪性新生物＜腫瘍＞	4 7.7	心 疾 患 先天奇形、変形及び染色体異常			2 3.8	脳血管疾患	1 1.9
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞	10 16.9	自 殺	7 11.8	心 疾 患	4 6.7	脳血管疾患 不慮の事故	2 3.4		
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	18 23.4	心 疾 患	10 13.0	自 殺	8 10.4	不慮の事故	5 6.5	その他の新生物＜腫瘍＞	
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	50 60.5	心 疾 患	21 25.4	自 殺	17 20.6	脳血管疾患	16 19.4	肝 疾 患	8 9.7
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	63 95.8	心 疾 患	28 42.6	脳血管疾患	15 22.8	自 殺	10 15.2	不慮の事故	7 10.6
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	80 149.7	心 疾 患	35 65.5	脳血管疾患	14 26.2	自 殺	11 20.6	肝 疾 患	9 16.8
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	146 285.2	心 疾 患	44 86.0	脳血管疾患	31 60.6	自 殺	15 29.3	糖 尿 病	10 19.5
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	317 463.5	心 疾 患	78 114.0	脳血管疾患	43 62.9	不慮の事故	21 30.7	肺 炎	20 29.2
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	385 640.2	心 疾 患	122 202.9	脳血管疾患	65 108.1	肺 炎	32 53.2	大動脈瘤及び解離	20 33.3
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	477 915.9	心 疾 患	165 316.8	脳血管疾患	90 172.8	肺 炎	77 147.8	間質性肺疾患	31 59.5
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	456 1 284.1	心 疾 患	253 712.5	脳血管疾患	133 374.5	肺 炎	123 346.4	老 衰	49 138.0
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	357 1 984.8	心 疾 患	280 1 556.7	肺 炎	152 845.1	脳血管疾患	120 667.1	老 衰	86 478.1
90～94歳	心 疾 患	204 2 780.0	老 衰	175 2 384.8	悪性新生物＜腫瘍＞	168 2 289.5	肺 炎	150 2 044.2	脳血管疾患	76 1 035.7
95～99歳	老 衰	118 5 821.4	心 疾 患	91 4 489.4	肺 炎	76 3 749.4	悪性新生物＜腫瘍＞	39 1 924.0	脳血管疾患	38 1 874.7
100歳以上	老 衰	59 18 553.5	心 疾 患	29 9 119.5	肺 炎	16 5 031.4	脳血管疾患	8 2 515.7	誤嚥性肺炎 悪性新生物＜腫瘍＞	6 1 886.8
不 詳	心 疾 患	1 100.0	—		—		—		—	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	2 205 904.5	心 疾 患	1 222 501.2	肺 炎	646 265.0	脳血管疾患	573 235.0	老 衰	504 206.7
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 503 1 304.0	心 疾 患	1 022 886.7	肺 炎	594 515.3	老 衰	502 435.5	脳血管疾患	465 403.4
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 026 1 623.9	心 疾 患	857 1 356.4	肺 炎	517 818.3	老 衰	487 770.8	脳血管疾患	375 593.5

注：1) 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
 2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
 3) 死因名は次のように省略した。
 周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	211 22.4	誤嚥性肺炎	199 21.1	自 殺	146 15.5	腎 不 全	144 15.3	大動脈瘤及び解離	138 14.6	8 642
		—		—		—		—		12
—		—		—		—		—		5
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		1
—		—		—		—		—		4
—		—		—		—		—		26
—		—		—		—		—		14
—		—		—		—		—		14
〔 糖尿病 肝疾患 先天奇形、変形及び染色体異常 〕			1 1.7			—		—		34
脳血管疾患	3 3.9	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	2 2.6			〔 敗血症 肺炎 インフルエンザ 〕	1 1.3			64
不慮の事故	7 8.5	高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	3 3.6			〔 その他の新生物＜腫瘍＞ 肺炎 腎不全 〕			2 2.4	144
腎 不 全	5 7.6	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	4 6.1			〔 その他の新生物＜腫瘍＞ 糖尿病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 〕			2 3.0	170
不慮の事故	7 13.1	肺 炎	5 9.4	〔 糖 尿 病 腎 不 全 〕	4 7.5			〔 高血圧性疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 〕	2 3.7	205
〔 肺炎 肝疾患 不慮の事故 〕	6 11.7					高血圧性疾患	5 9.8	脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	4 7.8	326
間質性肺疾患	14 20.5	大動脈瘤及び解離	13 19.0	自 殺	12 17.5	〔 高血圧性疾患 肝疾患 腎不全 〕	11 16.1			664
〔 糖 尿 病 不慮の事故 〕	19 31.6			慢性閉塞性肺疾患	18 29.9	肝 疾 患	15 24.9	〔 間質性肺疾患 その他の新生物＜腫瘍＞ 自殺 〕	12 20.0	895
不慮の事故	30 57.6	誤嚥性肺炎	29 55.7	肝 疾 患	24 46.1	〔 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離 〕	18 34.6			1 232
〔 誤嚥性肺炎 不慮の事故 〕	35 98.6			腎 不 全	32 90.1	大動脈瘤及び解離	31 87.3	慢性閉塞性肺疾患	29 81.7	1 536
誤嚥性肺炎	51 283.5	血管性等の認知症	30 166.8	〔 腎 不 全 不慮の事故 〕	28 155.7			間質性肺疾患	25 139.0	1 504
誤嚥性肺炎	48 654.1	腎 不 全	29 395.2	血管性等の認知症	28 381.6	不慮の事故	25 340.7	アルツハイマー病	17 231.7	1 142
誤嚥性肺炎	16 789.3	血管性等の認知症	13 641.3	〔 大動脈瘤及び解離 不慮の事故 〕	9 444.0			アルツハイマー病	6 296.0	492
		血管性等の認知症	5 1 572.3	〔 アルツハイマー病 高血圧性疾患 不慮の事故 〕			3 943.4			155
—		—		—		—		—		1
誤嚥性肺炎	196 80.4	不慮の事故	170 69.7	腎 不 全	130 53.3	大動脈瘤及び解離	125 51.3	間質性肺疾患	120 49.2	7 620
誤嚥性肺炎	185 160.5	不慮の事故	130 112.8	腎 不 全	108 93.7	血管性等の認知症	106 92.0	間質性肺疾患	94 81.6	6 061
誤嚥性肺炎	156 246.9	不慮の事故	100 158.3	腎 不 全	95 150.4	血管性等の認知症	94 148.8	大動脈瘤及び解離	74 117.1	4 829

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別
男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物<腫瘍>	1 575 334.4	心 疾 患	699 148.4	肺 炎	373 79.2	脳血管疾患	367 77.9	老 衰	132 28.0
0歳	不慮の事故 先天奇形、変形及び染色体異常			2 58.9	2 周産期に特異的な感 染症	1 29.4	—	—	—	—
1～4歳	悪性新生物<腫瘍> 先天奇形、変形及び染色体異常 乳幼児突然死症候群			1 6.6	—	—	—	—	—	—
5～9歳	悪性新生物<腫瘍> その他の新生物<腫瘍>			1 4.9	—	—	—	—	—	—
10～14歳	悪性新生物<腫瘍>			1 4.6	—	—	—	—	—	—
15～19歳	自 殺	2 8.5	不慮の事故	1 4.3	—	—	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	15 61.6	脳血管疾患 大動脈瘤及び解離	1 4.1	—	—	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	4 16.7	心 疾 患 不慮の事故	1 4.2	—	—	—	—	—	—
30～34歳	心 疾 患 自 殺	2 7.4	悪性新生物<腫瘍> 脳血管疾患 先天奇形、変形及び染色体異常			1 3.7	—	—	—	—
35～39歳	悪性新生物<腫瘍> 自 殺	6 19.6	心 疾 患	4 13.0	脳血管疾患	2 6.5	先天奇形、変形 及び染色体異常	—	—	—
40～44歳	心 疾 患	9 22.8	悪性新生物<腫瘍>	5 12.7	不慮の事故	4 10.2	自 殺	3 7.6	その他の新生物<腫瘍>	—
45～49歳	悪性新生物<腫瘍>	19 44.3	心 疾 患	14 32.6	自 殺	13 30.3	脳血管疾患	12 28.0	肝 疾 患 不慮の事故	6 14.0
50～54歳	悪性新生物<腫瘍>	27 78.1	心 疾 患	22 63.7	脳血管疾患 不慮の事故	7 20.3	自 殺	6 17.4	—	—
55～59歳	悪性新生物<腫瘍>	42 150.5	心 疾 患	24 86.0	脳血管疾患	11 39.4	自 殺	9 32.2	肝 疾 患 不慮の事故	7 25.1
60～64歳	悪性新生物<腫瘍>	92 356.2	心 疾 患	31 120.0	脳血管疾患	27 104.5	自 殺	11 42.6	糖 尿 病	10 38.7
65～69歳	悪性新生物<腫瘍>	203 615.4	心 疾 患	58 175.8	脳血管疾患	32 97.0	肺 炎	17 51.5	不慮の事故	16 48.5
70～74歳	悪性新生物<腫瘍>	280 1 000.4	心 疾 患	87 310.8	脳血管疾患	46 164.4	肺 炎	25 89.3	糖 尿 病 慢性閉塞性肺疾患	17 60.7
75～79歳	悪性新生物<腫瘍>	326 1 344.6	心 疾 患	105 433.1	脳血管疾患	61 251.6	肺 炎	48 198.0	誤嚥性肺炎 間質性肺疾患	23 94.9
80～84歳	悪性新生物<腫瘍>	286 1 793.6	心 疾 患	130 815.3	肺 炎	84 526.8	脳血管疾患	79 495.4	誤嚥性肺炎	28 175.6
85～89歳	悪性新生物<腫瘍>	195 2 886.8	心 疾 患	124 1 835.7	肺 炎	88 1 302.7	脳血管疾患	55 814.2	誤嚥性肺炎	36 532.9
90～94歳	悪性新生物<腫瘍> 肺 炎	74 3 748.7	心 疾 患	67 3 394.1	老 衰	44 2 229.0	脳血管疾患	27 1 367.8	—	—
95～99歳	老 衰	21 5 785.1	心 疾 患 肺 炎	18 4 958.7	悪性新生物<腫瘍>	15 4 132.2	脳血管疾患	4 1 101.9	—	—
100歳以上	肺 炎	8 25 000.0	老 衰	7 21 875.0	誤嚥性肺炎 高血圧性疾患 心疾患	—	—	—	—	—
不 詳	心 疾 患	1 100.0	—	—	—	—	—	—	—	—
65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	1 380 1 251.2	心 疾 患	591 535.9	肺 炎	362 328.2	脳血管疾患	304 275.6	老 衰	132 119.7
75歳以上	悪性新生物<腫瘍>	897 1 818.9	心 疾 患	446 904.4	肺 炎	320 648.9	脳血管疾患	226 458.3	老 衰	131 265.6
80歳以上	悪性新生物<腫瘍>	571 2 277.6	心 疾 患	341 1 360.2	肺 炎	272 1 085.0	脳血管疾患	165 658.2	老 衰	125 498.6

注: 1) 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
3) 死因名は次のように省略した。
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	126 26.8	誤嚥性肺炎	125 26.5	自 殺	101 21.4	腎 不 全	87 18.5	慢性閉塞性肺疾患	85 18.0	4 785
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
糖尿病 肝疾患 不慮の事故	1 3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	28
脳血管疾患	2 5.1	敗血症 肺炎 大動脈瘤及び解離	1 2.5	—	—	—	—	—	—	36
—	—	高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	3 7.0	—	—	—	—	—	—	90
肝 疾 患 腎 不 全	4 11.6	大動脈瘤及び解離	3 8.7	—	—	肺 炎 腎 不 全	2 4.7	糖 尿 病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2 5.8	106
—	—	糖 尿 病 腎 不 全	4 14.3	—	—	肺 炎	3 10.7	高血圧性疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 7.2	143
肺 炎 肝 疾 患	5 19.4	—	—	高血圧性疾患 不慮の事故	4 15.5	—	—	腎 不 全	3 11.6	233
間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離	11 33.3	肝 疾 患	10 30.3	肝 疾 患	10 30.3	高血圧性疾患 腎不全 自殺	9 27.3	—	—	466
—	—	大動脈瘤及び解離 不慮の事故	13 46.4	—	—	肝 疾 患 自 殺	9 32.2	—	—	638
—	—	肝 疾 患	18 74.2	不慮の事故	16 66.0	大動脈瘤及び解離	13 53.6	慢性閉塞性肺疾患	12 49.5	810
慢性閉塞性肺疾患	24 150.5	腎 不 全	22 138.0	老 衰 不慮の事故	21 131.7	—	—	大動脈瘤及び解離	15 94.1	895
老 衰	32 473.7	間質性肺疾患	19 281.3	慢性閉塞性肺疾患	17 251.7	その他の新生物＜腫瘍＞ 腎不全 不慮の事故	13 192.5	—	—	754
誤嚥性肺炎	20 1 013.2	腎 不 全	13 658.6	不慮の事故	11 557.2	慢性閉塞性肺疾患	7 354.6	間質性肺疾患 血管性等の認知症	6 304.0	411
誤嚥性肺炎	3 826.4	間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離 不慮の事故	2 551.0	—	—	10位 貧血 糖尿病 血管性等の認知症 アルツハイマー病 インフルエンザ 肝疾患 皮膚及び皮下組織の疾患 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 腎不全	1 275.5	—	—	101
敗血症 悪性新生物＜腫瘍＞ インフルエンザ 腎不全 不慮の事故	1 3 125.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
誤嚥性肺炎	122 110.6	不慮の事故	93 84.3	慢性閉塞性肺疾患	85 77.1	間質性肺疾患	81 73.4	腎 不 全	74 67.1	4 102
誤嚥性肺炎	112 227.1	不慮の事故	64 129.8	間質性肺疾患	62 125.7	慢性閉塞性肺疾患	60 121.7	腎 不 全	58 117.6	2 998
誤嚥性肺炎	89 355.0	腎 不 全	50 199.4	慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	48 191.5	—	—	間質性肺疾患	39 155.6	2 188

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物<腫瘍>	1 008 213.4	心 疾 患	669 141.6	老 衰	372 78.7	脳血管疾患	289 61.2	肺 炎	287 60.8
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	2 61.4	妊娠期間等に関連する障害 その他の新生物<腫瘍> 周産期に特異的な呼吸障害等				1 30.7		—	
1～4歳	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 7.0	—		—		—		—	
5～9歳	—		—		—		—		—	
10～14歳	—		—		—		—		—	
15～19歳	自 殺	1 4.4	—		—		—		—	
20～24歳	不慮の事故 自 殺	2 8.6			他 殺	1 4.3	—		—	
25～29歳	悪性新生物<腫瘍>	4 17.9	自 殺	2 9.0	妊娠、分娩及び産じょく 不慮の事故	1 4.5			—	
30～34歳	悪性新生物<腫瘍> 自 殺	3 12.0			先天奇形、変形及び染色体異常	1 4.0	—		—	
35～39歳	悪性新生物<腫瘍>	4 14.0	不慮の事故 自 殺	1 3.5			—		—	
40～44歳	悪性新生物<腫瘍>	13 34.7	自 殺	5 13.3	肝 疾 患	2 5.3	その他の新生物<腫瘍> 心疾患 脳血管疾患 大動脈瘤及び解離 インフルエンザ 不慮の事故			1 2.7
45～49歳	悪性新生物<腫瘍>	31 78.0	心 疾 患	7 17.6	脳血管疾患 自 殺	4 10.1			その他の新生物<腫瘍>	
50～54歳	悪性新生物<腫瘍>	36 115.5	脳血管疾患	8 25.7	心 疾 患	6 19.2	自 殺	4 12.8	腸管感染症 大動脈瘤及び解離	
55～59歳	悪性新生物<腫瘍>	38 148.8	心 疾 患	11 43.1	脳血管疾患	3 11.7	肺炎 肝疾患 自 殺	2 7.8		
60～64歳	悪性新生物<腫瘍>	54 212.9	心 疾 患	13 51.3	脳血管疾患 自 殺	4 15.8			脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	
65～69歳	悪性新生物<腫瘍>	114 322.0	心 疾 患	20 56.5	脳血管疾患	11 31.1	糖 尿 病 不慮の事故	5 14.1		
70～74歳	悪性新生物<腫瘍>	105 326.6	心 疾 患	35 108.9	脳血管疾患	19 59.1	大動脈瘤及び解離 肺 炎	7 21.8		
75～79歳	悪性新生物<腫瘍>	151 542.5	心 疾 患	60 215.6	脳血管疾患 肺 炎	29 104.2			不慮の事故	14 50.3
80～84歳	悪性新生物<腫瘍>	170 868.9	心 疾 患	123 628.7	脳血管疾患	54 276.0	肺 炎	39 199.3	老 衰	28 143.1
85～89歳	悪性新生物<腫瘍>	162 1 442.3	心 疾 患	156 1 388.9	脳血管疾患	65 578.7	肺 炎	64 569.8	老 衰	54 480.8
90～94歳	心 疾 患	137 2 554.1	老 衰	131 2 442.2	悪性新生物<腫瘍>	94 1 752.4	肺 炎	76 1 416.9	脳血管疾患	49 913.5
95～99歳	老 衰	97 5 829.3	心 疾 患	73 4 387.0	肺 炎	58 3 485.6	脳血管疾患	34 2 043.3	悪性新生物<腫瘍>	24 1 442.3
100歳以上	老 衰	52 18 181.8	心 疾 患	27 9 440.6	脳血管疾患 肺 炎	8 2 797.2			悪性新生物<腫瘍> 血管性等の認知症	5 1 748.3
不 詳	—		—		—		—		—	
65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	825 618.0	心 疾 患	631 472.7	老 衰	372 278.7	肺 炎	284 212.7	脳血管疾患	269 201.5
75歳以上	悪性新生物<腫瘍>	606 918.9	心 疾 患	576 873.4	老 衰	371 562.6	肺 炎	274 415.5	脳血管疾患	239 362.4
80歳以上	心 疾 患	516 1 353.9	悪性新生物<腫瘍>	455 1 193.9	老 衰	362 949.9	肺 炎	245 642.9	脳血管疾患	210 551.0

注:1) 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。

2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。

3) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	85 18.0	血管性等の認知症	77 16.3	誤嚥性肺炎	74 15.7	大動脈瘤及び解離	62 13.1	腎 不 全	57 12.1	3 857
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
肝 疾 患	2 5.0	腸管感染症 糖尿病 不慮の事故	1 2.5	—	—	—	—	—	—	54
その他の新生物<腫瘍> ヘルニア及び腸閉塞 腎不全	—	—	1 3.2	—	—	—	—	—	—	64
—	—	間質性肺疾患	1 3.9	—	—	—	—	—	—	62
不慮の事故	2 7.9	その他の新生物<腫瘍> 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離 肺炎 肝疾患	1 3.9	—	—	—	—	—	—	93
間質性肺疾患	3 8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	198
肺炎 自殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257
肝 疾 患	6 18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	422
不慮の事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—	641
パーキンソン病	13 46.7	老 衰	9 32.3	間質性肺疾患	8 28.7	高血圧性疾患	7 25.1	—	—	750
大動脈瘤及び解離	16 81.8	—	—	—	—	—	—	—	—	731
血管性等の認知症	18 160.3	誤嚥性肺炎 腎不全 不慮の事故	15 133.5	—	—	—	—	—	—	391
誤嚥性肺炎	28 522.0	血管性等の認知症	22 410.1	腎 不 全	16 298.3	アルツハイマー病	15 279.6	不慮の事故	14 261.0	128
誤嚥性肺炎	13 781.3	血管性等の認知症	12 721.2	大動脈瘤及び解離 不慮の事故	7 420.7	—	—	敗 血 症 アルツハイマー病	5 300.5	—
—	—	誤嚥性肺炎	4 1 398.6	糖尿病 アルツハイマー病 不慮の事故	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
血管性等の認知症 不慮の事故	77 57.7	誤嚥性肺炎	74 55.4	大動脈瘤及び解離	59 44.2	腎 不 全	56 41.9	—	—	3 518
誤嚥性肺炎	73 110.7	血管性等の認知症	72 109.2	不慮の事故	66 100.1	大動脈瘤及び解離 腎 不 全	50 75.8	—	—	3 063
誤嚥性肺炎	67 175.8	血管性等の認知症	66 173.2	不慮の事故	52 136.4	大動脈瘤及び解離 腎 不 全	45 118.1	—	—	2 641

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－7 死因順位、性・区別

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位			
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因		死 因	死亡数 死亡率		
千葉市 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 583 273.8	心 疾 患	1 368 145.0	肺 炎	660 70.0	脳血管疾患	656 69.5	老 衰	504 53.4		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	1 575 334.4	心 疾 患	699 148.4	肺 炎	373 79.2	脳血管疾患	367 77.9	老 衰	132 28.0	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	1 008 213.4	心 疾 患	669 141.6	老 衰	372 78.7	脳血管疾患	289 61.2	肺 炎	287 60.8	
中央区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	557 278.6	心 疾 患	319 159.6	肺 炎	161 80.5	脳血管疾患	152 76.0	老 衰	121 60.5		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	349 344.1	心 疾 患	182 179.5	脳血管疾患	87 85.8	肺 炎	86 84.8	老 衰	33 32.5	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	208 211.2	心 疾 患	137 139.1	老 衰	88 89.3	肺 炎	75 76.1	脳血管疾患	65 66.0	
花見川区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	454 262.4	心 疾 患	265 153.2	脳血管疾患	127 73.4	肺 炎	114 65.9	老 衰	98 56.6		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	285 330.3	心 疾 患	143 165.7	脳血管疾患	76 88.1	肺 炎	72 83.5	老 衰	22 25.5	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	169 194.9	心 疾 患	122 140.7	老 衰	76 87.6	脳血管疾患	51 58.8	肺 炎	42 48.4	
稲毛区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	415 268.2	心 疾 患	230 148.7	肺 炎	106 68.5	脳血管疾患	86 55.6	老 衰	83 53.6		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	239 309.0	心 疾 患	104 134.5	肺 炎	53 68.5	脳血管疾患	48 62.1	誤嚥性肺炎	25 32.3	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	176 227.5	心 疾 患	126 162.9	老 衰	62 80.1	肺 炎	53 68.5	脳血管疾患	38 49.1	
若葉区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	519 353.6	心 疾 患	232 158.1	脳血管疾患	155 105.6	肺 炎	148 100.8	老 衰	86 58.6		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	320 431.1	心 疾 患	114 153.6	肺 炎	93 125.3	脳血管疾患	86 115.9	不慮の事故	32 43.1	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	199 274.3	心 疾 患	118 162.7	脳血管疾患	69 95.1	老 衰	63 86.8	肺 炎	55 75.8	
緑 区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	294 231.0	心 疾 患	157 123.4	脳血管疾患	78 61.3	肺 炎 老 衰		73 57.4			
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	164 261.2	心 疾 患	70 111.5	脳血管疾患	36 57.3	肺 炎	34 54.2	自 殺	21 33.5	
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	130 201.6	心 疾 患	87 134.9	老 衰	54 83.7	脳血管疾患	42 65.1	肺 炎	39 60.5	
美浜区 総数	悪性新生物＜腫瘍＞	344 242.6	心 疾 患	165 116.4	脳血管疾患 肺 炎		58 40.9		老 衰	43 30.3		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	218 315.9	心 疾 患	86 124.6	肺 炎	35 50.7	脳血管疾患	34 49.3	誤嚥性肺炎 老 衰		14 20.3
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	126 173.1	心 疾 患	79 108.6	老 衰	29 39.8	脳血管疾患	24 33.0	肺 炎	23 31.6	

注：1）死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。

2）死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	211 22.4	誤嚥性肺炎	199 21.1	自 殺	146 15.5	腎 不 全	144 15.3	大動脈瘤及び解離	138 14.6	8 642
不慮の事故	126 26.8	誤嚥性肺炎	125 26.5	自 殺	101 21.4	腎 不 全	87 18.5	慢性閉塞性肺疾患	85 18.0	4 785
不慮の事故	85 18.0	血管性等の認知症	77 16.3	誤嚥性肺炎	74 15.7	大動脈瘤及び解離	62 13.1	腎 不 全	57 12.1	3 857
不慮の事故	54 27.0	誤嚥性肺炎	45 22.5	腎 不 全	34 17.0	自 殺	33 16.5	大動脈瘤及び解離	31 15.5	1 951
誤嚥性肺炎	32 31.6	不慮の事故	30 29.6	自 殺	22 21.7	慢性閉塞性肺疾患	21 20.7	間質性肺疾患 腎 不 全	20 19.7	1 092
不慮の事故	24 24.4	大動脈瘤及び解離	16 16.2	腎 不 全	14 14.2	誤嚥性肺炎 血管性等の認知症	13 13.2			859
誤嚥性肺炎 不慮の事故	36 20.8			高血圧性疾患	31 17.9	腎 不 全	30 17.3	血管性等の認知症	27 15.6	1 565
不慮の事故	21 24.3	誤嚥性肺炎	20 23.2	腎 不 全	19 22.0	慢性閉塞性肺疾患	18 20.9	高血圧性疾患	17 19.7	881
血管性等の認知症	19 21.9	誤嚥性肺炎	16 18.5	不慮の事故	15 17.3	高血圧性疾患	14 16.1	腎 不 全 自 殺	11 12.7	684
高血圧性疾患	35 22.6	誤嚥性肺炎 不慮の事故	34 22.0			肝 疾 患	26 16.8	糖 尿 病	25 16.2	1 408
老 衰	21 27.2	高血圧性疾患	19 24.6	不慮の事故	18 23.3	糖尿病 肝疾患 自 殺	17 22.0			743
高血圧性疾患 不慮の事故	16 20.7			大動脈瘤及び解離	12 15.5	アルツハイマー病 腎 不 全	11 14.2			665
不慮の事故	42 28.6	誤嚥性肺炎	37 25.2	肝 疾 患 腎 不 全	32 21.8			血管性等の認知症	31 21.1	1 721
老 衰	23 31.0	誤嚥性肺炎 大動脈瘤及び解離	22 29.6			間質性肺疾患 自 殺	21 28.3			999
血管性等の認知症	19 26.2	誤嚥性肺炎	15 20.7	肝 疾 患 腎 不 全	12 16.5			不慮の事故	10 13.8	722
誤嚥性肺炎	26 20.4	自 殺	25 19.6	高血圧性疾患 不慮の事故	18 14.1			筋骨格系及び結合組織の 疾患	17 13.4	1 015
老 衰	19 30.3	不慮の事故	13 20.7	誤嚥性肺炎	12 19.1	その他の新生物 <腫瘍>	11 17.5	間質性肺疾患 糖 尿 病	10 15.9	518
誤嚥性肺炎	14 21.7	高血圧性疾患	9 14.0	筋骨格系及び結合組 織の疾患	8 12.4	大動脈瘤及び解離	7 10.9	血管性等の認知症 パーキンソン病	6 9.3	497
不慮の事故	27 19.0	誤嚥性肺炎	21 14.8	大動脈瘤及び解離	20 14.1	血管性等の認知症	17 12.0	慢性閉塞性肺疾患	16 11.3	982
		慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	12 17.4			腎 不 全	10 14.5	パーキンソン病 自 殺	9 13.0	552
不慮の事故	15 20.6	血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離	12 16.5			肝 疾 患	8 11.0	誤嚥性肺炎	7 9.6	430

- 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
 3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 4) 死因率は人口10万対の数値である。

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4－1 乳児死亡数、性・月・区別

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	12	1	1	1	-	2	1	-	2	-	1	2	1
	男	7	-	-	1	-	2	-	-	2	-	1	1	-
	女	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
中央区	総数	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
稲毛区	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	数	総数	12	3	1	1	2	2	3
		男	7	3	-	-	2	1	1
		女	5	-	1	1	-	1	2
Ba01 腸管感染症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス性肝炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物<腫瘍>		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物<腫瘍>		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物<腫瘍>		総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-
Ba10 栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba21	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba22	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba23	周産期に発生した病態	総数	3	-	-	-	-	1	2
		男	1	-	-	-	-	1	-
		女	2	-	-	-	-	-	2
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	1
Ba25	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba26	出生時仮死	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba27	新生児の呼吸窮(促)迫	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	1
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	1	-	-	-	-	1	-
		男	1	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	4	-	1	-	1	1	1
		男	2	-	-	-	1	-	1
		女	2	-	1	-	-	1	-
Ba36	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba37	心臓の先天奇形	総数	2	-	1	-	-	-	1
		男	1	-	-	-	-	-	1
		女	1	-	1	-	-	-	-
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	1	-	-	-	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba45	その他のすべての疾患	総数	2	2	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba46	不慮の事故	総数	2	1	-	-	1	-	-
		男	2	1	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

平成29年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 か 月		
				死亡の計	1 週 未 満						1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 週 未 満 の 死 亡 の 計	3 週 未 満 の 死 亡 の 計														
					4 週 未 満 の 死 亡 の 計	1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 週 未 満 の 死 亡 の 計	1 日	2 日	3 日				4 日												5 日	6 日
総 数	総数	12	5	4	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-			
	男	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-			
	女	5	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba01 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba02 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba03 麻疹	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba04 ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba06 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba07 白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba08 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba09 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba10 栄養失調(症)及びその他の栄養 欠乏症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba11 代謝障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba12 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba14 脳性麻痺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba16 脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba17 インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba18 肺炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表4-3 乳兒死亡数、性・生存期間・死因(乳兒死因簡單分類)別

平成29年

[illegible]

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

平成29年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月		
				死亡の計	1 週 未 満						1 2 週 未 満	2 3 週 未 満	3 4 週 未 満														
					死亡の計	1 週 未 満 の 死亡の計	2 4 時 間 未 満	1 日	2 日	3 日				4 日												5 日	6 日
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba40	消化器系の先天奇形	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数 男女	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -					
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba45	その他のすべての疾患	総数 男女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -					
Ba46	不慮の事故	総数 男女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -					
Ba47	交通事故	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba48	転倒・転落・墜落	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba51	その他の不慮の窒息	総数 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -					
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba54	その他の不慮の事故	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba55	他殺	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
Ba56	その他の外因	総数 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					

表4-4 新生児死亡数、性・月・区別

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	5	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

第5節 死産統計

表5－1 死産数、自然－人工・妊娠期間・区別

平成29年

	総 数										自 然										人 工									
	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳
千葉市	151	42	55	34	4	3	7	5	1	-	86	25	29	12	4	3	7	5	1	-	65	17	26	22	-	-	-	-	-	-
中央区	36	12	12	7	1	-	3	1	-	-	24	9	7	3	1	-	3	1	-	-	12	3	5	4	-	-	-	-	-	-
花見川区	21	8	9	4	-	-	-	-	-	-	16	6	8	2	-	-	-	-	-	-	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-
稲毛区	26	5	12	7	1	-	-	1	-	-	12	2	6	2	1	-	-	1	-	-	14	3	6	5	-	-	-	-	-	-
若葉区	25	6	7	7	1	-	4	-	-	-	9	1	3	-	1	-	4	-	-	-	16	5	4	7	-	-	-	-	-	-
緑 区	25	6	10	4	-	2	-	2	1	-	16	4	4	3	-	2	-	2	1	-	9	2	6	1	-	-	-	-	-	-
美浜区	18	5	5	5	1	1	-	1	-	-	9	3	1	2	1	1	-	1	-	-	9	2	4	3	-	-	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)別

	総 数										自 然										人 工									
	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳		
	総数																													
総 数	151	42	55	34	4	3	7	5	1	-	86	25	29	12	4	3	7	5	1	-	65	17	26	22	-	-	-	-	-	
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	
20～24	20	5	4	9	-	-	2	-	-	-	4	1	1	-	-	-	2	-	-	16	4	3	9	-	-	-	-	-	-	
25～29	25	7	7	7	-	1	1	1	1	-	15	3	4	4	-	1	1	1	1	-	10	4	3	3	-	-	-	-	-	
30～34	46	14	18	9	2	1	-	2	-	-	33	10	13	5	2	1	-	2	-	13	4	5	4	-	-	-	-	-	-	
35～39	37	12	14	3	2	1	4	1	-	-	26	10	7	1	2	1	4	1	-	11	2	7	2	-	-	-	-	-	-	
40～44	17	3	10	3	-	-	-	1	-	-	8	1	4	2	-	-	-	1	-	9	2	6	1	-	-	-	-	-	-	
45～49	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
50～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

平成29年

平成29年

第6節 周産期死亡統計

表6－1 周産期死亡数、区別

平成29年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)	周 産 期 死 亡 中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数				
千葉市	27	23	4	4.0	3.4	0.6	85.2
中央区	6	6	－	3.5	3.5	－	100.0
花見川区	－	－	－	－	－	－	－
稲毛区	2	2	－	1.7	1.7	－	100.0
若葉区	7	5	2	7.4	5.3	2.1	71.4
緑 区	8	6	2	7.6	5.7	1.9	75.0
美浜区	4	4	－	4.8	4.8	－	100.0

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6-2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

平成29年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	27	23	4	4.0	3.4	0.6
X VI 周産期に発生した病態(P00-P04除く)	23	20	3	3.4	3.0	0.5
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	1	1	0.3	0.2	0.2
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	0.3	0.2	0.2
P35-P39 周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.2	-	0.2
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P75-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	18	18	-	2.7	2.7	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	4	3	1	0.6	0.5	0.2
Q00-Q07 神経系の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 尿路系の先天奇形	1	-	1	0.2	-	0.2
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 泌尿器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

平成29年													
	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	4 222	328	356	428	325	339	335	379	291	292	304	429	416
中央区	1 287	93	101	119	97	103	111	113	96	86	100	129	139
花見川区	724	55	73	65	62	58	47	66	56	56	49	62	75
稲毛区	664	50	55	82	53	51	58	59	43	43	42	64	64
若葉区	624	51	49	61	40	64	56	50	43	42	43	77	48
緑 区	506	37	42	55	45	31	31	49	23	32	49	60	52
美浜区	417	42	36	46	28	32	32	42	30	33	21	37	38

(参考)初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢

	初婚夫妻 件数	婚姻に占める 初婚夫妻の 割合	夫の平均 初婚年齢 ₁₎	妻の平均 初婚年齢 ₁₎
千葉市	3 059	72.5%	31.5	29.6
中央区	969	75.3%	31.3	29.4
花見川区	543	75.0%	31.7	29.9
稲毛区	490	73.8%	31.5	29.5
若葉区	409	65.5%	30.9	29.4
緑区	365	72.1%	30.9	29.5
美浜区	283	67.9%	32.8	30.4

注：1) 平成29年に結婚生活にはいったもので、
結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢。

表7-2 婚姻件数(初婚夫妻)、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

平成29年

妻の年齢	夫の年齢									
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
総数	2 350	15	263	926	630	314	134	53	15	-
～19歳	31	13	13	3	1	1	-	-	-	-
20～24	432	1	186	153	63	15	9	2	3	-
25～29	1 031	1	54	633	244	81	18	-	-	-
30～34	549	-	6	119	266	115	31	10	2	-
35～39	207	-	4	15	49	79	45	13	2	-
40～44	83	-	-	2	6	23	28	20	4	-
45～49	13	-	-	-	-	-	2	7	4	-
50～	4	-	-	1	1	-	1	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	0.6	11.2	39.4	26.8	13.4	5.7	2.3	0.6	-
～19歳	1.3	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-
20～24	18.4	0.0	7.9	6.5	2.7	0.6	0.4	0.1	0.1	-
25～29	43.9	0.0	2.3	26.9	10.4	3.4	0.8	-	-	-
30～34	23.4	-	0.3	5.1	11.3	4.9	1.3	0.4	0.1	-
35～39	8.8	-	0.2	0.6	2.1	3.4	1.9	0.6	0.1	-
40～44	3.5	-	-	0.1	0.3	1.0	1.2	0.9	0.2	-
45～49	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	-
50～	0.2	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：夫妻とも初婚で、平成29年に結婚生活にはいったもの

表7-3 夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数

平成29年

妻の種別		夫の種別			
		総数	初婚	死別	離別
千葉市	総数	4 222	3 412	30	780
	初婚	3 462	3 059	13	390
	死別	22	12	2	8
	離別	738	341	15	382
中央区	総数	1 287	1 074	7	206
	初婚	1 090	969	2	119
	死別	6	2	2	2
	離別	191	103	3	85
花見川区	総数	724	600	3	121
	初婚	599	543	1	55
	死別	2	2	—	—
	離別	123	55	2	66
稲毛区	総数	664	547	2	115
	初婚	557	490	—	67
	死別	4	2	—	2
	離別	103	55	2	46
若葉区	総数	624	470	7	147
	初婚	486	409	5	72
	死別	4	2	—	2
	離別	134	59	2	73
緑区	総数	506	401	5	100
	初婚	409	365	3	41
	死別	3	1	—	2
	離別	94	35	2	57
美浜区	総数	417	320	6	91
	初婚	321	283	2	36
	死別	3	3	—	—
	離別	93	34	4	55

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別¹⁾

平成29年													
	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	1 564	131	110	165	146	138	127	127	113	131	133	129	114
中央区	358	36	22	40	28	32	27	27	28	28	28	32	30
花見川区	259	16	18	35	26	24	22	20	19	22	25	17	15
稲毛区	244	23	25	20	21	26	21	19	19	18	17	16	19
若葉区	287	24	17	26	24	23	26	23	27	23	31	23	20
緑 区	213	14	16	20	24	19	16	20	13	21	19	20	11
美浜区	203	18	12	24	23	14	15	18	7	19	13	21	19

注： 1) 本表の上部に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・和解・認諾離婚については、成立した月、審判・判決離婚については、裁判確定の月である。

表8-2 離婚件数、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

平成29年

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～	不詳
総数	1 564	-	61	146	260	243	243	207	148	103	153	-
～19歳	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	95	-	46	25	16	5	1	1	1	-	-	-
25～29	214	-	6	91	65	28	14	7	2	1	-	-
30～34	278	-	4	21	118	86	29	12	4	1	3	-
35～39	251	-	3	5	42	97	55	34	9	3	3	-
40～44	238	-	1	1	14	22	110	57	19	8	6	-
45～49	195	-	-	1	4	5	28	77	55	17	8	-
50～54	125	-	-	-	-	-	5	15	51	39	15	-
55～60	68	-	-	-	1	-	1	4	4	30	28	-
60～	97	-	-	-	-	-	-	-	3	4	90	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	-	3.9	9.3	16.6	15.5	15.5	13.2	9.5	6.6	9.8	-
～19歳	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	6.1	-	2.9	1.6	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	-	-	-
25～29	13.7	-	0.4	5.8	4.2	1.8	0.9	0.4	0.1	0.1	-	-
30～34	17.8	-	0.3	1.3	7.5	5.5	1.9	0.8	0.3	0.1	0.2	-
35～39	16.0	-	0.2	0.3	2.7	6.2	3.5	2.2	0.6	0.2	0.2	-
40～44	15.2	-	0.1	0.1	0.9	1.4	7.0	3.6	1.2	0.5	0.4	-
45～49	12.5	-	-	0.1	0.3	0.3	1.8	4.9	3.5	1.1	0.5	-
50～54	8.0	-	-	-	-	-	0.3	1.0	3.3	2.5	1.0	-
55～60	4.3	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.3	1.9	1.8	-
60～	6.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	5.8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成29年

	夫妻総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
総 数								
総 数	1 564	704	860	421	338	88	10	3
5年未満	500	254	246	171	63	11	-	1
1年未満	112	72	40	32	5	2	-	1
1～2年	115	64	51	39	10	2	-	-
2～3年	107	50	57	42	13	2	-	-
3～4年	88	33	55	30	21	4	-	-
4～5年	78	35	43	28	14	1	-	-
5～10年	332	136	196	91	86	14	5	-
10～15年	207	54	153	47	73	30	2	1
15～20年	167	39	128	33	68	24	3	-
20年～	264	173	91	56	28	7	-	-
不 詳	94	48	46	23	20	2	-	1
協議離婚								
総 数	1 345	636	709	336	283	78	9	3
5年未満	436	240	196	129	55	11	-	1
1年未満	100	70	30	23	4	2	-	1
1～2年	104	60	44	32	10	2	-	-
2～3年	89	45	44	31	11	2	-	-
3～4年	76	32	44	21	19	4	-	-
4～5年	67	33	34	22	11	1	-	-
5～10年	290	127	163	76	69	13	5	-
10～15年	174	48	126	36	62	25	2	1
15～20年	139	33	106	28	55	21	2	-
20年～	228	148	80	48	25	7	-	-
不 詳	78	40	38	19	17	1	-	1
調停離婚								
総 数	168	46	122	69	44	8	1	-
5年未満	52	10	42	35	7	-	-	-
1年未満	9	1	8	7	1	-	-	-
1～2年	9	3	6	6	-	-	-	-
2～3年	15	3	12	10	2	-	-	-
3～4年	10	1	9	8	1	-	-	-
4～5年	9	2	7	4	3	-	-	-
5～10年	31	6	25	13	12	-	-	-
10～15年	26	6	20	8	8	4	-	-
15～20年	23	4	19	4	11	3	1	-
20年～	25	15	10	7	3	-	-	-
不 詳	11	5	6	2	3	1	-	-
審判離婚								
総 数	7	5	2	1	-	1	-	-
5年未満	1	-	1	1	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	1	-	1	1	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	2	2	-	-	-	-	-	-
10～15年	1	-	1	-	-	1	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	2	2	-	-	-	-	-	-
不 詳	1	1	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成29年

	夫妻総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
判決離婚								
総 数	15	5	10	6	4	-	-	-
5年未満	4	2	2	2	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2～3年	3	2	1	1	-	-	-	-
3～4年	1	-	1	1	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	2	-	2	1	1	-	-	-
10～15年	4	-	4	2	2	-	-	-
15～20年	1	-	1	-	1	-	-	-
20年～	2	2	-	-	-	-	-	-
不 詳	2	1	1	1	-	-	-	-
和解離婚								
総 数	29	12	17	9	7	1	-	-
5年未満	7	2	5	4	1	-	-	-
1年未満	3	1	2	2	-	-	-	-
1～2年	1	1	-	-	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	1	-	1	-	1	-	-	-
4～5年	2	-	2	2	-	-	-	-
5～10年	7	1	6	1	4	1	-	-
10～15年	2	-	2	1	1	-	-	-
15～20年	4	2	2	1	1	-	-	-
20年～	7	6	1	1	-	-	-	-
不 詳	2	1	1	1	-	-	-	-
認諾離婚								
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-
5年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	-	-	-	-	-	-	-	-
10～15年	-	-	-	-	-	-	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-

参考表(死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(平成29年以降))

(1) 死因順位に用いる分類名

分 類 名	死因簡単分類 コ ー ド
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症	01300
ウイルス性肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	01500
悪性新生物＜腫瘍＞	02100
その他の新生物＜腫瘍＞	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患	09100
心疾患(高血圧性を除く)	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
誤嚥性肺炎	10601
間質性肺疾患	10602
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠、分娩及び産じょく	15000
周産期に発生した病態	16000
先天奇形、変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300

(2) 乳児死因順位に用いる分類名

分 類 名	乳児死因簡単分類 コ ー ド
腸管感染症	Ba01
敗血症	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス性肝炎	Ba04
悪性新生物＜腫瘍＞	Ba06
その他の新生物＜腫瘍＞	Ba09
栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患(高血圧性を除く)	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形、変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注:「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

注:「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

「血管性及び詳細不明の認知症」は平成18年1月1日からの分類名である。

千 葉 市 保 健 統 計
(平成 2 9 年統計)

発行 平成 3 1 年 3 月

編集 千葉市保健福祉局保健福祉総務課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 - 1

TEL 043-245-5159
