第3節　死亡統計

表3－1　死亡数、性・月・区別

平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	8 642	828	746	828	720	645	602	662	715	605	768	765	758
	男	4 785	442	419	440	422	356	319	376	422	318	427	421	423
	女	3 857	386	327	388	298	289	283	286	293	287	341	344	335
中央区	総数	1 951	174	165	188	159	149	144	164	137	149	168	195	159
	男	1 092	107	94	96	102	80	67	94	89	77	89	115	82
	女	859	67	71	92	57	69	77	70	48	72	79	80	77
花見川区	総数	1 565	147	141	143	140	113	112	119	113	109	145	135	148
	男	881	73	90	74	79	62	63	72	65	53	88	76	86
	女	684	74	51	69	61	51	49	47	48	56	57	59	62
稲毛区	総数	1 408	141	127	127	100	108	102	101	127	95	134	110	136
	男	743	68	73	68	58	60	46	55	62	49	78	51	75
	女	665	73	54	59	42	48	56	46	65	46	56	59	61
若葉区	総数	1 721	161	150	178	145	124	119	123	155	118	147	152	149
	男	999	94	80	99	82	79	70	70	100	66	89	89	81
	女	722	67	70	79	63	45	49	53	55	52	58	63	68
緑　区	総数	1 015	102	79	102	96	67	56	92	90	75	88	84	84
	男	518	45	37	52	55	30	30	49	51	41	43	40	45
	女	497	57	42	50	41	37	26	43	39	34	45	44	39
美浜区	総数	982	103	84	90	80	84	69	63	93	59	86	89	82
	男	552	55	45	51	46	45	43	36	55	32	40	50	54
	女	430	48	39	39	34	39	26	27	38	27	46	39	28

表3－2　死亡数、性・年齢（5歳階級）・区別

平成29年

	千葉市			中央区			花見川区			稲毛区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	8 642	4 785	3 857	1 951	1 092	859	1 565	881	684	1 408	743	665
0歳	12	7	5	3	3	－	1	－	1	1	－	1
1歳	2	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
2歳	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
3歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4歳	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
0～4歳	17	10	7	4	3	1	1	－	1	3	2	1
5～9歳	2	2	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－
10～14歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15～19歳	4	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
20～24歳	26	17	9	8	4	4	2	－	2	6	3	3
25～29歳	14	6	8	3	2	1	2	－	2	4	1	3
30～34歳	14	7	7	5	4	1	2	1	1	1	－	1
35～39歳	34	28	6	10	9	1	10	7	3	6	6	－
40～44歳	64	36	28	14	10	4	12	8	4	8	4	4
45～49歳	144	90	54	34	25	9	23	11	12	22	15	7
50～54歳	170	106	64	40	25	15	24	16	8	27	15	12
55～59歳	205	143	62	42	30	12	30	20	10	29	20	9
60～64歳	326	233	93	85	62	23	50	41	9	42	27	15
65～69歳	664	466	198	139	103	36	119	84	35	108	78	30
70～74歳	895	638	257	186	131	55	149	105	44	156	108	48
75～79歳	1 232	810	422	260	174	86	232	156	76	189	122	67
80～84歳	1 536	895	641	348	196	152	280	173	107	252	137	115
85～89歳	1 504	754	750	351	174	177	277	144	133	255	120	135
90～94歳	1 142	411	731	262	106	156	227	91	136	185	56	129
95～99歳	492	101	391	123	26	97	87	18	69	81	19	62
100歳以上	155	27	128	35	6	29	37	5	32	33	9	24
不詳	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－

	若葉区			緑区			美浜区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1 721	999	722	1 015	518	497	982	552	430
0歳	2	2	－	2	1	1	3	1	2
1歳	－	－	－	1	1	－	－	－	－
2歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4歳	－	－	－	－	－	－	1	－	1
0～4歳	2	2	－	3	2	1	4	1	3
5～9歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10～14歳	－	－	－	－	－	－	1	1	－
15～19歳	2	1	1	1	1	－	－	－	－
20～24歳	4	4	－	4	4	－	2	2	－
25～29歳	3	1	2	2	2	－	－	－	－
30～34歳	1	－	1	4	2	2	1	－	1
35～39歳	4	3	1	1	1	－	3	2	1
40～44歳	15	9	6	5	2	3	10	3	7
45～49歳	32	22	10	17	9	8	16	8	8
50～54歳	40	28	12	22	12	10	17	10	7
55～59歳	51	37	14	32	22	10	21	14	7
60～64歳	75	53	22	44	27	17	30	23	7
65～69歳	131	92	39	87	58	29	80	51	29
70～74歳	195	153	42	78	54	24	131	87	44
75～79歳	235	150	85	159	104	55	157	104	53
80～84歳	299	187	112	160	86	74	197	116	81
85～89歳	293	159	134	177	76	101	151	81	70
90～94歳	222	77	145	139	41	98	107	40	67
95～99歳	92	19	73	65	14	51	44	5	39
100歳以上	25	2	23	15	1	14	10	4	6
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	総　　数	総数	8 642	828	746	828	720	645	602	662	715	605	768	765	758
		男	4 785	442	419	440	422	356	319	376	422	318	427	421	423
		女	3 857	386	327	388	298	289	283	286	293	287	341	344	335
01000	感染症及び寄生虫症	総数	129	15	7	12	12	10	6	9	14	10	13	9	12
		男	75	9	3	9	8	7	2	5	7	7	7	6	5
		女	54	6	4	3	4	3	4	4	7	3	6	3	7
01100	腸管感染症	総数	13	4	1	－	1	－	1	1	1	1	2	1	－
		男	6	2	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－
		女	7	2	1	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－
01200	結核	総数	14	3	－	3	1	－	－	1	1	1	2	1	1
		男	11	3	－	3	1	－	－	1	－	1	1	1	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1
01201	呼吸器結核	総数	14	3	－	3	1	－	－	1	1	1	2	1	1
		男	11	3	－	3	1	－	－	1	－	1	1	1	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1
01202	その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300	敗血症	総数	55	4	4	3	4	6	2	5	8	4	6	3	6
		男	31	2	1	2	3	4	1	3	3	3	4	2	3
		女	24	2	3	1	1	2	1	2	5	1	2	1	3
01400	ウイルス性肝炎	総数	18	1	1	3	3	1	1	1	2	2	－	2	1
		男	8	－	1	2	－	1	－	－	2	1	－	1	－
		女	10	1	－	1	3	－	1	1	－	1	－	1	1
01401	B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
01402	C型ウイルス性肝炎	総数	17	1	1	3	2	1	1	1	2	2	－	2	1
		男	8	－	1	2	－	1	－	－	2	1	－	1	－
		女	9	1	－	1	2	－	1	1	－	1	－	1	1
01403	その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600	その他の感染症及び寄生虫症	総数	28	3	1	3	3	3	2	1	2	2	2	2	4
		男	18	2	1	2	3	2	1	1	2	1	－	1	2
		女	10	1	－	1	－	1	1	－	－	1	2	1	2
02000	新生物＜腫瘍＞	総数	2 677	214	202	244	201	208	211	229	260	214	233	241	220
		男	1 626	136	129	144	132	118	115	136	166	126	137	152	135
		女	1 051	78	73	100	69	90	96	93	94	88	96	89	85
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 583	205	194	238	193	201	202	222	249	209	221	235	214
		男	1 575	131	124	142	128	114	111	133	159	124	129	150	130
		女	1 008	74	70	96	65	87	91	89	90	85	92	85	84
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	7	4	5	2	8	7	6	4	4	5	2	4
		男	41	6	2	3	1	5	6	3	3	4	3	2	3
		女	17	1	2	2	1	3	1	3	1	－	2	－	1
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	104	9	11	7	7	9	10	9	10	7	8	10	7
		男	92	7	10	6	7	8	9	9	9	5	7	8	7
		女	12	2	1	1	－	1	1	－	1	2	1	2	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	304	20	24	20	22	26	22	33	28	24	31	26	28
		男	221	15	13	17	16	15	14	26	24	18	21	21	21
		女	83	5	11	3	6	11	8	7	4	6	10	5	7
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	255	17	14	24	19	23	28	24	24	18	18	27	19
		男	128	6	9	11	10	9	12	10	15	10	10	16	10
		女	127	11	5	13	9	14	16	14	9	8	8	11	9
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	11	11	7	5	6	10	7	15	10	5	8	12
		男	73	7	8	6	2	1	6	6	9	8	3	7	10
		女	34	4	3	1	3	5	4	1	6	2	2	1	2

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	185	18	21	18	16	12	7	11	17	16	20	19	10
		男	122	12	15	11	10	9	2	6	14	10	11	15	7
		女	63	6	6	7	6	3	5	5	3	6	9	4	3
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	108	8	13	8	12	7	5	7	15	11	8	6	8
		男	64	5	10	5	10	3	3	4	7	7	2	3	5
		女	44	3	3	3	2	4	2	3	8	4	6	3	3
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	227	25	13	27	19	12	16	19	24	15	14	21	22
		男	110	13	7	11	13	5	5	10	10	9	9	9	9
		女	117	12	6	16	6	7	11	9	14	6	5	12	13
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	2
		男	5	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	2
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	535	40	34	64	45	39	48	40	54	35	52	47	37
		男	392	32	26	44	32	31	33	28	40	27	36	35	28
		女	143	8	8	20	13	8	15	12	14	8	16	12	9
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	2	－	－	－	－	－	3	1	1	1	1
		男	4	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	1	1
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	105	3	12	9	6	10	7	13	4	13	7	9	12
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	105	3	12	9	6	10	7	13	4	13	7	9	12
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	2	－	7	2	2	2	4	5	7	3	5	3
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	42	2	－	7	2	2	2	4	5	7	3	5	3
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	1	－	3	2	1	1	－	2	1	3	5	5
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	24	1	－	3	2	1	1	－	2	1	3	5	5
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	77	9	6	5	1	13	4	6	6	8	5	6	8
		男	77	9	6	5	1	13	4	6	6	8	5	6	8
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	4	6	7	7	3	2	5	3	4	10	6	2
		男	40	2	4	5	5	3	2	3	3	4	5	2	2
		女	19	2	2	2	2	－	－	2	－	－	5	4	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	2	2	3	－	－	2	4	3	1	1	2	1
		男	16	2	2	3	－	－	－	2	2	1	1	2	1
		女	5	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－
02118	悪性リンパ腫	総数	78	7	6	4	3	8	6	7	8	6	8	11	4
		男	41	2	1	3	2	4	2	5	4	2	6	7	3
		女	37	5	5	1	1	4	4	2	4	4	2	4	1
02119	白血病	総数	51	7	2	3	3	2	6	5	6	9	2	4	2
		男	33	4	2	2	3	2	4	4	3	5	－	3	1
		女	18	3	－	1	－	－	2	1	3	4	2	1	1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	2	2	1	3	3	2	4	4	2	4	1
		男	10	－	2	－	1	1	－	－	2	1	1	1	1
		女	18	－	－	2	－	2	3	2	2	3	1	3	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	201	15	10	14	21	17	16	20	14	14	18	16	26
		男	106	9	4	9	15	5	9	11	8	3	8	13	12
		女	95	6	6	5	6	12	7	9	6	11	10	3	14
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	94	9	8	6	8	7	9	7	11	5	12	6	6
		男	51	5	5	2	4	4	4	3	7	2	8	2	5
		女	43	4	3	4	4	3	5	4	4	3	4	4	1
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	22	1	2	1	3	－	5	2	3	1	1	1	2
		男	11	－	2	－	2	－	1	1	2	－	－	1	2
		女	11	1	－	1	1	－	4	1	1	1	1	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	72	8	6	5	5	7	4	5	8	4	11	5	4
		男	40	5	3	2	2	4	3	2	5	2	8	1	3
		女	32	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	4	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	1	1	5	2	2	－	1	2	2	3	1	3
		男	16	1	1	3	1	1	－	1	2	1	3	1	1
		女	7	－	－	2	1	1	－	－	－	1	－	－	2

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	10	－	－	3	－	1	－	1	1	1	－	1	2
		男	8	－	－	2	－	1	－	1	1	1	－	1	1
		女	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	1	1	2	2	1	－	－	1	1	3	－	1
		男	8	1	1	1	1	－	－	－	1	－	3	－	－
		女	5	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	171	22	12	17	8	12	10	16	12	13	20	18	11
		男	103	14	5	8	8	8	5	12	8	9	11	9	6
		女	68	8	7	9	－	4	5	4	4	4	9	9	5
04100	糖尿病	総数	113	17	10	9	6	10	3	11	8	9	12	12	6
		男	76	11	5	5	6	7	1	9	5	7	9	8	3
		女	37	6	5	4	－	3	2	2	3	2	3	4	3
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	58	5	2	8	2	2	7	5	4	4	8	6	5
		男	27	3	－	3	2	1	4	3	3	2	2	1	3
		女	31	2	2	5	－	1	3	2	1	2	6	5	2
05000	精神及び行動の障害	総数	128	13	12	8	6	5	8	8	6	17	9	23	13
		男	42	4	4	3	3	2	4	2	5	3	3	6	3
		女	86	9	8	5	3	3	4	6	1	14	6	17	10
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	112	8	11	7	6	5	6	8	6	16	7	22	10
		男	35	3	3	3	3	2	2	2	5	3	2	6	1
		女	77	5	8	4	3	3	4	6	1	13	5	16	9
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	16	5	1	1	－	－	2	－	－	1	2	1	3
		男	7	1	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	2
		女	9	4	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	1
06000	神経系の疾患	総数	247	26	21	19	27	19	22	22	19	15	20	16	21
		男	106	15	11	6	13	5	9	7	9	5	8	10	8
		女	141	11	10	13	14	14	13	15	10	10	12	6	13
06100	髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	2	－	1	1	3	4	3	2	－	2	1	2
		男	12	2	－	1	－	2	1	1	1	－	1	1	2
		女	9	－	－	－	1	1	3	2	1	－	1	－	－
06300	パーキンソン病	総数	71	7	7	4	8	8	9	5	8	5	6	1	3
		男	29	5	4	3	3	1	3	2	4	2	1	－	1
		女	42	2	3	1	5	7	6	3	4	3	5	1	2
06400	アルツハイマー病	総数	65	6	5	8	8	4	4	6	3	3	5	5	8
		男	21	3	2	－	2	1	1	1	1	1	3	3	3
		女	44	3	3	8	6	3	3	5	2	2	2	2	5
06500	その他の神経系の疾患	総数	89	11	9	6	10	4	5	8	6	6	7	9	8
		男	44	5	5	2	8	1	4	3	3	2	3	6	2
		女	45	6	4	4	2	3	1	5	3	4	4	3	6
07000	眼及び付属器の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	総数	2 305	230	220	235	207	149	167	182	169	140	188	203	215
		男	1 215	108	109	124	119	79	85	99	92	70	103	111	116
		女	1 090	122	111	111	88	70	82	83	77	70	85	92	99
09100	高血圧性疾患	総数	112	15	8	12	8	9	14	5	6	8	8	8	11
		男	57	5	5	6	4	7	7	1	3	5	4	4	6
		女	55	10	3	6	4	2	7	4	3	3	4	4	5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	47	4	1	6	5	5	7	1	3	3	4	3	5
		男	21	1	－	4	3	4	2	－	1	1	3	－	2
		女	26	3	1	2	2	1	5	1	2	2	1	3	3
09102	その他の高血圧性疾患	総数	65	11	7	6	3	4	7	4	3	5	4	5	6
		男	36	4	5	2	1	3	5	1	2	4	1	4	4
		女	29	7	2	4	2	1	2	3	1	1	3	1	2

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 368	134	143	141	127	93	100	97	97	84	104	116	132
		男	699	61	69	72	69	45	49	50	48	41	58	64	73
		女	669	73	74	69	58	48	51	47	49	43	46	52	59
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	12	－	4	－	2	1	－	2	1	－	2	－	－
		男	5	－	2	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
		女	7	－	2	－	1	1	－	1	1	－	1	－	－
09202	急性心筋梗塞	総数	261	15	28	18	27	17	20	18	18	18	18	31	33
		男	155	9	14	11	12	8	9	13	14	12	11	22	20
		女	106	6	14	7	15	9	11	5	4	6	7	9	13
09203	その他の虚血性心疾患	総数	151	20	10	24	18	9	8	10	5	13	16	9	9
		男	90	12	5	16	14	7	4	4	2	6	9	5	6
		女	61	8	5	8	4	2	4	6	3	7	7	4	3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	45	3	5	2	1	3	4	5	4	3	3	6	6
		男	15	1	1	－	1	1	1	3	－	1	2	1	3
		女	30	2	4	2	－	2	3	2	4	2	1	5	3
09205	心筋症	総数	19	2	－	3	2	－	－	－	4	1	2	2	3
		男	11	－	－	1	2	－	－	－	3	－	1	1	3
		女	8	2	－	2	－	－	－	－	1	1	1	1	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	227	20	25	25	22	9	21	16	7	13	21	20	28
		男	114	7	15	15	11	5	11	8	4	4	12	11	11
		女	113	13	10	10	11	4	10	8	3	9	9	9	17
09207	心不全	総数	613	67	67	64	51	50	44	45	57	34	38	48	48
		男	285	27	31	27	26	22	21	20	25	17	19	24	26
		女	328	40	36	37	25	28	23	25	32	17	19	24	22
09208	その他の心疾患	総数	40	7	4	5	4	4	3	1	1	2	4	－	5
		男	24	5	1	2	2	2	3	1	－	1	3	－	4
		女	16	2	3	3	2	2	－	－	1	1	1	－	1
09300	脳血管疾患	総数	656	61	53	63	60	41	44	68	50	41	58	60	57
		男	367	28	27	36	40	24	25	40	32	20	29	34	32
		女	289	33	26	27	20	17	19	28	18	21	29	26	25
09301	くも膜下出血	総数	74	5	7	7	6	4	3	11	9	9	4	5	4
		男	33	2	1	6	3	2	1	6	4	4	2	1	1
		女	41	3	6	1	3	2	2	5	5	5	2	4	3
09302	脳内出血	総数	215	17	22	23	22	14	16	21	14	9	18	24	15
		男	138	12	12	12	14	8	9	17	10	4	12	16	12
		女	77	5	10	11	8	6	7	4	4	5	6	8	3
09303	脳梗塞	総数	350	39	23	30	30	21	24	34	25	21	36	31	36
		男	187	14	13	17	22	13	14	16	17	12	15	17	17
		女	163	25	10	13	8	8	10	18	8	9	21	14	19
09304	その他の脳血管疾患	総数	17	－	1	3	2	2	1	2	2	2	－	－	2
		男	9	－	1	1	1	1	1	1	1	－	－	－	2
		女	8	－	－	2	1	1	－	1	1	2	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	138	19	15	14	11	4	7	6	14	7	15	14	12
		男	76	13	8	9	6	2	3	2	8	4	11	8	2
		女	62	6	7	5	5	2	4	4	6	3	4	6	10
09500	その他の循環器系の疾患	総数	31	1	1	5	1	2	2	6	2	－	3	5	3
		男	16	1	－	1	－	1	1	6	1	－	1	1	3
		女	15	－	1	4	1	1	1	－	1	－	2	4	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 221	134	122	131	107	99	67	70	90	81	117	96	107
		男	746	75	77	80	63	65	39	46	60	44	72	55	70
		女	475	59	45	51	44	34	28	24	30	37	45	41	37
10100	インフルエンザ	総数	19	6	6	1	1	2	－	1	－	－	1	－	1
		男	11	4	2	1	－	2	－	1	－	－	－	－	1
		女	8	2	4	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－
10200	肺炎	総数	660	82	65	66	64	47	40	31	49	45	59	51	61
		男	373	45	43	34	34	27	21	21	27	25	32	25	39
		女	287	37	22	32	30	20	19	10	22	20	27	26	22
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	105	10	9	11	7	7	6	8	14	6	11	7	9
	男	85	6	9	9	5	5	6	7	12	6	8	5	7
	女	20	4	－	2	2	2	－	1	2	－	3	2	2
10500 喘息	総数	15	5	1	－	1	1	3	－	－	3	1	－	－
	男	3	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	12	3	1	－	1	1	2	－	－	3	1	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	421	31	41	53	33	42	18	30	27	27	45	38	36
	男	274	18	23	36	24	31	11	17	21	13	32	25	23
	女	147	13	18	17	9	11	7	13	6	14	13	13	13
10601 誤嚥性肺炎	総数	199	12	20	24	13	21	8	17	10	10	23	20	21
	男	125	8	11	17	9	15	5	10	7	5	13	13	12
	女	74	4	9	7	4	6	3	7	3	5	10	7	9
10602 間質性肺疾患	総数	123	7	9	15	13	10	7	9	10	8	15	10	10
	男	83	4	6	11	9	8	3	6	9	1	13	5	8
	女	40	3	3	4	4	2	4	3	1	7	2	5	2
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	99	12	12	14	7	11	3	4	7	9	7	8	5
	男	66	6	6	8	6	8	3	1	5	7	6	7	3
	女	33	6	6	6	1	3	－	3	2	2	1	1	2
11000 消化器系の疾患	総数	334	33	20	28	30	27	30	26	31	23	31	22	33
	男	189	19	12	15	17	14	21	13	16	11	20	13	18
	女	145	14	8	13	13	13	9	13	15	12	11	9	15
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	14	1	2	1	2	2	2	－	－	－	2	1	1
	男	11	1	1	1	1	1	2	－	－	－	2	1	1
	女	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	39	2	1	5	3	5	3	1	5	－	4	7	3
	男	18	－	－	2	2	2	2	1	2	－	2	4	1
	女	21	2	1	3	1	3	1	－	3	－	2	3	2
11300 肝疾患	総数	114	18	6	8	13	9	6	5	9	10	14	6	10
	男	71	11	4	4	8	7	3	3	6	5	10	4	6
	女	43	7	2	4	5	2	3	2	3	5	4	2	4
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	62	12	1	5	7	6	4	2	3	7	5	4	6
	男	33	8	1	1	4	4	2	1	1	3	3	2	3
	女	29	4	－	4	3	2	2	1	2	4	2	2	3
11302 その他の肝疾患	総数	52	6	5	3	6	3	2	3	6	3	9	2	4
	男	38	3	3	3	4	3	1	2	5	2	7	2	3
	女	14	3	2	－	2	－	1	1	1	1	2	－	1
11400 その他の消化器系の疾患	総数	167	12	11	14	12	11	19	20	17	13	11	8	19
	男	89	7	7	8	6	4	14	9	8	6	6	4	10
	女	78	5	4	6	6	7	5	11	9	7	5	4	9
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	4	1	2	1	－	－	1	－	2	－	－	2
	男	4	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	女	9	3	－	2	1	－	－	1	－	1	－	－	1
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	5	2	7	7	2	1	3	6	2	7	4	3
	男	22	4	1	2	4	2	1	2	4	－	－	1	1
	女	27	1	1	5	3	－	－	1	2	2	7	3	2
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	217	23	29	19	17	11	16	19	13	13	21	21	15
	男	109	11	15	6	10	6	8	11	8	6	12	8	8
	女	108	12	14	13	7	5	8	8	5	7	9	13	7
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	24	3	2	3	－	4	3	1	1	－	1	6	－
	男	5	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	2	－
	女	19	3	2	3	－	3	1	1	1	－	1	4	－
14200 腎不全	総数	144	14	24	13	12	5	9	11	12	10	12	9	13
	男	87	10	15	6	9	4	4	8	8	4	7	4	8
	女	57	4	9	7	3	1	5	3	4	6	5	5	5
14201 急性腎不全	総数	26	5	5	3	3	－	－	1	2	1	－	4	2
	男	16	3	2	1	3	－	－	1	1	1	－	2	2
	女	10	2	3	2	－	－	－	－	1	－	－	2	－
14202 慢性腎臓病	総数	94	8	14	8	4	5	8	8	7	9	9	4	10
	男	55	6	9	4	3	4	3	5	5	3	5	2	6
	女	39	2	5	4	1	1	5	3	2	6	4	2	4

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	詳細不明の腎不全	総数	24	1	5	2	5	－	1	2	3	－	3	1	1
		男	16	1	4	1	3	－	1	2	2	－	2	－	－
		女	8	－	1	1	2	－	－	－	1	－	1	1	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	49	6	3	3	5	2	4	7	－	3	8	6	2
		男	17	1	－	－	1	1	2	3	－	2	5	2	－
		女	32	5	3	3	4	1	2	4	－	1	3	4	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	11	－	1	1	－	1	1	2	2	1	1	1	－
		男	5	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－
		女	6	－	1	1	－	－	－	1	1	－	1	1	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17200	循環器系の先天奇形	総数	4	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－
		男	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
17201	心臓の先天奇形	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	総数	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	4	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	725	68	60	63	57	71	43	50	61	45	64	75	68
		男	285	21	25	19	23	32	19	27	27	13	25	27	27
		女	440	47	35	44	34	39	24	23	34	32	39	48	41
18100	老衰	総数	504	52	37	51	34	43	30	34	37	35	47	56	48
		男	132	11	11	11	7	13	9	14	8	6	14	12	16
		女	372	41	26	40	27	30	21	20	29	29	33	44	32

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成29年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	220	16	23	12	23	28	13	16	24	10	17	18	20
		男	152	10	14	8	16	19	10	13	19	7	11	14	11
		女	68	6	9	4	7	9	3	3	5	3	6	4	9
20000	傷病及び死亡の外因	総数	387	39	36	37	38	29	19	24	28	27	41	35	34
		男	241	24	26	21	21	16	10	14	16	21	26	22	24
		女	146	15	10	16	17	13	9	10	12	6	15	13	10
20100	不慮の事故	総数	211	21	25	16	21	21	9	11	13	11	19	23	21
		男	126	12	18	5	13	11	5	4	8	8	13	13	16
		女	85	9	7	11	8	10	4	7	5	3	6	10	5
20101	交通事故	総数	31	2	4	2	4	2	1	2	2	2	1	6	3
		男	18	－	1	－	4	－	1	2	2	2	－	4	2
		女	13	2	3	2	－	2	－	－	－	－	1	2	1
20102	転倒・転落・墜落	総数	58	6	5	3	4	9	2	4	3	7	7	5	3
		男	35	3	4	－	2	5	1	2	1	5	5	4	3
		女	23	3	1	3	2	4	1	2	2	2	2	1	－
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	21	3	2	4	5	－	1	－	2	－	1	3	－
		男	12	1	2	2	2	－	1	－	2	－	1	1	－
		女	9	2	－	2	3	－	－	－	－	－	－	2	－
20104	不慮の窒息	総数	58	9	6	5	5	4	4	2	4	1	5	5	8
		男	32	7	3	1	4	2	1	－	2	1	3	2	6
		女	26	2	3	4	1	2	3	2	2	－	2	3	2
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	6	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	1	1
		男	3	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－
		男	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	34	－	8	2	2	5	－	2	1	1	4	3	6
		男	24	－	8	2	－	3	－	－	－	－	4	2	5
		女	10	－	－	－	2	2	－	2	1	1	－	1	1
20200	自殺	総数	146	14	8	19	16	7	9	11	13	14	14	10	11
		男	101	10	6	15	8	4	4	9	7	12	10	8	8
		女	45	4	2	4	8	3	5	2	6	2	4	2	3
20300	他殺	総数	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
20400	その他の外因	総数	28	4	3	1	1	1	1	2	2	2	8	2	1
		男	14	2	2	1	－	1	1	1	1	1	3	1	－
		女	14	2	1	－	1	－	－	1	1	1	5	1	1

表3－4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成29年

		千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
総 数	総数	8 642	1 951	1 565	1 408	1 721	1 015	982
	男	4 785	1 092	881	743	999	518	552
	女	3 857	859	684	665	722	497	430
01000 感染症及び寄生虫症	総数	129	31	24	26	23	14	11
	男	75	14	18	13	16	9	5
	女	54	17	6	13	7	5	6
01100 腸管感染症	総数	13	3	2	3	3	1	1
	男	6	2	1	1	2	－	－
	女	7	1	1	2	1	1	1
01200 結核	総数	14	3	3	－	4	1	3
	男	11	1	3	－	4	1	2
	女	3	2	－	－	－	－	1
01201 呼吸器結核	総数	14	3	3	－	4	1	3
	男	11	1	3	－	4	1	2
	女	3	2	－	－	－	－	1
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	55	13	9	13	10	8	2
	男	31	6	8	5	6	5	1
	女	24	7	1	8	4	3	1
01400 ウイルス性肝炎	総数	18	3	6	3	3	2	1
	男	8	1	2	3	1	1	－
	女	10	2	4	－	2	1	1
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	1	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	17	3	5	3	3	2	1
	男	8	1	2	3	1	1	－
	女	9	2	3	－	2	1	1
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	－	－	－	－	1	－
	男	1	－	－	－	－	1	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	28	9	4	7	3	1	4
	男	18	4	4	4	3	1	2
	女	10	5	－	3	－	－	2
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 677	574	467	427	541	310	358
	男	1 626	354	291	246	334	175	226
	女	1 051	220	176	181	207	135	132
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 583	557	454	415	519	294	344
	男	1 575	349	285	239	320	164	218
	女	1 008	208	169	176	199	130	126
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	21	11	5	7	4	10
	男	41	13	8	4	6	4	6
	女	17	8	3	1	1	－	4
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	104	27	22	17	18	11	9
	男	92	25	18	15	16	10	8
	女	12	2	4	2	2	1	1
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	304	58	58	52	59	37	40
	男	221	44	42	35	43	25	32
	女	83	14	16	17	16	12	8
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	255	53	46	46	50	31	29
	男	128	31	28	21	20	14	14
	女	127	22	18	25	30	17	15
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	16	18	16	30	10	17
	男	73	8	14	12	19	6	14
	女	34	8	4	4	11	4	3

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	185	52	33	35	29	13	23
		男	122	34	24	21	21	7	15
		女	63	18	9	14	8	6	8
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	108	20	24	17	19	10	18
		男	64	11	13	9	12	6	13
		女	44	9	11	8	7	4	5
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	227	41	28	44	43	35	36
		男	110	19	16	17	23	10	25
		女	117	22	12	27	20	25	11
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	2	－	1	－	1	1
		男	5	2	－	1	－	1	1
		女	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	535	112	86	89	117	59	72
		男	392	84	58	65	89	43	53
		女	143	28	28	24	28	16	19
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	1	2	1	3	－	2
		男	4	1	1	－	1	－	1
		女	5	－	1	1	2	－	1
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	105	14	16	22	21	16	16
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	105	14	16	22	21	16	16
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	9	6	5	14	5	3
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	42	9	6	5	14	5	3
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	6	6	－	5	2	5
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	24	6	6	－	5	2	5
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	77	23	12	12	14	8	8
		男	77	23	12	12	14	8	8
		女	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	11	10	10	14	7	7
		男	40	6	8	5	11	5	5
		女	19	5	2	5	3	2	2
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	8	4	2	5	2	－
		男	16	5	4	2	4	1	－
		女	5	3	－	－	1	1	－
02118	悪性リンパ腫	総数	78	17	18	9	15	10	9
		男	41	10	9	5	9	4	4
		女	37	7	9	4	6	6	5
02119	白血病	総数	51	12	10	5	11	6	7
		男	33	6	5	4	9	5	4
		女	18	6	5	1	2	1	3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	4	3	6	7	4	4
		男	10	1	1	3	2	2	1
		女	18	3	2	3	5	2	3
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	201	50	41	21	38	23	28
		男	106	26	24	8	21	13	14
		女	95	24	17	13	17	10	14
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	94	17	13	12	22	16	14
		男	51	5	6	7	14	11	8
		女	43	12	7	5	8	5	6
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	22	4	2	2	6	5	3
		男	11	2	1	1	3	3	1
		女	11	2	1	1	3	2	2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	72	13	11	10	16	11	11
		男	40	3	5	6	11	8	7
		女	32	10	6	4	5	3	4
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	9	5	5	1	2	1
		男	16	6	3	5	1	－	1
		女	7	3	2	－	－	2	－

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
03100	貧血	総数	10	4	3	1	1	1	－
		男	8	4	2	1	1	－	－
		女	2	－	1	－	－	1	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	5	2	4	－	1	1
		男	8	2	1	4	－	－	1
		女	5	3	1	－	－	1	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	171	42	38	31	29	19	12
		男	103	25	22	19	20	14	3
		女	68	17	16	12	9	5	9
04100	糖尿病	総数	113	24	23	25	23	13	5
		男	76	16	14	17	17	10	2
		女	37	8	9	8	6	3	3
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	58	18	15	6	6	6	7
		男	27	9	8	2	3	4	1
		女	31	9	7	4	3	2	6
05000	精神及び行動の障害	総数	128	20	30	12	33	14	19
		男	42	5	10	4	13	4	6
		女	86	15	20	8	20	10	13
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	112	16	27	11	31	10	17
		男	35	3	8	3	12	4	5
		女	77	13	19	8	19	6	12
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	16	4	3	1	2	4	2
		男	7	2	2	1	1	－	1
		女	9	2	1	－	1	4	1
06000	神経系の疾患	総数	247	58	37	48	38	35	31
		男	106	18	14	20	16	17	21
		女	141	40	23	28	22	18	10
06100	髄膜炎	総数	1	－	－	－	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	5	5	4	1	4	2
		男	12	1	4	2	1	2	2
		女	9	4	1	2	－	2	－
06300	パーキンソン病	総数	71	13	6	19	9	12	12
		男	29	1	1	10	2	6	9
		女	42	12	5	9	7	6	3
06400	アルツハイマー病	総数	65	15	13	11	14	5	7
		男	21	5	4	－	5	3	4
		女	44	10	9	11	9	2	3
06500	その他の神経系の疾患	総数	89	25	13	14	13	14	10
		男	44	11	5	8	8	6	6
		女	45	14	8	6	5	8	4
07000	眼及び付属器の疾患	総数	1	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	総数	2 305	523	449	380	428	272	253
		男	1 215	295	253	183	227	125	132
		女	1 090	228	196	197	201	147	121
09100	高血圧性疾患	総数	112	19	31	35	4	18	5
		男	57	10	17	19	1	9	1
		女	55	9	14	16	3	9	4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	47	12	8	9	3	14	1
		男	21	5	3	3	1	9	－
		女	26	7	5	6	2	5	1
09102	その他の高血圧性疾患	総数	65	7	23	26	1	4	4
		男	36	5	14	16	－	－	1
		女	29	2	9	10	1	4	3

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
09200	心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 368	319	265	230	232	157	165
		男	699	182	143	104	114	70	86
		女	669	137	122	126	118	87	79
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	12	－	4	2	4	2	－
		男	5	－	3	－	1	1	－
		女	7	－	1	2	3	1	－
09202	急性心筋梗塞	総数	261	102	32	42	43	22	20
		男	155	68	19	22	27	8	11
		女	106	34	13	20	16	14	9
09203	その他の虚血性心疾患	総数	151	31	27	28	25	20	20
		男	90	21	14	15	15	11	14
		女	61	10	13	13	10	9	6
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	45	12	9	6	10	4	4
		男	15	5	3	1	2	2	2
		女	30	7	6	5	8	2	2
09205	心筋症	総数	19	3	2	1	7	3	3
		男	11	1	2	1	4	1	2
		女	8	2	－	－	3	2	1
09206	不整脈及び伝導障害	総数	227	51	54	51	35	22	14
		男	114	24	29	29	17	7	8
		女	113	27	25	22	18	15	6
09207	心不全	総数	613	103	134	96	97	81	102
		男	285	52	71	33	41	39	49
		女	328	51	63	63	56	42	53
09208	その他の心疾患	総数	40	17	3	4	11	3	2
		男	24	11	2	3	7	1	－
		女	16	6	1	1	4	2	2
09300	脳血管疾患	総数	656	152	127	86	155	78	58
		男	367	87	76	48	86	36	34
		女	289	65	51	38	69	42	24
09301	くも膜下出血	総数	74	21	15	9	15	10	4
		男	33	13	5	6	4	3	2
		女	41	8	10	3	11	7	2
09302	脳内出血	総数	215	39	49	35	52	21	19
		男	138	27	36	19	31	12	13
		女	77	12	13	16	21	9	6
09303	脳梗塞	総数	350	89	63	40	83	43	32
		男	187	47	35	22	48	18	17
		女	163	42	28	18	35	25	15
09304	その他の脳血管疾患	総数	17	3	－	2	5	4	3
		男	9	－	－	1	3	3	2
		女	8	3	－	1	2	1	1
09400	大動脈瘤及び解離	総数	138	31	21	22	30	14	20
		男	76	15	14	10	22	7	8
		女	62	16	7	12	8	7	12
09500	その他の循環器系の疾患	総数	31	2	5	7	7	5	5
		男	16	1	3	2	4	3	3
		女	15	1	2	5	3	2	2
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 221	296	210	198	251	144	122
		男	746	182	132	118	160	75	79
		女	475	114	78	80	91	69	43
10100	インフルエンザ	総数	19	4	6	3	3	2	1
		男	11	2	3	3	1	1	1
		女	8	2	3	－	2	1	－
10200	肺炎	総数	660	161	114	106	148	73	58
		男	373	86	72	53	93	34	35
		女	287	75	42	53	55	39	23
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	105	25	19	20	14	11	16
		男	85	21	18	16	9	9	12
		女	20	4	1	4	5	2	4
10500	喘息	総数	15	3	1	3	3	3	2
		男	3	1	－	－	2	－	－
		女	12	2	1	3	1	3	2
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	421	103	70	66	82	55	45
		男	274	72	39	46	55	31	31
		女	147	31	31	20	27	24	14
10601	誤嚥性肺炎	総数	199	45	36	34	37	26	21
		男	125	32	20	25	22	12	14
		女	74	13	16	9	15	14	7
10602	間質性肺疾患	総数	123	30	19	23	28	14	9
		男	83	20	11	14	21	10	7
		女	40	10	8	9	7	4	2
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	99	28	15	9	17	15	15
		男	66	20	8	7	12	9	10
		女	33	8	7	2	5	6	5
11000	消化器系の疾患	総数	334	68	62	64	72	31	37
		男	189	39	36	36	48	16	14
		女	145	29	26	28	24	15	23
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	14	2	3	4	4	－	1
		男	11	2	3	1	4	－	1
		女	3	－	－	3	－	－	－
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	39	11	9	4	7	5	3
		男	18	4	5	4	3	1	1
		女	21	7	4	－	4	4	2
11300	肝疾患	総数	114	18	17	26	32	8	13
		男	71	15	9	17	20	5	5
		女	43	3	8	9	12	3	8
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	総数	62	8	9	15	18	6	6
		男	33	5	3	8	11	4	2
		女	29	3	6	7	7	2	4
11302	その他の肝疾患	総数	52	10	8	11	14	2	7
		男	38	10	6	9	9	1	3
		女	14	－	2	2	5	1	4
11400	その他の消化器系の疾患	総数	167	37	33	30	29	18	20
		男	89	18	19	14	21	10	7
		女	78	19	14	16	8	8	13
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	1	5	1	2	1	3
		男	4	－	2	1	1	－	－
		女	9	1	3	－	1	1	3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	11	5	7	5	17	4
		男	22	4	3	3	2	9	1
		女	27	7	2	4	3	8	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	217	51	44	27	50	24	21
		男	109	24	22	12	25	12	14
		女	108	27	22	15	25	12	7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	24	4	5	4	6	2	3
		男	5	1	1	－	3	－	－
		女	19	3	4	4	3	2	3
14200	腎不全	総数	144	34	30	20	32	14	14
		男	87	20	19	9	20	9	10
		女	57	14	11	11	12	5	4
14201	急性腎不全	総数	26	8	1	－	8	4	5
		男	16	4	－	－	6	2	4
		女	10	4	1	－	2	2	1
14202	慢性腎臓病	総数	94	19	19	18	21	8	9
		男	55	10	12	8	13	6	6
		女	39	9	7	10	8	2	3

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
14203	詳細不明の腎不全	総数	24	7	10	2	3	2	－
		男	16	6	7	1	1	1	－
		女	8	1	3	1	2	1	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	49	13	9	3	12	8	4
		男	17	3	2	3	2	3	4
		女	32	10	7	－	10	5	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	－	－	－	1	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	1	－	－	－	1	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	3	－	－	－	－	1	2
		男	1	－	－	－	－	1	－
		女	2	－	－	－	－	－	2
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	－	－	－	－	－	1
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	－	－	－	－	－	1
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	－	－	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	1	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	11	3	2	1	3	1	1
		男	5	2	－	1	1	－	1
		女	6	1	2	－	2	1	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17200	循環器系の先天奇形	総数	4	1	1	1	－	－	1
		男	2	－	－	1	－	－	1
		女	2	1	1	－	－	－	－
17201	心臓の先天奇形	総数	3	1	1	－	－	－	1
		男	1	－	－	－	－	－	1
		女	2	1	1	－	－	－	－
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	1	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	総数	2	1	－	－	1	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	4	1	1	－	1	1	－
		男	1	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	1	－	1	1	－
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	1	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	725	172	124	116	166	81	66
		男	285	70	40	43	80	25	27
		女	440	102	84	73	86	56	39
18100	老衰	総数	504	121	98	83	86	73	43
		男	132	33	22	21	23	19	14
		女	372	88	76	62	63	54	29

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成29年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	－	－	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	1	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	220	51	26	33	80	7	23
		男	152	37	18	22	57	5	13
		女	68	14	8	11	23	2	10
20000	傷病及び死亡の外因	総数	387	92	63	64	78	49	41
		男	241	54	35	39	55	36	22
		女	146	38	28	25	23	13	19
20100	不慮の事故	総数	211	54	36	34	42	18	27
		男	126	30	21	18	32	13	12
		女	85	24	15	16	10	5	15
20101	交通事故	総数	31	9	2	8	4	5	3
		男	18	4	2	4	3	4	1
		女	13	5	－	4	1	1	2
20102	転倒・転落・墜落	総数	58	16	12	11	8	4	7
		男	35	8	7	7	7	2	4
		女	23	8	5	4	1	2	3
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	21	5	4	－	6	1	5
		男	12	4	1	－	4	－	3
		女	9	1	3	－	2	1	2
20104	不慮の窒息	総数	58	14	10	7	14	5	8
		男	32	5	6	3	10	5	3
		女	26	9	4	4	4	－	5
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	6	－	1	2	－	2	1
		男	3	－	－	－	－	2	1
		女	3	－	1	2	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	－	－	2	1	－	－
		男	2	－	－	1	1	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	34	10	7	4	9	1	3
		男	24	9	5	3	7	－	－
		女	10	1	2	1	2	1	3
20200	自殺	総数	146	33	22	24	30	25	12
		男	101	22	11	17	21	21	9
		女	45	11	11	7	9	4	3
20300	他殺	総数	2	－	1	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	1	1	－	－	－
20400	その他の外因	総数	28	5	4	5	6	6	2
		男	14	2	3	4	2	2	1
		女	14	3	1	1	4	4	1

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市　　平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	8 642	12	2	1	－	2	17	2	1	4	26	14	14	34	64	144	170	205	326	664	895	1 232	1 536	1 504	1 142	492	155	1
	男	4 785	7	2	－	－	1	10	2	1	3	17	6	7	28	36	90	106	143	233	466	638	810	895	754	411	101	27	1
	女	3 857	5	－	1	－	1	7	－	－	1	9	8	7	6	28	54	64	62	93	198	257	422	641	750	731	391	128	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	129	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	5	10	20	10	19	32	16	7	1	－
	男	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	4	9	15	6	11	17	5	－	1	－
	女	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	5	4	8	15	11	7	－	－
01100 腸管感染症	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	1	2	2	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	－
01200 結核	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	1	1	5	1	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	1	1	3	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	1	1	5	1	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	1	1	3	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	5	8	4	10	12	9	5	1	－
	男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	5	6	3	7	7	1	－	1	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	5	8	5	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	2	3	3	3	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	1	1	2	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	2	1	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	2	3	3	3	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	1	1	2	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	1	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	5	2	4	10	1	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	5	1	1	5	1	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	5	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 677	1	－	－	－	1	2	2	1	－	－	4	4	10	21	52	65	81	148	321	397	489	473	376	184	41	6	－
	男	1 626	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	1	6	7	19	28	43	93	205	288	336	293	208	79	15	1	－
	女	1 051	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	3	4	14	33	37	38	55	116	109	153	180	168	105	26	5	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 583	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	4	4	10	18	50	63	80	146	317	385	477	456	357	168	39	6	－
	男	1 575	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	1	6	5	19	27	42	92	203	280	326	286	195	74	15	1	－
	女	1 008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	4	13	31	36	38	54	114	105	151	170	162	94	24	5	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	7	7	14	9	8	5	1	－	－
	男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	4	7	9	6	4	3	1	－	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	5	3	4	2	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	104	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	3	7	22	23	20	14	5	3	－	－	－
		男	92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	7	20	21	18	13	4	3	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	2	2	2	1	1	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	304	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	7	6	5	14	29	51	53	52	52	21	8	1	－
		男	221	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	2	2	10	20	39	44	43	35	16	3	1	－
		女	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	4	3	4	9	12	9	9	17	5	5	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	255	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	4	11	19	26	34	45	46	34	18	9	1	－
		男	128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	7	8	17	21	25	24	15	2	2	－	－
		女	127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	1	4	11	9	13	20	22	19	16	7	1	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	7	20	18	24	23	7	4	－	－	－
		男	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	12	13	18	16	5	2	－	－	－
		女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	8	5	6	7	2	2	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	185	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	2	13	27	19	40	39	27	10	3	－	－
		男	122	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	11	23	15	29	25	11	4	－	－	－
		女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	4	4	11	14	16	6	3	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	10	18	19	19	22	11	1	－	－
		男	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	5	14	14	10	10	4	1	－	－
		女	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	5	4	5	9	12	7	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	227	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	8	8	16	32	22	47	33	39	11	5	－	－
		男	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	7	16	14	28	16	15	3	3	－	－
		女	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	4	9	16	8	19	17	24	8	2	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	535	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	10	17	26	62	100	108	98	74	28	4	－	－
		男	392	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	6	10	21	50	84	83	72	48	13	2	－	－
		女	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	4	7	5	12	16	25	26	26	15	2	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	－	1	－	2	－	－	1	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	9	6	9	8	19	10	12	15	4	7	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	9	6	9	8	19	10	12	15	4	7	1	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	6	4	5	3	5	4	7	2	1	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	6	4	5	3	5	4	7	2	1	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	1	4	3	3	4	2	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	1	4	3	3	4	2	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	12	20	15	10	10	2	－	－
		男	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	12	20	15	10	10	2	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	4	4	7	9	11	15	6	－	1	－
		男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	4	4	6	8	11	3	－	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	3	4	3	－	1	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	1	2	2	5	1	2	1	－	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	2	2	4	1	1	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫	総数	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	2	6	11	13	19	12	9	－	－	－
		男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	2	7	6	9	6	4	－	－	－
		女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	4	4	7	10	6	5	－	－	－
02119	白血病	総数	51	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	6	6	8	10	7	3	－	－	－
		男	33	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	4	5	10	4	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	2	3	－	3	3	－	－	－
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	2	6	6	3	1	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	4	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	1	5	2	3	1	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	201	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	4	4	4	8	8	24	27	33	34	28	18	4	2	－
		男	106	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	3	1	6	6	13	18	18	17	12	7	1	－	－
		女	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	3	2	2	11	9	15	17	16	11	3	2	－
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	94	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	3	2	2	1	2	4	12	12	17	19	16	2	－	－
		男	51	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	2	8	10	7	13	5	－	－	－
		女	43	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	2	4	2	10	6	11	2	－	－
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	22	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	1	2	7	3	3	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	－	－	－
		女	11	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	5	1	1	－	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	1	4	11	10	10	16	13	2	－	－
		男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	7	9	5	11	3	－	－	－
		女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	2	4	1	5	5	10	2	－	－
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	4	4	6	2	2	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	2	4	1	1	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	1	1	－	－
03100	貧血	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	－	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	－	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	3	1	2	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	1	1	1	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	1	－	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	171	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	6	10	12	22	23	34	28	20	7	3	－
		男	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	6	10	6	18	13	19	18	6	2	－	－
		女	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	6	4	10	15	10	14	5	3	－
04100	糖尿病	総数	113	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	10	9	19	11	21	15	15	3	2	－
		男	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	10	4	17	8	13	11	5	1	－	－
		女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	2	3	8	4	10	2	2	－
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	3	3	12	13	13	5	4	1	－
		男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	1	5	6	7	1	1	－	－
		女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	7	7	6	4	3	1	－
05000	精神及び行動の障害	総数	128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	8	13	19	30	32	14	5	－
		男	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	7	10	12	6	2	－	－
		女	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	7	6	9	18	26	12	5	－
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	12	18	30	28	13	5	－
		男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	9	12	6	1	－	－
		女	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	6	9	18	22	12	5	－
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	2	1	1	－	4	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	－	－	1	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	－	－	－	4	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	247	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	4	5	8	18	26	47	51	42	29	10	3	－
	男	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	4	12	12	20	23	17	7	1	1	－
	女	141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	－	4	6	14	27	28	25	22	9	2	－
06100 髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	2	4	7	2	－	－	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	3	3	1	－	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	1	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	7	17	21	16	3	1	－	－
	男	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	4	9	8	1	－	－	－
	女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	13	12	8	2	1	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	7	13	14	17	6	3	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	7	3	2	1	1	－
	女	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	6	11	15	5	2	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	2	5	3	11	10	16	15	12	8	3	－	－
	男	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	1	7	5	8	6	6	4	－	－	－
	女	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	－	2	4	5	8	9	6	4	3	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	2 305	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	6	16	43	51	53	84	145	218	295	442	448	312	143	42	1
	男	1 215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	6	13	32	35	38	65	110	154	193	238	198	98	24	4	1
	女	1 090	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	11	16	15	19	35	64	102	204	250	214	119	38	－
09100 高血圧性疾患	総数	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	5	11	10	18	21	20	14	4	3	－
	男	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	4	9	7	11	10	7	1	－	2	－
	女	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	7	11	13	13	4	1	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	3	2	2	5	8	10	8	3	1	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	3	2	2	2	3	3	－	－	1	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	7	8	3	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	9	8	13	13	10	6	1	2	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	5	9	7	4	1	－	1	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	6	6	5	1	1	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 368	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	10	21	28	35	44	78	122	165	253	280	204	91	29	1
	男	699	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	9	14	22	24	31	58	87	105	130	124	67	18	2	1
	女	669	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	6	11	13	20	35	60	123	156	137	73	27	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	4	1	－	4	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	261	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	6	9	7	16	23	31	24	49	55	25	8	1	1
	男	155	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	8	7	13	20	21	14	24	28	8	2	－	1
	女	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	3	3	10	10	25	27	17	6	1	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	151	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	8	3	11	16	28	35	24	9	6	3	－
	男	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	4	2	10	11	22	18	10	4	2	－	－
	女	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	1	1	5	6	17	14	5	4	3	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	9	14	10	5	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	4	2	1	－	－
		女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	10	8	4	－	－
09205	心筋症	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	6	－	3	5	2	1	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	－	1	2	－	1	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	227	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	4	3	4	8	12	20	32	38	48	38	12	2	－
		男	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	1	3	6	8	15	17	19	18	13	5	－	－
		女	113	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	4	5	15	19	30	25	7	2	－
09207	心不全	総数	613	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	11	15	14	21	42	64	109	130	120	56	22	－
		男	285	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	8	10	8	12	31	43	57	61	38	8	2	－
		女	328	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	6	9	11	21	52	69	82	48	20	－
09208	その他の心疾患	総数	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	5	9	9	4	6	1	－	1	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	6	5	3	3	1	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	4	1	3	－	－	1	－
09300	脳血管疾患	総数	656	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	16	15	14	31	43	65	90	133	120	76	38	8	－
		男	367	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	12	7	11	27	32	46	61	79	55	27	4	－	－
		女	289	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	8	3	4	11	19	29	54	65	49	34	8	－
09301	くも膜下出血	総数	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	6	2	8	9	8	6	11	8	6	1	－	－
		男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	2	1	6	7	5	1	2	1	2	－	－	－
		女	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	1	2	2	3	5	9	7	4	1	－	－
09302	脳内出血	総数	215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	12	9	11	16	19	23	29	44	33	16	1	1	－
		男	138	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	10	5	9	16	12	18	17	27	17	6	－	－	－
		女	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	－	7	5	12	17	16	10	1	1	－
09303	脳梗塞	総数	350	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	7	14	34	54	69	77	52	35	7	－
		男	187	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	5	12	23	42	46	37	17	4	－	－
		女	163	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	11	12	23	40	35	31	7	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	9	2	2	1	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	4	－	2	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	－	1	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	138	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	3	4	1	2	13	20	18	31	23	10	9	1	－
		男	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	3	1	1	11	13	13	15	10	2	2	－	－
		女	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	7	5	16	13	8	7	1	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	2	－	1	4	4	5	8	1	1	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	2	－	1	3	4	2	1	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	3	7	1	1	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 221	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	5	7	10	50	77	169	246	279	243	101	26	－
		男	746	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	3	9	41	61	118	174	177	117	24	11	－
		女	475	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	9	16	51	72	102	126	77	15	－
10100	インフルエンザ	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	3	4	2	4	1	1	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	3	－	2	1	1	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	－	－
10200	肺炎	総数	660	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	5	6	20	32	77	123	152	150	76	16	－
		男	373	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	5	17	25	48	84	88	74	18	8	－
		女	287	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	7	29	39	64	76	58	8	－
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	18	13	29	22	12	2	1	－
	男	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	17	12	24	17	7	－	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	5	5	2	1	－
10500 喘息	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	6	1	1	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	6	1	1	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	421	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	2	4	20	25	74	89	101	71	21	6	－
	男	274	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	－	4	16	18	55	62	71	34	5	2	－
	女	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	4	7	19	27	30	37	16	4	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	199	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	7	29	35	51	48	16	6	－
	男	125	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	6	23	28	36	20	3	2	－
	女	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	7	15	28	13	4	－
10602 間質性肺疾患	総数	123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	14	12	31	26	25	8	4	－	－
	男	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	11	8	23	12	19	6	2	－	－
	女	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	8	14	6	2	2	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	1	2	6	14	28	25	15	1	－	－
	男	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	1	1	4	9	22	16	8	－	－	－
	女	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	5	6	9	7	1	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	334	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	2	8	5	15	12	21	35	55	61	59	41	16	1	－
	男	189	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	6	4	12	9	18	25	40	28	23	18	4	－	－
	女	145	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	3	3	10	15	33	36	23	12	1	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	5	－	2	1	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	4	－	1	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	5	9	13	7	1	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	4	5	2	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	5	8	5	1	－	－
11300 肝疾患	総数	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	4	9	6	11	15	24	12	12	9	1	－	－
	男	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	4	7	5	10	9	18	5	4	1	1	－	－
	女	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	2	1	1	6	6	7	8	8	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	7	1	5	6	16	9	10	4	－	－	－
	男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	6	－	4	3	10	3	3	－	－	－	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	6	6	7	4	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	2	2	5	6	9	8	3	2	5	1	－	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	1	5	6	6	8	2	1	1	1	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	3	－	1	1	4	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	167	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	8	15	21	40	32	24	14	1	－
	男	89	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	6	13	13	19	13	14	3	－	－
	女	78	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	8	21	19	10	11	1	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	2	3	－	4	1	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	3	1	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	49	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	5	13	10	7	6	2	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	4	7	5	2	1	－	－	－
	女	27	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	6	5	5	5	2	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	217	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	4	4	16	15	17	45	52	38	15	3	－
	男	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	4	4	10	11	10	26	17	16	3	1	－
	女	108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	6	4	7	19	35	22	12	2	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	6	9	2	3	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	4	9	1	2	－	－
14200 腎不全	総数	144	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	4	3	11	11	13	32	28	29	4	2	－
	男	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	3	9	7	8	22	13	13	1	1	－
	女	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	5	10	15	16	3	1	－
14201 急性腎不全	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	2	5	3	8	5	－	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	4	2	4	2	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	3	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	11	8	7	23	15	19	3	2	－
	男	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	9	5	3	17	6	8	1	1	－
	女	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	4	6	9	11	2	1	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	1	1	6	5	5	1	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	1	1	3	3	3	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	1	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	4	2	7	15	7	8	1	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	1	2	4	2	1	－	－
	女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	5	11	5	7	1	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	11	4	1	－	－	－	5	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－
	男	5	2	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	6	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	4	2	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	3	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	725	1	1	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	3	6	6	8	11	16	30	35	51	79	105	191	120	60	－
	男	285	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	3	5	6	6	11	14	27	22	30	39	45	46	22	7	－
	女	440	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	2	－	2	3	13	21	40	60	145	98	53	－
18100 老衰	総数	504	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	15	49	86	175	118	59	－
	男	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	21	32	44	21	7	－
	女	372	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	9	28	54	131	97	52	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	220	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	3	6	6	8	11	16	30	33	36	30	19	16	2	1	－
	男	152	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	5	6	6	11	14	27	21	24	18	13	2	1	－	－
	女	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	2	－	2	3	12	12	12	6	14	1	1	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	387	2	－	－	－	－	2	－	－	4	20	8	5	11	13	24	17	19	24	34	33	45	50	37	28	10	3	－
	男	241	2	－	－	－	－	2	－	－	3	15	5	2	9	7	19	13	17	18	25	24	26	26	16	11	2	1	－
	女	146	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	3	2	6	5	4	2	6	9	9	19	24	21	17	8	2	－
20100 不慮の事故	総数	211	2	－	－	－	－	2	－	－	1	2	2	－	2	5	7	7	7	6	21	19	30	35	28	25	9	3	－
	男	126	2	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	1	4	6	7	7	4	16	13	16	21	13	11	2	1	－
	女	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	1	－	－	2	5	6	14	14	15	14	7	2	－
20101 交通事故	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	3	2	3	2	2	3	3	8	－	1	－	1	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	3	2	1	2	1	3	－	－	－	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	－	1	－	1	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	9	4	5	13	7	10	4	2	－
	男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	7	3	5	8	3	3	1	1	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	5	4	7	3	1	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	6	2	7	1	1	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	4	－	4	－	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	1	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	58	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	3	4	3	11	9	8	11	1	－	－
	男	32	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	3	3	4	5	3	5	－	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	7	4	5	6	1	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市　　平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	3	3	3	6	10	3	2	1	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	2	3	4	7	2	1	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	3	1	1	1	－
20200	自殺	総数	146	－	－	－	－	－	－	－	－	3	17	6	5	7	8	17	10	11	15	12	12	9	10	3	1	－	－	－
		男	101	－	－	－	－	－	－	－	－	2	15	4	2	6	3	13	6	9	11	9	9	6	4	2	－	－	－	－
		女	45	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	1	5	4	4	2	4	3	3	3	6	1	1	－	－	－
20300	他殺	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	3	1	2	6	4	6	2	1	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	3	－	2	4	1	1	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	5	2	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 951	3	－	1	－	－	4	1	－	1	8	3	5	10	14	34	40	42	85	139	186	260	348	351	262	123	35	－
	男	1 092	3	－	－	－	－	3	1	－	1	4	2	4	9	10	25	25	30	62	103	131	174	196	174	106	26	6	－
	女	859	－	－	1	－	－	1	－	－	－	4	1	1	1	4	9	15	12	23	36	55	86	152	177	156	97	29	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	4	6	8	6	2	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	3	3	2	－	－	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	3	5	4	2	－	－
01100 腸管感染症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	3	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	2	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	3	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	574	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	4	5	12	14	15	38	63	77	96	99	92	41	13	3	－
	男	354	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	3	7	6	8	23	43	54	68	64	51	16	7	－	－
	女	220	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	8	7	15	20	23	28	35	41	25	6	3	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	557	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	4	4	12	13	15	37	63	75	96	96	88	38	11	3	－
	男	349	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	2	7	6	8	23	43	54	68	62	49	16	7	－	－
	女	208	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	7	7	14	20	21	28	34	39	22	4	3	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	－	4	5	4	1	1	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	－	3	4	1	－	1	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	3	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	7	5	3	4	－	1	－	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	7	5	3	4	－	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	2	5	7	3	11	5	10	6	2	－	－
		男	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	4	6	3	10	5	7	5	2	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	1	1	－	1	－	3	1	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	5	3	6	9	7	10	4	4	1	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	3	4	6	7	4	1	1	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	3	－	6	3	3	1	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	4	5	1	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	2	1	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	3	－	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	7	3	10	13	10	4	－	－	－
		男	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	6	3	9	8	3	2	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	5	7	2	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	5	4	5	－	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	1	3	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	2	－	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	4	3	3	7	6	7	5	2	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	3	4	2	3	1	2	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	－	3	4	4	4	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	4	13	26	19	20	21	4	1	－	－
		男	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	10	21	17	15	15	－	1	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	3	5	2	5	6	4	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	2	1	2	1	2	2	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	2	1	2	1	2	2	－	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	2	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	2	－	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	3	4	5	3	－	－	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	3	4	5	3	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	－	4	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	2	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	4	4	3	1	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	3	1	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	－	－	－	－	－
02119	白血病	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	2	1	2	1	1	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	50	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	6	6	8	11	5	6	1	2	－
		男	26	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	4	5	4	6	1	2	－	－	－
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	4	5	4	4	1	2	－
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	－	3	4	3	2	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	1	2	3	2	－	－
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	3	2	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	3	2	－	－
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	1	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	－	1	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
03100	貧血	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	2	13	8	6	3	2	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	2	10	3	3	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	3	3	2	－	－
04100	糖尿病	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	7	4	3	2	1	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	6	1	3	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	2	1	－	－
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	6	4	3	1	1	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	4	2	－	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	1	1	－	－
05000	精神及び行動の障害	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	1	6	4	4	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	1	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	4	4	3	－	－
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	6	3	3	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	3	3	－	－
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	2	3	2	6	10	10	11	7	2	2	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	4	3	2	－	2	－	1	－
	女	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	7	8	11	5	2	1	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	4	1	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	4	1	1	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	4	4	－	2	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	1	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	－	1	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	2	1	2	3	2	6	3	2	1	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	3	1	1	－	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	5	3	1	1	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	523	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	14	10	11	22	30	62	60	109	95	61	33	6	－
	男	295	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	12	8	8	17	24	46	38	58	47	22	5	－	－
	女	228	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	5	6	16	22	51	48	39	28	6	－
09100 高血圧性疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	3	7	4	－	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	2	2	1	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	－	－	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	4	4	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	－	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	319	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	9	6	7	12	21	39	30	64	61	42	18	3	－
	男	182	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	8	5	5	9	17	28	16	34	32	17	4	－	－
	女	137	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	4	11	14	30	29	25	14	3	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	4	3	7	9	16	9	21	20	5	1	－	－
	男	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	4	3	6	8	12	5	9	12	3	－	－	－
	女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	4	4	12	8	2	1	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	5	5	4	7	5	1	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	5	2	3	4	3	1	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	2	－	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	3	1	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	－	－	－
09205	心筋症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	2	5	5	7	10	13	3	－	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	1	2	3	3	4	4	1	－	－	－
		女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	4	6	9	2	－	－	－
09207	心不全	総数	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	2	7	7	24	20	20	12	3	－	－
		男	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	7	3	15	12	8	2	－	－	－
		女	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	4	9	8	12	10	3	－	－
09208	その他の心疾患	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	6	4	1	2	－	－	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	2	1	－	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	2	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	152	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	4	3	2	7	7	18	23	31	24	16	13	2	－	－
		男	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	2	2	6	5	13	17	19	12	5	1	－	－	－
		女	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	5	6	12	12	11	12	2	－	－
09301	くも膜下出血	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	2	1	3	3	1	1	5	1	1	－	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	1	2	2	1	1	1	－	1	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	4	1	－	－	－	－	－
09302	脳内出血	総数	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	－	7	5	8	8	2	1	－	－	－
		男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	－	7	3	5	4	1	－	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	3	4	1	1	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	4	10	17	16	15	13	11	2	－	－
		男	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	5	13	13	8	3	1	－	－	－
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	4	3	7	10	10	2	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	3	4	7	6	3	2	1	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	3	3	2	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	4	3	2	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	296	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	4	13	10	36	58	70	63	32	6	－	－
		男	182	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	4	11	6	28	42	41	37	7	4	－	－
		女	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	4	8	16	29	26	25	2	－	－
10100	インフルエンザ	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	161	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	2	14	35	38	35	25	5	－	－
		男	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	1	9	25	16	21	5	3	－	－
		女	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	10	22	14	20	2	－	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	6	5	5	－	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	4	5	3	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
10500 喘息	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	7	5	17	16	26	20	7	1	－
	男	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	5	3	14	12	20	12	2	1	－
	女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	4	6	8	5	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	7	5	11	13	5	1	－
	男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	5	4	10	8	1	1	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	5	4	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	4	6	4	5	3	2	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	6	3	3	2	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	1	2	1	1	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	4	7	10	4	－	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	3	5	7	2	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	68	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	5	7	7	10	16	11	3	－	－
	男	39	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	5	4	5	5	7	6	－	－	－
	女	29	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	5	9	5	3	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	5	2	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	4	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	5	3	1	1	1	－	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	3	2	1	1	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	1	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	－	－	1	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	－	－	1	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	37	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	7	10	8	3	－	－
	男	18	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	3	5	4	－	－	－
	女	19	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	5	4	3	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	2	2	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	4	3	3	10	13	9	2	2	－
	男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	2	2	3	5	3	3	－	1	－
	女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	5	10	6	2	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
14200 腎不全	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	3	2	8	7	8	－	1	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	2	2	5	2	3	－	1	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	5	－	－	－
14201 急性腎不全	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	4	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	8	3	3	－	1	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	5	－	1	－	1	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	2	－	－	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	2	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	5	1	2	1	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	1	2	1	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	172	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	3	3	5	7	8	18	20	23	45	21	15	－
	男	70	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	5	7	5	10	7	10	13	5	－	－
	女	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	8	13	13	32	16	15	－
18100 老衰	総数	121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	13	21	44	21	15	－
	男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	9	13	5	－	－
	女	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	9	12	31	16	15	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	51	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	3	3	5	7	7	12	7	2	1	－	－	－
	男	37	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	5	7	5	8	3	1	－	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	4	4	1	1	－	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	92	1	－	－	－	－	1	－	－	1	5	1	3	1	3	4	6	4	5	10	8	6	12	7	9	5	1	－
	男	54	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	2	1	1	3	4	4	3	7	6	3	5	4	5	－	－	－
	女	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	2	1	2	－	2	3	2	3	7	3	4	5	1	－
20100 不慮の事故	総数	54	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	1	1	3	1	－	7	4	5	9	5	9	5	1	－
	男	30	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	－	5	3	2	4	4	5	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	5	1	4	5	1	－
20101 交通事故	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	2	－	－	－	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	－	3	－	3	3	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	－	1	－	2	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	3	1	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	14	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	4	1	4	1	－	－
	男	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	3	1	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	4	2	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	3	2	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20200	自殺	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	1	2	3	3	2	5	3	3	1	2	－	－	－	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	1	－	2	1	2	3	2	2	1	1	－	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	－	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 565	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	2	10	12	23	24	30	50	119	149	232	280	277	227	87	37	1
	男	881	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	8	11	16	20	41	84	105	156	173	144	91	18	5	1
	女	684	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	1	3	4	12	8	10	9	35	44	76	107	133	136	69	32	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	6	3	5	5	2	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	2	4	5	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	1	－	－	－
01100 腸管感染症	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	2	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	467	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	10	10	13	21	55	67	95	88	56	37	6	1	－
	男	291	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	4	7	18	35	50	68	53	32	16	2	1	－
	女	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	8	6	6	3	20	17	27	35	24	21	4	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	454	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	9	10	13	21	54	66	94	84	54	34	6	1	－
	男	285	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	4	7	18	35	49	67	51	31	15	2	1	－
	女	169	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	7	6	6	3	19	17	27	33	23	19	4	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	3	1	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	7	5	2	1	－	－	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	5	4	2	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	7	11	14	10	7	－	3	1	－
		男	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	5	7	12	9	3	－	1	1	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	2	1	4	－	2	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	8	6	11	11	5	1	－	－	－
		男	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	2	7	8	4	1	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	3	4	4	3	1	－	－	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	4	4	1	1	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	2	4	1	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	2	5	3	7	6	3	3	1	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	2	6	4	3	1	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	2	1	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	4	5	3	5	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	4	1	1	2	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	2	3	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	4	－	7	4	4	3	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	6	1	2	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	3	2	2	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	4	4	8	14	18	13	10	7	1	－	－
		男	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	7	13	13	9	3	4	1	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	－	1	1	5	4	7	3	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	4	3	1	3	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	4	3	1	3	－	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	3	1	2	－	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	3	1	2	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	4	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	4	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	4	－	4	5	1	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	－	1	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	1	－	－	－
02119 白血病	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	1	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	2	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	3	2	4	5	10	5	3	5	1	－	－
	男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	2	5	6	2	1	2	－	－	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	4	3	2	3	1	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	4	2	3	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	2	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	3	2	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
03100 貧血	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	4	4	1	6	7	9	2	1	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	－	4	4	5	1	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	2	3	4	1	1	－
04100 糖尿病	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	3	－	4	2	7	－	1	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	－	3	－	4	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	2	3	－	1	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	5	2	2	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	1	1	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	5	7	7	3	1	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	3	1	－	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	4	6	3	1	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	4	7	7	3	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	1	－	－	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	4	6	3	1	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	6	9	5	7	4	2	1	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	3	1	3	－	1	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	6	4	4	4	1	1	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	4	1	1	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	－	1	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	4	－	3	－	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	2	－	1	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	449	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	8	11	16	32	35	67	84	94	57	28	7	1
	男	253	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	6	9	13	26	25	45	51	45	20	5	－	1
	女	196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	3	6	10	22	33	49	37	23	7	－
09100 高血圧性疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	1	9	5	3	4	2	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	1	6	2	1	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	2	3	2	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	3	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	1	7	5	2	1	1	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	1	4	2	1	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	1	－	1	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	265	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	7	10	16	21	39	49	58	33	20	4	1
	男	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	5	8	14	15	26	29	26	12	3	－	1
	女	122	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	2	6	13	20	32	21	17	4	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	4	4	5	7	1	2	－	1
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	2	3	2	2	－	1	－	1
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	5	1	1	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	5	6	5	3	1	1	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	5	4	－	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	5	2	1	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	1	－	－
09205	心筋症	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	4	5	10	9	8	9	3	－	－
		男	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	3	5	5	5	3	4	－	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	5	4	5	5	3	－	－
09207	心不全	総数	134	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	5	5	9	15	26	34	20	12	3	－
		男	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	4	6	10	16	20	7	2	－	－
		女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	3	5	10	14	13	10	3	－
09208	その他の心疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	3	6	7	8	18	23	30	17	5	2	－
		男	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	3	5	4	7	12	14	16	6	2	－	－
		女	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	1	6	9	14	11	3	2	－
09301	くも膜下出血	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	2	2	3	2	1	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	3	2	1	－	－	－
09302	脳内出血	総数	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	3	5	2	8	6	10	6	－	－	－
		男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	3	2	2	6	5	7	2	－	－	－
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	3	4	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	8	14	18	10	5	2	－
		男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	9	9	4	2	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	9	6	3	2	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	3	4	1	5	3	2	1	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	3	1	1	4	2	1	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	1	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	1	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	2	－	9	11	33	41	50	42	11	6	－
		男	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	－	7	8	22	30	33	23	2	1	－
		女	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	11	11	17	19	9	5	－
10100	インフルエンザ	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	6	7	17	16	28	26	8	4	－
		男	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	4	4	12	13	19	16	1	1	－
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	3	9	10	7	3	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	7	5	1	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	6	5	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
10500 喘息	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	1	1	14	16	16	13	2	2	－
	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	1	1	9	10	9	5	－	－	－
	女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	6	7	8	2	2	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	4	8	9	11	1	2	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	5	6	5	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	6	1	2	－
10602 間質性肺疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	5	4	－	1	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	2	2	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	－	1	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	3	3	3	2	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	2	2	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	9	6	12	14	11	3	－	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	6	3	8	7	5	2	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	4	7	6	1	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	3	3	2	1	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	1	2	1	－	1	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	1	1	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	－	1	－	－	1	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	1	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	3	6	8	7	2	－	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	4	4	3	1	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	4	4	1	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	2	2	9	10	10	3	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	－	1	6	4	5	－	－	－
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	6	5	3	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	2	1	5	6	7	2	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	－	1	5	4	3	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	2	4	2	－	－
14201	急性腎不全	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	1	2	4	4	1	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	2	3	2	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	2	1	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	3	1	3	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	3	1	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	2	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	1	－	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	124	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	－	2	3	2	8	9	15	38	24	17	－
	男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	1	3	2	5	5	5	9	3	2	－
	女	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	4	10	29	21	15	－
18100 老衰	総数	98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	12	36	24	17	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	9	3	2	－
	女	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	8	27	21	15	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	－	2	3	2	6	2	3	2	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	1	3	2	4	2	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	2	－	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	2	3	3	1	4	2	3	3	13	8	9	3	2	－
	男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	3	－	3	2	2	2	8	2	5	1	1	－
	女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	1	－	1	1	－	1	1	5	6	4	2	1	－
20100 不慮の事故	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	－	－	1	1	1	7	7	9	2	2	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	1	－	1	6	2	5	1	1	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	5	4	1	1	－
20101 交通事故	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	2	4	1	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－	1	1	1	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	3	4	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	1	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
20200	自殺	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	2	2	1	3	1	2	1	5	1	－	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	2	1	2	－	2	－	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	1	1	－	－	1	3	1	－	－	－	－
20300	他殺	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 408	1	1	－	－	1	3	1	－	－	6	4	1	6	8	22	27	29	42	108	156	189	252	255	185	81	33	－
	男	743	－	1	－	－	1	2	1	－	－	3	1	－	6	4	15	15	20	27	78	108	122	137	120	56	19	9	－
	女	665	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	1	－	4	7	12	9	15	30	48	67	115	135	129	62	24	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	4	－	4	7	4	2	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	－	2	2	2	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	5	2	2	－	－
01100 腸管感染症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
01200 結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	3	3	2	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	1	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	4	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	427	1	－	－	－	1	2	1	－	－	－	1	－	－	1	7	10	12	16	43	74	82	75	67	27	8	1	－
	男	246	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	3	4	6	8	30	48	53	41	39	10	2	－	－
	女	181	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	4	6	6	8	13	26	29	34	28	17	6	1	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	415	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	7	10	12	16	41	73	81	74	63	26	8	1	－
	男	239	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	6	8	29	48	52	41	35	10	2	－	－
	女	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	6	6	8	12	25	29	33	28	16	6	1	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	3	4	4	1	2	－	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	4	4	1	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	10	8	8	15	6	1	－	－
		男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	6	7	3	12	4	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	5	3	2	1	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	4	4	8	7	8	3	5	2	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	4	5	4	2	1	－	1	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	－	3	3	6	2	5	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	7	－	－	－	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	5	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	5	8	6	7	3	－	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	5	5	1	1	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	6	2	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	4	2	3	3	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	1	1	1	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	2	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	5	7	10	6	7	－	2	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	5	5	1	3	－	－	－	－
		女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	3	2	5	5	4	－	2	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	4	11	15	21	19	11	2	－	－	－
		男	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	8	11	16	16	6	1	－	－	－
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	4	5	3	5	1	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	2	3	5	4	1	2	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	2	3	5	4	1	2	1	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	2	1	1	1	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	2	1	1	1	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	3	1	－	1	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	1	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－
02119 白血病	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	2	－	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	3	6	2	4	3	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－	2	1	－	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	3	2	2	2	2	－	－	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	4	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	－	－	－	－
	女	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	4	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100 貧血	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	7	2	7	4	3	2	1	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	5	1	4	3	－	1	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	3	1	1	－
04100 糖尿病	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	7	2	4	2	3	2	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	5	1	4	1	－	1	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	3	1	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	1	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	1	－
05000 精神及び行動の障害	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	1	1	3	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	3	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	1	1	3	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	3	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	6	2	10	11	10	2	3	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	5	5	5	－	－	－	－
	女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	5	6	5	2	3	－	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	7	6	－	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	4	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	2	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	2	3	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	2	3	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	5	2	2	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	1	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	380	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	4	9	6	8	31	32	40	79	79	51	23	10	－
	男	183	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	6	4	6	21	23	28	39	28	12	4	3	－
	女	197	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	2	2	10	9	12	40	51	39	19	7	－
09100 高血圧性疾患	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	6	2	5	9	3	2	2	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	4	2	4	3	－	－	2	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	6	3	2	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	3	1	2	1	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	2	5	6	2	－	1	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	4	3	－	－	1	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	3	2	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	1	7	6	4	13	14	24	46	50	36	15	7	－
	男	104	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	5	4	3	8	10	16	19	19	10	3	1	－
	女	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	5	4	8	27	31	26	12	6	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	1	1	5	1	4	9	8	6	2	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	5	1	2	4	3	1	1	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2	5	5	5	1	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	1	2	3	7	6	3	－	1	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	2	3	2	4	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	5	2	2	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－
09205	心筋症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	3	6	8	11	10	4	2	1	－	－
		男	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	2	4	4	7	4	3	1	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	4	6	1	1	1	－	－
09207	心不全	総数	96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	1	－	2	5	8	16	23	20	10	5	－	－
		男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	1	－	－	3	6	5	7	4	1	1	－	－
		女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	2	11	16	16	9	4	－	－
09208	その他の心疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	13	9	8	22	15	8	5	1	－	－
		男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	10	7	5	15	5	2	1	－	－	－
		女	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3	2	3	7	10	6	4	1	－	－
09301	くも膜下出血	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	1	1	1	1	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
09302	脳内出血	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	7	5	4	8	6	2	－	－	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	3	2	5	3	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	2	3	3	2	－	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	4	11	8	5	4	1	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	3	8	1	2	1	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	3	3	1	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	3	5	6	3	1	1	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	4	1	1	－	－	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	2	1	1	－	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	3	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	198	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	7	16	19	41	39	47	19	5	－	－
		男	118	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	14	13	27	26	21	5	2	－	－
		女	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	6	14	13	26	14	3	－	－
10100	インフルエンザ	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	5	9	18	17	31	16	4	－	－
		男	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	5	5	12	9	11	4	2	－	－
		女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	6	8	20	12	2	－	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	7	4	4	－	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	5	3	3	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－
10500 喘息	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	7	16	18	10	3	1	－
	男	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	5	10	14	7	1	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	6	4	3	2	1	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	3	6	9	5	3	1	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	5	7	3	1	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	2	1	－
10602 間質性肺疾患	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	7	7	2	－	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	6	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	1	1	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	3	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	4	2	4	6	13	12	10	4	2	1	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	2	4	4	10	3	3	1	1	－	－
	女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	3	9	7	3	1	1	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11300 肝疾患	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	1	2	4	6	－	2	3	－	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	2	3	5	－	－	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	2	3	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	2	5	－	2	2	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	4	－	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	2	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	1	1	2	1	－	－	1	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	4	11	6	1	2	1	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	3	2	2	1	1	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	9	4	－	1	1	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	1	2	5	5	7	2	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	4	1	3	1	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	1	4	4	1	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区　　平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－
14200 腎不全	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	2	4	2	7	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	3	－	3	1	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	2	4	－	－	－
14201 急性腎不全	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	2	3	2	6	1	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	3	－	2	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	2	4	－	－	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	116	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	5	4	7	8	21	36	18	12	－
	男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	3	4	4	8	6	5	4	－
	女	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	4	13	30	13	8	－
18100 老衰	総数	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	16	32	17	12	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	5	4	4	－
	女	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	11	27	13	8	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	5	4	5	4	5	4	1	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	3	3	2	3	1	1	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	2	2	3	－	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	1	2	2	5	2	3	3	5	6	10	5	8	3	1	－	－
	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	2	1	5	2	3	1	4	4	5	3	4	1	－	－	－
	女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	1	－	－	－	2	1	2	5	2	4	2	1	－	－
20100 不慮の事故	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	1	2	2	4	7	4	7	1	1	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	1	2	2	2	2	3	1	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	2	4	－	1	－	－
20101 交通事故	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	1	2	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	1	4	2	－	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	2	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20200	自殺	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1	2	3	1	2	1	3	2	1	－	1	1	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	1	1	3	1	2	－	2	2	1	－	1	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－
20300	他殺	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 721	2	－	－	－	－	2	－	－	2	4	3	1	4	15	32	40	51	75	131	195	235	299	293	222	92	25	－
	男	999	2	－	－	－	－	2	－	－	1	4	1	－	3	9	22	28	37	53	92	153	150	187	159	77	19	2	－
	女	722	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	6	10	12	14	22	39	42	85	112	134	145	73	23	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	2	6	－	1	4	1	3	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	2	4	－	－	4	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	3	－	－
01100 腸管感染症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
01200 結核	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	－	1	1	－	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	－	－	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	541	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	11	14	15	32	69	84	89	100	70	40	8	1	－
	男	334	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	8	8	18	41	67	58	65	40	18	2	－	－
	女	207	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	6	6	7	14	28	17	31	35	30	22	6	1	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	519	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	10	14	14	31	68	80	87	97	67	35	8	1	－
	男	320	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	8	7	17	40	64	57	64	37	16	2	－	－
	女	199	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	6	7	14	28	16	30	33	30	19	6	1	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	2	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	2	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	8	3	1	1	－	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	3	1	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	2	6	11	8	16	6	5	－	－	－
		男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	2	9	5	16	4	4	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	4	2	3	－	2	1	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	2	6	5	9	9	7	5	2	－	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	4	3	2	4	－	－	－	－
		女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	1	6	7	3	5	2	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	4	8	6	2	3	2	－	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	6	6	1	2	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	－	1	1	2	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	6	4	6	5	2	－	1	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	5	2	5	3	2	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	－	－	1	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	5	4	3	－	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	4	－	1	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	7	5	7	7	10	1	1	－	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	3	5	5	－	1	－	－
		女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	4	2	5	1	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	14	21	20	24	17	7	2	－	－
		男	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	13	19	14	17	14	3	－	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	6	7	3	4	2	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	5	－	4	4	2	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	5	－	4	4	2	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	1	1	1	2	2	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	1	1	1	2	2	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	1	4	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	1	4	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	3	1	2	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	2	－	2	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	1	3	5	1	1	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	2	3	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	－	－	－
02119	白血病	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	2	3	1	－	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	2	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	－	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	3	5	2	8	7	5	1	2	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	2	2	2	4	4	2	－	1	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	－	4	3	3	1	1	－	－
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	4	2	3	3	5	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	1	1	3	2	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	3	－	－	－
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	4	1	1	2	4	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	1	2	1	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	－
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100	貧血	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	3	6	3	4	3	3	1	1	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	2	5	1	3	3	1	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	2	1	1	－
04100	糖尿病	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	3	5	1	3	3	3	－	1	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	2	5	－	2	3	1	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	－	1	－
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－
05000	精神及び行動の障害	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	4	8	11	3	1	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	5	2	1	－	－
		女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	9	2	1	－
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	8	10	3	1	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	2	1	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	8	2	1	－
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	5	11	7	8	2	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	7	4	2	－	－	－
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	4	3	6	2	－	－
06100 髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	5	2	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	2	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	4	3	2	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	3	1	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	1	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	428	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	9	12	15	20	17	40	52	77	85	65	25	8	－
	男	227	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	6	8	9	17	12	32	38	37	42	21	2	－	－
	女	201	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	6	3	5	8	14	40	43	44	23	8	－
09100 高血圧性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	232	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	6	9	8	7	18	25	40	50	43	14	6	－
	男	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	6	5	4	15	20	15	24	14	1	－	－
	女	118	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	3	3	5	25	26	29	13	6	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	－	7	2	7	10	8	1	－	－
	男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	－	5	2	4	6	3	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	3	4	5	1	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	1	－	3	4	7	3	－	－	1	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	3	4	3	1	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	4	2	－	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	3	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	－	－
09205	心筋症	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	1	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	3	5	5	12	6	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	3	3	2	5	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	7	6	－	－	－
09207	心不全	総数	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	3	3	11	14	21	25	8	4	－
		男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	－	2	10	2	10	10	1	－	－
		女	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	1	12	11	15	7	4	－
09208	その他の心疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	3	2	－	－	1	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	2	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－
09300	脳血管疾患	総数	155	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	5	11	9	16	21	27	29	17	8	2	－
		男	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	11	7	12	15	15	13	6	－	－	－
		女	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	－	2	4	6	12	16	11	8	2	－
09301	くも膜下出血	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	2	2	1	－	2	2	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	2	1	－	2	2	－	－	－
09302	脳内出血	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	7	3	5	5	11	6	5	－	－	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	7	3	5	3	5	1	2	－	－	－
		女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	2	6	5	3	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	9	15	14	20	9	8	2	－
		男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	12	9	12	3	－	－	－
		女	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	5	8	6	8	2	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	6	4	8	5	2	2	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	5	3	5	4	1	1	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	1	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	251	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	2	11	23	34	49	60	46	15	5	－
		男	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	10	18	21	41	36	19	7	2	－
		女	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	5	13	8	24	27	8	3	－
10100	インフルエンザ	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
10200	肺炎	総数	148	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	7	11	17	24	41	32	12	1	－
		男	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	6	8	8	20	27	15	5	1	－
		女	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	9	4	14	17	7	－	－
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	3	1	－	1	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－
10500 喘息	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	9	15	21	15	11	3	2	－
	男	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	7	12	17	7	4	2	1	－
	女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	3	4	8	7	1	1	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	10	7	9	2	2	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	10	2	2	1	1	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	7	1	1	－
10602 間質性肺疾患	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	5	7	5	4	1	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	6	2	3	1	1	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	－	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	6	4	1	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	2	1	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	6	4	5	8	16	8	10	9	1	－	－
	男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	2	5	7	13	5	2	5	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	1	3	3	8	4	1	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－
11300 肝疾患	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	4	3	3	2	8	2	3	2	－	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	2	3	1	7	－	－	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	2	3	2	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	3	1	3	2	3	－	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	－	3	1	2	－	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	－	1	5	－	－	2	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	5	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	4	6	4	5	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	2	5	1	5	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	3	－	1	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	6	6	7	17	4	6	－	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	6	2	4	6	2	1	－	－
	女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	11	2	5	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	4	10	4	1	－	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	2	2	6	2	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	2	1	－	－
14201	急性腎不全	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	4	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	3	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	2	3	4	4	1	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	－	2	2	2	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	1	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	5	－	4	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	－	4	－	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	166	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	2	6	4	10	13	12	24	22	31	27	8	－
	男	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	6	3	8	9	7	14	13	7	5	－	－
	女	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	4	5	10	9	24	22	8	－
18100 老衰	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	11	13	24	26	8	－
	男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	5	6	5	－	－
	女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	8	18	21	8	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	2	6	4	10	13	8	13	9	7	1	－	－
	男	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	6	3	8	9	6	8	8	1	－	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	4	2	5	1	6	1	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	78	1	－	－	－	－	1	－	－	2	3	1	1	－	3	3	2	6	7	10	7	10	12	5	4	1	－	－
	男	55	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	－	－	1	3	1	6	6	8	5	7	8	3	－	1	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	1	－	1	2	2	3	4	2	4	－	－	－
20100 不慮の事故	総数	42	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	4	2	6	4	4	9	3	4	1	－	－
	男	32	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	4	1	5	3	4	7	2	－	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	1	4	－	－	－
20101 交通事故	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	2	1	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	2	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	4	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	14	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	2	2	1	2	－	－	－
	男	10	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	1	1	1	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	1	－	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
20200	自殺	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	－	2	2	1	2	4	4	2	4	2	1	－	－	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	2	－	2	4	3	1	3	1	1	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	1	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 015	2	1	－	－	－	3	－	－	1	4	2	4	1	5	17	22	32	44	87	78	159	160	177	139	65	15	－
	男	518	1	1	－	－	－	2	－	－	1	4	2	2	1	2	9	12	22	27	58	54	104	86	76	41	14	1	－
	女	497	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	3	8	10	10	17	29	24	55	74	101	98	51	14	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	2	4	1	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	1	2	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－
01100 腸管感染症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01200 結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	310	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	6	10	12	23	47	30	55	49	48	21	6	－	－
	男	175	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	7	11	30	21	38	30	21	10	2	－	－
	女	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	5	6	5	12	17	9	17	19	27	11	4	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	294	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	6	9	12	23	47	27	52	47	44	18	6	－	－
	男	164	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	11	30	18	36	29	19	8	2	－	－
	女	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	5	6	5	12	17	9	16	18	25	10	4	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	2	2	－	1	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	2	－	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	6	3	5	9	7	2	2	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	4	6	5	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	3	2	1	2	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	4	5	6	3	6	－	1	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	4	3	1	1	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	3	2	5	－	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	4	1	－	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	3	－	－	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	－	1	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	2	1	－	1	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	1	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	7	1	6	3	9	2	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	2	2	1	1	－	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	4	1	4	1	8	1	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	7	8	14	10	7	5	－	－	－
		男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	6	5	11	7	6	3	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	3	3	3	1	2	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	2	5	1	2	－	1	1	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	2	5	1	2	－	1	1	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	－	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	－	1	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	3	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	－	1	2	2	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	2	－	－	－
02119	白血病	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	2	1	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	1	3	2	9	2	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	－	2	－	5	1	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	4	1	－	－	－
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	2	4	3	－	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	1	2	2	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	1	3	2	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	2	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
03100	貧血	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	1	7	4	－	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	－	4	4	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	－	－	－	－
04100	糖尿病	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	4	4	－	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	2	4	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
05000	精神及び行動の障害	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	4	5	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	4	3	1	－	－
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	－	－
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	5	5	7	7	2	6	－	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	1	4	3	1	2	－	－	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	4	1	4	－	－	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	4	－	2	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	－	1	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	2	1	3	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	－	2	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	272	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	6	4	5	12	20	16	41	45	53	41	21	5	－
	男	125	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	4	1	3	9	16	8	22	22	22	10	6	－	－
	女	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	3	4	8	19	23	31	31	15	5	－
09100 高血圧性疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	2	4	4	2	－	1	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	2	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	－	1	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	2	4	2	1	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	2	2	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	157	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	7	11	9	22	24	32	29	14	3	－
	男	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	4	7	5	12	13	13	7	6	－	－
	女	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	4	10	11	19	22	8	3	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	3	2	6	5	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	3	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	1	3	4	－	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	6	2	4	2	2	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	－	1	1	2	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑　区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
09205	心筋症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	3	3	4	4	4	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	3	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	2	4	3	1	－	－	－
09207	心不全	総数	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	3	5	4	7	14	16	17	8	3	－	－
		男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	4	3	5	10	8	4	1	－	－	－
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	2	4	8	13	7	3	－	－
09208	その他の心疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	－	2	2	4	6	13	15	15	9	6	1	－	－
		男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	2	4	2	7	6	7	3	－	－	－	－
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	4	6	9	8	6	6	1	－	－
09301	くも膜下出血	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	2	1	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	2	2	－	－	－	－	－
09302	脳内出血	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	2	2	5	4	2	－	－	1	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	－	2	2	2	－	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	3	2	－	－	－	1	－	－
09303	脳梗塞	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	5	8	10	8	6	－	－	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	3	5	2	－	－	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	5	6	6	－	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	4	1	2	2	2	－	1	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	2	－	1	－	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	144	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	8	7	32	20	30	28	15	2	－	－
		男	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	7	23	11	15	10	2	1	－	－
		女	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	9	9	15	18	13	1	－	－
10100	インフルエンザ	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	12	9	16	19	9	2	－	－
		男	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	9	4	7	6	2	1	－	－
		女	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	5	9	13	7	1	－	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	3	－	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	2	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
10500 喘息	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	1	16	9	10	9	4	－	－
	男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	11	5	6	4	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	4	4	5	4	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	3	7	4	3	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	1	3	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	3	3	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	6	3	2	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	2	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	3	3	1	4	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	2	1	2	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	1	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	4	7	7	2	4	3	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	5	3	1	1	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	4	1	3	3	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－
11300 肝疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	1	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	4	1	2	2	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	3	－	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	1	2	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	4	3	3	2	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	3	1	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	2	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	2	1	5	4	6	1	1	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	1	1	2	1	2	1	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	4	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
14200 腎不全	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	1	1	3	3	2	－	1	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	1	2	1	2	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	1	－
14201 急性腎不全	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	2	1	－	1	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	3	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	81	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	11	17	23	17	7	－
	男	25	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	7	6	4	3	－	－
	女	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	11	19	14	7	－
18100 老衰	総数	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	9	17	23	17	6	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	6	4	3	－	－
	女	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	11	19	14	6	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	2	－	－	－	1	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	49	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	－	1	2	5	3	4	4	3	4	7	2	5	2	－	－	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	－	1	2	4	2	3	4	2	4	5	－	2	－	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	2	2	3	2	－	－	－
20100 不慮の事故	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	5	1	3	2	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	4	－	2	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－
20101 交通事故	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑　区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
20200	自殺	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	－	1	1	5	3	3	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	－	1	1	4	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区　　平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	982	3	－	－	－	1	4	－	1	－	2	－	1	3	10	16	17	21	30	80	131	157	197	151	107	44	10	－
	男	552	1	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	2	3	8	10	14	23	51	87	104	116	81	40	5	4	－
	女	430	2	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	1	1	7	8	7	7	7	29	44	53	81	70	67	39	6	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	4	2	－	1	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	1	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	－	－	－
01100 腸管感染症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01200 結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	358	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	6	6	7	14	18	44	65	72	62	43	18	－	－	－
	男	226	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	7	15	26	48	51	40	25	9	－	－	－
	女	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	5	5	7	3	18	17	21	22	18	9	－	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	344	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	5	6	7	14	18	44	64	67	58	41	17	－	－	－
	男	218	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	7	15	26	47	46	39	24	9	－	－	－
	女	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	5	5	7	3	18	17	21	19	17	8	－	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	1	－	－	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	1	－	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	3	13	7	4	7	2	－	－	－
		男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	11	6	4	4	2	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	2	1	－	3	－	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	3	1	4	3	8	3	3	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	2	4	1	－	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	2	1	4	2	3	－	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	3	4	2	1	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	2	3	1	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	3	4	6	5	－	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	3	1	4	2	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	－	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	4	1	3	1	6	－	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	1	5	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	6	6	10	7	2	－	－	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	3	8	5	1	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	2	2	1	－	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	4	9	16	16	12	8	3	－	－	－
		男	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	6	15	12	8	4	2	－	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	1	4	4	4	1	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	1	5	1	－	1	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	1	5	1	－	1	－	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	－	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	3	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	2	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－
02119 白血病	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	7	2	5	3	4	－	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	3	2	2	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	5	－	2	1	2	－	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	5	4	2	1	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	5	1	2	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100 貧血	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	4	2	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	2	－	－	－
04100 糖尿病	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	－	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	1	5	2	4	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	1	3	2	－	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	2	4	2	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	3	2	－	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	5	6	7	5	2	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	4	5	4	1	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	1	1	－	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	5	2	－	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	1	－	1	1	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	1	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	1	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	253	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	8	5	6	15	33	35	48	42	37	13	6	－
	男	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	5	3	11	20	22	31	14	13	2	1	－
	女	121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	4	13	13	17	28	24	11	5	－
09100 高血圧性疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	165	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	3	3	10	21	25	30	29	21	10	6	－
	男	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	2	8	14	15	20	10	7	1	1	－
	女	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	7	10	10	19	14	9	5	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	2	2	5	4	－	2	1	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	4	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	2	－	2	1	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	6	6	1	－	2	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	4	5	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	2	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
09205	心筋症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	4	2	－	1	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	2	1	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	1	－
09207	心不全	総数	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	2	4	14	16	15	16	18	6	4	－
		男	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	3	10	9	9	4	5	1	1	－
		女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	4	7	6	12	13	5	3	－
09208	その他の心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	3	8	7	15	7	9	1	－	－
		男	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	5	5	10	2	5	－	－	－
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	2	5	5	4	1	－	－
09301	くも膜下出血	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
09302	脳内出血	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	2	2	7	1	1	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	1	1	5	－	1	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	5	6	6	7	1	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	4	2	3	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	4	4	1	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	3	2	3	4	2	2	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	1	1	－	1	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	3	2	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	122	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	10	15	37	30	17	9	2	－
		男	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8	11	23	26	7	1	1	－
		女	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	14	4	10	8	1	－
10100	インフルエンザ	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	21	12	7	6	－	－
		男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	10	10	5	1	－	－
		女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	11	2	2	5	－	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	5	2	1	1	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	5	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－
10500 喘息	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	11	16	8	2	－	－
	男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	8	15	2	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	6	2	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	8	6	2	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	8	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	5	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	1	6	12	7	2	4	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	4	3	－	1	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	2	8	4	2	3	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	2	5	3	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	3	2	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	6	3	1	4	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	－	1	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	4	2	1	3	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	9	3	2	1	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	5	2	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－
14200 腎不全	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	8	－	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	5	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－
14201 急性腎不全	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	5	－	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	3	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	5	7	4	7	7	18	13	1	－
	男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	4	2	3	2	3	7	1	1	－
	女	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	5	4	11	12	－	－
18100 老衰	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	7	16	13	1	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	7	1	1	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	9	12	－	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	5	7	3	2	－	2	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	4	2	2	1	－	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	－	2	－	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	4	1	1	1	4	5	9	6	4	1	－	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	2	1	1	1	2	3	4	2	1	－	－	－	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	2	5	4	3	1	－	－	－
20100 不慮の事故	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	4	3	8	5	3	－	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	2	3	2	－	－	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	5	3	3	－	－	－	－
20101 交通事故	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成29年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
20200	自殺	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	2	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 583 273.8	心 疾 患	1 368 145.0	肺　炎	660 70.0	脳血管疾患	656 69.5	老　衰	504 53.4
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	4 60.1	不慮の事故	2 30.1	その他の新生物＜腫瘍＞　周産期に特異的な感染症 周産期に特異的な呼吸障害等　妊娠期間等に関連する障害	1 15.0				
1～ 4歳	悪性新生物＜腫瘍＞　筋骨格系及び結合組織の疾患 先天奇形、変形及び染色体異常　乳幼児突然死症候群	1 3.4							－	
5～ 9歳	悪性新生物＜腫瘍＞ その他の新生物＜腫瘍＞	1 2.5			－		－		－	
10～14歳	悪性新生物＜腫瘍＞	1 2.3	－		－		－		－	
15～19歳	自　殺	3 6.5	不慮の事故	1 2.2	－		－		－	
20～24歳	自　殺	17 35.7	不慮の事故	2 4.2	脳血管疾患　他殺 大動脈瘤及び解離	1 2.1				
25～29歳	自　殺	6 13.0	悪性新生物＜腫瘍＞	4 8.7	不慮の事故	2 4.3	心 疾 患 妊娠、分娩及び産じょく	1 2.2		
30～34歳	自　殺	5 9.6	悪性新生物＜腫瘍＞	4 7.7	心 疾 患 先天奇形、変形及び染色体異常	2 3.8			脳血管疾患	1 1.9
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞	10 16.9	自　殺	7 11.8	心 疾 患	4 6.7	脳血管疾患 不慮の事故	2 3.4		
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	18 23.4	心 疾 患	10 13.0	自　殺	8 10.4	不慮の事故	5 6.5	その他の新生物＜腫瘍＞	
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	50 60.5	心 疾 患	21 25.4	自　殺	17 20.6	脳血管疾患	16 19.4	肝 疾 患	8 9.7
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	63 95.8	心 疾 患	28 42.6	脳血管疾患	15 22.8	自　殺	10 15.2	不慮の事故	7 10.6
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	80 149.7	心 疾 患	35 65.5	脳血管疾患	14 26.2	自　殺	11 20.6	肝 疾 患	9 16.8
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	146 285.2	心 疾 患	44 86.0	脳血管疾患	31 60.6	自　殺	15 29.3	糖 尿 病	10 19.5
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	317 463.5	心 疾 患	78 114.0	脳血管疾患	43 62.9	不慮の事故	21 30.7	肺　炎	20 29.2
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	385 640.2	心 疾 患	122 202.9	脳血管疾患	65 108.1	肺　炎	32 53.2	大動脈瘤及び解離	20 33.3
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	477 915.9	心 疾 患	165 316.8	脳血管疾患	90 172.8	肺　炎	77 147.8	間質性肺疾患	31 59.5
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	456 1 284.1	心 疾 患	253 712.5	脳血管疾患	133 374.5	肺　炎	123 346.4	老　衰	49 138.0
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	357 1 984.8	心 疾 患	280 1 556.7	肺　炎	152 845.1	脳血管疾患	120 667.1	老　衰	86 478.1
90～94歳	心 疾 患	204 2 780.0	老　衰	175 2 384.8	悪性新生物＜腫瘍＞	168 2 289.5	肺　炎	150 2 044.2	脳血管疾患	76 1 035.7
95～99歳	老　衰	118 5 821.4	心 疾 患	91 4 489.4	肺　炎	76 3 749.4	悪性新生物＜腫瘍＞	39 1 924.0	脳血管疾患	38 1 874.7
100歳以上	老　衰	59 18 553.5	心 疾 患	29 9 119.5	肺　炎	16 5 031.4	脳血管疾患	8 2 515.7	誤嚥性肺炎 悪性新生物＜腫瘍＞	6 1 886.8
不　詳	心 疾 患	1 100.0	－		－		－		－	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	2 205 904.5	心 疾 患	1 222 501.2	肺　炎	646 265.0	脳血管疾患	573 235.0	老　衰	504 206.7
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 503 1 304.0	心 疾 患	1 022 886.7	肺　炎	594 515.3	老　衰	502 435.5	脳血管疾患	465 403.4
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 026 1 623.9	心 疾 患	857 1 356.4	肺　炎	517 818.3	老　衰	487 770.8	脳血管疾患	375 593.5

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	211 22.4	誤嚥性肺炎	199 21.1	自　　殺	146 15.5	腎 不 全	144 15.3	大動脈瘤及び解離	138 14.6	8 642
		－		－		－		－		12
－		－		－		－		－		5
－		－		－		－		－		2
－		－		－		－		－		1
－		－		－		－		－		4
－		－		－		－		－		26
－		－		－		－		－		14
－		－		－		－		－		14
糖尿病 肝疾患 先天奇形、変形及び染色体異常	1 1.7					－		－		34
脳血管疾患	3 3.9	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	2 2.6			敗血症 肺炎 インフルエンザ	1 1.3			64
不慮の事故	7 8.5	高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	3 3.6			その他の新生物＜腫瘍＞ 肺炎 腎不全			2 2.4	144
腎 不 全	5 7.6	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	4 6.1			その他の新生物＜腫瘍＞ 糖尿病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群			2 3.0	170
不慮の事故	7 13.1	肺　　炎	5 9.4	糖 尿 病 腎 不 全	4 7.5			高血圧性疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 3.7	205
肺炎 肝疾患 不慮の事故	6 11.7					高血圧性疾患	5 9.8	脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	4 7.8	326
間質性肺疾患	14 20.5	大動脈瘤及び解離	13 19.0	自　　殺	12 17.5	高血圧性疾患 肝疾患 腎不全	11 16.1			664
糖 尿 病 不慮の事故	19 31.6			慢性閉塞性肺疾患	18 29.9	肝 疾 患	15 24.9	間質性肺疾患 その他の新生物＜腫瘍＞ 自殺	12 20.0	895
不慮の事故	30 57.6	誤嚥性肺炎	29 55.7	肝 疾 患	24 46.1	高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	18 34.6			1 232
誤嚥性肺炎 不慮の事故	35 98.6			腎 不 全	32 90.1	大動脈瘤及び解離	31 87.3	慢性閉塞性肺疾患	29 81.7	1 536
誤嚥性肺炎	51 283.5	血管性等の認知症	30 166.8	腎 不 全 不慮の事故	28 155.7			間質性肺疾患	25 139.0	1 504
誤嚥性肺炎	48 654.1	腎 不 全	29 395.2	血管性等の認知症	28 381.6	不慮の事故	25 340.7	アルツハイマー病	17 231.7	1 142
誤嚥性肺炎	16 789.3	血管性等の認知症	13 641.3	大動脈瘤及び解離 不慮の事故	9 444.0			アルツハイマー病	6 296.0	492
		血管性等の認知症	5 1 572.3	アルツハイマー病 高血圧性疾患 不慮の事故			3 943.4			155
－		－		－		－		－		1
誤嚥性肺炎	196 80.4	不慮の事故	170 69.7	腎 不 全	130 53.3	大動脈瘤及び解離	125 51.3	間質性肺疾患	120 49.2	7 620
誤嚥性肺炎	185 160.5	不慮の事故	130 112.8	腎 不 全	108 93.7	血管性等の認知症	106 92.0	間質性肺疾患	94 81.6	6 061
誤嚥性肺炎	156 246.9	不慮の事故	100 158.3	腎 不 全	95 150.4	血管性等の認知症	94 148.8	大動脈瘤及び解離	74 117.1	4 829

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	1 575 334.4	心 疾 患	699 148.4	肺　炎	373 79.2	脳血管疾患	367 77.9	老　衰	132 28.0
0歳	不慮の事故 先天奇形、変形及び染色体異常	2 58.9			周産期に特異的な感染症	1 29.4	－		－	
1～ 4歳	悪性新生物＜腫瘍＞　先天奇形、変形及び染色体異常 乳幼児突然死症候群	1 6.6					－		－	
5～ 9歳	悪性新生物＜腫瘍＞ その他の新生物＜腫瘍＞	1 4.9			－		－		－	
10～14歳	悪性新生物＜腫瘍＞	1 4.6	－		－		－		－	
15～19歳	自　殺	2 8.5	不慮の事故	1 4.3	－		－		－	
20～24歳	自　殺	15 61.6	脳血管疾患 大動脈瘤及び解離	1 4.1			－		－	
25～29歳	自　殺	4 16.7	心 疾 患 不慮の事故	1 4.2			－		－	
30～34歳	心 疾 患 自　殺	2 7.4			悪性新生物＜腫瘍＞　脳血管疾患 先天奇形、変形及び染色体異常			1 3.7		
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞ 自　殺	6 19.6			心 疾 患	4 13.0	脳血管疾患	2 6.5	先天奇形、変形 及び染色体異常	
40～44歳	心 疾 患	9 22.8	悪性新生物＜腫瘍＞	5 12.7	不慮の事故	4 10.2	自　殺	3 7.6	その他の新生物＜腫瘍＞	
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	19 44.3	心 疾 患	14 32.6	自　殺	13 30.3	脳血管疾患	12 28.0	肝 疾 患 不慮の事故	6 14.0
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	27 78.1	心 疾 患	22 63.7	脳血管疾患 不慮の事故	7 20.3			自　殺	6 17.4
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	42 150.5	心 疾 患	24 86.0	脳血管疾患	11 39.4	自　殺	9 32.2	肝 疾 患 不慮の事故	7 25.1
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	92 356.2	心 疾 患	31 120.0	脳血管疾患	27 104.5	自　殺	11 42.6	糖 尿 病	10 38.7
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	203 615.4	心 疾 患	58 175.8	脳血管疾患	32 97.0	肺　炎	17 51.5	不慮の事故	16 48.5
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	280 1 000.4	心 疾 患	87 310.8	脳血管疾患	46 164.4	肺　炎	25 89.3	糖 尿 病 慢性閉塞性肺疾患	17 60.7
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	326 1 344.6	心 疾 患	105 433.1	脳血管疾患	61 251.6	肺　炎	48 198.0	誤嚥性肺炎 間質性肺疾患	23 94.9
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	286 1 793.6	心 疾 患	130 815.3	肺　炎	84 526.8	脳血管疾患	79 495.4	誤嚥性肺炎	28 175.6
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	195 2 886.8	心 疾 患	124 1 835.7	肺　炎	88 1 302.7	脳血管疾患	55 814.2	誤嚥性肺炎	36 532.9
90～94歳	悪性新生物＜腫瘍＞ 肺　炎	74 3 748.7			心 疾 患	67 3 394.1	老　衰	44 2 229.0	脳血管疾患	27 1 367.8
95～99歳	老　衰	21 5 785.1	心 疾 患 肺　炎	18 4 958.7			悪性新生物＜腫瘍＞	15 4 132.2	脳血管疾患	4 1 101.9
100歳以上	肺　炎	8 25 000.0	老　衰	7 21 875.0	誤嚥性肺炎 高血圧性疾患　心疾患			2 6 250.0		
不　詳	心 疾 患	1 100.0	－		－		－		－	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 380 1 251.2	心 疾 患	591 535.9	肺　炎	362 328.2	脳血管疾患	304 275.6	老　衰	132 119.7
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	897 1 818.9	心 疾 患	446 904.4	肺　炎	320 648.9	脳血管疾患	226 458.3	老　衰	131 265.6
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	571 2 277.6	心 疾 患	341 1 360.2	肺　炎	272 1 085.0	脳血管疾患	165 658.2	老　衰	125 498.6

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	126 26.8	誤嚥性肺炎	125 26.5	自　　殺	101 21.4	腎 不 全	87 18.5	慢性閉塞性肺疾患	85 18.0	4 785
—		—		—		—		—		7
—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		1
—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		17
—		—		—		—		—		6
—		—		—		—		—		7
糖尿病 肝疾患 不慮の事故	1 3.3					—		—		28
脳血管疾患	2 5.1	敗血症 肺炎 大動脈瘤及び解離	1 2.5					—		36
		高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	3 7.0			肺　炎 腎 不 全	2 4.7			90
肝 疾 患 腎 不 全	4 11.6			大動脈瘤及び解離	3 8.7	糖 尿 病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2 5.8			106
		糖 尿 病 腎 不 全	4 14.3			肺　　炎	3 10.7	高血圧性疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 7.2	143
肺　炎 肝 疾 患	5 19.4			高血圧性疾患 不慮の事故	4 15.5			腎 不 全	3 11.6	233
間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離	11 33.3			肝 疾 患	10 30.3	高血圧性疾患 腎不全 自殺	9 27.3			466
		大動脈瘤及び解離 不慮の事故	13 46.4			肝 疾 患 自　殺	9 32.2			638
		肝 疾 患	18 74.2	不慮の事故	16 66.0	大動脈瘤及び解離	13 53.6	慢性閉塞性肺疾患	12 49.5	810
慢性閉塞性肺疾患	24 150.5	腎 不 全	22 138.0	老　衰 不慮の事故	21 131.7			大動脈瘤及び解離	15 94.1	895
老　　衰	32 473.7	間質性肺疾患	19 281.3	慢性閉塞性肺疾患	17 251.7	その他の新生物＜腫瘍＞ 腎不全 不慮の事故			13 192.5	754
誤嚥性肺炎	20 1 013.2	腎 不 全	13 658.6	不慮の事故	11 557.2	慢性閉塞性肺疾患	7 354.6	間質性肺疾患 血管性等の認知症	6 304.0	411
誤嚥性肺炎	3 826.4	間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離 不慮の事故			2 551.0	10位 貧血 糖尿病 血管性等の認知症 アルツハイマー病 インフルエンザ 肝疾患 皮膚及び皮下組織の疾患 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 腎不全			1 275.5	101
敗血症 悪性新生物＜腫瘍＞ インフルエンザ 腎不全		アルツハイマー病 不慮の事故	1 3 125.0							27
—		—		—		—		—		1
誤嚥性肺炎	122 110.6	不慮の事故	93 84.3	慢性閉塞性肺疾患	85 77.1	間質性肺疾患	81 73.4	腎 不 全	74 67.1	4 102
誤嚥性肺炎	112 227.1	不慮の事故	64 129.8	間質性肺疾患	62 125.7	慢性閉塞性肺疾患	60 121.7	腎 不 全	58 117.6	2 998
誤嚥性肺炎	89 355.0	腎 不 全	50 199.4	慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	48 191.5			間質性肺疾患	39 155.6	2 188

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	1 008 213.4	心 疾 患	669 141.6	老　　衰	372 78.7	脳血管疾患	289 61.2	肺　　炎	287 60.8
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	2 61.4	妊娠期間等に関連する障害　その他の新生物＜腫瘍＞ 周産期に特異的な呼吸障害等			1 30.7			—	
1～ 4歳	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 7.0	—		—		—		—	
5～ 9歳	—		—		—		—		—	
10～14歳	—		—		—		—		—	
15～19歳	自　　殺	1 4.4	—		—		—		—	
20～24歳	不慮の事故 自　殺	2 8.6			他　　殺	1 4.3	—		—	
25～29歳	悪性新生物＜腫瘍＞	4 17.9	自　　殺	2 9.0	妊娠、分娩及び産じょく 不慮の事故	1 4.5			—	
30～34歳	悪性新生物＜腫瘍＞ 自　殺	3 12.0			先天奇形、変形及び染色体異常	1 4.0	—		—	
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞	4 14.0	不慮の事故 自　殺	1 3.5			—		—	
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	13 34.7	自　　殺	5 13.3	肝 疾 患	2 5.3	その他の新生物＜腫瘍＞　心疾患　脳血管疾患 大動脈瘤及び解離　インフルエンザ　不慮の事故			1 2.7
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	31 78.0	心 疾 患	7 17.6	脳血管疾患 自　殺	4 10.1			その他の新生物＜腫瘍＞	
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	36 115.5	脳血管疾患	8 25.7	心 疾 患	6 19.2	自　　殺	4 12.8	腸管感染症 大動脈瘤及び解離	
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	38 148.8	心 疾 患	11 43.1	脳血管疾患	3 11.7	肺炎　肝疾患 自　殺	2 7.8		
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	54 212.9	心 疾 患	13 51.3	脳血管疾患 自　殺	4 15.8			脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	114 322.0	心 疾 患	20 56.5	脳血管疾患	11 31.1	糖 尿 病 不慮の事故	5 14.1		
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	105 326.6	心 疾 患	35 108.9	脳血管疾患	19 59.1	大動脈瘤及び解離 肺　炎	7 21.8		
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	151 542.5	心 疾 患	60 215.6	脳血管疾患 肺　炎	29 104.2			不慮の事故	14 50.3
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	170 868.9	心 疾 患	123 628.7	脳血管疾患	54 276.0	肺　　炎	39 199.3	老　　衰	28 143.1
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	162 1 442.3	心 疾 患	156 1 388.9	脳血管疾患	65 578.7	肺　　炎	64 569.8	老　　衰	54 480.8
90～94歳	心 疾 患	137 2 554.1	老　　衰	131 2 442.2	悪性新生物＜腫瘍＞	94 1 752.4	肺　　炎	76 1 416.9	脳血管疾患	49 913.5
95～99歳	老　　衰	97 5 829.3	心 疾 患	73 4 387.0	肺　　炎	58 3 485.6	脳血管疾患	34 2 043.3	悪性新生物＜腫瘍＞	24 1 442.3
100歳以上	老　　衰	52 18 181.8	心 疾 患	27 9 440.6	脳血管疾患 肺　炎	8 2 797.2			悪性新生物＜腫瘍＞ 血管性等の認知症	5 1 748.3
不　詳	—		—		—		—		—	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	825 618.0	心 疾 患	631 472.7	老　　衰	372 278.7	肺　　炎	284 212.7	脳血管疾患	269 201.5
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	606 918.9	心 疾 患	576 873.4	老　　衰	371 562.6	肺　　炎	274 415.5	脳血管疾患	239 362.4
80歳以上	心 疾 患	516 1 353.9	悪性新生物＜腫瘍＞	455 1 193.9	老　　衰	362 949.9	肺　　炎	245 642.9	脳血管疾患	210 551.0

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	85 18.0	血管性等の認知症	77 16.3	誤嚥性肺炎	74 15.7	大動脈瘤及び解離	62 13.1	腎 不 全	57 12.1	3 857
—		—		—		—		—		5
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		-
—		—		—		—		—		-
—		—		—		—		—		1
—		—		—		—		—		9
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		7
—		—		—		—		—		6
								—		28
肝 疾 患	2 5.0	腸管感染症 糖尿病 不慮の事故	1 2.5					—		54
その他の新生物＜腫瘍＞ ヘルニア及び腸閉塞 腎不全			1 3.2					—		64
		間質性肺疾患	1 3.9	—		—		—		62
不慮の事故	2 7.9	その他の新生物＜腫瘍＞ 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離 肺炎 肝疾患			1 3.9					93
間質性肺疾患 肺炎 自殺	3 8.5					その他の新生物＜腫瘍＞ 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離 筋骨格系及び結合組織の疾患 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 腎不全			2 5.6	198
肝 疾 患 不慮の事故	6 18.7			血管性等の認知症 パーキンソン病	5 15.6			間質性肺疾患 その他の新生物＜腫瘍＞ 腎 不 全	4 12.4	257
パーキンソン病	13 46.7	老 衰	9 32.3	間質性肺疾患	8 28.7	高血圧性疾患	7 25.1	誤嚥性肺炎 血管性等の認知症 肝疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患	6 21.6	422
大動脈瘤及び解離	16 81.8	間質性肺疾患 不慮の事故	14 71.6			パーキンソン病	12 61.3	高血圧性疾患	11 56.2	641
血管性等の認知症	18 160.3	誤嚥性肺炎 腎不全 不慮の事故	15 133.5					高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	13 115.7	750
誤嚥性肺炎	28 522.0	血管性等の認知症	22 410.1	腎 不 全	16 298.3	アルツハイマー病	15 279.6	不慮の事故	14 261.0	731
誤嚥性肺炎	13 781.3	血管性等の認知症	12 721.2	大動脈瘤及び解離 不慮の事故	7 420.7			敗 血 症 アルツハイマー病	5 300.5	391
		誤嚥性肺炎	4 1 398.6	糖尿病 アルツハイマー病 不慮の事故			2 699.3			128
—		—		—		—		—		-
血管性等の認知症 不慮の事故	77 57.7			誤嚥性肺炎	74 55.4	大動脈瘤及び解離	59 44.2	腎 不 全	56 41.9	3 518
誤嚥性肺炎	73 110.7	血管性等の認知症	72 109.2	不慮の事故	66 100.1	大動脈瘤及び解離 腎 不 全	50 75.8			3 063
誤嚥性肺炎	67 175.8	血管性等の認知症	66 173.2	不慮の事故	52 136.4	大動脈瘤及び解離 腎 不 全	45 118.1			2 641

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－7　死因順位、性・区別

		第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
		死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因		死 因	死亡数 死亡率
千葉市	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 583 273.8	心 疾 患	1 368 145.0	肺 炎	660 70.0	脳血管疾患	656 69.5	老 衰	504 53.4
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	1 575 334.4	心 疾 患	699 148.4	肺 炎	373 79.2	脳血管疾患	367 77.9	老 衰	132 28.0
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	1 008 213.4	心 疾 患	669 141.6	老 衰	372 78.7	脳血管疾患	289 61.2	肺 炎	287 60.8
中央区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	557 278.6	心 疾 患	319 159.6	肺 炎	161 80.5	脳血管疾患	152 76.0	老 衰	121 60.5
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	349 344.1	心 疾 患	182 179.5	脳血管疾患	87 85.8	肺 炎	86 84.8	老 衰	33 32.5
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	208 211.2	心 疾 患	137 139.1	老 衰	88 89.3	肺 炎	75 76.1	脳血管疾患	65 66.0
花見川区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	454 262.4	心 疾 患	265 153.2	脳血管疾患	127 73.4	肺 炎	114 65.9	老 衰	98 56.6
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	285 330.3	心 疾 患	143 165.7	脳血管疾患	76 88.1	肺 炎	72 83.5	老 衰	22 25.5
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	169 194.9	心 疾 患	122 140.7	老 衰	76 87.6	脳血管疾患	51 58.8	肺 炎	42 48.4
稲毛区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	415 268.2	心 疾 患	230 148.7	肺 炎	106 68.5	脳血管疾患	86 55.6	老 衰	83 53.6
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	239 309.0	心 疾 患	104 134.5	肺 炎	53 68.5	脳血管疾患	48 62.1	誤嚥性肺炎	25 32.3
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	176 227.5	心 疾 患	126 162.9	老 衰	62 80.1	肺 炎	53 68.5	脳血管疾患	38 49.1
若葉区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	519 353.6	心 疾 患	232 158.1	脳血管疾患	155 105.6	肺 炎	148 100.8	老 衰	86 58.6
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	320 431.1	心 疾 患	114 153.6	肺 炎	93 125.3	脳血管疾患	86 115.9	不慮の事故	32 43.1
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	199 274.3	心 疾 患	118 162.7	脳血管疾患	69 95.1	老 衰	63 86.8	肺 炎	55 75.8
緑 区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	294 231.0	心 疾 患	157 123.4	脳血管疾患	78 61.3	肺 炎 老 衰	73 57.4		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	164 261.2	心 疾 患	70 111.5	脳血管疾患	36 57.3	肺 炎	34 54.2	自 殺	21 33.5
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	130 201.6	心 疾 患	87 134.9	老 衰	54 83.7	脳血管疾患	42 65.1	肺 炎	39 60.5
美浜区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	344 242.6	心 疾 患	165 116.4	脳血管疾患 肺 炎	58 40.9			老 衰	43 30.3
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	218 315.9	心 疾 患	86 124.6	肺 炎	35 50.7	脳血管疾患	34 49.3	誤嚥性肺炎 老 衰	14 20.3
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	126 173.1	心 疾 患	79 108.6	老 衰	29 39.8	脳血管疾患	24 33.0	肺 炎	23 31.6

注：1）　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2）　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
　　妊娠期間等に関連する障害　←　妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

平成29年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	211 22.4	誤嚥性肺炎	199 21.1	自　　殺	146 15.5	腎 不 全	144 15.3	大動脈瘤及び解離	138 14.6	8 642
不慮の事故	126 26.8	誤嚥性肺炎	125 26.5	自　　殺	101 21.4	腎 不 全	87 18.5	慢性閉塞性肺疾患	85 18.0	4 785
不慮の事故	85 18.0	血管性等の認知症	77 16.3	誤嚥性肺炎	74 15.7	大動脈瘤及び解離	62 13.1	腎 不 全	57 12.1	3 857
不慮の事故	54 27.0	誤嚥性肺炎	45 22.5	腎 不 全	34 17.0	自　　殺	33 16.5	大動脈瘤及び解離	31 15.5	1 951
誤嚥性肺炎	32 31.6	不慮の事故	30 29.6	自　　殺	22 21.7	慢性閉塞性肺疾患	21 20.7	間質性肺疾患 腎 不 全	20 19.7	1 092
不慮の事故	24 24.4	大動脈瘤及び解離	16 16.2	腎 不 全	14 14.2	誤嚥性肺炎 血管性等の認知症	13 13.2			859
誤嚥性肺炎 不慮の事故	36 20.8			高血圧性疾患	31 17.9	腎 不 全	30 17.3	血管性等の認知症	27 15.6	1 565
不慮の事故	21 24.3	誤嚥性肺炎	20 23.2	腎 不 全	19 22.0	慢性閉塞性肺疾患	18 20.9	高血圧性疾患	17 19.7	881
血管性等の認知症	19 21.9	誤嚥性肺炎	16 18.5	不慮の事故	15 17.3	高血圧性疾患	14 16.1	腎 不 全 自　殺	11 12.7	684
高血圧性疾患	35 22.6	誤嚥性肺炎 不慮の事故	34 22.0			肝 疾 患	26 16.8	糖 尿 病	25 16.2	1 408
老　　衰	21 27.2	高血圧性疾患	19 24.6	不慮の事故	18 23.3	糖尿病 肝疾患 自　殺	17 22.0			743
高血圧性疾患 不慮の事故	16 20.7			大動脈瘤及び解離	12 15.5	アルツハイマー病 腎 不 全	11 14.2			665
不慮の事故	42 28.6	誤嚥性肺炎	37 25.2	肝 疾 患 腎 不 全	32 21.8			血管性等の認知症	31 21.1	1 721
老　　衰	23 31.0	誤嚥性肺炎 大動脈瘤及び解離	22 29.6			間質性肺疾患 自　殺	21 28.3			999
血管性等の認知症	19 26.2	誤嚥性肺炎	15 20.7	肝 疾 患 腎 不 全	12 16.5			不慮の事故	10 13.8	722
誤嚥性肺炎	26 20.4	自　　殺	25 19.6	高血圧性疾患 不慮の事故	18 14.1			筋骨格系及び結合組織の疾患	17 13.4	1 015
老　　衰	19 30.3	不慮の事故	13 20.7	誤嚥性肺炎	12 19.1	その他の新生物 ＜腫瘍＞	11 17.5	間質性肺疾患 糖 尿 病	10 15.9	518
誤嚥性肺炎	14 21.7	高血圧性疾患	9 14.0	筋骨格系及び結合組織の疾患	8 12.4	大動脈瘤及び解離	7 10.9	血管性等の認知症 パーキンソン病	6 9.3	497
不慮の事故	27 19.0	誤嚥性肺炎	21 14.8	大動脈瘤及び解離	20 14.1	血管性等の認知症	17 12.0	慢性閉塞性肺疾患	16 11.3	982
		慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	12 17.4			腎 不 全	10 14.5	パーキンソン病 自　殺	9 13.0	552
不慮の事故	15 20.6	血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離	12 16.5			肝 疾 患	8 11.0	誤嚥性肺炎	7 9.6	430

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

3） 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

4） 死因率は人口10万対の数値である。