

第3節 死亡統計

表3－1 死亡数、性・月・区別

平成26年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	7 799	815	689	707	626	636	588	589	629	572	623	622	703
	男	4 172	447	374	401	327	353	312	316	334	278	323	333	374
	女	3 627	368	315	306	299	283	276	273	295	294	300	289	329
中央区	総数	1 845	205	169	164	148	151	132	141	151	123	150	144	167
	男	981	117	100	91	76	76	76	75	80	57	69	76	88
	女	864	88	69	73	72	75	56	66	71	66	81	68	79
花見川区	総数	1 497	148	140	156	121	111	121	110	115	112	116	122	125
	男	823	70	69	95	64	77	72	60	65	57	57	69	68
	女	674	78	71	61	57	34	49	50	50	55	59	53	57
稲毛区	総数	1 234	142	118	100	99	99	97	79	93	94	117	89	107
	男	634	75	53	49	50	57	43	45	46	42	62	50	62
	女	600	67	65	51	49	42	54	34	47	52	55	39	45
若葉区	総数	1 514	155	128	139	124	126	111	125	119	110	120	116	141
	男	821	88	70	84	68	68	54	65	63	59	66	63	73
	女	693	67	58	55	56	58	57	60	56	51	54	53	68
緑 区	総数	804	74	61	67	60	74	59	59	76	67	66	72	69
	男	421	41	36	33	33	39	33	28	39	30	38	33	38
	女	383	33	25	34	27	35	26	31	37	37	28	39	31
美浜区	総数	905	91	73	81	74	75	68	75	75	66	54	79	94
	男	492	56	46	49	36	36	34	43	41	33	31	42	45
	女	413	35	27	32	38	39	34	32	34	33	23	37	49

表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・区別

平成26年

	千 葉 市			中 央 区			花見川区			稲 毛 区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	7 799	4 172	3 627	1 845	981	864	1 497	823	674	1 234	634	600
0 歳	13	2	11	4	-	4	1	1	-	3	-	3
1 歳	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
0～4歳	18	6	12	5	1	4	1	1	-	4	1	3
5～9歳	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
10～14歳	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	3	3	1	1	-	2	-	2	-	-	-
20～24歳	12	10	2	2	2	-	3	2	1	2	2	-
25～29歳	26	16	10	6	4	2	2	1	1	8	5	3
30～34歳	32	17	15	11	4	7	4	2	2	7	5	2
35～39歳	46	27	19	12	6	6	9	5	4	8	6	2
40～44歳	107	66	41	27	19	8	13	7	6	17	9	8
45～49歳	115	68	47	25	14	11	19	12	7	17	9	8
50～54歳	143	103	40	29	22	7	28	18	10	27	20	7
55～59歳	197	136	61	50	40	10	47	34	13	30	17	13
60～64歳	386	257	129	84	59	25	74	48	26	60	43	17
65～69歳	648	440	208	160	116	44	119	76	43	94	62	32
70～74歳	913	608	305	186	133	53	193	131	62	130	74	56
75～79歳	1 111	706	405	226	144	82	222	147	75	194	119	75
80～84歳	1 266	707	559	317	160	157	239	130	109	169	97	72
85～89歳	1 258	591	667	311	141	170	251	131	120	225	101	124
90～94歳	949	288	661	252	83	169	169	55	114	156	49	107
95～99歳	457	103	354	119	27	92	82	18	64	68	14	54
100歳以上	103	15	88	21	4	17	20	5	15	16	-	16
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	若 葉 区			緑 区			美 浜 区					
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
総 数	1 514	821	693	804	421	383	905	492	413			
0 歳	2	1	1	-	-	-	3	-	3			
1 歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-			
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-			
4 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0～4歳	3	2	1	1	-	1	4	1	3			
5～9歳	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
10～14歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-			
15～19歳	-	-	-	2	1	1	1	1	-			
20～24歳	4	3	1	1	1	-	-	-	-			
25～29歳	2	2	-	3	2	1	5	2	3			
30～34歳	6	3	3	2	1	1	2	2	-			
35～39歳	5	3	2	7	4	3	5	3	2			
40～44歳	22	13	9	13	7	6	15	11	4			
45～49歳	29	19	10	14	9	5	11	5	6			
50～54歳	22	16	6	18	15	3	19	12	7			
55～59歳	32	26	6	15	5	10	23	14	9			
60～64歳	85	57	28	34	25	9	49	25	24			
65～69歳	125	82	43	55	37	18	95	67	28			
70～74歳	187	129	58	100	71	29	117	70	47			
75～79歳	211	125	86	101	65	36	157	106	51			
80～84歳	273	158	115	117	69	48	151	93	58			
85～89歳	246	119	127	122	53	69	103	46	57			
90～94歳	150	37	113	123	38	85	99	26	73			
95～99歳	88	24	64	59	12	47	41	8	33			
100歳以上	22	1	21	16	5	11	8	-	8			
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7 799	815	689	707	626	636	588	589	629	572	623	622	703	
	男	4 172	447	374	401	327	353	312	316	334	278	323	333	374	
	女	3 627	368	315	306	299	283	276	273	295	294	300	289	329	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	145	15	11	15	16	8	14	11	10	12	9	18	6	
	男	76	7	8	7	8	3	6	6	7	6	5	10	3	
	女	69	8	3	8	8	5	8	5	3	6	4	8	3	
01100 腸管感染症	総数	10	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	
	男	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	女	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
01200 結核	総数	17	1	2	3	-	-	2	1	1	2	2	3	-	
	男	13	1	1	3	-	-	1	1	1	1	2	2	-	
	女	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
01201 呼吸器結核	総数	16	1	2	2	-	-	2	1	1	2	2	3	-	
	男	12	1	1	2	-	-	1	1	1	1	2	2	-	
	女	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
01202 その他の結核	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01300 敗血症	総数	50	4	3	7	9	2	4	2	2	7	4	4	2	
	男	22	2	2	2	4	-	-	1	2	3	1	3	2	
	女	28	2	1	5	5	2	4	1	-	4	3	1	-	
01400 ウイルス肝炎	総数	30	1	4	3	4	2	3	3	1	1	2	4	2	
	男	18	-	4	2	2	-	2	2	-	1	2	2	1	
	女	12	1	-	1	2	2	1	1	1	-	-	2	1	
01401 B型ウイルス肝炎	総数	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
01402 C型ウイルス肝炎	総数	23	1	2	3	3	2	2	3	1	1	2	3	-	
	男	14	-	2	2	2	-	2	2	-	1	2	1	-	
	女	9	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	2	-	
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	38	4	2	1	3	3	5	5	6	2	1	4	2	
	男	17	-	1	-	2	3	3	2	4	1	-	1	-	
	女	21	4	1	1	1	-	2	3	2	1	1	3	2	
02000 新生物	総数	2 440	225	179	199	215	220	205	209	211	196	211	182	188	
	男	1 441	142	96	130	125	144	111	124	123	99	120	108	119	
	女	999	83	83	69	90	76	94	85	88	97	91	74	69	
02100 悪性新生物	総数	2 367	220	173	194	211	217	197	199	201	194	199	178	184	
	男	1 400	138	92	127	124	141	105	120	118	97	114	106	118	
	女	967	82	81	67	87	76	92	79	83	97	85	72	66	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	61	2	4	6	7	4	9	5	2	3	5	8	6	
	男	45	2	4	5	6	3	6	4	1	1	3	7	3	
	女	16	-	-	1	1	1	3	1	1	2	2	1	3	
02102 食道の悪性新生物	総数	80	7	6	5	6	10	9	6	7	4	5	5	10	
	男	68	7	5	5	4	9	6	5	7	4	4	5	7	
	女	12	-	1	-	2	1	3	1	-	-	1	-	3	
02103 胃の悪性新生物	総数	296	28	25	19	26	27	22	20	29	28	22	24	26	
	男	194	18	11	17	15	19	11	17	19	18	13	16	20	
	女	102	10	14	2	11	8	11	3	10	10	9	8	6	
02104 結腸の悪性新生物	総数	220	21	13	17	22	23	17	26	20	20	15	9	17	
	男	118	9	5	8	11	16	9	17	12	9	8	5	9	
	女	102	12	8	9	11	7	8	9	8	11	7	4	8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	121	14	6	12	8	11	14	9	11	10	13	4	9	
	男	79	9	2	9	6	7	8	4	7	7	11	3	6	
	女	42	5	4	3	2	4	6	5	4	3	2	1	3	

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	総数 男 女	177 115 62	19 13 6	10 5 5	16 10 6	21 17 4	8 7 1	16 10 6	13 6 7	17 13 4	18 9 9	17 11 6	10 7 3	12 7 5
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	総数 男 女	103 46 57	9 4 5	8 5 3	14 6 8	9 - 9	8 4 4	8 5 3	6 5 1	7 3 4	12 5 7	8 3 5	5 1 4	9 5 4
02108	膵の悪性新生物	総数 男 女	197 88 109	17 8 9	18 7 11	19 9 10	15 8 7	21 8 13	16 4 12	14 6 8	16 10 6	13 4 9	15 7 8	15 6 9	18 11 7
02109	喉頭の悪性新生物	総数 男 女	6 6 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物	総数 男 女	462 326 136	47 33 14	39 28 11	32 25 7	37 27 10	51 38 13	37 25 12	41 27 14	44 29 15	25 17 8	36 24 12	36 25 11	37 28 9
02111	皮膚の悪性新生物	総数 男 女	8 6 2	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -
02112	乳房の悪性新生物	総数 男 女	98 1 97	6 - 6	6 - 6	4 - 4	9 - 9	8 - 8	9 - 9	11 - 11	7 - 7	12 - 12	9 - 9	9 1 8	8 - 8
02113	子宮の悪性新生物	総数 男 女	40 . 40	2 . 2	3 . 3	4 . 4	7 . 7	4 . 4	3 . 3	2 . 2	2 . 2	4 . 4	3 . 3	5 . 5	1 . 1
02114	卵巣の悪性新生物	総数 男 女	31 . 31	1 . 1	2 . 2	3 . 3	1 . 1	1 . 1	2 . 2	3 . 3	6 . 6	2 . 2	5 . 5	2 . 2	3 . 3
02115	前立腺の悪性新生物	総数 男 女	70 70 .	6 6 .	6 6 .	11 11 .	6 6 .	8 8 .	5 5 .	3 3 .	5 5 .	2 2 .	7 7 .	6 6 .	5 5 .
02116	膀胱の悪性新生物	総数 男 女	43 33 10	6 5 1	4 3 1	- - -	6 6 -	3 1 2	1 1 -	5 3 2	3 3 -	4 2 2	2 1 1	5 4 1	4 4 -
02117	中枢神経系の悪性新生物	総数 男 女	14 8 6	2 1 1	- - -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	67 46 21	9 7 2	6 5 1	8 6 2	3 3 -	2 2 -	4 2 2	4 2 2	8 2 6	7 4 3	4 4 -	8 6 2	4 3 1
02119	白血病	総数 男 女	58 36 22	6 5 1	2 2 -	8 5 3	5 3 2	6 5 1	2 1 1	5 3 2	6 3 3	2 - 2	5 4 1	7 3 4	4 2 2
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物	総数 男 女	30 17 13	3 - 3	4 - 4	1 1 -	5 4 1	2 1 1	5 2 3	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	4 3 1	1 1 -
02121	その他の悪性新生物	総数 男 女	185 98 87	14 10 4	11 4 7	12 8 4	14 6 8	19 13 6	16 8 8	22 14 8	9 2 7	20 10 10	25 11 14	15 7 8	8 5 3
02200	その他の新生物	総数 男 女	73 41 32	5 4 1	6 4 2	5 3 2	4 1 3	3 3 -	8 6 2	10 4 6	10 5 5	2 2 -	12 6 6	4 2 2	4 1 3
02201	中枢神経系のその他の 新生物	総数 男 女	18 8 10	2 2 -	2 1 1	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	4 1 3	- - -	2 1 1	1 - 1	2 - 2
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	総数 男 女	55 33 22	3 2 1	4 3 1	4 3 1	4 1 3	1 1 -	8 6 2	8 3 5	6 4 2	2 2 -	10 5 5	3 2 1	2 1 1
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	24 13 11	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2	5 4 1	4 1 3	1 1 -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	4 3 1

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	10	1	1	-	-	1	2	2	1	1	-	-	1
		男	5	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1
		女	5	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	14	-	1	1	-	2	3	2	-	-	1	1	3
		男	8	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	2
		女	6	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	140	9	14	17	9	10	10	13	17	7	14	8	12
		男	77	4	8	10	2	4	7	10	12	5	6	3	6
		女	63	5	6	7	7	6	3	3	5	2	8	5	6
04100	糖尿病	総数	93	9	7	13	8	8	7	7	10	4	8	5	7
		男	57	4	6	8	2	4	6	5	8	4	4	1	5
		女	36	5	1	5	6	4	1	2	2	-	4	4	2
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	47	-	7	4	1	2	3	6	7	3	6	3	5
		男	20	-	2	2	-	-	1	5	4	1	2	2	1
		女	27	-	5	2	1	2	2	1	3	2	4	1	4
05000	精神及び行動の障害	総数	75	11	8	9	8	4	3	5	9	6	3	6	3
		男	17	2	2	4	1	1	-	2	2	1	1	-	1
		女	58	9	6	5	7	3	3	3	7	5	2	6	2
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	64	7	7	7	7	4	2	5	8	5	3	6	3
		男	14	2	1	3	1	1	-	2	1	1	1	-	1
		女	50	5	6	4	6	3	2	3	7	4	2	6	2
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	11	4	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-
		男	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	8	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
06000	神経系の疾患	総数	153	20	10	13	9	12	11	12	15	12	17	9	13
		男	66	10	3	6	2	6	6	4	6	4	12	2	5
		女	87	10	7	7	7	6	5	8	9	8	5	7	8
06100	髄膜炎	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	14	-	-	2	-	3	1	-	1	2	-	2	3
		男	6	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1
		女	8	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	2
06300	パーキンソン病	総数	31	8	-	4	1	4	-	1	2	2	5	3	1
		男	18	5	-	2	-	2	-	-	1	1	5	1	1
		女	13	3	-	2	1	2	-	1	1	1	-	2	-
06400	アルツハイマー病	総数	43	2	4	3	5	1	2	4	5	3	7	2	5
		男	12	1	1	1	1	-	-	1	-	-	5	-	2
		女	31	1	3	2	4	1	2	3	5	3	2	2	3
06500	その他の神経系の疾患	総数	64	9	6	4	3	4	8	7	7	5	5	2	4
		男	30	4	2	1	1	2	6	3	4	3	2	1	1
		女	34	5	4	3	2	2	2	4	3	2	3	1	3
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 173	250	214	216	177	169	149	136	154	167	155	175	211
		男	1 079	136	115	121	84	79	77	66	60	73	76	95	97
		女	1 094	114	99	95	93	90	72	70	94	94	79	80	114
09100	高血圧性疾患	総数	66	5	9	9	5	9	5	4	3	3	3	3	8
		男	29	3	2	3	4	2	4	2	2	1	-	1	5
		女	37	2	7	6	1	7	1	2	1	2	3	2	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	2	2	3	-	2	3	-	1	2	2	-	1
		男	6	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-
		女	12	1	2	2	-	1	1	-	1	1	2	-	1
09102	その他の高血圧性疾患	総数	48	3	7	6	5	7	2	4	2	1	1	3	7
		男	23	2	2	2	4	1	2	2	2	-	-	1	5
		女	25	1	5	4	1	6	-	2	-	1	1	2	2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	1 283 641 642	134 80 54	139 74 65	128 75 53	102 51 51	92 40 52	91 45 46	79 38 41	84 29 55	93 40 53	98 43 55	107 59 48	136 67 69
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	9 3 6	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- - -	2 - 2
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	230 142 88	23 18 5	31 20 11	32 21 11	18 12 6	17 7 10	17 10 7	12 9 3	14 5 9	10 4 6	18 9 9	14 8 6	24 19 5
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	126 76 50	7 6 1	14 8 6	11 5 6	5 4 1	12 7 5	7 6 1	6 5 1	8 2 6	9 4 5	14 8 6	17 12 5	16 9 7
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数 男 女	39 14 25	4 2 2	5 2 3	4 2 2	4 1 3	2 - 2	- - -	2 1 1	5 1 4	3 1 2	1 - 1	5 2 3	4 2 2
09205	心筋症	総数 男 女	24 12 12	4 3 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	3 1 2	3 1 2	1 - 1	3 3 -	- - -	- - -	4 1 3	2 1 1
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	279 158 121	28 17 11	24 15 9	27 20 7	21 14 7	23 8 15	16 10 6	22 11 11	19 8 11	26 15 11	23 11 12	24 17 7	26 12 14
09207	心不全	総数 男 女	539 212 327	62 29 33	59 25 34	50 24 26	47 17 30	32 14 18	46 18 28	34 10 24	32 9 23	45 16 29	38 14 24	39 16 23	55 20 35
09208	その他の心疾患	総数 男 女	37 24 13	6 5 1	4 3 1	1 1 -	5 1 4	3 3 -	1 - 1	2 2 -	2 1 1	- - -	2 1 1	4 3 1	7 4 3
09300	脳血管疾患	総数 男 女	678 331 347	90 42 48	57 32 25	69 37 32	55 24 31	55 29 26	42 21 21	43 23 20	57 25 32	63 27 36	44 26 18	47 23 24	56 22 34
09301	くも膜下出血	総数 男 女	75 26 49	19 9 10	1 1 -	6 1 5	9 2 7	6 3 3	4 1 3	6 2 4	3 1 2	10 4 6	4 - 4	2 2 -	5 - 5
09302	脳内出血	総数 男 女	204 118 86	18 10 8	17 9 8	24 17 7	13 6 7	17 11 6	13 8 5	14 10 4	22 9 13	16 7 9	16 13 3	17 9 8	17 9 8
09303	脳梗塞	総数 男 女	387 181 206	52 23 29	38 21 17	37 19 18	33 16 17	31 14 17	24 11 13	23 11 12	31 15 16	37 16 21	21 11 10	27 11 16	33 13 20
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	12 6 6	1 - 1	1 1 -	2 - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	3 2 1	1 1 -	1 - 1
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	104 57 47	13 6 7	6 6 -	9 6 3	13 4 9	12 7 5	7 4 3	5 1 4	4 3 1	6 4 2	8 5 3	15 9 6	6 2 4
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	42 21 21	8 5 3	3 1 2	1 - 1	2 1 1	1 1 -	4 3 1	5 2 3	6 1 5	2 1 1	2 2 -	3 3 -	5 1 4
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1 217 701 516	125 71 54	121 76 45	121 71 50	84 49 35	100 61 39	83 46 37	84 49 35	89 60 29	81 42 39	103 57 46	106 54 52	120 65 55
10100	インフルエンザ	総数 男 女	10 6 4	- - -	4 4 -	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
10200	肺炎	総数 男 女	796 448 348	90 52 38	84 52 32	85 47 38	56 28 28	64 40 24	49 26 23	48 28 20	57 39 18	50 24 26	74 39 35	66 36 30	73 37 36
10300	急性気管支炎	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	86	9	8	9	8	7	6	5	7	4	14	3	6
		男	69	7	6	8	6	3	5	5	7	2	12	3	5
		女	17	2	2	1	2	4	1	-	-	2	2	-	1
10500	喘息	総数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	321	26	24	23	19	29	27	30	25	27	15	37	39
		男	178	12	14	15	14	18	15	16	14	16	6	15	23
		女	143	14	10	8	5	11	12	14	11	11	9	22	16
11000	消化器系の疾患	総数	290	33	31	26	19	23	25	19	23	10	21	23	37
		男	160	17	15	14	14	11	15	11	14	5	11	9	24
		女	130	16	16	12	5	12	10	8	9	5	10	14	13
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	11	2	2	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1
		男	6	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1
		女	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	40	4	5	6	-	2	3	2	2	1	3	8	4
		男	19	3	2	4	-	-	2	-	2	-	1	1	4
		女	21	1	3	2	-	2	1	2	-	1	2	7	-
11300	肝疾患	総数	110	12	8	10	10	11	7	10	11	2	10	7	12
		男	66	5	6	6	6	5	4	9	7	2	6	4	6
		女	44	7	2	4	4	6	3	1	4	-	4	3	6
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	45	3	3	7	6	5	4	1	3	1	5	3	4
		男	21	-	2	3	3	3	2	-	1	1	3	2	1
		女	24	3	1	4	3	2	2	1	2	-	2	1	3
11302	その他の肝疾患	総数	65	9	5	3	4	6	3	9	8	1	5	4	8
		男	45	5	4	3	3	2	2	9	6	1	3	2	5
		女	20	4	1	-	1	4	1	-	2	-	2	2	3
11400	その他の消化器系の疾患	総数	129	15	16	9	8	9	13	7	10	7	7	8	20
		男	69	9	6	4	7	5	7	2	5	3	4	4	13
		女	60	6	10	5	1	4	6	5	5	4	3	4	7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	17	1	-	1	-	4	1	2	1	-	3	-	4
		男	6	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
		女	11	-	-	1	-	3	-	1	1	-	2	-	3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	27	3	2	3	-	3	4	2	3	2	2	1	2
		男	11	1	-	1	-	2	2	1	2	1	-	-	1
		女	16	2	2	2	-	1	2	1	1	1	2	1	1
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	168	21	15	10	17	10	6	16	18	15	11	15	14
		男	72	8	7	4	10	4	2	5	9	7	4	4	8
		女	96	13	8	6	7	6	4	11	9	8	7	11	6
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	14	-	1	1	3	-	1	1	4	2	-	-	1
		男	5	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
		女	9	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	-	1
14200	腎不全	総数	117	15	13	7	10	7	5	11	8	12	7	12	10
		男	53	7	6	3	6	3	2	4	3	6	2	4	7
		女	64	8	7	4	4	4	3	7	5	6	5	8	3
14201	急性腎不全	総数	16	2	3	1	-	2	2	2	-	1	-	2	1
		男	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1
		女	9	1	2	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-
14202	慢性腎不全	総数	67	10	7	6	7	5	1	4	4	6	5	8	4
		男	32	6	3	3	5	2	1	1	2	4	-	3	2
		女	35	4	4	3	2	3	-	3	2	2	5	5	2
14203	詳細不明の腎不全	総数	34	3	3	-	3	-	2	5	4	5	2	2	5
		男	14	-	2	-	1	-	-	2	1	2	2	-	4
		女	20	3	1	-	2	-	2	3	3	3	-	2	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	37	6	1	2	4	3	-	4	6	1	4	3	3
		男	14	1	-	1	2	1	-	1	5	-	2	-	1
		女	23	5	1	1	2	2	-	3	1	1	2	3	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
16000	周産期に発生した病態	総数	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	16	1	1	2	-	-	1	2	1	1	3	1	3
		男	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
		女	11	-	1	2	-	-	1	1	1	1	1	1	2
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	7	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		女	5	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
17201	心臓の先天奇形	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	5	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	513	51	45	48	38	35	40	43	45	39	42	42	45
		男	195	18	17	17	9	12	17	17	17	20	12	23	16
		女	318	33	28	31	29	23	23	26	28	19	30	19	29
18100	老衰	総数	367	38	27	40	31	25	29	28	32	26	28	32	31
		男	96	9	4	9	6	5	7	7	11	9	7	15	7
		女	271	29	23	31	25	20	22	21	21	17	21	17	24
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	146	13	18	8	7	10	11	15	13	13	14	10	14
		男	99	9	13	8	3	7	10	10	6	11	5	8	9
		女	47	4	5	-	4	3	1	5	7	2	9	2	5
20000	傷病及び死亡の外因	総数	397	48	35	26	34	35	31	29	32	23	28	35	41
		男	253	29	26	15	23	24	18	18	21	15	15	25	24
		女	144	19	9	11	11	11	13	11	11	8	13	10	17

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因简单分類)別

千葉市

平成26年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100	不慮の事故	総数	202	30	16	18	15	13	14	10	14	13	11	23	25
		男	126	18	11	11	11	7	10	7	9	7	6	16	13
		女	76	12	5	7	4	6	4	3	5	6	5	7	12
20101	交通事故	総数	36	6	3	1	5	1	4	1	-	4	2	4	5
		男	23	2	2	-	5	-	3	1	-	3	1	3	3
		女	13	4	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2
20102	転倒・転落	総数	50	8	3	7	6	2	2	4	5	2	2	5	4
		男	31	6	3	3	2	1	2	4	3	-	1	4	2
		女	19	2	-	4	4	1	-	-	2	2	1	1	2
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	12	4	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
		男	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
		女	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
20104	不慮の窒息	総数	56	8	4	7	1	6	5	4	2	3	1	6	9
		男	34	7	3	5	1	2	4	2	1	1	1	4	3
		女	22	1	1	2	-	4	1	2	1	2	-	2	6
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		男	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		男	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	40	4	4	1	2	4	3	1	6	2	2	4	7
		男	28	3	2	1	2	4	1	-	4	1	2	3	5
		女	12	1	2	-	-	-	2	1	2	1	-	1	2
20200	自殺	総数	169	14	19	6	17	20	15	16	17	10	15	7	13
		男	111	8	15	3	11	15	6	11	12	8	8	5	9
		女	58	6	4	3	6	5	9	5	5	2	7	2	4
20300	他殺	総数	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	21	1	-	2	1	2	2	3	1	-	2	4	3
		男	11	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	3	2
		女	10	1	-	1	1	-	-	3	1	-	1	1	1

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	総数		7 799	1 845	1 497	1 234	1 514	804	905
	男		4 172	981	823	634	821	421	492
	女		3 627	864	674	600	693	383	413
01000 感染症及び寄生虫症	総数		145	37	21	27	35	6	19
	男		76	19	12	13	23	3	6
	女		69	18	9	14	12	3	13
01100 腸管感染症	総数		10	4	1	2	2	-	1
	男		6	3	1	-	2	-	-
	女		4	1	-	2	-	-	1
01200 結核	総数		17	3	1	8	2	1	2
	男		13	2	1	6	2	1	1
	女		4	1	-	2	-	-	1
01201 呼吸器結核	総数		16	2	1	8	2	1	2
	男		12	1	1	6	2	1	1
	女		4	1	-	2	-	-	1
01202 その他の結核	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数		50	14	10	6	11	2	7
	男		22	6	3	2	7	1	3
	女		28	8	7	4	4	1	4
01400 ウイルス肝炎	総数		30	9	1	8	8	1	3
	男		18	4	-	5	8	-	1
	女		12	5	1	3	-	1	2
01401 B型ウイルス肝炎	総数		5	-	-	3	2	-	-
	男		3	-	-	1	2	-	-
	女		2	-	-	2	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数		23	7	1	5	6	1	3
	男		14	3	-	4	6	-	1
	女		9	4	1	1	-	1	2
01403 その他のウイルス肝炎	総数		2	2	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		1	1	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数		38	7	8	3	12	2	6
	男		17	4	7	-	4	1	1
	女		21	3	1	3	8	1	5
02000 新生物	総数		2 440	542	501	379	442	264	312
	男		1 441	312	300	204	266	160	199
	女		999	230	201	175	176	104	113
02100 悪性新生物	総数		2 367	526	486	367	428	254	306
	男		1 400	304	291	199	259	152	195
	女		967	222	195	168	169	102	111
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数		61	16	13	12	12	3	5
	男		45	11	8	9	10	3	4
	女		16	5	5	3	2	-	1
02102 食道の悪性新生物	総数		80	17	14	12	13	6	18
	男		68	17	12	9	11	3	16
	女		12	-	2	3	2	3	2
02103 胃の悪性新生物	総数		296	72	58	52	44	35	35
	男		194	50	38	32	29	21	24
	女		102	22	20	20	15	14	11
02104 結腸の悪性新生物	総数		220	55	39	31	39	24	32
	男		118	22	23	12	25	14	22
	女		102	33	16	19	14	10	10
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数		121	24	23	19	29	15	11
	男		79	14	18	9	20	10	8
	女		42	10	5	10	9	5	3

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数 男 女	177 115 62	34 20 14	35 22 13	31 18 13	37 27 10	14 9 5	26 19 7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数 男 女	103 46 57	26 10 16	22 9 13	13 6 7	21 8 13	10 6 4	11 7 4
02108	膵の悪性新生物	総数 男 女	197 88 109	44 17 27	43 20 23	35 10 25	29 18 11	17 10 7	29 13 16
02109	喉頭の悪性新生物	総数 男 女	6 6 -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数 男 女	462 326 136	102 73 29	104 75 29	71 50 21	82 59 23	50 34 16	53 35 18
02111	皮膚の悪性新生物	総数 男 女	8 6 2	2 1 1	3 2 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -
02112	乳房の悪性新生物	総数 男 女	98 1 97	17 - 17	20 - 20	19 - 19	19 - 19	4 - 4	19 1 18
02113	子宮の悪性新生物	総数 男 女	40 . 40	11 . 11	7 . 7	6 . 6	5 . 5	7 . 7	4 . 4
02114	卵巣の悪性新生物	総数 男 女	31 . 31	7 . 7	7 . 7	3 . 3	5 . 5	6 . 6	3 . 3
02115	前立腺の悪性新生物	総数 男 女	70 70 .	18 18 .	14 14 .	12 12 .	14 14 .	6 6 .	6 6 .
02116	膀胱の悪性新生物	総数 男 女	43 33 10	12 10 2	6 4 2	7 7 -	8 4 4	6 4 2	4 4 -
02117	中枢神経系の悪性新生物	総数 男 女	14 8 6	1 1 -	4 1 3	2 1 1	3 1 2	2 2 -	2 2 -
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	67 46 21	15 9 6	17 13 4	8 4 4	8 5 3	8 7 1	11 8 3
02119	白血病	総数 男 女	58 36 22	12 9 3	8 5 3	7 4 3	13 7 6	11 7 4	7 4 3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数 男 女	30 17 13	4 2 2	7 3 4	6 4 2	5 4 1	4 2 2	4 2 2
02121	その他の悪性新生物	総数 男 女	185 98 87	36 19 17	39 21 18	18 9 9	42 17 25	25 13 12	25 19 6
02200	その他の新生物	総数 男 女	73 41 32	16 8 8	15 9 6	12 5 7	14 7 7	10 8 2	6 4 2
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数 男 女	18 8 10	9 3 6	3 2 1	1 - 1	5 3 2	- - -	- - -
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数 男 女	55 33 22	7 5 2	12 7 5	11 5 6	9 4 5	10 8 2	6 4 2
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	24 13 11	7 3 4	4 4 -	4 2 2	3 1 2	2 1 1	4 2 2

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
03100	貧血	総数	10	4	2	2	1	-	1
		男	5	2	2	1	-	-	-
		女	5	2	-	1	1	-	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	14	3	2	2	2	2	3
		男	8	1	2	1	1	1	2
		女	6	2	-	1	1	1	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	140	42	27	24	28	10	9
		男	77	22	14	14	14	6	7
		女	63	20	13	10	14	4	2
04100	糖尿病	総数	93	29	14	19	22	2	7
		男	57	17	10	11	12	1	6
		女	36	12	4	8	10	1	1
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	47	13	13	5	6	8	2
		男	20	5	4	3	2	5	1
		女	27	8	9	2	4	3	1
05000	精神及び行動の障害	総数	75	16	11	10	20	10	8
		男	17	5	4	2	2	2	2
		女	58	11	7	8	18	8	6
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	64	15	9	8	16	10	6
		男	14	4	4	2	1	2	1
		女	50	11	5	6	15	8	5
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	11	1	2	2	4	-	2
		男	3	1	-	-	1	-	1
		女	8	-	2	2	3	-	1
06000	神経系の疾患	総数	153	35	29	23	32	14	20
		男	66	10	15	12	15	5	9
		女	87	25	14	11	17	9	11
06100	髄膜炎	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	14	6	2	-	1	1	4
		男	6	2	1	-	-	-	3
		女	8	4	1	-	1	1	1
06300	パーキンソン病	総数	31	7	7	5	6	3	3
		男	18	4	4	4	4	1	1
		女	13	3	3	1	2	2	2
06400	アルツハイマー病	総数	43	10	8	5	11	4	5
		男	12	1	3	3	2	1	2
		女	31	9	5	2	9	3	3
06500	その他の神経系の疾患	総数	64	11	12	13	14	6	8
		男	30	3	7	5	9	3	3
		女	34	8	5	8	5	3	5
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 173	539	406	338	438	203	249
		男	1 079	254	214	159	222	105	125
		女	1 094	285	192	179	216	98	124
09100	高血圧性疾患	総数	66	15	18	21	5	4	3
		男	29	5	10	7	3	2	2
		女	37	10	8	14	2	2	1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	6	4	4	3	1	-
		男	6	3	2	-	1	-	-
		女	12	3	2	4	2	1	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	48	9	14	17	2	3	3
		男	23	2	8	7	2	2	2
		女	25	7	6	10	-	1	1

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	1 283 641 642	317 159 158	240 121 119	189 84 105	272 140 132	118 65 53	147 72 75
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	9 3 6	1 1 -	1 - 1	2 1 1	2 - 2	1 1 -	2 - 2
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	230 142 88	94 62 32	36 21 15	28 16 12	34 18 16	14 9 5	24 16 8
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	126 76 50	26 15 11	24 13 11	20 12 8	27 19 8	11 5 6	18 12 6
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数 男 女	39 14 25	5 2 3	13 3 10	8 3 5	8 3 5	3 3 -	2 - 2
09205	心筋症	総数 男 女	24 12 12	6 3 3	4 - 4	3 2 1	2 2 -	3 2 1	6 3 3
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	279 158 121	53 21 32	61 44 17	43 18 25	98 60 38	12 7 5	12 8 4
09207	心不全	総数 男 女	539 212 327	119 46 73	100 39 61	84 32 52	83 27 56	72 36 36	81 32 49
09208	その他の心疾患	総数 男 女	37 24 13	13 9 4	1 1 -	1 - 1	18 11 7	2 2 -	2 1 1
09300	脳血管疾患	総数 男 女	678 331 347	167 69 98	123 68 55	103 54 49	136 67 69	68 31 37	81 42 39
09301	くも膜下出血	総数 男 女	75 26 49	19 9 10	13 4 9	11 3 8	21 7 14	4 1 3	7 2 5
09302	脳内出血	総数 男 女	204 118 86	46 23 23	40 26 14	29 16 13	45 30 15	17 10 7	27 13 14
09303	脳梗塞	総数 男 女	387 181 206	97 35 62	69 38 31	63 35 28	70 30 40	43 18 25	45 25 20
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	12 6 6	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	4 2 2	2 2 -
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	104 57 47	29 18 11	20 12 8	17 9 8	18 7 11	11 6 5	9 5 4
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	42 21 21	11 3 8	5 3 2	8 5 3	7 5 2	2 1 1	9 4 5
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1 217 701 516	281 179 102	244 142 102	188 106 82	229 132 97	143 70 73	132 72 60
10100	インフルエンザ	総数 男 女	10 6 4	2 1 1	3 2 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - 1
10200	肺炎	総数 男 女	796 448 348	194 121 73	165 96 69	121 70 51	153 83 70	87 39 48	76 39 37
10300	急性気管支炎	総数 男 女	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	86	19	14	10	22	12	9
		男	69	17	11	9	18	7	7
		女	17	2	3	1	4	5	2
10500	喘息	総数	2	1	-	1	-	-	-
		男	0	-	-	-	-	-	-
		女	2	1	-	1	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	321	65	61	54	52	43	46
		男	178	40	33	26	30	23	26
		女	143	25	28	28	22	20	20
11000	消化器系の疾患	総数	290	71	58	44	65	27	25
		男	160	43	32	22	33	15	15
		女	130	28	26	22	32	12	10
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	11	1	2	1	4	1	2
		男	6	-	1	1	1	1	2
		女	5	1	1	-	3	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	40	8	7	10	6	8	1
		男	19	4	4	3	3	4	1
		女	21	4	3	7	3	4	-
11300	肝疾患	総数	110	30	21	13	31	6	9
		男	66	20	12	6	19	3	6
		女	44	10	9	7	12	3	3
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	45	12	10	3	13	3	4
		男	21	8	4	-	5	2	2
		女	24	4	6	3	8	1	2
11302	その他の肝疾患	総数	65	18	11	10	18	3	5
		男	45	12	8	6	14	1	4
		女	20	6	3	4	4	2	1
11400	その他の消化器系の疾患	総数	129	32	28	20	24	12	13
		男	69	19	15	12	10	7	6
		女	60	13	13	8	14	5	7
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	17	5	-	3	5	3	1
		男	6	3	-	-	2	-	1
		女	11	2	-	3	3	3	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	27	6	4	7	2	3	5
		男	11	2	1	2	-	3	3
		女	16	4	3	5	2	-	2
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	168	41	27	28	42	11	19
		男	72	14	14	16	19	5	4
		女	96	27	13	12	23	6	15
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	14	1	2	4	3	-	4
		男	5	-	1	3	1	-	-
		女	9	1	1	1	2	-	4
14200	腎不全	総数	117	31	19	21	27	7	12
		男	53	12	10	11	15	2	3
		女	64	19	9	10	12	5	9
14201	急性腎不全	総数	16	5	1	4	4	1	1
		男	7	2	1	2	2	-	-
		女	9	3	-	2	2	1	1
14202	慢性腎不全	総数	67	16	12	11	15	3	10
		男	32	7	7	6	7	2	3
		女	35	9	5	5	8	1	7
14203	詳細不明の腎不全	総数	34	10	6	6	8	3	1
		男	14	3	2	3	6	-	-
		女	20	7	4	3	2	3	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	37	9	6	3	12	4	3
		男	14	2	3	2	3	3	1
		女	23	7	3	1	9	1	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	1	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	1	-	1	-	-	-	-

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
16000	周産期に発生した病態	総数	3	1	-	1	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	1	-	1	1	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	16	3	2	5	3	1	2
		男	5	1	1	1	2	-	-
		女	11	2	1	4	1	1	2
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	7	1	2	1	2	1	-
		男	2	-	1	-	1	-	-
		女	5	1	1	1	1	1	-
17201	心臓の先天奇形	総数	3	-	1	-	2	-	-
		男	2	-	1	-	1	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	4	1	1	1	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	1	1	1	-	1	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	3	-	-	3	-	-	-
		男	1	-	-	1	-	-	-
		女	2	-	-	2	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	5	1	-	1	1	-	2
		男	1	-	-	-	1	-	-
		女	4	1	-	1	-	-	2
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	513	132	99	79	91	65	47
		男	195	56	36	31	35	20	17
		女	318	76	63	48	56	45	30
18100	老衰	総数	367	78	77	53	66	58	35
		男	96	18	21	15	15	18	9
		女	271	60	56	38	51	40	26
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	146	54	22	26	25	7	12
		男	99	38	15	16	20	2	8
		女	47	16	7	10	5	5	4
20000	傷病及び死亡の外因	総数	397	87	63	74	78	42	53
		男	253	58	34	50	55	26	30
		女	144	29	29	24	23	16	23

表3-4 死亡数、性・死因(死因简单分類)・区別

平成26年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
20100	不慮の事故	総数	202	44	38	33	43	19	25
		男	126	31	20	23	28	11	13
		女	76	13	18	10	15	8	12
20101	交通事故	総数	36	7	6	6	7	4	6
		男	23	4	5	4	3	4	3
		女	13	3	1	2	4	-	3
20102	転倒・転落	総数	50	8	14	8	5	7	8
		男	31	5	7	8	3	3	5
		女	19	3	7	-	2	4	3
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	12	5	1	4	1	1	-
		男	5	4	-	1	-	-	-
		女	7	1	1	3	1	1	-
20104	不慮の窒息	総数	56	16	13	8	10	4	5
		男	34	11	8	5	6	3	1
		女	22	5	5	3	4	1	4
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	4	-	-	-	2	1	1
		男	2	-	-	-	2	-	-
		女	2	-	-	-	-	1	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	4	-	-	2	-	-	2
		男	3	-	-	1	-	-	2
		女	1	-	-	1	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	40	8	4	5	18	2	3
		男	28	7	-	4	14	1	2
		女	12	1	4	1	4	1	1
20200	自殺	総数	169	37	19	36	32	19	26
		男	111	24	10	23	25	13	16
		女	58	13	9	13	7	6	10
20300	他殺	総数	5	1	2	1	-	1	-
		男	5	1	2	1	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	21	5	4	4	3	3	2
		男	11	2	2	3	2	1	1
		女	10	3	2	1	1	2	1

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																												
		総数	年齢別																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	総数	7799	13	2	2	2	1	18	3	3	6	12	26	32	46	107	115	143	197	386	648	913	1111	1266	1258	949	457	103	-	
	男	4172	2	1	1	2	1	6	2	3	3	10	16	17	27	66	68	103	136	257	440	608	706	707	591	288	103	15	-	
	女	3627	11	1	-	-	-	12	1	-	3	2	10	15	19	41	47	40	61	129	208	305	405	559	667	661	354	88	-	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	7	10	20	27	40	13	10	5	-	-	
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	7	7	10	12	21	5	2	2	-	-	
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	15	19	8	8	3	-	-	
01100 腸管感染症	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	1	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	1	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
01200 結核	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	2	3	3	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	2	3	2	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	7	7	16	5	3	2	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	6	2	-	1	-	-	-
	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	10	3	3	1	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	6	8	5	2	1	1	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	4	3	3	1	1	1	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	1	1	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	4	6	5	1	1	1	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	3	3	3	-	1	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	2440	1	-	-	-	1	2	1	-	-	3	3	4	10	43	41	53	80	177	329	398	443	402	268	138	39	6	-	-
	男	1441	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	-	2	20	13	32	44	102	224	268	289	245	134	49	9	2	-	-
	女	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	23	28	21	36	75	105	130	154	157	134	89	30	4	-	-
02100 悪性新生物	総数	2367	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	3	4	10	41	41	50	78	177	327	387	433	382	257	131	37	4	-	-
	男	1400	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	2	19	13	30	43	102	223	258	283	233	130	46	9	2	-	-
	女	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	22	28	20	35	75	104	129	150	149	127	85	28	2	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	10	8	12	9	7	4	1	1	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	9	7	11	7	4	1	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	3	3	1	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	19	21	13	14	2	-	-	-	-	-
		68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	18	18	12	10	2	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	6	6	23	31	43	53	54	39	22	7	1	-	-
		194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	13	26	33	42	37	24	6	3	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	1	10	5	10	11	17	15	16	4	1	-	-
		220	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	3	3	8	11	17	29	25	31	34	34	15	5	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物 総数 男 女	118	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	-	4	-	5	7	10	23	11	16	17	16	5	1	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	4	7	6	14	15	17	18	10	4	-	-
02106	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物 総数 男 女	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	8	12	26	16	22	9	14	4	-	-	-	-
		79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	6	11	18	11	14	4	7	2	-	-	-	-
02107	肝及び肝内胆管の悪性 新生物 総数 男 女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	8	5	8	5	7	2	-	-	-	-
		177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	12	20	41	31	39	16	4	2	-	-	-
02108	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物 総数 男 女	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	6	7	16	32	17	26	5	-	1	-	-	-
		62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	9	14	13	11	4	1	-	-	-
02109	膵の悪性新生物 総数 男 女	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	20	23	23	6	2	-	-	-
		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	9	12	15	3	2	-	-
02110	肝の悪性新生物 総数 男 女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	9	12	15	3	2	-	-	-
		197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	3	13	31	37	38	30	21	6	8	-	-	-
02111	膵の悪性新生物 総数 男 女	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	7	18	16	20	12	8	-	1	-	-	-
		109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	13	21	18	18	13	6	7	-	-	-
02112	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
02113	気管、気管支及び肺の 悪性新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	16	42	82	69	99	73	36	23	6	1	-	-
02114	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	11	26	57	74	53	23	10	1	1	-	-	-
		136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	16	25	12	25	20	13	13	5	-	-	-
02115	乳房の悪性新生物 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
02116	乳癌の悪性新生物 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3	8	10	12	21	9	5	7	3	-	-	-	-
02117	子宮の悪性新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3	8	10	12	20	9	5	7	3	-	-	-	-
02118	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4	5	3	3	10	4	2	3	-	-	-	-
		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4	5	3	3	10	4	2	3	-	-	-
02119	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	4	3	5	1	2	4	4	-	1	-	-	-
		31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	4	3	5	1	2	4	-	1	-	-	-
02120	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	16	13	11	7	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	16	13	11	7	-	-	-	-
02121	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	12	7	7	-	-	-
02122	中枢神経系の悪性新 生物 総数 男 女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	9	6	4	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	3	-	-	-	-
02123	中枢神経系の悪性新 生物 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	2	2	2	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
02124	中枢神経系の悪性新 生物 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02118	悪性リンパ腫	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3	13	16	10	9	3	1	-	-	
		男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	12	10	6	4	6	1	-	-	
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	4	3	2	1	-	-	-
		総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	1	4	5	13	11	9	4	5	-	-	-
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4	5	8	7	7	1	3	-	-	-
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	5	4	2	3	2	-	-	-
		総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7	9	6	4	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	4	2	3	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	1	-	-	-	-
		02121	その他の悪性新生物	総数	185	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	5	3	3	11	26	31	32	31	16	17	4	1	-
男	98			-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	4	19	17	22	19	5	3	2	1	-	-	
02200	その他の新生物	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	7	7	14	10	12	11	14	2	-	-	-	
		男	73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	11	10	20	11	7	2	2	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	男	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	10	6	12	4	3	-	-	-	-	
		女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	8	7	4	2	2	-	-	
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	2	5	1	2	1	-	-	
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	1	-	-	
		女	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	6	8	15	10	5	1	2	-	-
03100	貧血	男	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	6	6	9	4	3	-	-	-	-	
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	6	6	2	1	2	-	-	
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	24	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4	5	1	2	-	-	-	
		男	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	-	-	-	-	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
04100	糖尿病	男	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	3	-	1	-	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	
		女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	4	11	20	20	21	25	14	8	3	-	-	
05000	精神及び行動の障害	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	4	8	14	11	12	10	2	5	-	-	-	
		女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	9	9	15	12	3	3	-	-	
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	6	17	17	12	12	8	3	2	-	-	-	
		女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	4	12	10	8	5	1	3	-	-	-	
05200	その他の精神及び行動の障害	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7	4	7	7	-	2	-	-	-
		女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5	3	3	9	13	6	5	1	-	-
05300	その他の精神及び行動の障害	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	1	4	5	1	2	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	8	5	3	1	-	-	-
05400	血管性及び詳細不明の認知症	男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	12	9	16	17	9	5	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	2	3	-	-	-	-	-
05500	その他の精神及び行動の障害	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8	14	15	9	5	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-	-	-	-	-
05600	その他の精神及び行動の障害	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	12	12	9	5	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-
05700	その他の精神及び行動の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数	153	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	8	9	14	30	33	24	20	7	2	-
		男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	16	18	10	5	1	-	-
06100	髄膜炎	総数	87	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	6	7	14	15	14	15	6	2	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	4	1	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	1	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	10	8	9	5	2	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	1	1	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	8	4	2	-
		女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	10	8	1	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	2	3	1	-	-	-	-
		女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	8	5	1	-	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	6	11	8	6	3	1	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	6	1	1	1	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	7	2	5	2	1	-
09202	急性心筋梗塞	男	1 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	65	92	146	152	185	231	194	89	21	-
		女	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	47	62	104	92	78	98	55	19	1	-
09203	その他の虚血性心疾患	男	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	30	42	60	107	133	139	70	20	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-
09204	急性心筋梗塞	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	その他の虚血性心疾患	男	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	20	18	34	32	33	35	27	6	1	-
		女	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	19	11	29	23	14	10	3	-	-	-
09206	その他の虚血性心疾患	男	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	5	9	19	21	17	3	1	-
		女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	5	9	15	14	17	27	17	5	1	-
09207	その他の虚血性心疾患	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5	7	10	7	15	7	2	2	-	-
		女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4	10	12	10	3	1	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																															
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳				
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数 男 女	39 14 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	5 3 2	5 3 2	12 2 8	8 4 8	3 2 1	3 1 1	1	-			
09205	心筋症	総数 男 女	24 12 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	3 2 1	6 5 -	5 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -			
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	279 158 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	8 7 1	8 6 2	7 6 1	2 1 1	12 10 2	19 14 5	28 19 9	34 23 11	35 19 16	37 20 17	47 21 26	18 8 15	18 3 15	1	-			
09207	心不全	総数 男 女	539 212 327	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	4 3 -	9 3 -	12 9 3	18 16 11	26 36 29	57 29 28	76 29 47	96 37 59	119 30 89	54 9 45	16	-			
09208	その他の心疾患	総数 男 女	37 24 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	6 5 1	2 1 1	8 4 3	8 5 1	1 - 1	1 - 1	1	-	-			
09300	脳血管疾患	総数 男 女	678 331 347	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	8 4 4	12 10 2	10 6 5	10 6 4	20 15 5	30 19 11	45 31 14	67 40 27	84 54 30	137 71 66	131 92 39	131 92 39	35 18 17	5	-			
09301	くも膜下出血	総数 男 女	75 26 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	3 2 2	2 4 4	2 3 3	5 4 4	8 4 3	11 3 3	8 3 3	11 6 2	11 6 2	6 2 -	2 - -	- - -	- - -	- - -			
09302	脳内出血	総数 男 女	204 118 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	3 2 1	7 6 1	3 10 4	7 9 8	12 14 2	17 14 3	13 10 4	24 16 9	25 19 16	38 19 19	33 17 16	17 13 5	1	-	-			
09303	脳梗塞	総数 男 女	387 181 206	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	18 12 3	21 20 12	32 27 37	55 47 38	84 67 74	85 67 55	67 47 49	67 47 55	28 12 24	4 4 3	-	-			
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	12 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 1	4 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	104 57 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 3 1	10 5 5	6 5 4	10 12 1	14 12 5	16 12 9	16 12 4	17 14 8	17 13 13	11 5 8	5 4 1	-	-	-	-		
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	42 21 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 3 4	1 4 5	1 1 1	1 1 1	1 7 5	5 6 9	6 4 4	9 4 2	4 3 2	3 1 2	-	-	-	-	-	
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1217 701 516	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	17 14 3	6 5 1	33 25 8	110 76 34	176 117 59	240 158 82	286 171 115	202 158 114	202 158 114	176 117 59	176 117 59	240 158 82	286 171 115	112 88 78	20 34 17	20	-	-	-	
10100	インフルエンザ	総数 男 女	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	3 2 1	3 1 2	1	-	-	-	-	
10200	肺炎	総数 男 女	796 448 348	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 -	4 3 1	9 7 2	68 51 17	115 78 37	150 99 51	201 132 88	201 132 88	150 99 51	68 51 17	115 78 37	150 99 51	201 132 88	78 53 22	13 11 2	-	-	-	-	
10300	急性気管支炎	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	86 69 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 6 -	18 13 5	20 18 2	19 16 3	15 10 2	3 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 27 9	1 4 1	- - -
10500	喘息	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	321 178 143	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	7 6 1	13 25 5	34 18 16	42 41 17	70 41 29	63 25 23	54 9 18	27 25 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	27 9 3	4 1 3	- - -
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	290 160 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	16 13 3	24 16 8	41 29 12	41 18 23	46 18 28	24 6 11	14 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	14 6 11	4 1 3	- - -
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 3 -	3 2 -	1 2 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	40 19 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	4 1 2	- - -
11300	肝疾患	総数 男 女	110 66 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	14 10 4	15 10 7	16 9 6	15 2 6	8 2 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 3	- - -	- - -
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	45 21 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 5 3	7 3 1	10 4 2	5 2 3	4 1 2	1 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	65 45 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	7 4 3	5 5 1	9 6 3	10 7 3	4 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	129 69 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 6 1	8 4 1	18 17 8	19 12 12	31 22 9	14 5 4	6 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 2 4	3 1 2	- - -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	17 6 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	- - -	- - -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	27 11 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 4	7 3 -	- - -	5 2 1	3 1 2	4 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	168 72 96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 4 1	5 13 4	20 17 14	48 23 25	17 5 16	3 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	17 5 23	3 1 3	- - -
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 -	2 2 -	7 1 5	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	117 53 64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	3 2 1	8 5 3	14 10 6	15 20 15	35 22 17	19 2 13	14 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	14 2 13	3 1 3	- - -
14201	急性腎不全	総数 男 女	16 7 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	4 3 1	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	5	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	513	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	7	7	16	19	21	30	48	81	150	91	30	-	-		
		男	196	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	7	7	13	17	13	19	24	26	36	16	6	-		
18100	老衰	総数	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	8	11	24	55	114	75	24	-	-		
		男	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	30	69	138	88	29	-		
18200	乳幼児突然死症候群	総数	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	18	35	16	5	-	-		
		女	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	51	103	72	24	-	-		
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20000	傷病及び死亡の外因	総数	146	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	7	7	16	19	18	20	18	12	12	3	1	-	-	-	
		男	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	7	7	13	17	12	13	9	8	1	-	1	-	-	
20100	不慮の事故	総数	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	6	7	9	4	11	3	-	-	-	-	
		女	397	-	-	-	-	-	-	1	5	5	19	15	27	20	19	23	13	25	43	35	42	35	32	26	9	2	-	-	-	
20101	交通事故	総数	253	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	8	21	12	13	20	11	20	28	21	29	21	19	10	2	1	-	-	-	
		女	144	-	-	-	-	-	-	3	1	10	7	6	6	8	6	3	2	5	15	14	13	14	13	16	7	1	-	-	-	
20102	転倒・転落	総数	202	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	6	4	5	14	20	22	30	30	26	24	6	2	-	-	-	
		女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	3	4	10	15	15	21	18	16	9	1	1	-	-	-	
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	4	5	7	9	12	10	15	5	1	-	-	-	
		女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	4	3	4	6	6	1	1	2	-	-	-	-	-	
20104	不慮の窒息	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	1	2	-	-	-	-	-	
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	3	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	3	3	1	12	7	4	8	5	2	-	-	-	
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	1	11	6	3	-	-	1	-	-	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	5	1	-	-	
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	
20107	その他の不慮の事故	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
20108	不慮の墜息	総数	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	5	10	14	6	-	-	-	-	
20109	煙、火及び火炎への曝露	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	4	9	2	-	-	-	-	-	
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	6	5	4	-	-	-	-	-	
20110	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
20111	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
20112	その他の不慮の事故	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20113	その他の不慮の事故	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	8	6	6	-	-	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	5	3	5	1	-	-	

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20200	自殺	総数	169	-	-	-	-	-	1	5	4	17	12	22	16	13	16	4	11	20	12	10	3	3	-	-	-	-	-
	男	111	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	7	17	9	9	14	4	10	11	5	7	2	2	-	-	-	-	-
20300	他殺	女	58	-	-	-	-	-	-	3	1	9	5	5	7	4	2	-	1	9	7	3	1	1	-	-	-	-	-
	総数	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	1	2	2	3	2	3	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	数	平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総	総数	1845	4	-	-	-	1	5	-	1	1	2	6	11	12	27	25	29	50	84	160	186	226	317	311	252	119	21	-
	男	981	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	4	6	19	14	22	40	59	116	133	144	160	141	83	27	4	-
	女	864	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	7	6	8	11	7	10	25	44	53	82	157	170	169	92	17	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	2	2	4	8	5	4	1	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	1	1	4	1	1	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	4	3	1	-	-
01100 腸管感染症	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	3	2	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	9	12	16	30	72	77	85	107	66	41	12	1	-
	男	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	9	13	19	50	52	59	57	28	13	2	1	-
	女	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	3	3	11	22	25	26	50	38	28	10	-	-
02100 悪性新生物	総数	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	11	16	30	72	75	83	101	65	38	11	1	-
	男	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	8	13	19	50	51	59	53	28	11	2	1	-
	女	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	3	11	22	24	24	48	37	27	9	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	1	3	2	1	1	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	1	1	3	1	1	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
02102	食道の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	2	-	-	-	-	-		
	男女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	2	-	-	-	-	-		
02103	胃の悪性新生物	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	9	13	13	9	5	2	-	-		
	男女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	7	10	8	7	1	-	-	-		
02104	結腸の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	2	4	2	-	-		
	男女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	4	6	14	7	7	1	-	-		
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	5	2	1	-	-	-		
	男女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	9	5	6	1	-	-		
02106	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	5	3	4	1	-	-	-		
	男女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	2	1	-	-	-		
02107	肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	-	-	-	-	-	
	男女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	9	5	1	-	-	-		
02108	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02109	膵の悪性新生物	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	喉頭の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	6	8	7	2	3	-	-	
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	1	-	1	-	-	
02111	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	5	6	2	2	-	-	
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02112	皮膚の悪性新生物	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02113	乳房の悪性新生物	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	
	男女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	
02114	子宮の悪性新生物	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	
	男女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
02115	卵巣の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	1	-	-	-	-	
	男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
02116	前立腺の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	1	-	-	-	
	男女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	4	1	-	-	-	-	
02117	膀胱の悪性新生物	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	2	-	-	-	
	男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	-	-	-	
02117	中枢神経系の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	2	1	2	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	1	1	1	1	-	-	-
02119	白血病	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	6	5	3	-	-
	男 女	10 25	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	2 3	3 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- 1	-
06100 髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
	男 女	2 4	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	1 1	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
06300 パーキンソン病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	-	-	-
	男 女	4 3	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	2 2	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1	-
06400 アルツハイマー病	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	-	-
	男 女	1 9	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	1	-	-
	男 女	3 8	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	2 1	1 1	2 3	1 1	1 1	- 1	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
09000 循環器系の疾患	総数	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	10	17	34	41	54	56	94	89	85	41	6	-
	男 女	254 285	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 3	1 3	2 3	2 3	7 3	14 3	24 10	30 11	35 21	40 21	40 21	32 54	20 57	6 35	6 35	-
09100 高血圧性疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	3	4	-	-
	男 女	5 10	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	1 1	- 1	3 4	- 1	- 1	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-
	男 女	3 3	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	1	-	-
	男 女	2 7	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	11	23	19	37	39	43	48	30	5	-	-
	男 女	159 158	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 3	11 3	17 6	14 5	28 9	25 14	20 23	17 31	13 25	5 5	- 1	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-
09202 急性心筋梗塞	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	11	6	15	14	17	10	9	4	-	-
	男 女	62 32	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	1 1	- 1	- 1	2 2	3 3	11 5	11 5	15 11	6 11	4 6	3 6	2 2	- 1	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	3	5	5	2	-	-
	男 女	15 11	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	1 1	- 1	- 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 2	2 3	1 3	2 2	1 1	- 1	- 1	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患 総数 男 女	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -
09205	心筋症 総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
09206	不整脈及び伝導障害 総数 男 女	53 21 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 2	3 3 4	4 2 1	5 3 3	4 2 1	9 5 4	10 7 3	16 6 4	26 3 1	7 1 6	- - -	- - -
09207	心不全 総数 男 女	119 46 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	5 3 3	7 4 4	8 6 3	16 9 7	12 6 6	26 4 1	30 12 10	30 3 27	5 1 5	1 - -	- - -	- - -
09208	その他の心疾患 総数 男 女	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
09300	脳血管疾患 総数 男 女	167 69 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 2	4 2 2	7 5 4	11 6 5	13 18 14	16 12 7	41 32 23	30 12 20	30 5 27	5 1 5	1 - -	- - -	- - -
09301	くも膜下出血 総数 男 女	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 2	4 3 1	1 1 1	2 1 1	3 1 2	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
09302	脳内出血 総数 男 女	46 23 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 3 3	4 2 1	4 3 2	8 3 4	10 5 7	22 14 13	22 9 14	23 8 21	23 4 4	4 1 4	1 - -	- - -	- - -
09303	脳梗塞 総数 男 女	97 35 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	5 3 4	8 4 4	22 9 13	22 8 14	23 2 21	4 1 4	1 - -	- - -
09304	その他の脳血管疾患 総数 男 女	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
09400	大動脈瘤及び解離 総数 男 女	29 18 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	5 3 2	4 1 3	5 3 4	5 1 2	3 1 1	1 - -	- - -	- - -
09500	その他の循環器系の疾患 総数 男 女	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	1 - -	3 1 1	2 - 2	1 1 1	1 - -	- - -	- - -
10000	呼吸器系の疾患 総数 男 女	281 179 102	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	20 16 4	34 23 11	55 37 18	76 53 23	26 8 23	4 2 18	- - -	- - -
10100	インフルエンザ 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10200	肺炎 総数 男 女	194 121 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10300	急性気管支炎 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	2	3	5	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	2	2	4	-	-	-
10500	喘息	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	11	15	13	9	1
11000	消化器系の疾患	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	11	8	2	-	-
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	11	8	2	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	5	7	1	-
		総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	3	4	8	10	10	6	12	9	3	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	3	2	6	7	7	4	5	3	-	-	-	-
		女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	7	6	3	-	-
11300	肝疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
11302	その他の肝疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	4	5	7	4	-	-	1	1	-	-
		男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	3	5	3	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	3	2	3	2	-	1	1	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	2	1	11	5	1	-	-
14200	腎不全	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	-	5	3	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	2	1	-	-
14201	急性腎不全	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
14201	急性腎不全	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	14	6	5	1	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	1	-	-	-
14201	急性腎不全	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	5	1	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成26年

中央区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	132 56 76	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	6 4 2	10 9 1	6 4 2	10 9 1	13 7 5	20 15 15	32 25 25	17 13 13	8 7 7	1 4 7	- - -
18100	老衰	総数 男 女	78 18 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	54 38 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	6 4 2	10 9 1	6 4 2	10 9 1	13 7 5	20 15 15	32 25 25	17 13 13	8 7 7	1 4 7	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	87 58 29	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	5 4 1	4 2 2	5 3 1	5 3 1	6 1 5	5 4 1	5 2 3	4 2 1	3 3 1	4 3 1	5 5 4	13 9 4	3 2 1	5 4 1	7 5 3	8 5 3	3 2 2	4 2 2	1 1 2	- - -	- - -
20100	不慮の事故	総数 男 女	44 31 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故	総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	4	2	2	3	2	1	8	-	2	-	1	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	2	3	2	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1497	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	9	13	19	28	47	74	119	193	222	239	251	169	82	20	-
	男	823	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	5	7	12	18	34	48	76	131	147	130	131	55	18	5	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	674	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	6	7	10	13	26	43	62	75	109	120	114	64	15	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	8	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物	総数	501	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	5	8	10	20	36	64	88	96	82	60	16	6	3	-
	男	300	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	11	21	42	60	60	46	36	8	1	1	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	9	15	22	28	36	36	24	8	5	2	-
	男	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	10	18	36	63	85	94	80	57	16	6	2
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	5	8	10	21	41	57	59	44	36	8	1	1	1	-
	男	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	4	8	15	22	28	35	36	21	8	5	1	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	2	1	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	-	4	1	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	7	2	12	10	8	10	8	1	1	1	-
		38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	11	7	5	6	-	1	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	3	5	2	1	2	1	1	-	-
		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	8	5	5	8	3	-	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	3	2	4	-	-	-	-	-
		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2	2	-	4	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	5	9	2	-	1	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2	7	1	-	1	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	-	1	-	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	2	6	-	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	3	12	5	6	1	1	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	6	4	3	1	1	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	16	14	25	19	9	4	1	1	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	13	12	17	10	7	3	1	-	-	-
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	9	2	1	1	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	6	1	-	1	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	1	-	-	1	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	6	1	-	1	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	2	2	-	-	-	-	1	・	・	・	・
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02119	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02122	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	平成26年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	3	2	3	1	1	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	3	-	3	1	-	-	-
02119	白血病 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物 総数 男 女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
02200	その他の新生物 総数 男 女	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	3	-	-	1	-
		9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
		7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03100	貧血 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	6	3	2	3	1	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	2	-	1	-	-	-
04100	糖尿病 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	1	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	-	1	-	1	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	1	3	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-
05100	精神及び行動の障害 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-
05200	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																											
		総数	0歳				5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
06000 神経系の疾患	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	5	6	3	4	1	-	-	
	男 女	15 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 1	1 1	2 3	5 2	6 1	3 1	4 1	-	-	-	
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
	男 女	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	1	-	-	-	-	
06400 アルツハイマー病	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	
	男 女	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	3	-	-	-	
	男 女	7 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 2	1 1	2 1	-	3 1	-	-	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 循環器系の疾患	総数	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	9	20	21	22	42	54	60	83	50	24	7	-	-	
	男 女	214 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	4 1	2 2	3 2	6 3	18 8	13 8	14 15	27 13	41 30	34 30	34 49	14 36	5 19	1 6	-		
09100 高血圧性疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	2	5	2	1	-	-	-	
	男 女	10 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	1 1	2 1	-	2 1	1 1	1 1	-	-	-	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
	男 女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	4	1	-	-	-	-	
	男 女	8 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	1 1	2 3	-	3 1	-	-	-	-	-	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	12	9	16	24	25	34	49	37	13	6	-	-	
	男 女	121 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 2	2 2	6 1	10 2	6 3	10 6	17 7	18 7	20 21	20 29	11 10	3 5	1 1	-		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09202 急性心筋梗塞	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	5	5	2	5	9	1	1	-	-	
	男 女	21 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 1	-	1 4	5 1	5 1	2 1	5 1	1 4	1 1	-	-	-	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	5	3	1	1	-	-	
	男 女	13 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	2 3	4 1	4 3	5 2	3 1	1 1	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	-	-		
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-		
09205	心筋症	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	-	-		
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
09206	不整脈及び伝導障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
09207	心不全	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	6	6	1	-		
		男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	4	4	3	-			
09208	その他の心疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	-	-		
		男	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	18	16	9	3	-		
09300	脳血管疾患	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11	3	2	-		
		男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	13	7	3	-		
09301	くも膜下出血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
09302	脳内出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	20	23	9	10	1	-	
09303	脳梗塞	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	12	9	2	-		
		男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	14	7	8	1	-	
09304	その他の脳血管疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-		
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09400	大動脈瘤及び解離	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-		
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	7	3	1	-	-		
09500	その他の循環器系の疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	1	-	-		
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	-	-		
10000	呼吸器系の疾患	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	13	5	9	1	-	
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	11	10	5	1	2	-	
10100	インフルエンザ	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	4	7	1	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200	肺炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
10300	急性気管支炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		男	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	40	58	40	26	2	-	-
10400	インフルエンザ	総数	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	38	18	9	-	-	-	-
		男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	20	22	17	2	-	-	
10500	その他の循環器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	14 11 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 2	2 2 -	3 3 -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	-
10500	喘息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	61 33 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 2	3 1 2	10 5 5	9 7 4	14 6 8	9 7 2	9 5 4	4 1 3	- - -	-
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	58 32 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 2	2 2 -	2 1 -	1 1 -	3 8 2	11 6 3	8 5 2	13 5 8	5 3 2	8 3 5	1 3 1	1 - -	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 2	2 2 -	2 2 -	2 1 1	1 - -	- - -	-
11300	肝疾患	総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	6 4 2	5 3 2	3 1 2	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	-
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 3 2	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	3 4 1	8 4 2	3 2 4	6 2 1	1 - 1	1 1 1	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	-
14000	泌尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	27 14 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	2 5 3	8 5 4	9 5 4	4 1 1	- - -	- - -	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	-
14200	腎不全	総数 男 女	19 10 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 1 1	4 2 2	6 4 2	4 1 2	1 - 4	1 - 1	- - -	-
14201	急性腎不全	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14202	慢性腎不全	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	2 1 1	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	2 1 1	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -	- 1 -
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	3	2	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	数	1234	3	1	-	-	-	4	2	-	-	2	8	7	8	17	17	27	30	60	94	130	194	169	225	156	68	16	-	-		
		634	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	5	5	6	9	9	20	17	43	62	74	119	97	101	49	14	-	-	-		
		600	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3	2	2	8	8	7	13	17	32	56	75	72	124	107	54	16	-	-	-	
01000	感染症及び寄生虫症	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	7	3	5	2	2	-	-	-	-	
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	3	-	1	-	-	-	-	
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	12 9 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 2 -	2 2 -	3 3 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	52 32 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 3 2	2 1 1	- - -	4 3 1	7 6 4	10 11 6	12 11 1	4 3 1	6 5 4	5 2 3	- - -	- - -	- - -	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	31 12 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 2 -	- - -	5 4 3	4 2 2	4 5 3	5 3 2	3 1 3	2 1 2	2 1 3	- - -	- - -	- - -	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 1 2	1 1 3	5 2 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 3	- - -	- - -	- - -	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	31 18 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	8 7 3	5 2 3	8 4 3	4 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 4 2	4 2 2	4 2 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	35 10 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 2	1 1 1	1 1 1	5 3 4	8 2 5	5 2 6	5 2 3	- - 2	- - 2	- - -	- - -	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	71 50 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 12 3	6 15 3	15 12 3	9 13 8	11 10 3	6 3 3	5 3 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	19 - 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	3 1 1	3 1 2	3 1 4	1 4 2	4 2 2	2 - 2	- - 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	6 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	12 12 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 2	4 4 2	2 2 2	3 3 2	- - -	- - -	- - -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 2	1 2 2	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数	平成26年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000	神経系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	8 6 2	5 4 1	3 1 2	3 - -	- -	- -	- -
06100	髄膜炎	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06300	パーキンソン病	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
06400	アルツハイマー病	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -
06500	その他の神経系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	1 2 1	3 2 1	3 2 1	2 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -
07000	眼及び付属器の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	7 5 2	5 5 3	9 6 2	14 12 2	22 11 11	33 24 13	43 20 19	49 16 25	79 44 34	50 16 16	20 4 4	- -
09100	高血圧性疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 2	3 1 2	5 2 4	4 2 3	3 1 1	1 - -	- -	- -
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - -	- -	1 - -	- -	- -
09102	その他の高血圧性疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 2	3 1 2	4 2 3	2 2 3	3 - -	1 - -	- -	- -
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 5 2	9 8 1	13 6 7	16 10 6	20 9 11	27 11 16	48 17 31	28 10 18	12 3 9	2 - -	- -
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - 1	- - -	- -	- -	- -
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 3 2	3 3 2	3 1 2	4 2 2	1 1 1	4 2 2	7 3 4	- - -	- -	- -	- -
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 2	- - -	1 1 1	3 2 1	3 2 1	4 2 2	4 2 2	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	1	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
09205	心筋症	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09207	心不全	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	2	5	4	4	14	2	4	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	3	1	5	-	1	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	3	3	9	2	3	-	-	-	-
		総数	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	9	9	14	16	21	7	1	1	-	-
09300	脳血管疾患	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	3	4	4	8	2	-	-	-	-
		女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	12	13	5	1	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	-	2	-	2	-	-	-
09302	脳内出血	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	6	11	14	14	24	16	6	1	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	5	10	10	11	5	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	6	4	4	13	11	6	1	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	-	-	2	-	2	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	6	11	14	14	24	16	6	1	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	4	5	10	10	11	5	-	-	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	4	4	13	11	6	1	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	30	33	33	51	29	18	4	-	-	-
10300	急性気管支炎	女	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	21	20	20	31	14	4	-	-	-	-	-
		総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	13	13	20	15	14	4	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	18	24	33	17	12	3	-	-	-
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	13	16	19	9	1	1	1	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	5 4 1	- 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
10500	喘息	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	54 26 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 3	7 4 3	9 4 5	15 10 5	11 4 7	5 2 3	1 1 1	- - -	- - -
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	44 22 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	3 2 1	5 4 4	13 10 9	2 2 2	5 2 3	- - -	- - -
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 2	2 2 2	- - -	- - -	- - -
11300	肝疾患	総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 4 1	1 1 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	20 12 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 -	2 1 1	7 2 5	2 2 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14000	泌尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	28 16 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	7 6 1	5 4 1	6 2 3	2 2 4	2 2 2	- - -	- - -
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	21 11 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	5 4 1	2 2 -	3 2 2	6 1 4	2 2 2	- - -	- - -
14201	急性腎不全	総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
14202	慢性腎不全	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	1	-	-
	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
14300	その他の腎原性生殖器系の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生し た病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体 異常	5	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	総数	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先 天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	3 1 2	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	79 31 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18100	老衰	総数 男 女	53 15 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	26 16 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	74 50 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20100	不慮の事故	総数 男 女	33 23 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故	総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	5	4	2	3	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	男	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	その他の外国	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1514	2	-	-	1	-	3	-	2	-	4	2	6	5	22	29	22	32	85	125	187	211	273	246	150	88	22	-
	男	821	1	-	-	1	-	2	-	2	-	3	2	3	3	13	19	16	26	57	82	129	125	158	119	37	24	1	-
	女	693	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	9	10	6	6	28	43	58	86	115	127	113	64	21	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	7	10	3	2	1	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	4	7	1	-	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	2	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
02000 新生物	総数	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	8	4	12	35	65	73	73	81	49	20	8	-	-
	男	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	1	10	21	42	52	47	49	25	8	3	-	-
	女	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	3	2	14	23	21	26	32	24	12	5	-	-
02100 悪性新生物	総数	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	8	3	12	35	64	70	73	77	47	20	7	-	-
	男	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	10	21	42	49	47	48	23	8	3	-	-
	女	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	14	22	21	26	29	24	12	4	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	3	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	3	1	-	-	-	-	
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	3	1	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	6	12	6	2	3	-	-	-
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	6	8	4	-	2	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	4	2	2	1	-	-	-
		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	5	9	6	3	1	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	5	4	3	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	2	-	1	-	-	-
02106	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	3	4	1	5	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	2	1	1	1	-	-	-	-
02107	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	-	-	-	-	-
		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	6	7	2	1	-	-	-
02108	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	9	6	3	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	2	1	-	-	-	-
02109	膵の悪性新生物 総数 男 女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	6	3	2	1	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-
02110	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	3	1	-	-	-	-
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	4	5	2	1	-	-	-	-
02111	膵の悪性新生物 総数 男 女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	4	1	-	-	-	-	-
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-
02112	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	乳房の悪性新生物 総数 男 女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	9	27	9	7	1	2	-	-	-
		59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	8	19	7	7	-	-	-	-	-
02115	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	8	2	-	1	2	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	子宮の悪性新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	乳房の悪性新生物 総数 男 女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
02118	子宮の悪性新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	3	1	2	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	3	1	2	-	-	-	-
02122	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02123	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02124	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
02118	悪性リンパ腫	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-		
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-		
02119	白血病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	4	7	6	4	1	-	-
02200	その他の新生物	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	1	3	1	1	1	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	4	5	3	-	-	-
02200	その他の新生物	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	1	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
		総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																											
		総数	年齢別													性別別													
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000	神経系の疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	7	5	4	2	2	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	4	2	2	-
06100	髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	1	1	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	438	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	7	8	11	23	35	46	52	78	85	59	22	6	-	-
		男	222	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	7	6	9	14	23	32	27	35	43	14	6	1	-	-	
		女	216	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	9	12	14	25	43	42	45	16	5	-	-	
09100	高血圧性疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
09102	その他の高血圧性疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	272	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	6	7	16	21	28	39	43	51	37	11	5	-	
		男	140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	6	10	16	20	21	18	26	8	3	-	-		
		女	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	5	8	18	25	25	29	8	5	-	-	
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
09202	急性心筋梗塞	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	6	4	8	5	-	-	-	
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	3	1	4	1	1	-	-	-	
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	4	4	-	-	-	
09203	その他の虚血性心疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	3	9	1	2	-	-	
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	1	5	-	1	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数 男 女	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 2	2 - -	- - -	3 - 3	1 1 -	- - -
09205	心筋症	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	98 60 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 3 -	3 3 -	3 2 1	3 2 1	8 6 2	10 7 3	13 9 4	17 7 8	13 7 9	16 9 6	4 1 7	16 9 3	2 1 1	1 1 -
09207	心不全	総数 男 女	83 27 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 2	3 2 1	7 5 2	10 3 7	15 2 9	12 6 8	24 4 18	5 6 5	4 - 4	- - -
09208	その他の心疾患	総数 男 女	18 11 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	5 3 2	2 2 1	3 3 2	5 3 3	- - -	- - -	- - -
09300	脳血管疾患	総数 男 女	136 67 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 1	7 3 3	13 6 5	12 4 6	30 16 14	31 16 15	19 4 15	7 1 6	1 1 -	- - -
09301	くも膜下出血	総数 男 女	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	5 2 1	2 1 1	2 1 3	4 1 1	2 2 4	- - -	- - -	- - -
09302	脳内出血	総数 男 女	45 30 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 2	6 4 2	2 1 1	6 4 3	9 8 6	8 7 5	5 2 1	1 1 3	- - -	- - -
09303	脳梗塞	総数 男 女	70 30 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 2 1	5 4 1	7 3 4	16 8 8	21 8 13	10 2 5	6 1 5	1 1 -	- - -
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	229 132 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 1	5 3 1	26 17 9	34 25 9	53 38 15	51 26 25	25 8 17	21 7 14	4 - 4	- - -
10100	インフルエンザ	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10200	肺炎	総数 男 女	153 83 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 3	4 3 1	15 11 4	23 16 7	31 22 9	18 15 13	17 5 12	3 5 3	- - -	
10300	急性気管支炎	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	6	2	1	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	5	1	-	-	-
10500	喘息	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8	14	12	5	2	1	-
		男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	6	2	3	6	9	6	2	2	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	5	6	3	-	1	-
		男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	10	8	10	8	7	4	3	2	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	6	4	6	4	4	1	1	-	-	-
		男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	6	4	6	4	6	4	2	2	-
11300	肝疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
11302	その他の肝疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	7	3	2	3	2	4	3	1	1	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	6	-	1	3	-	1	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	1	1	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4	-	1	3	2	2	-	1	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	4	3	2	1	1	-	-
14200	腎不全	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	-	1	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	2	-	1	-	-
14201	急性腎不全	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14202	慢性腎不全	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	3 2 1	- 1 -	1 1 -	1 2 3	5 2 1	2 1 -	2 1 -	- -	
14203	詳細不明の腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	1	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	1	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	5	3	3	3	1	13	10	21	22	4
		男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	2	2	3	-	7	3	4	4	-
18100	老衰	総数	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	6	7	17	18	4
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	9	19	22	4
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	4	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	15	18	4	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	5	3	3	3	-	2	1	2	-	-
20100	不慮の事故	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	4	2	3	-	-	2	1	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
20101	交通事故	総数	78	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	3	3	5	4	1	4	5	13	11	11	5	5	-	-	-
		男	55	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	2	3	2	3	1	4	3	9	8	7	4	3	-	-	-
20102	転倒・転落	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	2	4	3	4	1	2	-	-	-
		男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	9	8	9	4	4	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	6	5	5	3	3	3	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	4	1	1	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	1	3	1	3	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-
20300	他殺	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳		5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
			総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
総 数	総数	804	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	7	13	14	18	15	34	55	100	101	117	122	123	59	16	-	-
	男	421	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	7	9	15	5	25	37	71	65	69	53	38	12	5	-	-
感染症及び寄生虫症	総数	383	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	6	5	3	10	9	18	29	36	48	69	85	47	11	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の結核	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
敗血症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生物	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	6	8	21	27	49	40	37	30	27	5	-	-	-	-
悪性新生物	男	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	15	17	34	28	28	16	9	2	-	-	-	-
	女	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	6	10	15	12	9	14	18	3	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	6	8	21	27	48	38	34	28	25	5	-	-	-
	男	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	15	17	33	26	26	14	8	2	-	-	-	-
悪性新生物	男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	6	10	15	12	8	14	17	3	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成26年

緑 区		平成26年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	2 2 -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	35 21 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	5 5 2	3 1 2	6 4 3	7 2 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	24 14 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 2 1	3 2 2	3 2 2	3 2 2	2 2 -	2 2 -	6 3 3	2 3 -	2 1 -	- - -	- - -	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 4 -	1 1 -	3 2 1	3 2 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	4 3 1	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 3 1	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	7 4 2	3 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	50 34 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	6 3 3	8 5 3	10 9 1	5 4 1	9 7 2	3 2 1	6 2 1	1 2 -	- - -	- - -	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	緑 区	平成26年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
02119	白血病 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物 総数 男 女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	5	3	1	3	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	2	1	1	3	-	-	-	-
02200	その他の新生物 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	2	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	2	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
04100	糖尿病 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成26年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000	神経系の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	2	1	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
06100	髄膜炎	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	203	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	26	24	27	31	32	19	2
		男	98	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	19	11	14	7	5	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	1	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑区

平成26年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患 総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
09205	心筋症 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09206	不整脈及び伝導障害 総数 男 女	12 7 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 1	1 1 -	2 2 -	- - -	2 - -	1 - -	- - -
09207	心不全 総数 男 女	72 36 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	8 3 5	7 7 -	5 4 1	6 2 4	15 8 7	14 5 9	11 2 9	1 2 1
09208	その他の心疾患 総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09300	脳血管疾患 総数 男 女	68 31 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	3 2 2	2 1 1	8 7 3	12 9 3	13 4 9	10 2 6	10 4 8	3 2 3	1 - 1
09301	くも膜下出血 総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09302	脳内出血 総数 男 女	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 3 -	2 2 -	3 - 3	2 - 2	- - -	1 1 1	- - -
09303	脳梗塞 総数 男 女	43 18 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 -	3 1 2	9 6 3	9 4 5	7 2 3	10 4 8	2 - 2	- - -
09304	その他の脳血管疾患 総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
09400	大動脈瘤及び解離 総数 男 女	11 6 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 2	2 1 1	1 - -	- - -
09500	その他の循環器系の疾患 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
10000	呼吸器系の疾患 総数 男 女	143 70 73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 -	2 - -	- - -	13 11 2	20 9 11	30 19 11	30 12 18	25 8 17	14 4 10	3 1 2
10100	インフルエンザ 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
10200	肺炎 総数 男 女	87 39 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- - -	9 8 1	11 5 6	13 3 5	20 7 13	16 4 12	10 2 8	2 - 2
10300	急性気管支炎 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成26年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	12 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	5 2	3 1	2 1	- -	- -	- -	- -
10500	喘息	総数 男 女	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	43 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 7	- 2	- 2	- 3	- 4	7 3	12 2	6 2	7 3	4 2	1 1	- -	- -
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	20 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 2	- 1	- 1	- 2	- 2	4 5	5 2	6 5	- -	2 1	- 1	- -	- -
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	15 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
11300	肝疾患	総数 男 女	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	1 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14000	泌尿生殖器系の疾患	総数 男 女	11 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14200	腎不全	総数 男 女	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14201	急性腎不全	総数 男 女	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成26年																																	
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳						
14202	慢性腎不全	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-					
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-					
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-					
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-					
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-					
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-					
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-					
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	-	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16200	出産外傷	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成26年																														
		総数		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
		総数	男女																													
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	65 20 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18100	老衰	総数 男 女	58 18 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	42 26 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	1 1 2	4 2 2	1 1 1	4 4 -	4 4 -	4 4 -	1 1 -	2 2 -	6 4 2	3 1 2	3 2 1	2 2 -	1 1 1	4 3 1	2 1 2	1 1 1	- - -	- - -
20100	不慮の事故	総数 男 女	19 11 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故	総数 男 女	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	4	3	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	自殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の外国	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	自殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	他殺	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成26年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	905	3	-	-	1	-	4	-	-	1	-	5	2	5	15	11	19	23	49	95	117	157	151	103	99	41	8	-
	男	492	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	3	11	5	12	14	25	67	70	106	93	46	26	8	-	-
01000 感染症及び寄生虫症	女	413	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	2	4	6	7	9	24	28	47	51	58	57	73	33	8	-
	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	-	2	1	-	-
01100 腸管感染症	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-	1	1	-	-
01200 結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
01202 その他の結核	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
01300 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物	男	312	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	6	6	7	10	27	53	54	72	42	21	6	5	-	-
	女	199	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	4	5	12	39	40	49	31	10	1	1	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	5	15	14	14	23	11	11	5	4	-	-
	男	306	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	6	6	7	10	27	53	52	72	39	20	6	5	-	-
	女	195	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	4	5	12	39	38	49	29	10	1	1	-	-
	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	5	15	14	14	23	10	10	5	4	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	9	3	3	1	-	-	-	-	-	-
		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
		32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	7	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	6	4	7	1	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-
02119	白血病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	3	2	-	1	-	-
02200	その他の新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
03100	貧血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成26年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	3	4	3	2	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-
06100	髄膜炎	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	7	4	19	37	35	47	34	36	13	2	-	-
		男	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	5	2	15	20	20	23	16	11	3	-	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	12	25	19	26	17	25	9	2	-	-
		男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	10	14	11	11	9	8	2	-	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	8	15	8	17	7	2	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	3	-
09207	心不全	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
09208	その他の心疾患	総数	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	10	11	10	18	6	2	-
		男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	5	4	4	2	-	-
09300	脳血管疾患	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	6	6	14	4	2	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		男	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	19	11	8	4	-	-
09303	脳梗塞	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	7	11	4	2	1	-	-
		男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	8	7	6	3	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	3	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	7	7	4	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	8	3	1	1	-
10100	インフルエンザ	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	3	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区

平成26年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 2 2	2 2 -	3 1 2	- - -	- - -	-
10500 喘息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	46 26 20	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	4 1 1	7 4 3	10 8 2	6 4 3	9 3 6	3 - -	- - -
11000 消化器系の疾患	総数 男 女	25 15 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 3 2	4 3 1	2 1 1	3 5 5	4 2 2	3 2 3	1 2 1	- - -	- - -	- - -	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
11300 肝疾患	総数 男 女	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
11302 その他の肝疾患	総数 男 女	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 1	- - -	- - -	- - -	-
11400 その他の消化器系の疾患	総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 -	1 3 1	3 1 3	1 3 1	3 1 3	1 - -	- - -	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	19 4 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	4 1 4	5 1 4	3 - 1	1 - -	-
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	-
14200 腎不全	総数 男 女	12 3 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 1	3 2 3	2 1 2	1 - -	-
14201 急性腎不全	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区

	総数	平成26年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14202	慢性腎不全 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	1	-	-
14203	詳細不明の腎不全 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
16200	出産外傷 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成26年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	8	14	8	2	-	-	
18100	老衰	総数 男 女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	2	-	-	
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	6	2	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	2	3	2	2	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	53	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	2	5	4	2	7	5	7	5	7	4	5	1	2	-	-	-
20100	不慮の事故	総数 男 女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	4	2	3	2	3	1	2	-	-	-	-
20101	交通事故	総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	-	-	-
20102	転倒・転落	総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成26年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	-	3	-	3	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2	-	2	3	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物	2 367 251.6	心 疾 患	1 283 136.4	肺 炎	796 84.6	脳血管疾患	678 72.1	老 衰	367 39.0
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	7 96.2	その他の新生物	1 13.7	胎児及び新生児の出血性障害等 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 13.7	周産期に特異的な感染症 出産外傷	1 13.7		
1～4歳	悪性新生物 肺炎 先天奇形、変形及び染色体異常 他殺	1 3.2							—	
5～9歳	悪性新生物 心疾患 先天奇形、変形及び染色体異常	1 2.4					—		—	
10～14歳	貧 血 自 殺 先天奇形、変形及び染色体異常	1 2.2					—		—	
15～19歳	自 殺	5 11.1	—		—		—		—	
20～24歳	自 殺	4 8.8	悪性新生物	3 6.6	肺炎 不慮の事故 ヘルニア及び腸閉塞	1 2.2				
25～29歳	自 殺	17 34.6	悪性新生物	3 6.1	不慮の事故	2 4.1	先天奇形、変形及び染色体異常	1 2.0	—	
30～34歳	自 殺	12 21.4	悪性新生物 心 疾 患	4 7.1			不慮の事故	3 5.3	脳血管疾患 肺炎 慢性閉塞性肺疾患	
35～39歳	自 殺	22 32.1	悪性新生物	10 14.6	不慮の事故	4 5.8	心 疾 患	3 4.4	脳血管疾患 肺 炎	
40～44歳	悪性新生物	41 48.6	自 殺	16 19.0	心 疾 患	14 16.6	脳血管疾患	8 9.5	糖 尿 病 肝 疾 患	4 4.7
45～49歳	悪性新生物	41 56.2	心 疾 患 自 殺	13 17.8			脳血管疾患	12 16.4	肝 疾 患	7 9.6
50～54歳	悪性新生物	50 85.7	心 疾 患	33 56.5	自 殺	16 27.4	脳血管疾患	10 17.1	肝 疾 患	8 13.7
55～59歳	悪性新生物	78 153.7	心 疾 患	40 78.8	脳血管疾患	20 39.4	肝 疾 患	10 19.7	不慮の事故	5 9.9
60～64歳	悪性新生物	177 293.1	心 疾 患	65 107.7	脳血管疾患	30 49.7	不慮の事故	14 23.2	自 殺	11 18.2
65～69歳	悪性新生物	327 487.1	心 疾 患	92 137.1	脳血管疾患	45 67.0	不慮の事故 自 殺	20 29.8		
70～74歳	悪性新生物	387 618.5	心 疾 患	146 233.3	肺 炎	68 108.7	脳血管疾患	67 107.1	不慮の事故	22 35.2
75～79歳	悪性新生物	433 967.3	心 疾 患	152 339.6	肺 炎	115 256.9	脳血管疾患	84 187.6	不慮の事故	30 67.0
80～84歳	悪性新生物	382 1 362.9	心 疾 患	185 660.0	肺 炎	150 535.2	脳血管疾患	137 488.8	老 衰 不慮の事故	30 107.0
85～89歳	悪性新生物	257 1 764.6	心 疾 患	231 1 586.1	肺 炎	201 1 380.1	脳血管疾患	131 899.5	老 衰	69 473.8
90～94歳	心 疾 患	194 3 303.3	老 衰	138 2 349.7	肺 炎	132 2 247.6	悪性新生物	131 2 230.5	脳血管疾患	92 1 566.5
95～99歳	心 疾 患	89 5 528.0	老 衰	88 5 465.8	肺 炎	78 4 844.7	悪性新生物	37 2 298.1	脳血管疾患	35 2 173.9
100歳以上	老 衰	29 9 294.9	心 疾 患	21 6 730.8	肺 炎	13 4 166.7	血管性等の認知症 脳血管疾患	5 1 602.6		
65歳以上	悪性新生物	1 958 870.8	心 疾 患	1 110 493.7	肺 炎	774 344.2	脳血管疾患	596 265.1	老 衰	367 163.2
75歳以上	悪性新生物	1 244 1 307.4	心 疾 患	872 916.4	肺 炎	689 724.1	脳血管疾患	484 508.7	老 衰	364 382.5
80歳以上	悪性新生物	811 1 609.5	心 疾 患	720 1 428.9	肺 炎	574 1 139.2	脳血管疾患	400 793.8	老 衰	354 702.5

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

3) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成26年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数			
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率				
不慮の事故	202 21.5	自 殺	169 18.0	腎 不 全	117 12.4	肝 疾 患	110 11.7	大動脈瘤及び解離	104 11.1	7 799			
		—		—		—		—		13			
—		—		—		—		—		5			
—		—		—		—		—		3			
—		—		—		—		—		3			
—		—		—		—		—		6			
—		—		—		—		—		12			
—		—		—		—		—		26			
ヘルニア及び腸閉塞 先天奇形、変形及び染色体異常			1 1.8					—		32			
妊娠、分娩及び産じょく 他 殺			1 1.5			—		—		46			
不慮の事故			3 3.6	その他の新生物 大動脈瘤及び解離 ヘルニア及び腸閉塞			2 2.4			107			
不慮の事故	6 8.2	大動脈瘤及び解離 肺 炎		4 5.5	糖 尿 病		2 2.7	結核 敗血症 ウイルス肝炎		1 1.4	115		
不慮の事故	4 6.9	その他の新生物		3 5.1	ウイルス肝炎 糖 尿 病		2 3.4	パーキンソン病 肺炎 大動脈瘤及び解離 他殺		1 1.7	143		
糖 尿 病 大動脈瘤及び解離 肺 炎 自 殺			4 7.9					敗血症 ウイルス肝炎 その他の新生物 他殺		2 3.9	197		
肺 炎	9 14.9	肝 疾 患	7 11.6	大動脈瘤及び解離 腎 不 全		6 9.9	糖 尿 病		4 6.6	386			
肺 炎	17 25.3	肝 疾 患	14 20.9	大動脈瘤及び解離		10 14.9	筋骨格系及び結合組 織の疾患		7 10.4	糖 尿 病 高血圧性疾患		6 8.9	648
糖 尿 病	17 27.2	肝 疾 患	15 24.0	大動脈瘤及び解離		14 22.4	自 殺	12 19.2	その他の新生物		11 17.6	913	
慢性閉塞性肺疾患	18 40.2	糖 尿 病	17 38.0	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患		16 35.7	腎 不 全		14 31.3	1 111			
その他の新生物 慢性閉塞性肺疾患			20 71.4	敗 血 症		16 57.1	肝 疾 患 腎 不 全		15 53.5	1 266			
腎 不 全	35 240.3	不慮の事故	26 178.5	慢性閉塞性肺疾患	19 130.5	大動脈瘤及び解離	17 116.7	血管性等の認知症		14 96.1	1 258		
不慮の事故	24 408.6	腎 不 全	19 323.5	血管性等の認知症 慢性閉塞性肺疾患		15 255.4	高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離		11 187.3	949			
腎 不 全	14 869.6	血管性等の認知症	9 559.0	高血圧性疾患		7 434.8	不慮の事故	6 372.7	アルツハイマー病 大動脈瘤及び解離		5 310.6	457	
悪性新生物	4 1 282.1	腎 不 全	3 961.5	その他の新生物 糖尿病 アルツハイマー病 不慮の事故			2 641.0				103		
不慮の事故	160 71.2	腎 不 全	111 49.4	大動脈瘤及び解離		87 38.7	慢性閉塞性肺疾患	84 37.4	糖 尿 病	77 34.2	6 705		
不慮の事故	118 124.0	腎 不 全	100 105.1	慢性閉塞性肺疾患		76 79.9	大動脈瘤及び解離	63 66.2	血管性等の認知症	60 63.1	5 144		
不慮の事故	88 174.6	腎 不 全	86 170.7	慢性閉塞性肺疾患		58 115.1	血管性等の認知症	51 101.2	大動脈瘤及び解離	47 93.3	4 033		

- 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
- 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
- 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別
男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位		
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
総 数	悪性新生物	1 400 297.8	心 疾 患	641 136.4	肺 炎	448 95.3	脳血管疾患	331 70.4	不慮の事故	126 26.8	
0歳	{ 先天奇形、変形及び染色体異常 その他の新生物 }			1 26.5	—		—		—		
1～4歳	{ 悪性新生物 肺炎 先天奇形、変形及び染色体異常 他殺 }			1 6.2					—		
5～9歳	{ 悪性新生物 心 疾 患 }		1 4.7		—		—		—		
10～14歳	{ 貧 血 自 殺 先天奇形、変形及び染色体異常 }			1 4.4			—		—		
15～19歳	自 殺	2 8.7	—		—		—		—		
20～24歳	自 殺	3 12.7	悪性新生物	2 8.5	{ 肺炎 不慮の事故 ヘルニア及び腸閉塞 }		1 4.2				
25～29歳	自 殺	8 31.6	悪性新生物	3 11.9	{ 先天奇形、変形及び染色体異常 不慮の事故 }			1 4.0	—		
30～34歳	自 殺	7 24.1	心 疾 患	3 10.3	{ 脳血管疾患 慢性閉塞性肺疾患 ヘルニア及び腸閉塞 先天奇形、変形及び染色体異常 不慮の事故 }			1 3.4			
35～39歳	自 殺	17 48.2	不慮の事故	3 8.5	{ 悪性新生物 心 疾 患 }		2 5.7	{ 脳血管疾患 他 殺 }		1 2.8	
40～44歳	悪性新生物	19 43.7	心 疾 患	11 25.3	自 殺	9 20.7	{ 糖尿病 肝疾患 脳血管疾患 }		4 9.2		
45～49歳	悪性新生物	13 34.0	脳血管疾患	10 26.2	自 殺	9 23.5	心 疾 患	8 20.9	肝 疾 患	6 15.7	
50～54歳	悪性新生物	30 98.1	心 疾 患	26 85.0	自 殺	14 45.8	脳血管疾患	6 19.6	肝 疾 患	5 16.3	
55～59歳	悪性新生物	43 166.0	心 疾 患	34 131.3	脳血管疾患	15 57.9	肝 疾 患	6 23.2	{ 不慮の事故 自 殺 }		4 15.4
60～64歳	悪性新生物	102 341.9	心 疾 患	47 157.5	脳血管疾患	19 63.7	{ 不慮の事故 自 殺 }		10 33.5		
65～69歳	悪性新生物	223 695.5	心 疾 患	62 193.4	脳血管疾患	31 96.7	不慮の事故	15 46.8	肺 炎	14 43.7	
70～74歳	悪性新生物	258 868.5	心 疾 患	104 350.1	肺 炎	51 171.7	脳血管疾患	40 134.6	不慮の事故	15 50.5	
75～79歳	悪性新生物	283 1 329.8	心 疾 患	92 432.3	肺 炎	78 366.5	脳血管疾患	54 253.7	不慮の事故	21 98.7	
80～84歳	悪性新生物	233 1 900.2	肺 炎	99 807.4	心 疾 患	78 636.1	脳血管疾患	71 579.0	{ 慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故 }		18 146.8
85～89歳	悪性新生物	130 2 533.1	肺 炎	113 2 201.9	心 疾 患	98 1 909.6	脳血管疾患	56 1 091.2	腎 不 全	20 389.7	
90～94歳	心 疾 患	55 4 053.1	肺 炎	53 3 905.7	悪性新生物	46 3 389.8	老 衰	35 2 579.2	脳血管疾患	18 1 326.5	
95～99歳	肺 炎	22 7 612.5	心 疾 患	19 6 574.4	老 衰	16 5 536.3	悪性新生物	9 3 114.2	{ 脳血管疾患 大動脈瘤及び解離 }		4 1 384.1
100歳以上	老 衰	5 11 904.8	{ 悪性新生物 肺 炎 }		2 4 761.9	{ 心疾患 脳血管疾患 不慮の事故 }		1 2 381.0			
65歳以上	悪性新生物	1 184 1 159.2	心 疾 患	509 498.4	肺 炎	432 423.0	脳血管疾患	275 269.2	{ 老 衰 不慮の事故 }		96 94.0
75歳以上	悪性新生物	703 1 741.7	肺 炎	367 909.2	心 疾 患	343 849.8	脳血管疾患	204 505.4	老 衰	95 235.4	
80歳以上	悪性新生物	420 2 201.0	肺 炎	289 1 514.5	心 疾 患	251 1 315.4	脳血管疾患	150 786.1	老 衰	89 466.4	

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。
2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。
3) 死因名は次のように省略した。
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成26年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
自 殺	111 23.6	老 衰	96 20.4	慢性閉塞性肺疾患	69 14.7	肝 疾 患	66 14.0	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	57 12.1	4 172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
不慮の事故	4 10.5	不慮の事故	3 6.9	大動脈瘤及び解離 ヘルニア及び腸閉塞	2 4.6	10位 ウイルス肝炎 その他の新生物 筋骨格系及び結合組織の疾患	2 5.2	糖 尿 病 結核 敗血症 ウイルス肝炎	1 2.3	66
不慮の事故	3 9.8	その他の新生物 糖 尿 病	2 6.5	大動脈瘤及び解離 肺 炎	3 11.6	糖 尿 病 腎 不 全	2 7.7	糖 尿 病 腎 不 全	1 2.6	68
肺 炎	7 23.5	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	5 16.8	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	10 31.2	糖 尿 病 高血圧性疾患	4 12.5	糖 尿 病 高血圧性疾患	4 12.5	103
自 殺	11 34.3	肝 疾 患	10 33.7	大動脈瘤及び解離 糖 尿 病	10 33.7	肝 疾 患	8 26.9	慢性閉塞性肺疾患	6 20.2	136
糖 尿 病	12 40.4	その他の新生物 大動脈瘤及び解離	10 33.7	糖 尿 病 肝疾患 腎 不 全	10 47.0	肝 疾 患 腎 不 全	9 73.4	糖 尿 病	5 97.4	257
慢性閉塞性肺疾患	13 61.1	大動脈瘤及び解離	12 56.4	糖 尿 病 肝疾患 腎 不 全	10 47.0	肝 疾 患 腎 不 全	9 73.4	糖 尿 病	5 97.4	440
老 衰	18 350.7	慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	16 311.8	高血圧性疾患	4 294.8	その他の新生物 血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離	3 221.1	糖 尿 病	5 97.4	608
慢性閉塞性肺疾患	10 736.9	不慮の事故	9 663.2	高血圧性疾患	4 294.8	その他の新生物 血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離	3 221.1	糖 尿 病	5 97.4	706
—	—	糖 尿 病	3 1 038.1	慢性閉塞性肺疾患	2 692.0	敗血症 ウイルス肝炎 アルツハイマー病 高血圧性疾患 インフルエンザ 肝疾患 皮膚及び皮下組織の疾患 腎不全 不慮の事故	1 346.0	—	—	707
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
慢性閉塞性肺疾患	66 163.5	慢性閉塞性肺疾患	59 146.2	腎 不 全	42 104.1	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	28 69.4	糖 尿 病	27 66.9	3 458
慢性閉塞性肺疾患	46 241.1	不慮の事故	45 235.8	腎 不 全	32 167.7	その他の新生物	19 99.6	糖 尿 病	17 89.1	2 410

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物	967 205.5	心 疾 患	642 136.4	肺 炎	348 73.9	脳血管疾患	347 73.7	老 衰	271 57.6
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	6 171.6	胎児及び新生児の出血性障害等 周産期に特異的な感染症 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 出産外傷					1 28.6		
1～4歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9歳	先天奇形、変形及び染色体異常	1 4.9	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	自 殺	3 13.7	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	悪性新生物 自 殺	1 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	9 37.7	不慮の事故	1 4.2	—	—	—	—	—	—
30～34歳	自 殺	5 18.5	悪性新生物	4 14.8	不慮の事故	2 7.4	心 疾 患 肺 炎	1 3.7	—	—
35～39歳	悪性新生物	8 24.0	自 殺	5 15.0	心 疾 患 肺 炎 妊娠、分娩及び産じよく 不慮の事故	1 3.0	—	—	—	—
40～44歳	悪性新生物	22 53.8	自 殺	7 17.1	脳血管疾患	4 9.8	心 疾 患	3 7.3	敗血症 その他の新生物	—
45～49歳	悪性新生物	28 80.6	心 疾 患	5 14.4	自 殺	4 11.5	脳血管疾患 不慮の事故	2 5.8	—	—
50～54歳	悪性新生物	20 72.0	心 疾 患	7 25.2	脳血管疾患	4 14.4	肝 疾 患	3 10.8	自 殺	2 7.2
55～59歳	悪性新生物	35 140.8	心 疾 患	6 24.1	脳血管疾患	5 20.1	肝 疾 患	4 16.1	糖 尿 病	2 8.0
60～64歳	悪性新生物	75 245.6	心 疾 患	18 58.9	脳血管疾患	11 36.0	不慮の事故	4 13.1	脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	—
65～69歳	悪性新生物	104 296.6	心 疾 患	30 85.6	脳血管疾患	14 39.9	自 殺	9 25.7	大動脈瘤及び解離 不慮の事故	5 14.3
70～74歳	悪性新生物	129 392.6	心 疾 患	42 127.8	脳血管疾患	27 82.2	肺 炎	17 51.7	肝疾患 自殺 不慮の事故	7 21.3
75～79歳	悪性新生物	150 638.8	心 疾 患	60 255.5	肺 炎	37 157.6	脳血管疾患	30 127.8	不慮の事故	9 38.3
80～84歳	悪性新生物	149 945.0	心 疾 患	107 678.6	脳血管疾患	66 418.6	肺 炎	51 323.5	老 衰	15 95.1
85～89歳	心 疾 患	133 1 410.1	悪性新生物	127 1 346.5	肺 炎	88 933.0	脳血管疾患	75 795.2	老 衰	51 540.7
90～94歳	心 疾 患	139 3 077.9	老 衰	103 2 280.8	悪性新生物	85 1 882.2	肺 炎	79 1 749.3	脳血管疾患	74 1 638.6
95～99歳	老 衰	72 5 450.4	心 疾 患	70 5 299.0	肺 炎	56 4 239.2	脳血管疾患	31 2 346.7	悪性新生物	28 2 119.6
100歳以上	老 衰	24 8 888.9	心 疾 患	20 7 407.4	肺 炎	11 4 074.1	血管性等の認知症	5 1 851.9	脳血管疾患	4 1 481.5
65歳以上	悪性新生物	774 630.8	心 疾 患	601 489.8	肺 炎	342 278.7	脳血管疾患	321 261.6	老 衰	271 220.8
75歳以上	悪性新生物	541 987.4	心 疾 患	529 965.5	肺 炎	322 587.7	脳血管疾患	280 511.1	老 衰	269 491.0
80歳以上	心 疾 患	469 1 498.1	悪性新生物	391 1 249.0	肺 炎	285 910.4	老 衰	265 846.5	脳血管疾患	250 798.6

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

3) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成26年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	76 16.1	腎 不 全	64 13.6	自 殺	58 12.3	血管性等の認知症	50 10.6	大動脈瘤及び解離	47 10.0	3 627
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
先天奇形、変形及び染色体異常	1 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	41
大動脈瘤及び解離 肺炎 肝疾患	1 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	47
ウイルス肝炎 その他の新生物 パーキンソン病 不慮の事故	1 3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	40
敗血症 その他の新生物 大動脈瘤及び解離 肺炎 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 不慮の事故	1 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61
高血圧性疾患 肺炎 肝疾患 腎不全	2 6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	129
肝 疾 患 筋骨格系及び結合組織の疾患	4 11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	208
糖 尿 病	5 15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	305
肝 疾 患	6 25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	405
糖 尿 病 血管性等の認知症	7 29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	559
不慮の事故	12 76.1	敗 血 症	10 63.4	大動脈瘤及び解離	9 57.1	その他の新生物 高血圧性疾患	8 50.7	—	—	667
腎 不 全	15 159.0	大動脈瘤及び解離	13 137.8	血管性等の認知症	12 127.2	不慮の事故	10 106.0	その他の新生物 糖尿病 高血圧性疾患 皮膚及び皮下組織の疾患	7 74.2	661
腎 不 全	17 376.4	不慮の事故	15 332.2	血管性等の認知症	12 265.7	アルツハイマー病 大動脈瘤及び解離	8 177.1	—	—	354
腎 不 全	13 984.1	血管性等の認知症	9 681.3	高血圧性疾患	6 454.2	不慮の事故	5 378.5	アルツハイマー病 ヘルニア及び腸閉塞	4 302.8	88
腎 不 全	3 1,111.1	悪性新生物 その他の新生物 糖尿病 アルツハイマー病	2 740.7	—	—	—	—	—	—	3 247
不慮の事故	64 52.2	腎 不 全	62 50.5	血管性等の認知症	50 40.7	大動脈瘤及び解離	44 35.9	高血圧性疾患	35 28.5	2 734
腎 不 全	58 105.9	不慮の事故	52 94.9	血管性等の認知症	49 89.4	大動脈瘤及び解離	35 63.9	高血圧性疾患	32 58.4	2 329
腎 不 全	54 172.5	不慮の事故	43 137.4	血管性等の認知症	42 134.2	大動脈瘤及び解離	31 99.0	高血圧性疾患	29 92.6	

- 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－7 死因順位、性・区別

		第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
		死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
千葉市	総数	悪性新生物	2 367 251.6	心 疾 患	1 283 136.4	肺 炎	796 84.6	脳血管疾患	678 72.1	老 衰	367 39.0
	男	悪性新生物	1 400 297.8	心 疾 患	641 136.4	肺 炎	448 95.3	脳血管疾患	331 70.4	不慮の事故	126 26.8
	女	悪性新生物	967 205.5	心 疾 患	642 136.4	肺 炎	348 73.9	脳血管疾患	347 73.7	老 衰	271 57.6
中央区	総数	悪性新生物	526 268.5	心 疾 患	317 161.8	肺 炎	194 99.0	脳血管疾患	167 85.2	老 衰	78 39.8
	男	悪性新生物	304 305.7	心 疾 患	159 159.9	肺 炎	121 121.7	脳血管疾患	69 69.4	不慮の事故	31 31.2
	女	悪性新生物	222 230.1	心 疾 患	158 163.8	脳血管疾患	98 101.6	肺 炎	73 75.7	老 衰	60 62.2
花見川区	総数	悪性新生物	486 277.8	心 疾 患	240 137.2	肺 炎	165 94.3	脳血管疾患	123 70.3	老 衰	77 44.0
	男	悪性新生物	291 333.6	心 疾 患	121 138.7	肺 炎	96 110.1	脳血管疾患	68 78.0	老 衰	21 24.1
	女	悪性新生物	195 222.3	心 疾 患	119 135.7	肺 炎	69 78.7	老 衰	56 63.8	脳血管疾患	55 62.7
稲毛区	総数	悪性新生物	367 239.8	心 疾 患	189 123.5	肺 炎	121 79.1	脳血管疾患	103 67.3	老 衰	53 34.6
	男	悪性新生物	199 259.9	心 疾 患	84 109.7	肺 炎	70 91.4	脳血管疾患	54 70.5	不慮の事故 自殺	23 30.0
	女	悪性新生物	168 219.7	心 疾 患	105 137.3	肺 炎	51 66.7	脳血管疾患	49 64.1	老 衰	38 49.7
若葉区	総数	悪性新生物	428 289.1	心 疾 患	272 183.7	肺 炎	153 103.3	脳血管疾患	136 91.9	老 衰	66 44.6
	男	悪性新生物	259 345.7	心 疾 患	140 186.9	肺 炎	83 110.8	脳血管疾患	67 89.4	不慮の事故	28 37.4
	女	悪性新生物	169 231.0	心 疾 患	132 180.5	肺 炎	70 95.7	脳血管疾患	69 94.3	老 衰	51 69.7
緑 区	総数	悪性新生物	254 202.4	心 疾 患	118 94.0	肺 炎	87 69.3	脳血管疾患	68 54.2	老 衰	58 46.2
	男	悪性新生物	152 245.5	心 疾 患	65 105.0	肺 炎	39 63.0	脳血管疾患	31 50.1	老 衰	18 29.1
	女	悪性新生物	102 160.4	心 疾 患	53 83.4	肺 炎	48 75.5	老 衰	40 62.9	脳血管疾患	37 58.2
美浜区	総数	悪性新生物	306 213.5	心 疾 患	147 102.6	脳血管疾患	81 56.5	肺 炎	76 53.0	老 衰	35 24.4
	男	悪性新生物	195 278.4	心 疾 患	72 102.8	脳血管疾患	42 60.0	肺 炎	39 55.7	自 殺	16 22.8
	女	悪性新生物	111 151.5	心 疾 患	75 102.4	脳血管疾患	39 53.2	肺 炎	37 50.5	老 衰	26 35.5

注：1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

平成26年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	202 21.5	自 殺	169 18.0	腎 不 全	117 12.4	肝 疾 患	110 11.7	大動脈瘤及び解離	104 11.1	7 799
自 殺	111 23.6	老 衰	96 20.4	慢性閉塞性肺疾患	69 14.7	肝 疾 患	66 14.0	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	57 12.1	4 172
不慮の事故	76 16.1	腎 不 全	64 13.6	自 殺	58 12.3	血管性等の認知症	50 10.6	大動脈瘤及び解離	47 10.0	3 627
不慮の事故	44 22.5	自 殺	37 18.9	腎 不 全	31 15.8	肝 疾 患	30 15.3	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	29 14.8	1 845
自 殺	24 24.1	肝 疾 患	20 20.1	大動脈瘤及び解離 老 衰	18 18.1			糖 尿 病 慢性閉塞性肺疾患	17 17.1	981
腎 不 全	19 19.7	不慮の事故 自 殺	13 13.5			糖 尿 病	12 12.4	血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離	11 11.4	864
不慮の事故	38 21.7	肝 疾 患	21 12.0	大動脈瘤及び解離	20 11.4	腎 不 全 自 殺	19 10.9			1 497
不慮の事故	20 22.9	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	12 13.8			慢性閉塞性肺疾患	11 12.6	糖尿病 高血圧性疾患 腎不全 自 殺	10 11.5	823
不慮の事故	18 20.5	肝 疾 患 腎不全 自 殺	9 10.3					高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	8 9.1	674
自 殺	36 23.5	不慮の事故	33 21.6	高血圧性疾患 腎 不 全	21 13.7			糖 尿 病	19 12.4	1 234
		老 衰	15 19.6	糖 尿 病 腎 不 全	11 14.4			大動脈瘤及び解離 慢性閉塞性肺疾患	9 11.8	634
高血圧性疾患	14 18.3	自 殺	13 17.0	腎 不 全 不慮の事故	10 13.1			糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	8 10.5	600
不慮の事故	43 29.0	自 殺	32 21.6	肝 疾 患	31 20.9	腎 不 全	27 18.2	糖 尿 病 慢性閉塞性肺疾患	22 14.9	1 514
自 殺	25 33.4	肝 疾 患	19 25.4	慢性閉塞性肺疾患	18 24.0	腎 不 全 老 衰	15 20.0			821
血管性等の認知症 不慮の事故	15 20.5			肝 疾 患 腎 不 全	12 16.4			大動脈瘤及び解離	11 15.0	693
不慮の事故 自 殺	19 15.1			慢性閉塞性肺疾患	12 9.6	大動脈瘤及び解離	11 8.8	その他の新生物 血管性等の認知症	10 8.0	804
自 殺	13 21.0	不慮の事故	11 17.8	その他の新生物	8 12.9	慢性閉塞性肺疾患	7 11.3	大動脈瘤及び解離	6 9.7	421
血管性等の認知症 不慮の事故	8 12.6			自 殺	6 9.4	大動脈瘤及び解離 慢性閉塞性肺疾患 腎不全			5 7.9	383
自 殺	26 18.1	不慮の事故	25 17.4	腎 不 全	12 8.4	大動脈瘤及び解離 慢性閉塞性肺疾患 肝疾患			9 6.3	905
不慮の事故	13 18.6	老 衰	9 12.8	慢性閉塞性肺疾患	7 10.0	糖 尿 病 肝 疾 患	6 8.6			492
不慮の事故	12 16.4	自 殺	10 13.6	腎 不 全	9 12.3	血管性等の認知症	5 6.8	敗血症 大動脈瘤及び解離 糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	4 5.5	413

- 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
 3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 4) 死因率は人口10万対の数値である。