

第6節 周産期死亡統計

表6－1 周産期死亡数、区別

平成26年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)	周 産 期 死 亡 中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数				
千葉市	31	25	6	4.2	3.4	0.8	80.6
中央区	6	4	2	3.4	2.2	1.1	66.7
花見川区	4	4	－	3.2	3.2	－	100.0
稲毛区	7	5	2	5.7	4.1	1.6	71.4
若葉区	8	7	1	7.8	6.8	1.0	87.5
緑 区	3	3	－	2.8	2.8	－	100.0
美浜区	3	2	1	3.1	2.1	1.0	66.7

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6-2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

平成26年

		周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
		総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数		31	25	6	4.2	3.4	0.8
X VI	周産期に発生した病態(P00-P04除く)	27	25	2	3.7	3.4	0.3
P05-P08	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	2	-	0.3	0.3	-
P10-P15	出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-
P35-P39	周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.1	-	0.1
P50-P61	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P75-P78	胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96	周産期に発生したその他の障害	22	22	-	3.0	3.0	-
X VII	先天奇形、変形及び染色体異常	4	-	4	0.5	-	0.5
Q00-Q07	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18	眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34	呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37	唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56	性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	尿路系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	染色体異常、他に分類されないもの	2	-	2	0.3	-	0.3
I	感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II	新生物	-	-	-	-	-	-
III	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV	内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V	精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI	神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX	循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X	呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I	消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV	泌尿器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X	傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産