

千葉市保健統計

(平成27年統計)

千葉市保健福祉局

は　じ　め　に

近年においては、急速な少子高齢化の進行、疾病構造の変化等、保健福祉行政を取り巻く環境は大きく変化しており、また、地域の保健福祉に対するニーズも多様化・高度化しております。

このような状況に的確に対応するために、地域の現状や今後の傾向についての正確な把握・分析が必要であり、そのための客観的かつ正確なデータが必要とされています。

本統計は、平成２７年の人口動態調査における本市の調査結果について、行政区別に取りまとめたものです。

この統計が各方面の施策・事業推進の基礎資料として、また、皆様の身近な情報として、広く活用いただければ幸いに存じます。

平成２９年　３月

千葉市保健福祉局長　　田辺　裕雄

表章記号の規約	
計数のない場合	—
計数不明の場合	…
計数のありえない場合	•
単位の2分の1未満の場合	0 (0.0)

目次

人口動態統計

第1節 総括

1	人口動態調査とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	比率の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
図	人口動態調査体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3	人口動態調査結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
表1-1	平成27年行政区別人口動態総覧・・・・・・・・・・	7
表1-2	年次別人口動態総覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

第2節 出生統計

表2-1	出生数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6
表2-2	出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別・・	1 7
表2-3	出生数、性・母の年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	2 4
表2-4	出生数、性・出生時の体重・区別・・・・・・・・・・	2 5
表2-5	出生数、出生の場所・立会者・区別・・・・・・・・	2 8
表2-6	出生数、妊娠期間・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9

第3節 死亡統計

表3-1	死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	3 0
表3-2	死亡数、性・年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	3 1
表3-3	死亡数、性・月・死因（死因简单分類）別・・	3 2
表3-4	死亡数、性・死因（死因简单分類）・区別・・	3 9
表3-5	死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因简单分類）・区別・・	4 6
表3-6	死因順位、性・年齢（5歳階級）別・・・・・・・・	1 1 6
表3-7	死因順位、性・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 2

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4-1	乳児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 4
表4-2	乳児死亡数、性・死因（乳児死因简单分類）・区別・・	1 2 5
表4-3	乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因简单分類）別・・	1 2 8
表4-4	新生児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 1

第5節 死産統計

表5-1	死産数、自然-人工・妊娠期間・区別・・・・・・・・	1 3 2
表5-2	死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）別・・	1 3 3

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 4
表6-2	周産期死亡数、死因（児側病態）別・・・・・・・・	1 3 5

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3 6
(参考)	初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢	
表7-2	婚姻件数（初婚夫妻）、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）別・・	1 3 7
表7-3	夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数・・・・・・・・	1 3 8

第 8 節 離婚統計

表 8－1	離婚件数、届出月・区別	1 3 9
表 8－2	離婚件数、夫の年齢（5 歳階級）・妻の年齢（5 歳階級）別	1 4 0
表 8－3	離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別	1 4 1

参考表

(1)	死因順位に用いる分類項目	1 4 3
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目	1 4 3

人 口 動 態 統 計

第1節 総括

1 人口動態調査とは

- | | |
|----------------------|---|
| (1) 調査の目的 | 我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。 |
| (2) 調査の対象
及 び 客 体 | 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。
この章は、平成27年に日本において発生した、千葉市に住所を有する日本人の事件を集計したものである。 |
| (3) 調査の期間 | 平成27年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届けられたものである。 |
| (4) 調査の方法 | 出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。 |
| (5) 報告の系統 | 厚生労働省 ―――― 都道府県 ―――― 保健所 ―――― 市区町村
└保健所を設置する市・特別区┐ |
| (6) 報告の集計 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) |
| (7) 用語の説明 | 乳 児 死 亡：生後1年未満の死亡
新 生 児 死 亡：生後4週未満の死亡
早 期 新 生 児 死 亡：生後1週未満の死亡
死 産：妊娠満12週以後の死児の出産
自然死産と人工死産：人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。
なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
(1)胎児を出生させることを目的とした場合
(2)母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合
周 産 期 死 亡：妊娠満22週以後の死産(平成6年までは妊娠満28週以後の死産)と早期新生児死亡をあわせたもの
合 計 特 殊 出 生 率：15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均こども数に相当する。 |
| (8) 死 因 分 類 | 死因を表章する死因分類として、我が国では1990年に開催されたWHOの第43回世界保健総会において採択された第10回修正国際疾病傷害死因分類(ICD-10)を基本としている。これは、WHOが1993年から使用するよう加盟各国に勧告したものであり、我が国ではICD-10に準拠した日本で使用する「疾病、傷害及び死因の統計基本分類表」及び日本分類を集約した「死因分類表」を定め(平成6年10月12日総務庁告示第57号)、平成7年1月から使用することになっている。 |

2 比率の解説

- (1) 出生率＝
$$\frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$
- (2) 死亡率＝
$$\frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$
- (3) 婚姻率＝
$$\frac{\text{年間婚姻届出件数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$
- (4) 離婚率＝
$$\frac{\text{年間離婚届出件数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$
- (5) 死産率＝
$$\frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産数(出生数＋死産数)}} \times 1,000$$
- (6) 自然死産率＝
$$\frac{\text{年間自然死産数}}{\text{年間出産数(出生数＋死産数)}} \times 1,000$$
- (7) 人工死産率＝
$$\frac{\text{年間人工死産数}}{\text{年間出産数(出生数＋死産数)}} \times 1,000$$
- (8) 乳児死亡率＝
$$\frac{\text{年間乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (9) 新生児死亡率＝
$$\frac{\text{年間新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (10) 周産期死亡率＝ 平成6年まで
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- 平成7年から
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出産数(出生数＋妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$
- (11) 妊娠満22週以後の死産率＝
$$\frac{\text{年間妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出産数(出生数＋妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$
- (12) 合計特殊出生率＝
$$\left\{ \frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \right\} \quad 15歳から49歳までの合計$$
- (13) 死因別死亡率＝
$$\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 100,000$$

(参考)

死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を使用する事が有用である。


$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{c} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(年齢階級)の死亡率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

年齢調整死亡率の基準人口は平成2年からは昭和60年モデル人口(昭和60年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し1,000人単位で作成したもの)を使用している。

基準人口(昭和60年モデル人口)

基 準 人 口	
総 数	120 287 000
0～4歳	8 180 000
5～9歳	8 338 000
10～14歳	8 497 000
15～19歳	8 655 000
20～24歳	8 814 000
25～29歳	8 972 000
30～34歳	9 130 000
35～39歳	9 289 000
40～44歳	9 400 000
45～49歳	8 651 000
50～54歳	7 616 000
55～59歳	6 581 000
60～64歳	5 546 000
65～69歳	4 511 000
70～74歳	3 476 000
75～79歳	2 441 000
80～84歳	1 406 000
85歳以上	784 000

図 人口動態調査体系



3 人口動態調査結果の概要

3-1 出生数は増加

平成27年の出生数は7,274人で、前年の7,273人より1人増加し、出生率（人口千対）は7.6で前年の7.5を上回った。

合計特殊出生率は1.35で、前年の1.32を上回った。


母親が子どもを生みはじめるのは15、16歳頃からであり、平成27年は30歳がピークであった。

<合計特殊出生率について>

合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計した値で、一人の女子がその年次の年齢別出生率で生むと仮定した場合の一生の間に生む平均子ども数を表す。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{母の年齢別出生数} \\ \text{年齢別女子人口} \end{array} \right\} \times 15\text{歳から49歳までの合計}$$

(参考) 平成27年
母の年齢別出生率



(参考) 合計特殊出生率の推移

	平成16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
千葉市	1.22	1.20	1.20	1.24	1.27	1.27	1.31	1.30	1.32	1.34	1.32	1.35
千葉県	1.22	1.22	1.23	1.25	1.29	1.31	1.34	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
全国	1.29	1.26	1.32	1.34	1.37	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45


(資料) 全国・千葉県「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室)

千葉市 「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室)及び各年9月30日現在住民基本台帳登録人口(統計課)より算定。(平成15年より算定方法を変更)

なお、国勢調査実施年は、厚生労働省が数値を発表している。 H17 1.21

H22 1.35

H27 1.37



3-2 死亡数は増加

平成27年の死亡数は8,003人で前年の7,799人より204人増加した。また、人口千対の死亡率は8.4で、前年の8.1を上回った。

死因順位をみると、1位悪性新生物、2位心疾患、3位肺炎となっている。

3-3 乳児死亡数は増加

平成27年の乳児死亡(生後1年未満の死亡)数は19人で、前年の13人より増加した。

乳児死亡率(出生千対)は2.6で、前年の1.8を上回った。

新生児死亡(生後4週未満の死亡)数は10人で、前年の10人と同数でした。

新生児死亡率(出生千対)は1.4で、前年の1.4と同率でした。

3-4 死産数は増加

平成27年の死産(妊娠満12週以降の死産の出産)数は188胎で、前年の181胎より増加し、死産率[出産(出生+死産)千対]は25.2で前年の24.3を上回った。

内訳として自然死産数は121胎、自然死産率は16.2、人工死産数は67胎、人工死産率9.0であった。

3-5 周産期死亡数は増加

周産期死亡は、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたもので、母体の健康状態などに影響されることが多く、母子保健水準の重要な指標とされている。

平成27年の周産期死亡数は34胎で、前年の31胎を上回った。また、周産期死亡率[出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対]は4.7で、前年の4.2を上回った。

周産期死亡数の内訳を見ると、妊娠満22週以後の死産数は26胎、生後1週未満の早期新生児死亡は8胎となっている。

3-6 婚姻数は減少

平成27年の婚姻件数は4,614件で、前年の4,699件より85件減少した。婚姻率(人口千対)は4.8で、前年の4.9を下回った。

平均初婚年齢は夫31.5歳、妻29.8歳であり、全国平均(夫31.2歳、妻29.5歳)より高めで推移している。

3-7 離婚数は増加

平成27年の離婚件数は1,711件で、前年の1,701件より10件増加し、離婚率(人口千対)は1.79で、前年の1.76を上回った。

表1－1 平成27年行政区別人口動態総覧

(平成27年1月～12月)

	1) 人 口	出 生					死 亡				乳児死亡 〔生後1年 未満再掲〕	
		総数	男	女	率 〔人口 千対〕	2500g 未満 (再掲)	総数	男	女	率 〔人口 千対〕	実数	率 〔出生 千対〕
千 葉 市	955 170	7 274	3 635	3 639	7.6	649	8 003	4 355	3 648	8.4	19	2.6
中 央 区	205 070	1 747	843	904	8.5	157	1 749	937	812	8.5	4	2.3
花見川区	179 200	1 274	632	642	7.1	107	1 545	845	700	8.6	3	2.4
稲毛区	160 968	1 241	632	609	7.7	99	1 316	703	613	8.2	2	1.6
若葉区	151 078	995	529	466	6.6	88	1 556	854	702	10.3	2	2.0
緑 区	126 848	1 051	529	522	8.3	101	926	497	429	7.3	7	6.7
美浜区	148 718	966	470	496	6.5	97	911	519	392	6.1	1	1.0
千 葉 県	6 130 930	47 014	24 040	22 974	7.7	4 154	56 079	30 309	25 770	9.1	101	2.1
全 国	125 319 299	1 005 677	515 452	490 225	8.0	95 206	1 290 444	666 707	623 737	10.3	1 916	1.9

(平成27年1月～12月)

	新生児死亡 〔生後28日 未満 再掲〕		死 産				周産期死亡				婚 姻		離 婚	
			自然死産		人工死産		総 数		妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡 〔生後7 日未満〕				
	実数	率 〔出生 千対〕	実数	率 ²⁾ 〔出産 千対〕	実数	率 ²⁾ 〔出産 千対〕	実数	率 ³⁾ 〔出産 千対〕						
千 葉 市	10	1.4	121	16.2	67	9.0	34	4.7	26	8	4 614	4.8	1 711	1.79
中 央 区	2	1.1	28	15.6	20	11.1	9	5.1	7	2	1 303	6.4	415	2.02
花見川区	2	1.6	25	19.1	11	8.4	7	5.5	5	2	814	4.5	282	1.57
稲毛区	2	1.6	24	18.9	5	3.9	4	3.2	3	1	752	4.7	255	1.58
若 葉 区	－	－	15	14.6	17	16.6	4	4.0	4	－	749	5.0	337	2.23
緑 区	4	3.8	17	15.8	6	5.6	8	7.6	5	3	541	4.3	215	1.69
美 浜 区	－	－	12	12.2	8	8.1	2	2.1	2	－	455	3.1	207	1.39
千 葉 県	50	1.1	621	12.9	481	10.0	179	3.8	144	35	30 204	4.9	10 916	1.78
全 国	902	0.9	10 862	10.6	11 755	11.4	3 728	3.7	3 063	665	635 156	5.1	226 215	1.81

注： 1) 全国・千葉県・千葉市 平成27年10月1日現在推計人口(総務省統計局発表:日本人人口)
 区別 平成27年10月1日現在推計人口(統計課)
 〔区別人口合計と千葉市人口は出典が異なるため合致しない。〕
 2) 「出生＋死産」
 3) 「出生＋妊娠満22週以後の死産」

表1－2 年次別人口動態総覧

千葉市(実数)		(各年1月～12月)																			
	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産 2)	早 期 新生児 死 亡		
昭和 63	815 238	8 505	4 276	4 229	3 300	1 848	1 452	22	6	16	10	1	9	339	212	127	42	35	7	4 610	1 148
平成 1	822 619	8 025	4 104	3 921	3 424	1 961	1 463	27	13	14	15	8	7	302	190	112	42	30	12	4 736	1 177
2	824 061	7 869	4 109	3 760	3 432	1 926	1 506	23	6	17	8	3	5	287	173	114	35	29	6	5 057	1 164
3	834 545	7 815	3 991	3 824	3 581	1 994	1 587	30	15	15	15	6	9	302	174	128	47	33	14	5 244	1 300
4	841 914	7 911	4 050	3 861	3 985	2 292	1 693	36	22	14	18	10	8	245	141	104	37	19	18	5 410	1 316
5	850 631	7 896	3 963	3 933	4 021	2 262	1 759	30	15	15	20	13	7	242	135	107	40	26	14	5 674	1 383
6	853 853	8 465	4 337	4 128	4 068	2 296	1 772	22	15	7	11	7	4	254	141	113	36	27	9	5 925	1 446
7	847 756	8 061	4 106	3 955	4 380	2 449	1 931	34	15	19	18	7	11	206	130	76	55	41	14	6 015	1 477
8	859 520	8 446	4 318	4 128	4 274	2 508	1 766	27	12	15	15	7	8	223	140	83	63	52	11	5 965	1 530
9	863 930	8 080	4 179	3 901	4 464	2 534	1 930	28	14	14	9	5	4	244	165	79	62	57	5	5 890	1 753
10	871 673	8 467	4 357	4 110	4 650	2 638	2 012	34	13	21	19	8	11	211	133	78	59	48	11	5 903	1 859
11	879 435	8 325	4 260	4 065	4 863	2 721	2 142	22	10	12	11	6	5	241	153	88	47	40	7	5 753	1 958
12	872 734	8 503	4 384	4 119	4 779	2 681	2 098	30	14	16	21	10	11	216	134	82	56	42	14	6 116	2 028
13	895 609	8 390	4 297	4 093	4 969	2 807	2 162	23	13	10	7	3	4	240	149	91	44	38	6	6 186	2 061
14	904 629	8 605	4 393	4 212	5 314	2 962	2 352	21	11	10	9	4	5	229	152	77	58	54	4	5 881	2 095
15	912 623	8 197	4 162	4 035	5 134	2 921	2 213	17	4	13	10	1	9	239	143	96	41	31	10	5 747	2 174
16	918 364	8 376	4 333	4 043	5 624	3 219	2 405	22	13	9	15	9	6	207	122	85	37	26	11	5 443	2 019
17	910 753	8 070	4 142	3 928	5 854	3 336	2 518	20	8	12	10	6	4	201	125	76	34	29	5	5 440	1 907
18	930 388	8 005	4 117	3 888	5 921	3 305	2 616	22	10	12	16	8	8	171	105	66	42	29	13	5 554	1 914
19	937 041	8 094	4 119	3 975	6 183	3 521	2 662	19	15	4	10	8	2	199	115	84	41	31	10	5 466	1 915
20	947 223	8 142	4 231	3 911	6 225	3 459	2 766	18	7	11	7	2	5	198	116	82	33	28	5	5 627	1 929
21	955 279	7 996	4 096	3 900	6 639	3 720	2 919	20	10	10	6	3	3	187	106	81	38	33	5	5 466	1 971
22	946 928	8 087	4 177	3 910	7 011	3 960	3 051	22	16	6	15	10	5	192	110	82	40	26	14	5 459	2 007
23	963 120	7 808	3 955	3 853	7 246	3 960	3 286	21	8	13	13	6	7	159	97	62	36	26	10	4 981	1 832
24	963 557	7 707	3 919	3 788	7 403	4 165	3 238	24	11	13	13	5	8	192	109	83	35	24	11	4 949	1 776
25	964 055	7 572	3 971	3 601	7 694	4 314	3 380	17	10	7	9	5	4	179	108	71	37	31	6	4 749	1 775
26	965 679	7 273	3 777	3 496	7 799	4 172	3 627	13	2	11	10	1	9	181	108	73	31	25	6	4 699	1 701
27	955 170	7 274	3 635	3 639	8 003	4 355	3 648	19	8	11	10	6	4	188	121	67	34	26	8	4 614	1 711

注： 1) 統計課：各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 平成6年までは「満28週以後の死産」、平成7年以降は「満22週以後の死産」

千葉市(率)

(各年1月～12月)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 1)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対) 2)	(人口千対)	(人口千対)		夫	妻
昭和 63	10.4	4.0	2.6	1.2	38.3	24.0	14.4	4.9	5.7	1.41	-	-	-
平成 1	9.8	4.2	3.4	1.9	36.3	22.8	13.5	5.2	5.8	1.43	-	-	-
2	9.5	4.2	2.9	1.0	35.2	21.2	14.0	4.4	6.1	1.41	-	-	-
3	9.4	4.3	3.8	1.9	37.2	21.4	15.8	6.0	6.3	1.56	-	-	-
4	9.4	4.7	4.6	2.3	30.0	17.3	12.8	4.7	6.4	1.56	-	-	-
5	9.3	4.7	3.8	2.5	29.7	16.6	13.1	5.1	6.7	1.63	-	28.7	26.4
6	9.9	4.8	2.6	1.3	29.1	16.2	13.0	4.3	6.9	1.69	1.38	28.6	26.4
7	9.5	5.2	4.2	2.2	24.9	15.7	9.2	6.8	7.1	1.74	1.29	28.7	26.6
8	9.8	5.0	3.2	1.8	25.7	16.1	9.6	7.4	6.9	1.78	1.32	29.0	26.9
9	9.4	5.2	3.5	1.1	29.3	19.8	9.5	7.6	6.8	2.03	1.23	29.0	27.0
10	9.7	5.3	4.0	2.2	24.3	15.3	9.0	6.9	6.8	2.13	1.26	29.1	27.1
11	9.5	5.5	2.6	1.3	28.1	17.9	10.3	5.6	6.5	2.23	1.21	29.5	27.4
12	9.7	5.5	3.5	2.5	24.8	15.4	9.4	6.6	7.0	2.32	1.22	29.4	27.6
13	9.4	5.5	2.7	0.8	27.8	17.3	10.5	5.2	6.9	2.30	1.20	29.6	27.7
14	9.5	5.9	2.4	1.0	25.9	17.2	8.7	6.7	6.5	2.31	1.22	29.7	27.8
15	9.0	5.6	2.1	1.2	28.3	17.0	11.4	5.0	6.3	2.38	1.19	30.1	28.1
16	9.1	6.1	2.6	1.8	24.1	14.2	9.9	4.4	5.9	2.20	1.22	30.3	28.4
17	8.9	6.4	2.5	1.2	24.3	15.1	9.2	4.2	6.0	2.09	1.20	30.5	28.4
18	8.6	6.4	2.7	2.0	20.9	12.8	8.1	5.2	6.0	2.06	1.20	30.7	28.6
19	8.6	6.6	2.3	1.2	24.0	13.9	10.1	5.0	5.8	2.04	1.24	30.8	28.7
20	8.6	6.6	2.2	0.9	23.7	13.9	9.8	4.0	5.9	2.04	1.27	31.0	29.0
21	8.4	6.9	2.5	0.8	22.9	13.0	9.9	4.7	5.7	2.06	1.27	31.0	29.1
22	8.5	7.4	2.7	1.9	23.2	13.3	9.9	4.9	5.8	2.12	1.31	31.1	29.3
23	8.1	7.5	2.7	1.7	20.0	12.2	7.8	4.6	5.2	1.90	1.30	31.4	29.4
24	8.0	7.7	3.1	1.7	24.3	13.8	10.5	4.5	5.1	1.84	1.32	31.5	29.5
25	7.9	8.0	2.2	1.2	23.1	13.9	9.2	4.9	4.9	1.84	1.34	31.5	29.6
26	7.5	8.1	1.8	1.4	24.3	14.5	9.8	4.2	4.9	1.76	1.32	31.5	29.6
27	7.6	8.4	2.6	1.4	25.2	16.2	9.0	4.7	4.8	1.79	1.35	31.5	29.8

注: 1)「出生＋死産」

2)平成6年までは「出生」、平成7年からは「出生＋妊娠満22週以後の死産」

3)各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4)「出生＋妊娠満22週以後の死産」

中央区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 17	177 336	1 646	844	802	1 408	800	608	2	1	1	1	-	1	56	33	23	6	6	-	1 299	421
18	186 742	1 735	886	849	1 409	807	602	9	5	4	7	4	3	38	26	12	14	8	6	1 325	386
19	190 411	1 760	878	882	1 502	846	656	3	3	-	2	2	-	49	31	18	10	8	2	1 302	404
20	192 879	1 704	897	807	1 492	807	685	8	4	4	4	1	3	46	28	18	10	8	2	1 378	427
21	196 640	1 822	935	887	1 544	887	657	5	3	2	3	2	1	35	19	16	8	5	3	1 460	422
22	190 309	1 859	998	861	1 633	924	709	4	3	1	2	1	1	50	28	22	7	5	2	1 459	421
23	200 144	1 835	943	892	1 670	909	761	5	2	3	2	1	1	33	18	15	6	5	1	1 357	399
24	200 855	1 776	919	857	1 644	918	726	5	1	4	3	1	2	49	29	20	10	7	3	1 328	419
25	201 861	1 776	944	832	1 749	977	772	1	1	-	-	-	-	52	32	20	11	11	-	1 377	377
26	203 062	1 784	938	846	1 845	981	864	4	-	4	3	-	3	51	27	24	6	4	2	1 297	411
27	205 070	1 747	843	904	1 749	937	812	4	3	1	2	2	-	48	28	20	9	7	2	1 303	415

中央区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 17	9.3	7.9	1.2	0.6	32.9	19.4	13.5	3.6	7.3	2.37	31.0	28.5
18	9.3	7.5	5.2	4.0	21.4	14.7	6.8	8.0	7.1	2.07	30.8	28.6
19	9.2	7.9	1.7	1.1	27.1	17.1	10.0	5.7	6.8	2.12	30.9	28.7
20	8.8	7.7	4.7	2.3	26.3	16.0	10.3	5.8	7.1	2.21	31.0	28.8
21	9.3	7.9	2.7	1.6	18.8	10.2	8.6	4.4	7.4	2.15	30.7	29.2
22	9.8	8.6	2.2	1.1	26.2	14.7	11.5	3.8	7.7	2.21	31.0	29.2
23	9.2	8.3	2.7	1.1	17.7	9.6	8.0	3.3	6.8	1.99	31.4	29.3
24	8.8	8.2	2.8	1.7	26.8	15.9	11.0	5.6	6.6	2.09	31.2	29.3
25	8.8	8.7	0.6	-	28.4	17.5	10.9	6.2	6.8	1.87	31.3	29.3
26	8.8	9.1	2.2	1.7	27.8	14.7	13.1	3.4	6.4	2.02	31.3	29.4
27	8.5	8.5	2.3	1.1	26.7	15.6	11.1	5.1	6.4	2.02	31.3	29.8

注： 1) 統計課：各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

花見川区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 17	179 491	1 640	848	792	1 113	635	478	5	4	1	3	2	1	32	21	11	7	6	1	1 104	367
18	181 908	1 549	821	728	1 167	630	537	2	-	2	1	-	1	23	13	10	7	6	1	1 084	342
19	180 795	1 441	760	681	1 208	701	507	1	1	-	1	1	-	39	27	12	8	7	1	1 052	368
20	180 961	1 411	737	674	1 165	679	486	3	1	2	1	-	1	44	25	19	9	8	1	1 016	340
21	181 123	1 444	761	683	1 374	779	595	3	2	1	1	-	1	36	21	15	5	4	1	964	355
22	171 970	1 359	696	663	1 365	792	573	6	4	2	5	3	2	23	11	12	12	7	5	1 049	322
23	180 271	1 257	633	624	1 403	770	633	1	1	-	-	-	-	28	14	14	3	3	-	977	349
24	179 684	1 396	731	665	1 453	823	630	4	3	1	3	2	1	28	15	13	3	1	2	877	294
25	179 667	1 335	680	655	1 485	809	676	3	1	2	1	-	1	34	17	17	8	7	1	878	328
26	178 943	1 236	663	573	1 497	823	674	1	1	-	1	1	-	23	17	6	4	4	-	866	285
27	179 200	1 274	632	642	1 545	845	700	3	1	2	2	1	1	36	25	11	7	5	2	814	282

花見川区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
17	9.1	6.2	3.0	1.8	19.1	12.6	6.6	4.3	6.2	2.04	30.3	28.4
18	8.5	6.4	1.3	0.6	14.6	8.3	6.4	4.5	6.0	1.88	30.7	28.7
19	8.0	6.7	0.7	0.7	26.4	18.2	8.1	5.5	5.8	2.04	30.9	29.0
20	7.8	6.4	2.1	0.7	30.2	17.2	13.1	6.3	5.6	1.88	31.5	29.7
21	8.0	7.6	2.1	0.7	24.3	14.2	10.1	3.5	5.3	1.96	31.2	29.2
22	7.9	7.9	4.4	3.7	16.6	8.0	8.7	8.8	6.1	1.87	31.3	29.4
23	7.0	7.8	0.8	-	21.8	10.9	10.9	2.4	5.4	1.94	31.2	29.0
24	7.8	8.1	2.9	2.1	19.7	10.5	9.1	2.1	4.9	1.64	31.8	29.7
25	7.4	8.3	2.2	0.7	24.8	12.4	12.4	6.0	4.9	1.83	31.4	29.5
26	6.9	8.4	0.8	0.8	18.3	13.5	4.8	3.2	4.8	1.59	31.8	30.0
27	7.1	8.6	2.4	1.6	27.5	19.1	8.4	5.5	4.5	1.57	31.2	29.8

注: 1) 統計課: 各年の10月1日現在推計人口

ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

稲毛区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 17	147 722	1 182	599	583	995	567	428	3	-	3	-	-	-	25	14	11	1	1	-	815	276
18	150 326	1 169	588	581	981	559	422	2	-	2	2	-	2	28	19	9	5	3	2	886	331
19	151 794	1 290	660	630	932	516	416	5	4	1	2	1	1	26	18	8	7	5	2	886	287
20	154 267	1 331	650	681	969	553	416	-	-	-	-	-	-	32	20	12	3	3	-	902	305
21	156 088	1 302	669	633	1 073	589	484	4	1	3	1	-	1	31	18	13	6	6	-	901	310
22	151 344	1 370	716	654	1 089	610	479	3	1	2	2	-	2	28	19	9	5	4	1	862	306
23	157 401	1 325	659	666	1 169	629	540	5	-	5	4	-	4	29	24	5	8	5	3	824	291
24	157 092	1 202	630	572	1 162	628	534	4	2	2	1	-	1	38	27	11	8	7	1	791	270
25	156 641	1 190	638	552	1 255	707	548	4	2	2	3	2	1	26	22	4	9	7	2	790	281
26	157 079	1 219	633	586	1 234	634	600	3	-	3	3	-	3	29	22	7	7	5	2	755	258
27	160 968	1 241	632	609	1 316	703	613	2	-	2	2	-	2	29	24	5	4	3	1	752	255

稲毛区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 17	8.0	6.7	2.5	-	20.7	11.6	9.1	0.8	5.5	1.87	30.4	28.4
18	7.8	6.5	1.7	1.7	23.4	15.9	7.5	4.3	5.9	2.20	30.4	28.5
19	8.5	6.1	3.9	1.6	19.8	13.7	6.1	5.4	5.8	1.89	30.4	28.4
20	8.6	6.3	-	-	23.5	14.7	8.8	2.2	5.8	1.98	31.0	29.0
21	8.3	6.9	3.1	0.8	23.3	13.5	9.8	4.6	5.8	1.99	31.0	29.4
22	9.1	7.2	2.2	1.5	20.0	13.6	6.4	3.6	5.7	2.02	31.7	29.2
23	8.4	7.4	3.8	3.0	21.4	17.7	3.7	6.0	5.2	1.85	31.6	29.4
24	7.7	7.4	3.3	0.8	30.6	21.8	8.9	6.6	5.0	1.72	31.7	29.4
25	7.6	8.0	3.4	2.5	21.4	18.1	3.3	7.5	5.0	1.79	31.7	29.8
26	7.8	7.9	2.5	2.5	23.2	17.6	5.6	5.7	4.8	1.64	31.8	29.5
27	7.7	8.2	1.6	1.6	22.8	18.9	3.9	3.2	4.7	1.58	32.2	29.9

注： 1) 統計課：各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

若葉区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産 2)	早 期 新生児 死 亡		
平成 17	147 471	1 174	605	569	1 101	617	484	2	2	-	1	1	-	38	25	13	8	7	1	809	319
18	149 872	1 139	606	533	1 128	636	492	3	1	2	-	-	-	28	17	11	3	3	-	896	349
19	149 675	1 133	583	550	1 192	673	519	5	3	2	-	-	-	31	14	17	3	3	-	848	359
20	150 323	1 186	626	560	1 253	680	573	3	-	3	-	-	-	37	22	15	4	4	-	876	342
21	151 184	1 099	566	533	1 245	671	574	4	2	2	-	-	-	30	14	16	6	6	-	897	371
22	148 766	1 193	617	576	1 368	788	580	1	1	-	1	1	-	31	11	20	5	4	1	858	416
23	151 857	1 163	578	585	1 388	757	631	2	1	1	1	1	-	25	13	12	5	4	1	723	340
24	151 617	1 072	535	537	1 482	850	632	4	2	2	4	2	2	30	14	16	6	3	3	758	335
25	151 224	1 090	553	537	1 511	859	652	4	2	2	3	2	1	25	11	14	3	-	3	686	330
26	150 900	1 017	526	491	1 514	821	693	2	1	1	1	1	-	35	19	16	8	7	1	740	287
27	151 078	995	529	466	1 556	854	702	2	1	1	-	-	-	32	15	17	4	4	-	749	337

若葉区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 17	8.0	7.5	1.7	0.9	31.4	20.6	10.7	6.8	5.5	2.16	30.3	27.9
18	7.6	7.5	2.6	-	24.0	14.6	9.4	2.6	6.0	2.33	30.6	28.0
19	7.6	8.0	4.4	-	26.6	12.0	14.6	2.6	5.7	2.40	30.6	28.3
20	7.9	8.3	2.5	-	30.3	18.0	12.3	3.4	5.8	2.28	31.2	29.0
21	7.3	8.2	3.6	-	26.6	12.4	14.2	5.4	5.9	2.45	31.0	28.9
22	8.0	9.2	0.8	0.8	25.3	9.0	16.3	4.2	5.8	2.80	30.7	28.8
23	7.7	9.1	1.7	0.9	21.0	10.9	10.1	4.3	4.8	2.24	31.2	29.1
24	7.1	9.8	3.7	3.7	27.2	12.7	14.5	5.6	5.0	2.21	31.3	29.5
25	7.2	10.0	3.7	2.8	22.4	9.9	12.6	2.8	4.5	2.18	31.3	29.7
26	6.7	10.0	2.0	1.0	33.3	18.1	15.2	7.8	4.9	1.90	30.8	29.1
27	6.6	10.3	2.0	-	31.2	14.6	16.6	4.0	5.0	2.23	31.0	29.0

注: 1) 統計課:各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2) 「出生+死産」
3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

緑区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数	
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡			
平成 17		112 062	1 078	547	531	618	353	265	2	-	2	1	-	1	25	17	8	7	6	1	599	240
18		114 594	1 097	558	539	644	326	318	4	3	1	4	3	1	26	14	12	7	5	2	581	236
19		116 435	1 073	532	541	719	403	316	4	4	-	4	4	-	25	9	16	8	4	4	624	220
20		118 853	1 177	611	566	682	372	310	1	1	-	-	-	-	22	16	6	5	5	-	737	249
21		120 499	1 131	564	567	691	398	293	3	1	2	1	1	-	31	20	11	9	8	1	578	238
22		120 503	1 074	537	537	781	402	379	3	2	1	1	1	-	27	16	11	4	3	1	607	270
23		123 695	1 134	562	572	808	434	374	5	2	3	3	2	1	24	14	10	7	4	3	533	224
24		124 710	1 181	582	599	819	436	383	3	1	2	1	-	1	26	10	16	4	3	1	600	227
25		125 774	1 146	614	532	849	462	387	3	2	1	2	1	1	24	11	13	2	2	-	504	221
26		126 668	1 062	543	519	804	421	383	-	-	-	-	-	-	28	15	13	3	3	-	576	207
27		126 848	1 051	529	522	926	497	429	7	3	4	4	3	1	23	17	6	8	5	3	541	215

緑区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 17	9.6	5.5	1.9	0.9	22.7	15.4	7.3	6.5	5.3	2.14	29.9	27.9
18	9.6	5.6	3.6	3.6	23.2	12.5	10.7	6.4	5.1	2.06	30.1	28.3
19	9.2	6.2	3.7	3.7	22.8	8.2	14.6	7.4	5.4	1.89	30.5	28.5
20	9.9	5.7	0.8	-	18.3	13.3	5.0	4.2	6.2	2.10	30.3	28.6
21	9.4	5.7	2.7	0.9	26.7	17.2	9.5	7.9	4.8	1.98	30.3	28.6
22	8.9	6.5	2.8	0.9	24.5	14.5	10.0	3.7	5.0	2.24	30.5	29.1
23	9.2	6.5	4.4	2.6	20.7	12.1	8.6	6.2	4.3	1.81	30.9	29.3
24	9.5	6.6	2.5	0.8	21.5	8.3	13.3	3.4	4.8	1.82	30.7	28.8
25	9.1	6.8	2.6	1.7	20.5	9.4	11.1	1.7	4.0	1.76	30.6	28.9
26	8.4	6.3	-	-	25.7	13.8	11.9	2.8	4.5	1.63	31.5	29.3
27	8.3	7.3	6.7	3.8	21.4	15.8	5.6	7.6	4.3	1.69	30.4	29.0

- 注: 1)統計課:各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による
2)「出生+死産」
3)各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
4)「出生+妊娠満22週以後の死産」

美浜区(実数)

(各年1月～12月)

	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 17	141 972	1 350	635	715	619	364	255	6	1	5	4	1	3	25	15	10	5	3	2	814	284
18	146 946	1 316	658	658	592	347	245	2	1	1	2	1	1	28	16	12	6	4	2	782	270
19	147 931	1 397	706	691	630	382	248	1	-	1	1	-	1	29	16	13	5	4	1	754	277
20	149 940	1 333	710	623	664	368	296	3	1	2	2	1	1	17	5	12	2	-	2	718	266
21	149 745	1 198	601	597	712	396	316	1	1	-	-	-	-	24	14	10	4	4	-	666	275
22	138 503	1 232	613	619	775	444	331	5	5	-	4	4	-	23	14	9	7	3	4	624	272
23	149 752	1 094	580	514	808	461	347	3	2	1	3	2	1	20	14	6	7	5	2	567	229
24	149 599	1 080	522	558	843	510	333	4	2	2	1	-	1	21	14	7	4	3	1	595	231
25	148 888	1 035	542	493	846	501	345	2	2	-	-	-	-	18	15	3	4	4	-	514	238
26	149 027	955	474	481	905	492	413	3	-	3	2	2	-	15	8	7	3	2	1	465	253
26	148 718	966	470	496	911	519	392	1	-	1	-	-	-	20	12	8	2	2	-	455	207

美浜区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 17	9.5	4.4	4.4	3.0	18.2	10.9	7.3	3.7	5.7	2.00	30.7	29.0
18	9.0	4.0	1.5	1.5	20.8	11.9	8.9	4.5	5.3	1.84	31.4	29.3
19	9.4	4.3	0.7	0.7	20.3	11.2	9.1	3.6	5.1	1.87	31.4	29.5
20	8.9	4.4	2.3	1.5	12.6	3.7	8.9	1.5	4.8	1.77	31.5	29.7
21	8.0	4.8	0.8	-	19.6	11.5	8.2	3.3	4.4	1.84	31.8	29.8
22	8.9	5.6	4.1	3.2	18.3	11.2	7.2	5.7	4.5	1.96	31.3	30.0
23	7.3	5.4	2.7	2.7	18.0	12.6	5.4	6.4	3.8	1.53	32.5	30.7
24	7.2	5.6	3.7	0.9	19.1	12.7	6.4	3.7	4.0	1.54	32.2	30.3
25	7.0	5.7	1.9	-	17.1	14.2	2.8	3.8	3.5	1.60	32.6	30.6
26	6.4	6.1	3.1	2.1	15.5	8.2	7.2	3.1	3.1	1.70	32.3	30.4
27	6.5	6.1	1.0	-	20.3	12.2	8.1	2.1	3.1	1.39	33.4	31.7

注: 1) 統計課: 各年の10月1日現在推計人口

ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査(日本人人口)による

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

第2節 出生統計

表2－1 出生数、性・月・区別

平成27年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	7 274	596	562	583	591	610	600	656	644	577	600	584	671
	男	3 635	290	273	304	283	332	298	335	329	278	296	289	328
	女	3 639	306	289	279	308	278	302	321	315	299	304	295	343
中央区	総数	1 747	149	133	147	142	142	149	136	157	146	143	149	154
	男	843	71	65	76	64	78	79	59	83	66	62	69	71
	女	904	78	68	71	78	64	70	77	74	80	81	80	83
花見川区	総数	1 274	108	96	97	95	112	105	118	100	96	112	100	135
	男	632	55	45	46	40	61	55	62	53	46	60	51	58
	女	642	53	51	51	55	51	50	56	47	50	52	49	77
稲毛区	総数	1 241	86	87	99	96	120	94	117	132	94	103	102	111
	男	632	46	46	53	49	60	43	63	67	49	56	44	56
	女	609	40	41	46	47	60	51	54	65	45	47	58	55
若葉区	総数	995	78	84	89	80	81	88	93	83	88	82	75	74
	男	529	40	39	50	45	43	43	53	50	45	44	42	35
	女	466	38	45	39	35	38	45	40	33	43	38	33	39
緑 区	総数	1 051	96	78	88	93	78	76	91	87	77	89	91	107
	男	529	43	44	43	47	43	32	45	39	40	48	45	60
	女	522	53	34	45	46	35	44	46	48	37	41	46	47
美浜区	総数	966	79	84	63	85	77	88	101	85	76	71	67	90
	男	470	35	34	36	38	47	46	53	37	32	26	38	48
	女	496	44	50	27	47	30	42	48	48	44	45	29	42

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

千葉県

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	7 274	3 487	2 786	823	149	29	3 635	1 723	1 417	408	72	15	3 639	1 764	1 369	415	77	14
14歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15歳	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
17歳	9	9	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
18歳	15	11	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-
19歳	40	32	8	-	-	-	25	20	5	-	-	-	15	12	3	-	-	-
20歳	58	47	11	-	-	-	28	23	5	-	-	-	30	24	6	-	-	-
21歳	90	69	18	3	-	-	48	35	10	3	-	-	42	34	8	-	-	-
22歳	99	70	26	2	1	-	53	37	14	1	1	-	46	33	12	1	-	-
23歳	121	80	36	5	-	-	60	37	19	4	-	-	61	43	17	1	-	-
24歳	149	102	35	11	-	1	74	48	20	6	-	-	75	54	15	5	-	1
25歳	216	145	54	15	2	-	104	63	35	5	1	-	112	82	19	10	1	-
26歳	244	163	62	18	1	-	110	74	29	7	-	-	134	89	33	11	1	-
27歳	372	231	115	22	4	-	178	112	55	8	3	-	194	119	60	14	1	-
28歳	414	236	148	29	1	-	214	111	88	14	1	-	200	125	60	15	-	-
29歳	481	264	168	41	6	2	219	116	76	21	5	1	262	148	92	20	1	1
30歳	536	294	197	35	9	1	279	154	99	20	6	-	257	140	98	15	3	1
31歳	548	253	224	61	10	-	266	115	112	35	4	-	282	138	112	26	6	-
32歳	545	228	262	43	10	2	287	121	136	24	4	2	258	107	126	19	6	-
33歳	538	209	229	83	12	5	262	104	113	38	4	3	276	105	116	45	8	2
34歳	517	207	215	83	11	1	269	116	103	45	4	1	248	91	112	38	7	-
35歳	459	164	196	82	16	1	228	88	96	38	6	-	231	76	100	44	10	1
36歳	433	155	173	82	21	2	208	79	82	35	11	1	225	76	91	47	10	1
37歳	392	136	175	61	18	2	189	63	85	31	10	-	203	73	90	30	8	2
38歳	275	103	119	47	5	1	134	48	60	23	3	-	141	55	59	24	2	1
39歳	231	79	110	35	6	1	121	38	65	17	1	-	110	41	45	18	5	1
40歳	204	74	95	24	8	3	121	47	51	15	5	3	83	27	44	9	3	-
41歳	140	62	51	22	3	2	67	32	25	8	1	1	73	30	26	14	2	1
42歳	87	31	35	13	4	4	37	12	15	7	1	2	50	19	20	6	3	2
43歳	32	16	12	3	1	-	19	9	8	1	1	-	13	7	4	2	-	-
44歳	7	1	5	1	-	-	5	1	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-
45歳	8	5	1	2	-	-	6	3	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-
46歳	4	2	1	-	-	1	3	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
47歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

中央区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 747	880	648	186	28	5	843	420	310	98	12	3	904	460	338	88	16	2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	10	6	4	-	-	-	7	4	3	-	-	-	3	2	1	-	-	-
20歳	11	8	3	-	-	-	5	3	2	-	-	-	6	5	1	-	-	-
21歳	30	24	6	-	-	-	15	11	4	-	-	-	15	13	2	-	-	-
22歳	21	12	7	1	1	-	12	6	4	1	1	-	9	6	3	-	-	-
23歳	26	18	5	3	-	-	12	8	1	3	-	-	14	10	4	-	-	-
24歳	34	22	9	3	-	-	16	11	3	2	-	-	18	11	6	1	-	-
25歳	54	38	11	4	1	-	21	14	5	1	1	-	33	24	6	3	-	-
26歳	78	52	19	7	-	-	38	24	10	4	-	-	40	28	9	3	-	-
27歳	96	67	25	3	1	-	48	34	12	1	1	-	48	33	13	2	-	-
28歳	114	74	37	3	-	-	58	34	23	1	-	-	56	40	14	2	-	-
29歳	104	61	36	6	1	-	45	26	15	3	1	-	59	35	21	3	-	-
30歳	123	72	41	8	1	1	55	30	22	3	-	-	68	42	19	5	1	1
31歳	154	81	53	15	5	-	71	37	24	8	2	-	83	44	29	7	3	-
32歳	125	52	65	7	1	-	52	23	26	3	-	-	73	29	39	4	1	-
33歳	137	54	61	18	3	1	62	26	26	8	1	1	75	28	35	10	2	-
34歳	129	50	58	19	2	-	69	27	28	13	1	-	60	23	30	6	1	-
35歳	103	36	49	16	2	-	59	28	23	8	-	-	44	8	26	8	2	-
36歳	94	30	40	19	4	1	44	14	19	9	1	1	50	16	21	10	3	-
37歳	71	27	25	18	1	-	33	12	11	9	1	-	38	15	14	9	-	-
38歳	61	24	24	11	2	-	26	13	7	5	1	-	35	11	17	6	1	-
39歳	60	19	30	11	-	-	33	9	17	7	-	-	27	10	13	4	-	-
40歳	48	20	21	5	2	-	28	11	12	4	1	-	20	9	9	1	1	-
41歳	36	16	13	5	-	2	19	6	9	3	-	1	17	10	4	2	-	1
42歳	16	8	5	2	1	-	9	5	3	1	-	-	7	3	2	1	1	-
43歳	5	4	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-
44歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	2	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

花見川区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 274	641	470	135	20	8	632	309	254	54	10	5	642	332	216	81	10	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
18歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	8	7	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
20歳	9	9	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
21歳	7	5	2	-	-	-	4	3	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
22歳	16	10	6	-	-	-	5	2	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
23歳	22	11	11	-	-	-	7	2	5	-	-	-	15	9	6	-	-	-
24歳	30	20	6	4	-	-	15	9	4	2	-	-	15	11	2	2	-	-
25歳	36	23	9	4	-	-	16	9	6	1	-	-	20	14	3	3	-	-
26歳	44	29	11	4	-	-	17	11	6	-	-	-	27	18	5	4	-	-
27歳	61	39	18	3	1	-	30	20	10	-	-	-	31	19	8	3	1	-
28歳	68	49	15	4	-	-	37	25	9	3	-	-	31	24	6	1	-	-
29歳	93	57	31	5	-	-	42	24	15	3	-	-	51	33	16	2	-	-
30歳	85	48	32	5	-	-	43	25	14	4	-	-	42	23	18	1	-	-
31歳	98	48	37	12	1	-	49	23	20	5	1	-	49	25	17	7	-	-
32歳	104	50	46	6	-	2	63	30	27	4	-	2	41	20	19	2	-	-
33歳	84	40	32	9	1	2	45	19	20	5	-	1	39	21	12	4	1	1
34歳	102	43	40	17	2	-	53	24	21	7	1	-	49	19	19	10	1	-
35歳	77	26	32	16	3	-	36	12	20	4	-	-	41	14	12	12	3	-
36歳	71	24	32	10	5	-	35	11	17	4	3	-	36	13	15	6	2	-
37歳	69	23	35	9	2	-	33	11	18	3	1	-	36	12	17	6	1	-
38歳	55	29	16	10	-	-	25	12	8	5	-	-	30	17	8	5	-	-
39歳	42	14	21	5	1	1	18	6	11	-	1	-	24	8	10	5	-	1
40歳	39	13	17	7	1	1	25	10	10	3	1	1	14	3	7	4	-	-
41歳	16	5	10	1	-	-	7	3	4	-	-	-	9	2	6	1	-	-
42歳	19	7	7	1	2	2	6	2	2	-	1	1	13	5	5	1	1	1
43歳	9	4	2	2	1	-	6	3	1	1	1	-	3	1	1	1	-	-
44歳	3	1	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
45歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

稲毛区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 241	630	454	134	20	3	632	311	242	66	12	1	609	319	212	68	8	2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	6	4	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	8	6	2	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
20歳	15	11	4	-	-	-	7	6	1	-	-	-	8	5	3	-	-	-
21歳	9	9	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
22歳	16	11	4	1	-	-	7	5	2	-	-	-	9	6	2	1	-	-
23歳	22	17	5	-	-	-	12	9	3	-	-	-	10	8	2	-	-	-
24歳	25	21	4	-	-	-	14	12	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
25歳	30	20	10	-	-	-	15	7	8	-	-	-	15	13	2	-	-	-
26歳	43	28	12	2	1	-	19	12	7	-	-	-	24	16	5	2	1	-
27歳	60	36	18	5	1	-	26	13	10	2	1	-	34	23	8	3	-	-
28歳	67	34	28	5	-	-	32	12	19	1	-	-	35	22	9	4	-	-
29歳	85	53	23	8	-	1	42	24	12	6	-	-	43	29	11	2	-	1
30歳	117	63	46	6	2	-	65	38	22	4	1	-	52	25	24	2	1	-
31歳	110	48	49	12	1	-	63	22	29	11	1	-	47	26	20	1	-	-
32歳	102	50	42	9	1	-	51	22	23	5	1	-	51	28	19	4	-	-
33歳	83	35	30	17	1	-	43	23	13	6	1	-	40	12	17	11	-	-
34歳	80	32	37	10	-	1	39	19	17	2	-	1	41	13	20	8	-	-
35歳	80	37	29	14	-	-	35	15	11	9	-	-	45	22	18	5	-	-
36歳	83	40	21	16	5	1	37	18	10	7	2	-	46	22	11	9	3	1
37歳	68	28	25	9	6	-	34	14	10	6	4	-	34	14	15	3	2	-
38歳	35	10	21	4	-	-	20	5	14	1	-	-	15	5	7	3	-	-
39歳	33	10	15	7	1	-	19	6	10	3	-	-	14	4	5	4	1	-
40歳	23	7	12	3	1	-	14	5	7	1	1	-	9	2	5	2	-	-
41歳	22	12	6	4	-	-	16	10	5	1	-	-	6	2	1	3	-	-
42歳	9	4	3	2	-	-	4	2	1	1	-	-	5	2	2	1	-	-
43歳	7	3	4	-	-	-	3	1	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
44歳	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
45歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

若葉区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	995	444	381	138	27	5	529	244	196	76	12	1	466	200	185	62	15	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17歳	4	4	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	3	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	7	7	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
20歳	11	9	2	-	-	-	6	5	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
21歳	24	18	3	3	-	-	14	11	-	3	-	-	10	7	3	-	-	-
22歳	24	19	5	-	-	-	18	14	4	-	-	-	6	5	1	-	-	-
23歳	22	13	9	-	-	-	11	7	4	-	-	-	11	6	5	-	-	-
24歳	30	17	8	4	-	1	14	8	4	2	-	-	16	9	4	2	-	1
25歳	37	23	10	4	-	-	25	15	7	3	-	-	12	8	3	1	-	-
26歳	35	25	8	2	-	-	14	10	2	2	-	-	21	15	6	-	-	-
27歳	57	31	21	5	-	-	29	17	10	2	-	-	28	14	11	3	-	-
28歳	59	24	29	5	1	-	34	13	18	2	1	-	25	11	11	3	-	-
29歳	60	29	24	7	-	-	27	12	11	4	-	-	33	17	13	3	-	-
30歳	74	34	32	7	1	-	44	20	18	5	1	-	30	14	14	2	-	-
31歳	61	21	29	10	1	-	28	10	14	4	-	-	33	11	15	6	1	-
32歳	61	20	32	7	2	-	33	13	15	4	1	-	28	7	17	3	1	-
33歳	77	27	34	13	2	1	36	10	20	4	2	-	41	17	14	9	-	1
34歳	62	20	21	16	5	-	38	11	14	12	1	-	24	9	7	4	4	-
35歳	61	17	30	10	4	-	28	11	12	3	2	-	33	6	18	7	2	-
36歳	51	17	21	12	1	-	28	11	8	8	1	-	23	6	13	4	-	-
37歳	49	18	16	9	5	1	25	9	9	5	2	-	24	9	7	4	3	1
38歳	36	11	17	6	1	1	19	6	11	2	-	-	17	5	6	4	1	1
39歳	26	10	10	3	3	-	12	5	5	2	-	-	14	5	5	1	3	-
40歳	20	6	7	5	1	1	15	6	3	4	1	1	5	-	4	1	-	-
41歳	20	9	5	6	-	-	10	6	2	2	-	-	10	3	3	4	-	-
42歳	16	6	6	4	-	-	6	1	2	3	-	-	10	5	4	1	-	-
43歳	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

緑 区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 051	454	430	129	32	6	529	224	217	68	17	3	522	230	213	61	15	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	3	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	6	5	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
20歳	8	7	1	-	-	-	5	5	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
21歳	15	10	5	-	-	-	7	3	4	-	-	-	8	7	1	-	-	-
22歳	14	11	3	-	-	-	7	7	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-
23歳	23	16	5	2	-	-	14	8	5	1	-	-	9	8	-	1	-	-
24歳	20	14	6	-	-	-	11	6	5	-	-	-	9	8	1	-	-	-
25歳	37	28	8	1	-	-	20	14	6	-	-	-	17	14	2	1	-	-
26歳	25	17	8	-	-	-	11	8	3	-	-	-	14	9	5	-	-	-
27歳	64	37	23	3	1	-	28	19	6	2	1	-	36	18	17	1	-	-
28歳	67	35	25	7	-	-	36	15	17	4	-	-	31	20	8	3	-	-
29歳	88	39	36	11	2	-	35	18	12	3	2	-	53	21	24	8	-	-
30歳	71	35	27	6	3	-	36	16	14	3	3	-	35	19	13	3	-	-
31歳	62	20	31	10	1	-	27	7	15	5	-	-	35	13	16	5	1	-
32歳	71	23	38	7	3	-	39	14	20	4	1	-	32	9	18	3	2	-
33歳	82	24	37	18	2	1	44	14	19	10	-	1	38	10	18	8	2	-
34歳	71	30	32	8	1	-	34	18	10	6	-	-	37	12	22	2	1	-
35歳	79	22	33	17	6	1	42	10	17	12	3	-	37	12	16	5	3	1
36歳	57	22	21	11	3	-	25	12	10	1	2	-	32	10	11	10	1	-
37歳	51	13	25	9	3	1	25	5	14	4	2	-	26	8	11	5	1	1
38歳	40	12	17	9	2	-	21	4	8	7	2	-	19	8	9	2	-	-
39歳	26	8	13	4	1	-	16	3	10	3	-	-	10	5	3	1	1	-
40歳	31	12	15	2	2	-	19	7	11	1	-	-	12	5	4	1	2	-
41歳	17	6	8	1	2	-	6	2	3	-	1	-	11	4	5	1	1	-
42歳	14	2	8	2	-	2	8	2	4	1	-	1	6	-	4	1	-	1
43歳	3	1	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
44歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	2	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

美浜区

平成27年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	966	438	403	101	22	2	470	215	198	46	9	2	496	223	205	55	13	-
14歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	4	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
21歳	5	3	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
22歳	8	7	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-
23歳	6	5	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
24歳	10	8	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	6	6	-	-	-	-
25歳	22	13	6	2	1	-	7	4	3	-	-	-	15	9	3	2	1	-
26歳	19	12	4	3	-	-	11	9	1	1	-	-	8	3	3	2	-	-
27歳	34	21	10	3	-	-	17	9	7	1	-	-	17	12	3	2	-	-
28歳	39	20	14	5	-	-	17	12	2	3	-	-	22	8	12	2	-	-
29歳	51	25	18	4	3	1	28	12	11	2	2	1	23	13	7	2	1	-
30歳	66	42	19	3	2	-	36	25	9	1	1	-	30	17	10	2	1	-
31歳	63	35	25	2	1	-	28	16	10	2	-	-	35	19	15	-	1	-
32歳	82	33	39	7	3	-	49	19	25	4	1	-	33	14	14	3	2	-
33歳	75	29	35	8	3	-	32	12	15	5	-	-	43	17	20	3	3	-
34歳	73	32	27	13	1	-	36	17	13	5	1	-	37	15	14	8	-	-
35歳	59	26	23	9	1	-	28	12	13	2	1	-	31	14	10	7	-	-
36歳	77	22	38	14	3	-	39	13	18	6	2	-	38	9	20	8	1	-
37歳	84	27	49	7	1	-	39	12	23	4	-	-	45	15	26	3	1	-
38歳	48	17	24	7	-	-	23	8	12	3	-	-	25	9	12	4	-	-
39歳	44	18	21	5	-	-	23	9	12	2	-	-	21	9	9	3	-	-
40歳	43	16	23	2	1	1	20	8	8	2	1	1	23	8	15	-	-	-
41歳	29	14	9	5	1	-	9	5	2	2	-	-	20	9	7	3	1	-
42歳	13	4	6	2	1	-	4	-	3	1	-	-	9	4	3	1	1	-
43歳	5	1	4	-	-	-	4	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数, 性・母の年齢(5歳階級)・区別

平成27年

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
千葉市	総数	7 274	1	70	517	1 727	2 684	1 790	470	13	2	-
	男	3 635	-	44	263	825	1 363	880	249	9	2	-
	女	3 639	1	26	254	902	1 321	910	221	4	-	-
中央区	総数	1 747	-	14	122	446	668	389	106	2	-	-
	男	843	-	8	60	210	309	195	59	2	-	-
	女	904	-	6	62	236	359	194	47	-	-	-
花見川区	総数	1 274	-	13	84	302	473	314	86	2	-	-
	男	632	-	8	35	142	253	147	46	1	-	-
	女	642	-	5	49	160	220	167	40	1	-	-
稲毛区	総数	1 241	-	14	87	285	492	299	63	1	-	-
	男	632	-	9	45	134	261	145	38	-	-	-
	女	609	-	5	42	151	231	154	25	1	-	-
若葉区	総数	995	-	16	111	248	335	223	59	1	2	-
	男	529	-	10	63	129	179	112	33	1	2	-
	女	466	-	6	48	119	156	111	26	-	-	-
緑 区	総数	1 051	-	10	80	281	357	253	66	4	-	-
	男	529	-	7	44	130	180	129	36	3	-	-
	女	522	-	3	36	151	177	124	30	1	-	-
美浜区	総数	966	1	3	33	165	359	312	90	3	-	-
	男	470	-	2	16	80	181	152	37	2	-	-
	女	496	1	1	17	85	178	160	53	1	-	-

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

総数		平成27年												
		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	7 274	3	21	29	75	521	2 724	3 073	764	59	5	－	－
	男	3 635	1	12	16	33	225	1 205	1 632	462	45	4	－	－
	女	3 639	2	9	13	42	296	1 519	1 441	302	14	1	－	－
中央区	総数	1 747	－	5	10	17	125	658	735	187	10	－	－	－
	男	843	－	3	3	6	55	286	379	104	7	－	－	－
	女	904	－	2	7	11	70	372	356	83	3	－	－	－
花見川区	総数	1 274	－	3	6	16	82	447	562	145	12	1	－	－
	男	632	－	2	3	7	37	187	293	94	9	－	－	－
	女	642	－	1	3	9	45	260	269	51	3	1	－	－
稲毛区	総数	1 241	1	3	2	10	83	445	549	134	14	－	－	－
	男	632	－	3	2	7	34	195	295	84	12	－	－	－
	女	609	1	－	－	3	49	250	254	50	2	－	－	－
若葉区	総数	995	1	5	3	10	69	365	433	103	5	1	－	－
	男	529	－	3	1	5	35	172	241	67	4	1	－	－
	女	466	1	2	2	5	34	193	192	36	1	－	－	－
緑 区	総数	1 051	1	3	4	12	81	427	423	87	11	2	－	－
	男	529	1	1	4	6	30	196	225	55	9	2	－	－
	女	522	－	2	－	6	51	231	198	32	2	－	－	－
美浜区	総数	966	－	2	4	10	81	382	371	108	7	1	－	－
	男	470	－	－	3	2	34	169	199	58	4	1	－	－
	女	496	－	2	1	8	47	213	172	50	3	－	－	－

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

単産		平成27年												
		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	7 120	3	16	22	56	448	2 675	3 072	764	59	5	-	-
	男	3 566	1	8	12	28	195	1 180	1 631	462	45	4	-	-
	女	3 554	2	8	10	28	253	1 495	1 441	302	14	1	-	-
中央区	総数	1 710	-	4	8	10	102	654	735	187	10	-	-	-
	男	826	-	2	2	5	45	282	379	104	7	-	-	-
	女	884	-	2	6	5	57	372	356	83	3	-	-	-
花見川区	総数	1 251	-	3	4	11	77	436	562	145	12	1	-	-
	男	623	-	2	2	5	36	182	293	94	9	-	-	-
	女	628	-	1	2	6	41	254	269	51	3	1	-	-
稲毛区	総数	1 217	1	1	2	7	74	435	549	134	14	-	-	-
	男	618	-	1	2	5	30	189	295	84	12	-	-	-
	女	599	1	-	-	2	44	246	254	50	2	-	-	-
若葉区	総数	980	1	3	2	10	65	358	432	103	5	1	-	-
	男	520	-	2	1	5	32	168	240	67	4	1	-	-
	女	460	1	1	1	5	33	190	192	36	1	-	-	-
緑 区	総数	1 029	1	3	4	11	65	422	423	87	11	2	-	-
	男	520	1	1	4	6	25	192	225	55	9	2	-	-
	女	509	-	2	-	5	40	230	198	32	2	-	-	-
美浜区	総数	933	-	2	2	7	65	370	371	108	7	1	-	-
	男	459	-	-	1	2	27	167	199	58	4	1	-	-
	女	474	-	2	1	5	38	203	172	50	3	-	-	-

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

複産

平成27年

		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	154	-	5	7	19	73	49	1	-	-	-	-	-
	男	69	-	4	4	5	30	25	1	-	-	-	-	-
	女	85	-	1	3	14	43	24	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	37	-	1	2	7	23	4	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	1	1	1	10	4	-	-	-	-	-	-
	女	20	-	-	1	6	13	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	23	-	-	2	5	5	11	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	1	2	1	5	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	1	3	4	6	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	24	-	2	-	3	9	10	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	2	-	2	4	6	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	1	5	4	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	15	-	2	1	-	4	7	1	-	-	-	-	-
	男	9	-	1	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	22	-	-	-	1	16	5	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	1	11	1	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	33	-	-	2	3	16	12	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	2	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	女	22	-	-	-	3	9	10	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、出生の場所・立会者・区別

平成27年

	総数				病院				診療所				助産所				自宅				その他			
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
千葉市	7 274	6 925	348	1	2 627	2 329	298	-	4 593	4 590	3	-	43	1	42	-	11	5	5	1	-	-	-	-
中央区	1 747	1 722	25	-	771	761	10	-	962	961	1	-	13	-	13	-	1	-	1	-	-	-	-	-
花見川区	1 274	1 222	52	-	401	357	44	-	863	863	-	-	7	-	7	-	3	2	1	-	-	-	-	-
稲毛区	1 241	1 164	77	-	440	367	73	-	797	796	1	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	995	973	22	-	331	315	16	-	659	658	1	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	1 051	1 030	20	1	275	266	9	-	762	762	-	-	10	-	10	-	4	2	1	1	-	-	-	-
美浜区	966	814	152	-	409	263	146	-	550	550	-	-	4	-	4	-	3	1	2	-	-	-	-	-

表2-6 出生数、妊娠期間・区別

平成27年

		総 数	満22週 未 満	満22 ～ 23週	満24 ～ 27週	満28 ～ 31週	満32 ～ 35週	満36 ～ 39週	満40週 以 上	不 詳	再 掲				
											早期満37週未満			正 期 満37～ 41週	過 期 満42週 以 上
											満28週 未 満	満28～ 31週	満32～ 36週		
千葉市	総数	7 274	1	4	16	34	143	4 568	2 508	－	21	34	335	6 875	9
	男	3 635	1	2	9	18	84	2 359	1 162	－	12	18	191	3 407	7
	女	3 639	－	2	7	16	59	2 209	1 346	－	9	16	144	3 468	2
中央区	総数	1 747	－	2	2	9	37	1 108	589	－	4	9	82	1 652	－
	男	843	－	1	1	4	18	567	252	－	2	4	42	795	－
	女	904	－	1	1	5	19	541	337	－	2	5	40	857	－
花見川区	総数	1 274	－	－	2	5	25	826	416	－	2	5	60	1 203	4
	男	632	－	－	1	2	16	415	198	－	1	2	33	592	4
	女	642	－	－	1	3	9	411	218	－	1	3	27	611	－
稲毛区	総数	1 241	－	1	3	3	23	735	476	－	4	3	46	1 186	2
	男	632	－	－	3	3	17	373	236	－	3	3	31	593	2
	女	609	－	1	－	－	6	362	240	－	1	－	15	593	－
若葉区	総数	995	－	1	5	5	21	583	380	－	6	5	56	926	2
	男	529	－	1	3	1	13	327	184	－	4	1	35	488	1
	女	466	－	－	2	4	8	256	196	－	2	4	21	438	1
緑 区	総数	1 051	1	－	3	6	19	676	346	－	4	6	46	995	－
	男	529	1	－	1	5	12	345	165	－	2	5	28	494	－
	女	522	－	－	2	1	7	331	181	－	2	1	18	501	－
美浜区	総数	966	－	－	1	6	18	640	301	－	1	6	45	913	1
	男	470	－	－	－	3	8	332	127	－	－	3	22	445	－
	女	496	－	－	1	3	10	308	174	－	1	3	23	468	1

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・月・区別

平成27年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	8 003	820	692	675	656	644	605	589	627	599	703	652	741
	男	4 355	437	391	345	364	342	321	326	348	330	404	327	420
	女	3 648	383	301	330	292	302	284	263	279	269	299	325	321
中央区	総数	1 749	194	147	130	146	142	141	142	149	112	144	143	159
	男	937	102	78	71	75	78	79	75	81	63	74	69	92
	女	812	92	69	59	71	64	62	67	68	49	70	74	67
花見川区	総数	1 545	157	131	146	131	130	110	108	115	102	141	127	147
	男	845	94	68	72	80	65	62	64	59	52	84	61	84
	女	700	63	63	74	51	65	48	44	56	50	57	66	63
稲毛区	総数	1 316	137	112	118	116	97	91	111	94	110	130	97	103
	男	703	62	70	59	65	53	46	60	49	63	72	51	53
	女	613	75	42	59	51	44	45	51	45	47	58	46	50
若葉区	総数	1 556	151	136	133	103	124	116	100	131	129	127	145	161
	男	854	83	81	69	53	65	62	48	71	72	84	75	91
	女	702	68	55	64	50	59	54	52	60	57	43	70	70
緑 区	総数	926	95	85	80	75	73	78	62	71	72	81	71	83
	男	497	45	43	38	42	40	34	39	50	33	44	37	52
	女	429	50	42	42	33	33	44	23	21	39	37	34	31
美浜区	総数	911	86	81	68	85	78	69	66	67	74	80	69	88
	男	519	51	51	36	49	41	38	40	38	47	46	34	48
	女	392	35	30	32	36	37	31	26	29	27	34	35	40

表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・区別

平成27年

	千葉市			中央区			花見川区			稲毛区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	8 003	4 355	3 648	1 749	937	812	1 545	845	700	1 316	703	613
0 歳	20	9	11	5	4	1	3	1	2	2	-	2
1 歳	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
3 歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4 歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0～4歳	26	14	12	5	4	1	4	2	2	3	1	2
5～9歳	3	1	2	2	1	1	-	-	-	1	-	1
10～14歳	8	6	2	1	1	-	1	-	1	4	3	1
15～19歳	6	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	5	7	2	-	2	-	-	-	5	1	4
25～29歳	19	11	8	2	1	1	4	2	2	1	1	-
30～34歳	32	24	8	9	8	1	5	4	1	7	5	2
35～39歳	50	36	14	11	8	3	11	7	4	7	4	3
40～44歳	79	47	32	26	18	8	8	5	3	13	6	7
45～49歳	137	81	56	33	23	10	18	12	6	19	13	6
50～54歳	168	114	54	38	25	13	33	25	8	23	18	5
55～59歳	192	140	52	59	47	12	32	25	7	34	22	12
60～64歳	341	229	112	84	64	20	67	38	29	51	34	17
65～69歳	645	456	189	120	87	33	144	100	44	96	72	24
70～74歳	992	660	332	182	120	62	196	129	67	172	118	54
75～79歳	1 077	685	392	225	135	90	205	134	71	155	102	53
80～84歳	1 388	825	563	285	153	132	276	169	107	227	135	92
85～89歳	1 301	607	694	308	135	173	238	111	127	218	109	109
90～94歳	964	304	660	217	65	152	197	62	135	168	49	119
95～99歳	428	86	342	98	29	69	89	20	69	84	6	78
100歳以上	135	21	114	40	12	28	17	-	17	28	4	24
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	若葉区			緑 区			美浜区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1 556	854	702	926	497	429	911	519	392
0 歳	2	1	1	7	3	4	1	-	1
1 歳	3	3	-	-	-	-	-	-	-
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-
0～4歳	5	4	1	8	3	5	1	-	1
5～9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	-	-	-	-	-	-	2	2	-
15～19歳	1	-	1	2	2	-	1	-	1
20～24歳	-	-	-	1	1	-	4	3	1
25～29歳	7	6	1	3	1	2	2	-	2
30～34歳	2	1	1	7	5	2	2	1	1
35～39歳	10	8	2	4	3	1	7	6	1
40～44歳	14	7	7	9	6	3	9	5	4
45～49歳	25	9	16	23	14	9	19	10	9
50～54歳	30	20	10	24	14	10	20	12	8
55～59歳	34	23	11	22	16	6	11	7	4
60～64歳	63	46	17	40	26	14	36	21	15
65～69歳	115	86	29	76	47	29	94	64	30
70～74歳	208	140	68	96	69	27	138	84	54
75～79歳	233	157	76	128	75	53	131	82	49
80～84歳	277	163	114	153	84	69	170	121	49
85～89歳	255	111	144	154	75	79	128	66	62
90～94歳	169	53	116	119	44	75	94	31	63
95～99歳	80	16	64	44	11	33	33	4	29
100歳以上	28	4	24	13	1	12	9	-	9
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	8 003	820	692	675	656	644	605	589	627	599	703	652	741	
	男	4 355	437	391	345	364	342	321	326	348	330	404	327	420	
	女	3 648	383	301	330	292	302	284	263	279	269	299	325	321	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	123	17	9	12	7	9	3	6	12	11	11	13	13	
	男	63	10	2	6	4	4	1	4	7	7	5	6	7	
	女	60	7	7	6	3	5	2	2	5	4	6	7	6	
01100 腸管感染症	総数	6	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	女	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
01200 結核	総数	11	1	-	1	-	-	1	-	2	-	5	-	1	
	男	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	
01201 呼吸器結核	総数	10	1	-	1	-	-	-	-	2	-	5	-	1	
	男	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
01300 敗血症	総数	46	9	6	1	2	5	1	-	3	3	3	6	7	
	男	21	5	1	-	2	3	-	-	2	1	2	2	3	
	女	25	4	5	1	-	2	1	-	1	2	1	4	4	
01400 ウイルス肝炎	総数	30	3	1	5	3	2	-	4	5	4	1	2	-	
	男	16	2	-	2	-	-	-	4	3	3	1	1	-	
	女	14	1	1	3	3	2	-	2	1	1	-	1	-	
01401 B型ウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01402 C型ウイルス肝炎	総数	27	3	1	4	3	2	-	4	3	4	1	2	-	
	男	14	2	-	2	-	-	-	4	1	3	1	1	-	
	女	13	1	1	2	3	2	-	-	2	1	-	1	-	
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	29	3	2	4	2	2	1	2	1	2	2	4	4	
	男	17	1	1	3	2	1	1	-	1	2	-	2	3	
	女	12	2	1	1	-	1	-	2	-	-	2	2	1	
02000 新生物	総数	2 432	180	195	207	208	198	215	202	210	183	215	189	230	
	男	1 458	104	128	114	125	124	122	127	123	103	137	98	153	
	女	974	76	67	93	83	74	93	75	87	80	78	91	77	
02100 悪性新生物	総数	2 356	173	187	203	198	188	213	195	205	179	211	178	226	
	男	1 423	99	125	114	121	118	121	123	120	101	135	94	152	
	女	933	74	62	89	77	70	92	72	85	78	76	84	74	
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	49	2	4	3	5	3	11	2	2	2	5	3	7	
	男	34	1	3	1	4	2	9	2	2	2	3	1	4	
	女	15	1	1	2	1	1	2	-	-	-	2	2	3	
02102 食道の悪性新生物	総数	85	4	8	6	6	7	8	5	3	12	9	8	9	
	男	66	3	7	4	4	6	5	4	3	10	7	5	8	
	女	19	1	1	2	2	1	3	1	-	2	2	3	1	
02103 胃の悪性新生物	総数	301	24	13	27	33	29	32	18	30	25	23	23	24	
	男	211	18	11	16	22	18	20	14	18	19	19	17	19	
	女	90	6	2	11	11	11	12	4	12	6	4	6	5	
02104 結腸の悪性新生物	総数	234	20	22	18	13	23	22	29	13	21	19	14	20	
	男	119	10	14	8	6	12	11	15	7	6	11	6	13	
	女	115	10	8	10	7	11	11	14	6	15	8	8	7	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	117	8	8	15	5	15	5	10	13	6	16	8	8	
	男	81	5	7	10	3	11	4	8	8	4	12	4	5	
	女	36	3	1	5	2	4	1	2	5	2	4	4	3	

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	総数 男 女	195 134 61	13 9 4	15 10 5	14 8 6	15 12 3	12 7 5	22 14 8	16 10 6	26 21 5	16 9 7	16 13 3	15 9 6	15 12 3
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	総数 男 女	99 48 51	8 3 5	9 5 4	5 2 3	4 4 -	6 1 5	6 3 3	7 5 2	13 5 8	12 3 9	11 10 1	8 1 7	10 6 4
02108	膵の悪性新生物	総数 男 女	206 123 83	17 12 5	14 8 6	24 15 9	18 7 11	11 6 5	13 10 3	20 12 8	22 14 8	13 10 3	18 13 5	18 7 11	18 9 9
02109	喉頭の悪性新生物	総数 男 女	8 7 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物	総数 男 女	450 314 136	34 23 11	45 29 16	39 26 13	42 33 9	44 34 10	39 18 21	27 23 4	25 20 5	33 22 11	40 23 17	32 21 11	50 42 8
02111	皮膚の悪性新生物	総数 男 女	12 5 7	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 - 1	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物	総数 男 女	84 - 84	7 - 7	3 - 3	9 - 9	8 - 8	5 - 5	7 - 7	5 - 5	12 - 12	4 - 4	8 - 8	9 - 9	7 - 7
02113	子宮の悪性新生物	総数 男 女	54 . 54	6 . 6	3 . 3	6 . 6	2 . 2	1 . 1	9 . 9	4 . 4	8 . 8	4 . 4	3 . 3	3 . 3	5 . 5
02114	卵巣の悪性新生物	総数 男 女	32 . 32	2 . 2	4 . 4	3 . 3	3 . 3	1 . 1	3 . 3	2 . 2	4 . 4	5 . 5	2 . 2	2 . 2	1 . 1
02115	前立腺の悪性新生物	総数 男 女	59 59 .	- - .	9 9 .	6 6 .	4 4 .	3 3 .	5 5 .	8 8 .	4 4 .	3 3 .	7 7 .	6 6 .	4 4 .
02116	膀胱の悪性新生物	総数 男 女	48 39 9	3 1 2	3 1 2	2 2 -	5 4 1	2 1 1	3 3 -	6 5 1	2 2 -	5 3 2	3 3 -	5 5 -	9 9 -
02117	中枢神経系の悪性新 生物	総数 男 女	21 12 9	2 1 1	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	2 2 -	3 2 1	3 1 2	- - -	2 - 2	1 1 -	1 - 1
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	54 36 18	2 2 -	4 4 -	3 2 1	7 4 3	4 3 1	5 4 1	6 2 1	3 2 1	4 3 1	5 3 2	8 5 3	3 2 1
02119	白血病	総数 男 女	44 18 26	2 1 1	1 1 -	2 1 1	6 2 4	6 2 4	3 2 1	7 2 5	2 - 2	1 - 1	6 2 4	2 2 -	6 3 3
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物	総数 男 女	22 10 12	4 2 2	3 2 1	- - -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1	1 1 -	2 1 1	2 2 -	2 - 2	3 1 2
02121	その他の悪性新生物	総数 男 女	182 107 75	13 8 5	15 11 4	16 10 6	17 10 7	12 9 3	15 11 4	17 9 8	17 10 7	9 4 5	15 7 8	10 3 7	26 15 11
02200	その他の新生物	総数 男 女	76 35 41	7 5 2	8 3 5	4 - 4	10 4 6	10 6 4	2 1 1	7 4 3	5 3 2	4 2 2	4 2 2	11 4 7	4 1 3
02201	中枢神経系のその他の 新生物	総数 男 女	18 10 8	3 3 -	5 1 4	- - -	1 - 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	1 1 -
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	総数 男 女	58 25 33	4 2 2	3 2 1	4 - 4	9 4 5	8 5 3	- - -	7 4 3	5 3 2	4 2 2	2 1 1	9 2 7	3 - 3
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	25 7 18	1 1 -	1 - 1	2 1 1	1 - 1	4 2 2	- - -	1 - 1	3 - 3	4 2 2	3 - 3	1 - 1	4 1 3

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	7	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2
		男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		女	5	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	18	1	-	2	1	3	-	1	2	2	3	1	2
		男	5	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		女	13	-	-	1	1	2	-	1	2	-	3	1	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	143	14	12	7	17	9	20	11	10	13	9	8	13
		男	69	8	6	3	9	4	11	4	3	7	7	3	4
		女	74	6	6	4	8	5	9	7	7	6	2	5	9
04100	糖尿病	総数	86	8	8	4	11	6	12	5	4	10	5	5	8
		男	43	5	3	3	7	3	5	1	3	6	5	1	1
		女	43	3	5	1	4	3	7	4	1	4	-	4	7
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	57	6	4	3	6	3	8	6	6	3	4	3	5
		男	26	3	3	-	2	1	6	3	-	1	2	2	3
		女	31	3	1	3	4	2	2	3	6	2	2	1	2
05000	精神及び行動の障害	総数	80	8	5	7	6	10	12	2	5	5	5	7	8
		男	19	2	1	1	2	2	2	1	1	2	-	3	2
		女	61	6	4	6	4	8	10	1	4	3	5	4	6
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	70	8	5	6	5	8	12	1	5	3	4	6	7
		男	16	2	1	1	2	2	2	-	1	1	-	2	2
		女	54	6	4	5	3	6	10	1	4	2	4	4	5
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	10	-	-	1	1	2	-	1	-	2	1	1	1
		男	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		女	7	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	1
06000	神経系の疾患	総数	170	10	21	4	18	21	18	10	15	15	12	15	11
		男	88	7	10	1	10	7	7	5	7	10	7	11	6
		女	82	3	11	3	8	14	11	5	8	5	5	4	5
06100	髄膜炎	総数	6	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	1	4	-	3	1	4	2	1	1	1	1	2
		男	18	1	3	-	2	-	4	2	1	1	1	1	2
		女	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	49	3	5	1	6	3	2	4	3	8	5	4	5
		男	30	3	3	1	4	2	1	2	1	7	3	2	1
		女	19	-	2	-	2	1	1	2	2	1	2	2	4
06400	アルツハイマー病	総数	41	2	2	3	5	5	6	1	6	3	2	4	2
		男	12	1	1	-	2	-	1	-	2	1	-	3	1
		女	29	1	1	3	3	5	5	1	4	2	2	1	1
06500	その他の神経系の疾患	総数	53	3	8	-	4	12	5	3	5	2	4	5	2
		男	26	2	2	-	2	5	1	1	3	1	3	4	2
		女	27	1	6	-	2	7	4	2	2	1	1	1	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 204	275	216	186	179	155	145	151	139	154	188	191	225
		男	1 161	146	115	95	95	79	76	73	63	89	106	103	121
		女	1 043	129	101	91	84	76	69	78	76	65	82	88	104
09100	高血圧性疾患	総数	60	7	8	2	3	5	3	4	2	12	3	4	7
		男	31	4	5	2	2	2	1	3	-	6	1	1	4
		女	29	3	3	-	1	3	2	1	2	6	2	3	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	15	-	2	1	1	3	1	1	1	2	1	-	2
		男	7	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1
		女	8	-	2	-	1	2	-	-	1	1	-	-	1
09102	その他の高血圧性疾患	総数	45	7	6	1	2	2	2	3	1	10	2	4	5
		男	24	4	5	1	2	1	-	2	-	5	-	1	3
		女	21	3	1	-	-	1	2	1	1	5	2	3	2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	1 320	170	139	105	113	92	86	88	85	84	107	120	131
		男	694	91	74	53	57	45	41	44	42	47	64	66	70
		女	626	79	65	52	56	47	45	44	43	37	43	54	61
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	20	2	-	1	3	4	2	-	-	2	2	3	1
		男	6	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
		女	14	1	-	1	2	4	2	-	-	1	1	1	1
09202	急性心筋梗塞	総数	241	29	26	14	19	17	9	19	17	20	24	25	22
		男	151	17	16	10	12	13	4	10	11	13	16	16	13
		女	90	12	10	4	7	4	5	9	6	7	8	9	9
09203	その他の虚血性心疾患	総数	128	15	14	11	8	8	11	11	9	9	9	11	12
		男	79	9	13	6	3	5	7	7	5	2	8	8	6
		女	49	6	1	5	5	3	4	4	4	7	1	3	6
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数	47	8	4	1	6	4	4	1	4	2	4	5	4
		男	21	2	2	-	4	1	1	-	2	2	2	2	3
		女	26	6	2	1	2	3	3	1	2	-	2	3	1
09205	心筋症	総数	25	3	4	4	2	1	1	2	3	1	2	-	2
		男	15	3	4	1	-	1	1	-	3	1	-	-	1
		女	10	-	-	3	2	-	-	2	-	-	2	-	1
09206	不整脈及び伝導障害	総数	261	30	23	26	25	20	17	14	17	11	19	26	33
		男	138	17	12	16	12	7	8	7	9	7	11	12	20
		女	123	13	11	10	13	13	9	7	8	4	8	14	13
09207	心不全	総数	561	72	63	45	47	38	39	38	34	39	45	48	53
		男	260	34	24	18	23	18	19	18	11	21	24	25	25
		女	301	38	39	27	24	20	20	20	23	18	21	23	28
09208	その他の心疾患	総数	37	11	5	3	3	-	3	3	1	-	2	2	4
		男	24	8	3	2	2	-	1	2	1	-	2	1	2
		女	13	3	2	1	1	-	2	1	-	-	-	1	2
09300	脳血管疾患	総数	661	77	57	63	50	47	48	50	42	44	62	51	70
		男	345	40	31	31	29	23	27	20	17	28	34	27	38
		女	316	37	26	32	21	24	21	30	25	16	28	24	32
09301	くも膜下出血	総数	93	11	6	6	4	8	5	8	7	10	10	7	11
		男	35	1	2	2	3	4	2	3	1	7	2	2	6
		女	58	10	4	4	1	4	3	5	6	3	8	5	5
09302	脳内出血	総数	202	27	23	19	13	17	14	11	8	15	15	19	21
		男	115	17	14	7	10	8	8	5	1	10	12	10	13
		女	87	10	9	12	3	9	6	6	7	5	3	9	8
09303	脳梗塞	総数	356	38	27	38	33	21	28	31	26	18	33	25	38
		男	189	21	14	22	16	10	16	12	14	11	19	15	19
		女	167	17	13	16	17	11	12	19	12	7	14	10	19
09304	その他の脳血管疾患	総数	10	1	1	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-
		男	6	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	122	13	9	13	12	7	5	7	5	10	11	15	15
		男	67	6	4	7	6	6	4	6	2	5	5	8	8
		女	55	7	5	6	6	1	1	1	3	5	6	7	7
09500	その他の循環器系の疾患	総数	41	8	3	3	1	4	3	2	5	4	5	1	2
		男	24	5	1	2	1	3	3	-	2	3	2	1	1
		女	17	3	2	1	-	1	-	2	3	1	3	-	1
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 324	159	113	108	101	105	94	95	103	104	123	104	115
		男	742	83	66	62	56	58	52	57	58	59	75	52	64
		女	582	76	47	46	45	47	42	38	45	45	48	52	51
10100	インフルエンザ	総数	15	10	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	823	100	72	67	65	63	63	49	61	62	76	72	73
		男	438	47	44	37	36	33	31	30	33	37	41	31	38
		女	385	53	28	30	29	30	32	19	28	25	35	41	35
10300	急性気管支炎	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	88	13	8	4	6	8	3	8	7	9	11	5	6
		男	68	10	7	2	6	6	2	6	6	7	7	4	5
		女	20	3	1	2	-	2	1	2	1	2	4	1	1
10500	喘息	総数	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	393	35	28	37	29	32	28	38	35	33	35	27	36
		男	229	21	14	23	14	18	19	21	19	15	27	17	21
		女	164	14	14	14	15	14	9	17	16	18	8	10	15
11000	消化器系の疾患	総数	281	29	20	29	21	22	18	26	21	22	24	22	27
		男	168	19	13	17	12	17	14	9	15	10	14	9	19
		女	113	10	7	12	9	5	4	17	6	12	10	13	8
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	16	2	1	3	2	3	1	1	-	2	-	-	1
		男	7	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1
		女	9	1	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	35	4	2	3	4	1	1	2	1	3	3	5	6
		男	18	3	1	1	2	1	1	1	-	1	2	1	4
		女	17	1	1	2	2	-	-	1	1	2	1	4	2
11300	肝疾患	総数	100	9	6	8	6	6	8	11	15	7	10	9	5
		男	74	7	5	7	4	5	7	3	12	5	8	6	5
		女	26	2	1	1	2	1	1	8	3	2	2	3	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	51	6	4	6	4	4	6	6	2	4	3	4	2
		男	36	5	4	5	3	3	5	1	1	2	2	3	2
		女	15	1	-	1	1	1	1	5	1	2	1	1	-
11302	その他の肝疾患	総数	49	3	2	2	2	2	2	5	13	3	7	5	3
		男	38	2	1	2	1	2	2	2	11	3	6	3	3
		女	11	1	1	-	1	-	-	3	2	-	1	2	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	130	14	11	15	9	12	8	12	5	10	11	8	15
		男	69	8	7	9	5	9	5	5	3	3	4	2	9
		女	61	6	4	6	4	3	3	7	2	7	7	6	6
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	-	2	1	3	2	-	-	1	-	3	-	1
		男	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
		女	9	-	2	1	1	2	-	-	1	-	1	-	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	36	4	1	3	2	3	2	2	1	5	7	4	2
		男	15	3	-	-	-	2	1	1	-	3	3	1	1
		女	21	1	1	3	2	1	1	1	1	2	4	3	1
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	186	16	21	19	10	22	14	13	16	5	17	16	17
		男	86	10	9	10	5	10	6	3	14	2	8	4	5
		女	100	6	12	9	5	12	8	10	2	3	9	12	12
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	19	3	1	3	1	2	3	-	-	1	-	2	3
		男	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		女	15	1	1	3	1	2	2	-	-	1	-	2	2
14200	腎不全	総数	125	10	15	15	8	15	10	8	12	2	11	9	10
		男	69	7	8	10	4	10	4	3	10	1	5	3	4
		女	56	3	7	5	4	5	6	5	2	1	6	6	6
14201	急性腎不全	総数	27	5	2	3	3	1	3	2	1	-	4	-	3
		男	14	4	2	1	2	-	-	1	1	-	2	-	1
		女	13	1	-	2	1	1	3	1	-	-	2	-	2
14202	慢性腎不全	総数	64	5	10	7	4	10	4	5	6	2	3	5	3
		男	40	3	6	5	1	8	3	2	6	1	2	2	1
		女	24	2	4	2	3	2	1	3	-	1	1	3	2
14203	詳細不明の腎不全	総数	34	-	3	5	1	4	3	1	5	-	4	4	4
		男	15	-	-	4	1	2	1	-	3	-	1	1	2
		女	19	-	3	1	-	2	2	1	2	-	3	3	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	42	3	5	1	1	5	1	5	4	2	6	5	4
		男	13	1	1	-	1	-	1	-	4	1	3	1	-
		女	29	2	4	1	-	5	-	5	-	1	3	4	4
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
16000	周産期に発生した病態	総数	5	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1
		男	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	17	-	2	1	2	3	-	1	2	1	2	1	2
		男	11	-	1	1	1	2	-	-	1	1	2	-	2
		女	6	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2
		男	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2
		女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		男	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	6	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-
		男	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
		女	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	544	51	32	46	46	48	42	41	49	44	54	48	43
		男	195	14	10	12	19	11	18	22	25	10	18	17	19
		女	349	37	22	34	27	37	24	19	24	34	36	31	24
18100	老衰	総数	401	36	24	39	38	33	33	23	28	34	42	38	33
		男	93	5	5	8	12	3	10	7	9	3	9	10	12
		女	308	31	19	31	26	30	23	16	19	31	33	28	21
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	143	15	8	7	8	15	9	18	21	10	12	10	10
		男	102	9	5	4	7	8	8	15	16	7	9	7	7
		女	41	6	3	3	1	7	1	3	5	3	3	3	3
20000	傷病及び死亡の外因	総数	420	56	42	43	35	30	22	28	39	33	30	33	29
		男	266	30	30	22	24	18	11	20	30	25	20	20	16
		女	154	26	12	21	11	12	11	8	9	8	10	13	13

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因简单分類)別

千葉市

平成27年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100	不慮の事故	総数	208	38	17	17	14	19	12	14	14	16	16	18	13
		男	122	18	11	7	11	10	5	10	9	11	12	11	7
		女	86	20	6	10	3	9	7	4	5	5	4	7	6
20101	交通事故	総数	26	1	3	3	3	3	-	-	3	1	5	3	1
		男	19	1	1	1	3	2	-	-	2	1	4	3	1
		女	7	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-
20102	転倒・転落	総数	54	9	2	7	2	4	5	5	5	4	3	5	3
		男	29	4	1	4	-	2	2	2	4	3	2	3	2
		女	25	5	1	3	2	2	3	3	1	1	1	2	1
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	15	6	-	1	3	-	-	1	-	1	1	1	1
		男	8	1	-	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-
		女	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20104	不慮の窒息	総数	55	10	6	-	6	5	4	1	4	4	4	4	7
		男	26	4	4	-	5	3	1	-	1	1	2	2	3
		女	29	6	2	-	1	2	3	1	3	3	2	2	4
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	8	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		男	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	7	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-
		男	4	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
20107	その他の不慮の事故	総数	43	9	3	4	-	4	2	7	2	6	2	4	-
		男	32	6	3	1	-	1	2	7	2	5	2	3	-
		女	11	3	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-
20200	自殺	総数	189	15	23	24	20	10	8	12	23	13	12	14	15
		男	133	12	18	15	12	7	5	10	20	11	7	8	8
		女	56	3	5	9	8	3	3	2	3	2	5	6	7
20300	他殺	総数	4	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
		男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	19	2	2	2	-	1	1	2	2	3	2	1	1
		男	9	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1
		女	10	2	1	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	総数		8 003	1 749	1 545	1 316	1 556	926	911
	男		4 355	937	845	703	854	497	519
	女		3 648	812	700	613	702	429	392
01000 感染症及び寄生虫症	総数		123	23	26	19	25	17	13
	男		63	14	15	7	14	6	7
	女		60	9	11	12	11	11	6
01100 腸管感染症	総数		6	-	2	1	2	-	1
	男		3	-	2	-	1	-	-
	女		3	-	-	1	1	-	1
01200 結核	総数		11	4	2	2	-	3	-
	男		5	2	2	-	-	1	-
	女		6	2	-	2	-	2	-
01201 呼吸器結核	総数		10	4	2	2	-	2	-
	男		5	2	2	-	-	1	-
	女		5	2	-	2	-	1	-
01202 その他の結核	総数		1	-	-	-	-	1	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		1	-	-	-	-	1	-
01300 敗血症	総数		46	9	6	5	14	6	6
	男		21	5	1	2	7	2	4
	女		25	4	5	3	7	4	2
01400 ウイルス肝炎	総数		30	7	7	4	8	2	2
	男		16	5	3	2	5	-	1
	女		14	2	4	2	3	2	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数		1	-	-	-	1	-	-
	男		1	-	-	-	1	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数		27	7	7	4	6	1	2
	男		14	5	3	2	3	-	1
	女		13	2	4	2	3	1	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数		2	-	-	-	1	1	-
	男		1	-	-	-	1	-	-
	女		1	-	-	-	-	1	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数		29	2	9	7	1	6	4
	男		17	1	7	3	1	3	2
	女		12	1	2	4	-	3	2
02000 新生物	総数		2 432	497	485	398	467	274	311
	男		1 458	275	292	243	292	170	186
	女		974	222	193	155	175	104	125
02100 悪性新生物	総数		2 356	487	465	383	455	266	300
	男		1 423	269	283	237	286	167	181
	女		933	218	182	146	169	99	119
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数		49	11	6	9	14	3	6
	男		34	5	4	7	13	2	3
	女		15	6	2	2	1	1	3
02102 食道の悪性新生物	総数		85	20	13	17	16	3	16
	男		66	15	10	14	13	2	12
	女		19	5	3	3	3	1	4
02103 胃の悪性新生物	総数		301	52	64	49	51	40	45
	男		211	37	53	32	28	31	30
	女		90	15	11	17	23	9	15
02104 結腸の悪性新生物	総数		234	50	50	46	36	25	27
	男		119	18	25	24	18	14	20
	女		115	32	25	22	18	11	7
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数		117	21	22	18	23	12	21
	男		81	12	17	12	20	8	12
	女		36	9	5	6	3	4	9

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	総数 男 女	195 134 61	49 32 17	39 25 14	27 19 8	42 32 10	19 14 5	19 12 7
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	総数 男 女	99 48 51	28 15 13	17 10 7	12 5 7	16 6 10	15 9 6	11 3 8
02108	膵の悪性新生物	総数 男 女	206 123 83	41 26 15	40 24 16	29 19 10	43 24 19	29 19 10	24 11 13
02109	喉頭の悪性新生物	総数 男 女	8 7 1	1 1 -	1 1 -	3 3 -	1 - 1	1 1 -	1 1 -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物	総数 男 女	450 314 136	85 60 25	91 56 35	75 50 25	90 72 18	55 37 18	54 39 15
02111	皮膚の悪性新生物	総数 男 女	12 5 7	3 1 2	4 2 2	- - -	3 2 1	1 - 1	1 - 1
02112	乳房の悪性新生物	総数 男 女	84 - 84	20 - 20	18 - 18	10 - 10	17 - 17	7 - 7	12 - 12
02113	子宮の悪性新生物	総数 男 女	54 . 54	13 . 13	11 . 11	6 . 6	11 . 11	6 . 6	7 . 7
02114	卵巣の悪性新生物	総数 男 女	32 . 32	10 . 10	3 . 3	2 . 2	5 . 5	7 . 7	5 . 5
02115	前立腺の悪性新生物	総数 男 女	59 59 .	16 16 .	11 11 .	9 9 .	8 8 .	5 5 .	10 10 .
02116	膀胱の悪性新生物	総数 男 女	48 39 9	7 6 1	10 9 1	9 6 3	9 7 2	6 4 2	7 7 -
02117	中枢神経系の悪性新 生物	総数 男 女	21 12 9	6 2 4	2 1 1	3 2 1	7 4 3	2 2 -	1 1 -
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	54 36 18	10 6 4	11 7 4	13 9 4	13 9 4	- - -	7 5 2
02119	白血病	総数 男 女	44 18 26	11 7 4	7 3 4	12 3 9	6 2 4	4 2 2	4 1 3
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物	総数 男 女	22 10 12	8 3 5	2 - 2	5 4 1	3 2 1	3 1 2	1 - 1
02121	その他の悪性新生物	総数 男 女	182 107 75	25 7 18	43 25 18	29 19 10	41 26 15	23 16 7	21 14 7
02200	その他の新生物	総数 男 女	76 35 41	10 6 4	20 9 11	15 6 9	12 6 6	8 3 5	11 5 6
02201	中枢神経系のその他の 新生物	総数 男 女	18 10 8	2 1 1	5 3 2	4 3 1	1 1 -	4 2 2	2 - 2
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	総数 男 女	58 25 33	8 5 3	15 6 9	11 3 8	11 5 6	4 1 3	9 5 4
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	25 7 18	3 1 2	7 2 5	4 1 3	3 1 2	4 - 4	4 2 2

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
03100	貧血	総数	7	2	2	-	1	1	1
		男	2	-	1	-	1	-	-
		女	5	2	1	-	-	1	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	18	1	5	4	2	3	3
		男	5	1	1	1	-	-	2
		女	13	-	4	3	2	3	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	143	38	26	15	32	13	19
		男	69	21	11	7	16	7	7
		女	74	17	15	8	16	6	12
04100	糖尿病	総数	86	26	15	8	18	8	11
		男	43	15	8	4	9	3	4
		女	43	11	7	4	9	5	7
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	57	12	11	7	14	5	8
		男	26	6	3	3	7	4	3
		女	31	6	8	4	7	1	5
05000	精神及び行動の障害	総数	80	20	15	9	19	10	7
		男	19	5	3	3	5	-	3
		女	61	15	12	6	14	10	4
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	70	14	14	8	19	8	7
		男	16	2	3	3	5	-	3
		女	54	12	11	5	14	8	4
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	10	6	1	1	-	2	-
		男	3	3	-	-	-	-	-
		女	7	3	1	1	-	2	-
06000	神経系の疾患	総数	170	25	20	34	39	32	20
		男	88	13	9	15	19	19	13
		女	82	12	11	19	20	13	7
06100	髄膜炎	総数	6	2	1	1	1	1	-
		男	2	-	1	-	1	-	-
		女	4	2	-	1	-	1	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	5	2	1	4	7	2
		男	18	5	1	1	3	7	1
		女	3	-	1	-	1	-	1
06300	パーキンソン病	総数	49	7	6	5	16	9	6
		男	30	4	3	3	8	7	5
		女	19	3	3	2	8	2	1
06400	アルツハイマー病	総数	41	6	3	11	10	9	2
		男	12	3	1	2	3	2	1
		女	29	3	2	9	7	7	1
06500	その他の神経系の疾患	総数	53	5	8	16	8	6	10
		男	26	1	3	9	4	3	6
		女	27	4	5	7	4	3	4
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 204	499	425	361	422	240	257
		男	1 161	268	225	186	217	119	146
		女	1 043	231	200	175	205	121	111
09100	高血圧性疾患	総数	60	20	14	15	3	4	4
		男	31	11	9	8	-	2	1
		女	29	9	5	7	3	2	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	15	5	3	4	1	1	1
		男	7	3	1	3	-	-	-
		女	8	2	2	1	1	1	1
09102	その他の高血圧性疾患	総数	45	15	11	11	2	3	3
		男	24	8	8	5	-	2	1
		女	21	7	3	6	2	1	2

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	1 320 694 626	294 149 145	266 142 124	219 113 106	246 126 120	146 71 75	149 93 56
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	20 6 14	3 1 2	7 2 5	2 1 1	5 2 3	1 - 1	2 - 2
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	241 151 90	90 56 34	28 22 6	32 20 12	44 25 19	21 12 9	26 16 10
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	128 79 49	25 11 14	32 19 13	26 17 9	16 10 6	14 10 4	15 12 3
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数 男 女	47 21 26	8 4 4	11 7 4	11 4 7	7 - 7	7 3 4	3 3 -
09205	心筋症	総数 男 女	25 15 10	5 3 2	3 2 1	3 1 2	6 5 1	4 2 2	4 2 2
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	261 138 123	51 25 26	53 26 27	46 25 21	87 49 38	15 8 7	9 5 4
09207	心不全	総数 男 女	561 260 301	94 39 55	129 62 67	99 45 54	65 23 42	84 36 48	90 55 35
09208	その他の心疾患	総数 男 女	37 24 13	18 10 8	3 2 1	- - -	16 12 4	- - -	- - -
09300	脳血管疾患	総数 男 女	661 345 316	145 77 68	114 64 50	105 53 52	140 71 69	75 40 35	82 40 42
09301	くも膜下出血	総数 男 女	93 35 58	19 9 10	13 6 7	17 6 11	18 7 11	10 4 6	16 3 13
09302	脳内出血	総数 男 女	202 115 87	42 21 21	35 21 14	35 21 14	47 29 18	22 13 9	21 10 11
09303	脳梗塞	総数 男 女	356 189 167	83 46 37	64 36 28	53 26 27	72 35 37	40 20 20	44 26 18
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	10 6 4	1 1 -	2 1 1	- - -	3 - 3	3 3 -	1 1 -
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	122 67 55	34 26 8	20 6 14	16 9 7	24 14 10	12 4 8	16 8 8
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	41 24 17	6 5 1	11 4 7	6 3 3	9 6 3	3 2 1	6 4 2
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1 324 742 582	291 156 135	258 139 119	228 123 105	269 156 113	161 89 72	117 79 38
10100	インフルエンザ	総数 男 女	15 5 10	5 1 4	1 - 1	4 1 3	- - -	2 1 1	3 2 1
10200	肺炎	総数 男 女	823 438 385	176 91 85	163 83 80	154 77 77	161 89 72	102 55 47	67 43 24
10300	急性気管支炎	総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	88	18	15	15	21	10	9
		男	68	12	10	10	19	9	8
		女	20	6	5	5	2	1	1
10500	喘息	総数	4	2	-	-	1	1	-
		男	1	-	-	-	1	-	-
		女	3	2	-	-	-	1	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	393	89	79	55	86	46	38
		男	229	51	46	35	47	24	26
		女	164	38	33	20	39	22	12
11000	消化器系の疾患	総数	281	67	58	44	51	39	22
		男	168	44	35	28	27	21	13
		女	113	23	23	16	24	18	9
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	16	2	4	2	2	3	3
		男	7	1	2	-	-	2	2
		女	9	1	2	2	2	1	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	35	6	8	1	10	6	4
		男	18	4	4	1	4	2	3
		女	17	2	4	-	6	4	1
11300	肝疾患	総数	100	31	19	15	17	11	7
		男	74	24	14	12	12	7	5
		女	26	7	5	3	5	4	2
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	51	16	11	6	7	6	5
		男	36	11	10	5	4	3	3
		女	15	5	1	1	3	3	2
11302	その他の肝疾患	総数	49	15	8	9	10	5	2
		男	38	13	4	7	8	4	2
		女	11	2	4	2	2	1	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	130	28	27	26	22	19	8
		男	69	15	15	15	11	10	3
		女	61	13	12	11	11	9	5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	2	3	3	3	2	-
		男	4	-	2	1	1	-	-
		女	9	2	1	2	2	2	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	36	8	6	2	10	6	4
		男	15	4	3	2	2	4	-
		女	21	4	3	-	8	2	4
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	186	45	38	31	32	12	28
		男	86	23	19	10	16	5	13
		女	100	22	19	21	16	7	15
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	19	2	6	4	3	2	2
		男	4	-	2	1	-	1	-
		女	15	2	4	3	3	1	2
14200	腎不全	総数	125	35	27	18	16	8	21
		男	69	19	15	7	12	4	12
		女	56	16	12	11	4	4	9
14201	急性腎不全	総数	27	8	3	4	5	-	7
		男	14	4	1	2	3	-	4
		女	13	4	2	2	2	-	3
14202	慢性腎不全	総数	64	18	17	8	9	3	9
		男	40	11	10	4	8	1	6
		女	24	7	7	4	1	2	3
14203	詳細不明の腎不全	総数	34	9	7	6	2	5	5
		男	15	4	4	1	1	3	2
		女	19	5	3	5	1	2	3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	42	8	5	9	13	2	5
		男	13	4	2	2	4	-	1
		女	29	4	3	7	9	2	4
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
16000	周産期に発生した病態	総数	5	2	1	1	-	1	-
		男	3	2	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	-	1	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	3	1	1	-	-	1	-
		男	2	1	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	17	3	3	2	4	4	1
		男	11	2	-	1	4	3	1
		女	6	1	3	1	-	1	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	6	-	1	1	3	1	-
		男	5	-	-	1	3	1	-
		女	1	-	1	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	3	-	1	-	1	1	-
		男	2	-	-	-	1	1	-
		女	1	-	1	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	3	-	-	1	2	-	-
		男	3	-	-	1	2	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	2	1	-	-	1	-	-
		男	2	1	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	6	2	1	-	-	2	1
		男	4	1	-	-	-	2	1
		女	2	1	1	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	-	1	1	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	1	1	-	1	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	544	127	99	88	103	64	63
		男	195	50	38	26	36	23	22
		女	349	77	61	62	67	41	41
18100	老衰	総数	401	82	72	66	73	56	52
		男	93	16	16	13	15	18	15
		女	308	66	56	53	58	38	37
18200	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	143	45	27	22	30	8	11
		男	102	34	22	13	21	5	7
		女	41	11	5	9	9	3	4
20000	傷病及び死亡の外因	総数	420	99	75	77	77	47	45
		男	266	59	51	50	48	31	27
		女	154	40	24	27	29	16	18

表3-4 死亡数、性・死因(死因简单分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
20100	不慮の事故	総数	208	41	45	40	40	21	21
		男	122	19	29	25	24	13	12
		女	86	22	16	15	16	8	9
20101	交通事故	総数	26	3	4	7	6	1	5
		男	19	1	4	5	5	1	3
		女	7	2	-	2	1	-	2
20102	転倒・転落	総数	54	8	13	11	8	9	5
		男	29	3	7	8	4	5	2
		女	25	5	6	3	4	4	3
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	15	2	4	2	4	1	2
		男	8	1	1	1	2	1	2
		女	7	1	3	1	2	-	-
20104	不慮の窒息	総数	55	15	6	15	9	6	4
		男	26	6	5	7	4	3	1
		女	29	9	1	8	5	3	3
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	8	3	-	2	3	-	-
		男	4	1	-	1	2	-	-
		女	4	2	-	1	1	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	7	-	1	1	2	1	2
		男	4	-	-	1	1	-	2
		女	3	-	1	-	1	1	-
20107	その他の不慮の事故	総数	43	10	17	2	8	3	3
		男	32	7	12	2	6	3	2
		女	11	3	5	-	2	-	1
20200	自殺	総数	189	50	28	33	32	24	22
		男	133	34	21	23	23	17	15
		女	56	16	7	10	9	7	7
20300	他殺	総数	4	2	-	-	1	1	-
		男	2	2	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	1	1	-
20400	その他の外因	総数	19	6	2	4	4	1	2
		男	9	4	1	2	1	1	-
		女	10	2	1	2	3	-	2

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																												
		総数	年齢別																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	総数	8 003	20	3	3	1	1	26	3	8	6	12	19	32	50	79	137	168	192	341	645	992	1 077	1 388	1 301	964	428	135	-	
	男	4 355	9	3	3	1	1	14	1	6	3	3	5	11	24	47	81	114	140	229	456	660	685	825	607	304	86	21	-	
	女	3 648	11	-	-	-	-	12	2	2	3	7	8	8	14	32	56	54	52	112	189	332	392	563	694	660	342	114	-	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	123	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	11	8	13	17	19	21	16	6	-	-	
	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	7	3	10	11	8	7	6	3	-	-	
	女	60	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	6	11	14	10	3	-	-	
01100 腸管感染症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
01200 結核	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	1	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	46	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	8	5	2	8	10	4	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	2	1	5	2	2	-	-	-
	女	25	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	3	8	2	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	3	1	4	9	2	-	1	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	1	3	1	3	1	-	1	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	6	1	-	1	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	3	-	3	9	2	-	1	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	1	-	1	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	7	4	6	2	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	2	-	2	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	6	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	2 432	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	6	6	31	41	57	83	172	309	407	410	302	411	302	144	34	11	-
	男	1 458	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	14	19	28	54	110	214	272	265	266	157	39	8	2	-	-
	女	974	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	2	17	22	29	29	62	95	135	145	145	105	26	9	-	-	-
02100 悪性新生物	総数	2 356	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	5	6	30	41	57	80	166	303	400	398	395	290	137	31	10	-	-
	男	1 423	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	13	19	28	52	107	209	269	258	259	150	39	8	2	-	-
	女	933	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	17	22	29	28	59	94	131	140	136	140	98	23	8	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	8	5	8	6	7	6	4	1	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	5	7	5	4	4	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	3	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	85 66 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - -	5 5 -	6 5 1	12 11 1	16 14 2	18 12 6	15 11 4	9 7 2	1 - -	- - -	- - -	- - -
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	301 211 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	4 3 1	6 2 2	10 8 2	20 16 4	51 40 11	47 35 12	43 38 5	57 40 17	43 20 23	12 6 6	- - -	2 - -	- - -
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	234 119 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	8 6 2	9 5 4	8 5 3	13 16 6	28 20 12	34 20 14	32 15 18	33 16 15	31 4 7	22 - 1	7 - -	2 - -
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	117 81 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	6 4 2	1 - -	8 6 2	22 18 4	20 14 6	24 17 7	13 10 3	12 5 7	7 3 4	- - -	1 - -	- - -
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	195 134 61	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	4 4 -	7 5 2	14 12 2	21 17 4	20 18 2	47 30 17	45 31 14	28 14 6	7 - -	- - -	- - -
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	99 48 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	2 1 1	- 2 -	- - -	4 3 1	4 3 1	3 1 2	14 7 6	15 12 10	19 7 3	13 3 10	1 - -	- - -	- - -
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	206 123 83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	4 3 1	2 1 1	13 11 2	18 13 5	34 17 17	34 13 12	39 27 12	27 17 13	23 12 9	13 3 10	1 - -	- - -	- - -
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 1 1	1 1 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	450 314 136	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	4 3 1	4 3 1	10 8 2	28 16 12	58 49 9	105 83 22	87 58 29	74 54 20	43 27 16	22 6 6	10 4 1	2 - -	- - -
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	84 - 84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 3 -	7 7 -	4 4 -	7 - 7	13 8 5	8 - 13	8 - 10	10 - 9	9 - 8	5 1 1	- - -	- - -	- - -
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	54 - 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	4 4 -	8 8 -	1 1 -	3 3 11	11 12 3	12 3 4	3 4 3	4 3 2	2 - -	- - -	- - -	- - -
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	32 - 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	4 4 -	2 2 1	1 1 4	6 6 3	3 3 3	2 2 2	2 1 1	1 - -	- - -	- - -
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	59 59 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 5 3	5 9 5	9 14 14	15 15 6	6 4 3	4 3 -	- - -	- - -	- - -
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	48 39 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	3 3 2	3 6 2	8 10 2	12 8 2	9 2 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 3 1	3 2 1	1 1 -	3 1 2	1 1 1	2 2 1	3 2 1	2 1 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02118	悪性リンパ腫	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	7	7	6	11	11	6	2	1	-	-	
		男女	36 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	6 5	5 3	3 3	8 3	8 3	3 3	3 1	1 1	-	-	-
02119	白血病	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	8	8	6	8	3	-	-	-	
		男女	18 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 2	1 1	6 6	3 6	3 6	2 2	1 1	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	6	6	1	1	-	-	
		男女	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 2	2 2	1 1	3 3	3 3	1 1	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	182	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	3	5	16	21	30	32	31	25	10	2	1	-	
		男女	107 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 1	2 1	2 1	2 3	5 4	17 18	18 12	13 14	22 9	18 12	13 8	2 2	1	-	-
02200	その他の新生物	総数	76	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	6	6	6	7	12	16	12	7	3	1	-	
		男女	35 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	3 5	3 7	3 7	7 7	9 5	7 5	7 3	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	2	1	2	2	2	2	1	-	-	-	
		男女	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	10	14	10	6	3	1	-	
		男女	25 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 3	2 6	2 4	4 8	6 4	8 4	6 3	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	6	5	2	2	-	-	
		男女	7 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	1 2	1 1	3 5	5 5	2 2	2	-	-	-
03100	貧血	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	3	-	-	2	-	-
		男女	5 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	143	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	8	13	14	17	30	26	13	13	14	17	30	26	13	7	2	-	-
		男女	69 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	1 1	1 1	4 6	7 8	9 18	9 12	17 17	12 17	9 12	6 12	6 17	8 12	9 17	18 12	9 17	11 16	1	1	-	-
04100	糖尿病	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	12	9	11	17	15	5	4	5	11	17	15	5	4	-	-	-
		男女	43 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	5	6	13	11	8	3	2	6	13	11	8	3	2	-	-
		男女	26 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	13	15	20	14	5	-	-
		男女	19 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	12	14	19	13	4	-	-
		男女	16 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
		男女	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	3	8	10	28	35	35	17	18	6	2	-
		男	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	8	15	24	22	6	4	1	-	-
		女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	2	13	11	13	11	14	5	2	-
06100	髄膜炎	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	6	2	-	-	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	6	2	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	13	18	6	3	3	-	-	-
		男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	3	1	1	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	3	2	2	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	8	9	10	2	1	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	2	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	7	10	2	1	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	7	13	8	5	2	5	-	1	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	6	4	6	1	1	1	3	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	9	2	4	1	2	-	1	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 204	-	-	-	-	-	-	1	6	12	23	50	45	55	84	162	293	411	365	292	262	293	411	365	292	108	33	-
		男	1 161	-	-	-	-	-	-	1	4	9	16	34	35	45	59	117	180	217	152	170	180	217	152	97	20	4	-	-
		女	1 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	25	45	92	113	194	213	195	194	213	195	88	29	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	1 320	-	-	-	-	-	-	1	4	9	7	29	32	37	49	94	144	169	258	207	183	76	19	183	76	19	-	-
		男	694	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	22	27	30	37	69	94	103	132	83	61	14	4	132	83	61	14	-
		女	626	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	7	12	25	50	66	126	124	122	62	15	-	122	62	15	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	14	11	7	3	2	-	
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	5	2	-	-	-	
09205	心筋症	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	3	4	3	1	2	1	-	-	-	
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	261	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	6	5	7	20	15	37	32	45	39	34	10	4	-		
		男	138	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	4	4	5	13	13	27	20	16	15	10	5	-	-		
09207	心不全	総数	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	7	2	10	12	29	24	24	5	4	-		
		男	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	8	12	9	12	34	44	60	115	96	107	47	10	-		
09208	その他の心疾患	総数	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	4	9	7	11	21	26	33	61	36	36	8	2	-		
		男	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	1	13	18	27	54	60	71	39	8	-		
09300	脳血管疾患	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	1	6	3	7	4	4	1	1	-	-	
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	5	2	4	3	1	-	-	-	-	-	
09301	くも膜下出血	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	
		男	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	17	9	13	28	51	87	94	114	119	79	27	6	-	-	
09302	脳内出血	総数	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	4	11	18	36	57	59	62	56	22	2	-	-	-	
		男	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	5	2	10	15	30	35	52	63	57	25	6	-	-	
09303	脳梗塞	総数	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	3	2	5	14	18	15	7	4	6	2	-	-	-	
		男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	3	8	7	5	2	2	-	2	-	-	-	
09304	その他の脳血管疾患	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	2	-	2	6	11	10	5	2	6	2	-	-	-	
		男	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	5	8	14	20	26	36	35	29	13	4	-	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3	7	10	15	18	20	16	14	4	-	-	-	-	
		男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	5	8	16	19	15	9	4	-	-	-	
09500	その他の循環器系の疾患	総数	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	9	16	42	41	71	85	60	20	6	-	-	
		男	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	12	31	34	43	40	18	2	-	-	-	
10000	呼吸器系の疾患	総数	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	
10100	インフルエンザ	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200	肺炎	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	3	5	11	17	21	20	18	18	-	1	-	-	
		男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	7	10	14	11	6	8	-	-	-	-	
10300	急性気管支炎	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	9	12	10	-	1	-	-	-	
		男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	4	2	11	7	8	1	-	-	-	
10400	その他の循環器系の疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	4	2	6	3	3	-	-	-	-	
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	1	-	-	-	-	
10500	呼吸器系の疾患	総数	1324	1	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	3	5	6	9	50	118	175	283	302	229	113	26	-	-	
		男	742	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4	5	7	38	83	120	186	162	96	28	9	-	-	
10600	インフルエンザ	総数	582	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	12	35	55	97	140	133	85	17	-	-	
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	1	6	-	-	-	-
10700	肺炎	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10800	急性気管支炎	総数	823	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	6	30	61	91	175	191	160	74	23	-	-	
		男	438	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	22	42	61	110	94	69	17	9	-	-	
10900	急性気管支炎	総数	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	19	30	65	97	91	57	14	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	17	20	19	11	3	-	-	
		男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	13	18	15	7	1	-	-	
10500	喘息	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	4	4	2	-	-	
		総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	393	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	17	42	65	83	90	57	29	3	-	
		男	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	31	46	54	52	20	9	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	164	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	11	19	29	38	37	20	3	-	-	
		総数	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	5	5	9	12	23	45	40	41	49	32	12	2	-	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	8	10	19	30	26	23	26	9	6	-	-	
		女	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	1	2	4	15	14	18	23	23	6	2	-	
11300	肝疾患	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	2	2	2	1	-	-	
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	
11400	その他の消化器系の疾患	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	1	1	1	-	-	
		総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	6	9	4	3	-	-	
11500	肝硬変(アルコール性を除く)	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	4	1	2	-	-	
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	3	1	-	-	-	
11600	その他の肝疾患	総数	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	8	12	23	15	11	12	2	2	-	-	
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	7	11	18	10	6	8	-	1	1	-	-	
11700	肝硬変(アルコール性を除く)	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	5	5	4	2	1	-	-	
		総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	5	13	8	7	5	1	1	-	-	
11800	その他の肝疾患	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	4	4	4	4	2	2	1	-	-	
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	4	3	3	1	-	-	-	
11900	その他の消化器系の疾患	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	7	10	7	4	7	1	1	-	-	
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	7	6	2	6	2	1	-	-	-	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	1	1	1	-	-	
		総数	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	3	4	4	15	18	22	26	24	6	2	-	-
12100	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	3	8	14	13	13	7	3	-	-	
		女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	7	4	9	13	17	3	2	-	-
12200	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	1	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
12300	筋骨格系及び結合組織の疾患	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-
		総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	5	9	4	5	3	-	-	-	-
12400	腎尿路生殖器系の疾患	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	3	2	2	1	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	2	3	2	-	-	-
12500	糸球体疾患及び腎臓細管間質性疾患	総数	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	16	17	38	47	35	14	4	-	-
		男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	12	10	19	22	8	5	-	-	-
12600	腎不全	女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	7	19	25	27	9	4	-	-
		総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	4	4	1	1	1	-
12700	腎不全	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	3	1	1	1	-	-
12800	急性腎不全	総数	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	11	11	24	32	24	8	3	-	-
		男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	9	13	17	7	4	-	-	-	-
12900	急性腎不全	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	11	15	17	4	3	-	-
		総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	4	4	7	2	1	-
13000	急性腎不全	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	1	2	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	-	1	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14202	慢性腎不全	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 -	7 4 -	6 7 -	13 9 6	15 5 2	11 2 3	5 1 -	1 -	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	1 1 1	2 1 1	7 4 6	13 6 1	6 1 -	1 -	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	4 3 7	10 5 1	11 4 1	5 1 -	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生し た病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体 異常	総数 男 女	17 11 6	7 4 3	- 2 -	- 2 -	- 6 3	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 1	2 1 -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	6 5 1	2 2 -	- 2 -	- 4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	3 2 1	1 1 -	- 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17202	その他の循環器系の先 天奇形	総数 男 女	3 3 -	1 1 -	- 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17300	消化器系の先天奇形	総数 男女	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男女	6 4	2 2	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男女	3 -	3 3	- -	- -	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男女	544 195	3 2	- 1	- 1	- -	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	3 5	5 5	10 9	10 8	16 15	29 20	30 17	51 28	106 39	132 33	101 11	46 4	- -	
18100	老衰	総数 男女	401 93	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	4 1	6 2	33 16	88 27	126 31	97 11	45 4	- -	
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男女	308 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	4 -	17 -	61 -	95 -	86 -	41 -	- -	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男女	143 102	3 2	- 1	1 -	- -	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	3 5	5 5	10 9	10 8	14 14	25 19	24 15	18 12	18 12	6 2	4 1	1 -	- -	
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男女	420 266	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	5 4	4 1	11 4	11 7	16 15	19 15	29 20	19 14	28 18	34 25	19 14	21 17	32 22	47 33	25 14	44 21	38 21	10 5	10 2	4 1	- -	
20100	不慮の事故	総数 男女	122 86	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	2 1	2 1	2 -	2 -	2 2	8 3	3 3	7 4	10 7	10 8	11 9	14 10	25 17	15 7	35 23	31 16	17 4	10 2	3 1	- -	
20101	交通事故	総数 男女	26 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 -	2 -	2 2	3 1	1 -	- -	2 -	2 1	1 -	2 1	3 2	2 1	3 1	3 1	1 -	- -	- -	- -	
20102	転倒・転落	総数 男女	54 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 2	3 3	4 2	6 6	2 1	12 8	8 4	7 4	6 1	1 -	- -	
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男女	15 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	2 1	3 2	3 1	1 1	3 1	- -	- -	1 -	- -	
20104	不慮の窒息	総数 男女	55 26	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	1 2	1 1	2 2	4 3	5 3	4 2	5 4	12 10	10 7	6 5	2 2	1 -	- -	
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男女	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	2 1	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男女	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20107	その他の不慮の事故	総数 男女	43 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	- -	4 4	3 2	2 2	2 2	8 7	1 1	6 4	8 5	4 1	2 2	- -	- -	
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	189	-	-	-	-	-	-	4	2	10	8	13	19	15	20	22	9	9	9	17	18	9	8	3	3	-	-	-
	男 女	133 56	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 1 1	4 1 6	5 4 6	3 5 3	13 13 -	13 13 6	11 13 4	13 13 7	17 17 5	6 6 3	7 7 2	11 13 6	13 13 5	7 7 2	6 6 2	2 2 1	2 1 2	-	-	-	
20300	他殺	総数	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	2 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
20400	その他の外因	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	4	1	1	4	1	-	1	-
	男 女	9 10	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 1	- 1 1	1 2 1	1 1 1	- 1 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	- 3 1	1 1 1	1 1 1	1 3 1	- - 1	- - 1	- - 1	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	数	平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
総	総数	1749	5	-	-	-	-	5	2	1	2	2	2	9	11	26	33	38	59	84	120	182	225	285	308	217	98	40	-	
	男	937	4	-	-	-	-	4	1	1	1	1	1	8	8	18	23	25	47	64	87	120	135	153	135	65	29	12	-	
	女	812	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	3	8	10	13	12	20	33	62	90	132	173	152	69	28	-	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	3	1	4	3	4	1	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	2	1	2	2	1	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	-	-	-	
01100 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	総数	497	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	9	13	22	38	52	71	93	73	65	36	9	5	-	-
	男	275	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	5	13	27	34	47	54	42	29	8	2	2	-	-
	女	222	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	9	1	3	8	9	11	18	24	39	31	36	28	7	3	-	-
02100 悪性新生物	総数	487	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	9	13	22	37	52	71	91	71	62	35	9	4	-	-
	男	269	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	5	13	26	34	47	53	40	27	8	2	2	-	-
	女	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	9	11	18	24	38	31	35	27	7	2	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	20 15 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 -	1 1 -	3 3 -	6 4 2	5 3 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	52 37 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 3 -	9 7 2	11 7 4	6 5 1	13 9 4	7 3 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	50 18 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 1	3 2 1	5 4 1	6 3 3	9 4 5	4 2 2	7 2 5	3 1 -	1 -	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 2 2	2 1 1	5 4 1	1 1 -	3 1 2	3 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	49 32 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	3 2 1	6 5 1	15 9 6	9 5 4	5 2 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 3 1	6 4 2	4 2 1	5 4 -	- - -	- - -	- - -	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	41 26 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1	4 3 1	10 7 3	6 3 3	4 3 1	7 4 3	3 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	85 60 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	8 7 1	15 12 3	17 12 5	11 7 4	9 6 3	7 2 5	3 1 2	2 1 1	- - -	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	20 - 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	3 3 3	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	1 1 -	3 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	16 16 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	4 4 -	3 3 -	1 1 1	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	2	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-
02119	白血病	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	2	1	2	-	-	1	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
02200	その他の新生物	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	2	3	3	1	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05300	その他の精神及び行動の障害	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05400	その他の精神及び行動の障害	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5	4	7	3	3	1	-	-
	男 女	13 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	3 4	4 1	2 2	1 1	1 1	- -	- -
06100 髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-
	男 女	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
06300 パーキンソン病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-	-
	男 女	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -
06400 アルツハイマー病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-
	男 女	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- -	- -	- -
06500 その他の神経系の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09000 循環器系の疾患	総数	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	7	18	18	18	30	45	68	96	90	74	24	4	-
	男 女	268 231	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	1 1	13 7	13 2	4 3	16 2	15 3	23 7	29 16	39 29	48 48	35 55	26 48	9 15	1 3	-
09100 高血圧性疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	3	2	1	-
	男 女	11 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2	- 1	- -	- -
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -
09102 その他の高血圧性疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 2	- 4	- 1	- 3	- 2	- 1	- -	- -
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	4	12	11	15	24	38	61	53	39	20	2	-	-
	男 女	149 145	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	3 1	9 1	3 1	3 1	11 1	13 2	14 10	20 18	29 32	18 35	10 29	6 14	1 1	- -	- -
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -
09202 急性心筋梗塞	総数	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	3	4	17	17	15	10	7	1	1	-	-
	男 女	56 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 6	- 6	- 3	- 6	- 3	- 4	- 11	- 9	- 8	- 4	- 1	- 1	- 1	- -	- -
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	11 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 3	- 1	- 3	- 7	- 5	- 3	- 3	- 2	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成27年

中央区		総数	平成27年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
09205	心筋症	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	6	12	10	10	3	-	-	
09207	心不全	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	3	1	1	5	5	2	1	3	-	-	
		女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	9	-	-	-	
09208	その他の心疾患	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	3	6	23	23	19	10	1	-	
		男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	2	11	8	6	3	-	-	
09208	その他の心疾患	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	15	13	7	1	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	3	2	3	1	2	-	1	-	-
09300	脳血管疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成27年

中央区		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	6 4 2	5 5 -	1 1 -	1 -	- -	- -
10500	喘息	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	89 51 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 3 1	8 6 2	9 12 9	23 15 11	24 15 9	9 3 6	9 4 5	1 -	- -
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	67 44 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	1 -	3 3 -	6 5 1	7 7 -	11 9 2	8 8 -	7 2 5	9 5 4	6 6 2	4 2 1	1 -	- -	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11300	肝疾患	総数 男 女	31 24 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	1 2 -	2 3 -	4 5 1	5 7 -	6 5 1	3 3 -	2 5 1	3 1 1	2 2 1	1 1 1	- -	- -	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	16 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 -	1 2 -	3 2 -	3 3 -	3 2 -	3 2 -	3 2 -	3 1 1	2 1 1	1 1 1	- -	- -	- -	
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 2 -	2 3 -	2 3 -	3 3 -	3 3 -	3 2 -	2 2 -	1 1 -	- -	- -	- -	
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	28 15 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 2 -	2 1 -	4 3 -	4 4 -	4 3 1	4 4 1	5 3 2	4 1 1	2 1 1	1 1 1	- -	- -	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 1	2 1 1	- -	- -	- -	- -
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	45 23 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 3 1	3 2 1	5 6 8	12 4 1	11 3 2	5 3 2	3 -	- -	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	35 19 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	3 2 1	10 5 5	9 3 6	3 2 1	2 2 1	2 1 2	- -	- -
14201	急性腎不全	総数 男 女	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- -	- -	- -	2 1 1	4 1 1	1 1 -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成27年

中央区		総数	平成27年																	100歳以上	不詳										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳			60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		
14202	慢性腎不全	総数 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	3	2	1	-		
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	1	1	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-		
14203	詳細不明の腎不全	総数 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	1	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	
14300	その他の腎尿路生殖器官の疾患	総数 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数 2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	127 50 77	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	6 6 -	8 6 2	5 5 -	6 4 2	8 6 2	24 18 6	26 8 18	24 6 17	15 1 13	- - -	- - -
18100	老衰	総数 男 女	82 16 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 7 14	21 6 19	25 1 15	16 1 13	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	45 34 11	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	6 6 -	8 6 2	5 5 -	5 4 1	7 6 14	3 1 3	3 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	99 59 40	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 1	1 1 -	4 4 -	6 4 2	6 5 1	6 5 1	5 2 3	8 4 1	5 4 2	4 4 -	4 2 2	9 7 3	4 6 5	11 7 7	14 2 3	5 2 3	3 1 2	- - -	- - -
20100	不慮の事故	総数 男 女	41 19 22	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	4 4 -	4 3 3	1 4 5	1 5 5	4 4 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	15 6 9	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	5 2 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	50	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	5	3	8	3	4	4	4	3	1	1	3	1	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	1	8	2	2	2	2	3	-	1	2	1	-	-	-	-
20300	他殺	女	16	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	1	2	-	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上		
総数	数	1545	3	-	1	-	-	4	5	11	8	18	33	32	67	144	196	205	276	238	197	89	17	-	-	-	-	-	-	-
		845	1	-	1	-	-	2	4	7	5	12	25	25	38	100	129	134	169	111	62	20	-	-	-	-	-	-	-	-
700	女	2	-	-	-	-	-	2	1	4	3	6	8	7	29	44	67	71	107	127	135	69	17	-	-	-	-	-	-	-
01000	感染症及び寄生虫症	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	485	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	17	41	69	72	74	97	64	30	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	292	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	11	24	49	43	47	68	33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	17	20	29	27	29	31	21	5	1	-	-	-	-	-	-	-
02100	悪性新生物	465	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	16	37	67	71	71	95	62	26	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	283	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	10	22	47	43	45	67	32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	15	20	28	26	28	30	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	-	
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	64 53 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	6 5 1	11 10 1	9 8 1	4 4 -	20 16 4	7 4 3	2 2 -	- - -	- - -	-	
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	50 25 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	4 2 2	7 5 2	7 4 2	4 3 2	6 3 2	9 6 4	6 2 4	- - -	- - -	- - -	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	22 17 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	6 3 3	4 1 1	- - -	- - -	- - -	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	39 25 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	10 7 3	4 2 2	2 2 -	- - -	- - -	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	4 3 1	4 3 1	- - -	3 1 1	- - -	- - -	-	
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	40 24 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 6 3	5 3 2	4 3 1	6 3 3	2 1 1	- - -	- - -	-	
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	91 56 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	8 4 4	15 11 4	19 12 7	16 9 7	13 9 4	15 9 6	2 1 -	- - -	- - -	-	
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	-	
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	18 1 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 2	3 1 3	3 1 2	3 3 3	2 2 2	2 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-	
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	3 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	11 11 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	2 2 -	5 5 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																													
		総数		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
		総数	男女	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	11	総数 男 7 女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	-	-	1	1	-	-
02119	白血病	7	総数 男 3 女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	2	総数 男 - 女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	43	総数 男 25 女 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	7	6	11	6	1	-	1	-	-
02200	その他の新生物	20	総数 男 9 女 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	2	4	1	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	5	総数 男 3 女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	15	総数 男 6 女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	2	2	3	1	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫組織の障害	7	総数 男 2 女 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-
03100	貧血	2	総数 男 1 女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	総数 男 1 女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	26	総数 男 11 女 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	3	3	3	4	2	1	-
04100	糖尿病	15	総数 男 8 女 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	2	2	2	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	11	総数 男 3 女 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	2	2	1	-
05000	精神及び行動の障害	15	総数 男 3 女 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	2	1	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	14	総数 男 3 女 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	1	総数 男 - 女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																														
		総数	0歳		1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳		10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			総数	男	女	男	女	男		女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男
06000	神経系の疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	3	3	3	2	1	1	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-
06100	髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	10	6	14	39	52	59	74	68	59	25	2	-	-
		男	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	8	8	7	27	37	40	36	29	18	5	-	-	-	-
		女	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	7	12	15	19	38	39	41	20	2	-	-	-
09100	高血圧性疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	-	1	1	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	6	7	20	28	35	50	43	38	21	1	-	-
		男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	6	4	13	21	25	24	18	14	4	-	-	-	-
		女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	7	7	10	26	25	24	17	1	-	-	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	6	7	3	1	1	-	-	-
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	3	2	1	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	4	8	6	5	-	-	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	3	2	3	2	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数 男 女	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	1 1 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 1	-	
09205	心筋症	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	53 26 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09207	心不全	総数 男 女	129 62 67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09208	その他の心疾患	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09300	脳血管疾患	総数 男 女	114 64 50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09301	くも膜下出血	総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09302	脳内出血	総数 男 女	35 21 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09303	脳梗塞	総数 男 女	64 36 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	20 6 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	258 139 119	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
10100	インフルエンザ	総数 男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
10200	肺炎	総数 男 女	163 83 80	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
10300	急性気管支炎	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	3	1	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	2	1	-	-
10500	喘息	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	15	20	14	5	1	-
		男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	10	5	1	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	10	4	1	-
		総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	12	10	9	11	4	1	1	1	1	1	4	1	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	5	3	1	-	-
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	1	-	-	-
11300	肝疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	1	2	-	-	-
11302	その他の肝疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	7	4	1	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	1	-	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	-	-	-
		総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
14200	腎不全	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	7	9	4	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	3	4	1	-	-
	急性腎不全	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	-	-	-
		総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区	区別	平成27年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14202	慢性腎不全 総数 男 女	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 4 -	- - -	6 3 2	2 2 -	3 1 -	- - -	- - -
14203	詳細不明の腎不全 総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2	1 1 -	- - -	- - -
14300	その他の腎原性生殖器系の疾患 総数 男 女	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
15000	妊娠、分娩及び産じょく 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16000	周産期に発生した病態 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害 総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生し た病態 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体 異常 総数 男 女	3 3 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100	神経系の先天奇形 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202	その他の循環器系の先 天奇形 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17300	消化器系の先天奇形	総数 男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男女	99	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	8	6	7	15	27	22	4	-	
18100	老衰	総数 男女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	13	27	22	4	-	
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	22	18	4	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男女	27	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	8	4	4	2	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男女	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	5	3	4	2	-	-	-	-	-
20100	不慮の事故	総数 男女	75	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	9	2	2	7	4	2	5	12	2	12	5	5	2	1	-	-
20101	交通事故	総数 男女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	2	3	2	2	9	1	10	5	5	2	-	-	-
20102	転倒・転落	総数 男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	5	2	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数 男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数 男女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	5	1	1	3	2	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		平成27年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200 自殺	総数	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	2	2	2	4	1	-	3	3	1	2	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	3	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-
20300 他殺	女	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外国	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	年齢別																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
数	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総数	1316	703	613	2	-	-	1	-	3	1	4	-	5	1	7	7	13	19	23	34	51	96	172	155	227	218	168	84	28	-
	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	1	1	-
感染症及び寄生虫症	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	3	2	2	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敗血症	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生物	398	243	155	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	7	9	13	25	53	77	57	60	57	26	6	2	-
	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	383	237	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	17 14 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	6 5 1	4 4 -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	-	
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	49 32 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	4 4 1	10 9 1	5 3 2	7 6 1	6 3 3	9 5 4	2 - 2	- - -	1 - -	-	
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	46 24 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	3 2 1	6 4 3	9 5 2	7 2 4	8 2 4	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	18 12 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	2 2 1	3 1 1	2 1 1	3 2 1	5 4 1	1 1 -	2 1 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	27 19 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	4 4 1	1 1 -	2 1 1	8 6 2	6 4 2	3 1 2	- - -	- - -	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	4 1 2	1 1 1	- - -	- - -	-	
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	29 19 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	5 4 1	- - -	2 2 1	4 4 3	4 4 -	7 4 3	- - -	3 2 1	3 1 2	- - -	- - -	-	
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	75 50 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	13 9 4	22 16 6	12 9 3	14 10 4	2 1 1	5 1 4	2 1 2	- - -	- - -	-	
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	3 3 -	2 2 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	-	
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	6 6 6	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	1 1 1	1 1 1	・ ・ ・	- - -	- - -	1 1 1	2 2 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	2 2 2	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	9 9 ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	1 1 1	- - -	3 3 ・	2 2 ・	1 1 ・	2 2 ・	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	3 2 1	1 1 -	2 1 -	- - -	1 1 -	- - -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	3	1	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2	1	-	-	-
02119	白血病 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	1	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	4	1	-	-	-
02121	その他の悪性新生物 総数 男 女	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物 総数 男 女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	-	1	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	3	-	1	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	-	1	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	1	-	-
03100	貧血 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	3	2	2	1	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	3	2	1	1	-
04100	糖尿病 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数 男 女	- 34 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	6 2 4	6 5 1	7 3 4	1 - 1	1 2 5	7 2 3	- - -	- - -
06100	髄膜炎	総数 男 女	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数 男 女	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06300	パーキンソン病	総数 男 女	- 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
06400	アルツハイマー病	総数 男 女	- 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	- - -	1 1 -	4 1 4	1 - -	- - -	- - -
06500	その他の神経系の疾患	総数 男 女	- 16 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	4 1 3	3 3 -	- 1 2	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -
07000	眼及び付属器の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09000	循環器系の疾患	総数 男 女	- 361 186	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 3 1	2 2 -	2 6 -	6 6 -	11 8 3	13 9 4	20 16 4	42 27 15	40 25 15	77 44 33	57 26 31	55 18 37	21 -	9 1 8	- - -
09100	高血圧性疾患	総数 男 女	- 15 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 - -	- 2 -	2 1 1	3 1 2	1 1 -	- - -	2 -	- - -
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数 男 女	- 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
09102	その他の高血圧性疾患	総数 男 女	- 11 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 4 -	- - -	- - -	2 -	- - -	- - -	2 -	- - -
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	- 219 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	6 4 2	- 4 -	4 4 -	- 4 -	- 2 -	- 2 -	15 12 3	22 15 7	23 14 9	49 26 23	34 17 17	12 13 23	7 1 6	- - -	- - -
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	- 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	- 32 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- 4 2	3 3 1	3 5 3	7 1 5	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	- 26 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	4 3 1	5 3 2	6 4 1	2 3 3	2 1 1	2 2 1	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患 総数 男 女	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	4 2 2	2 1 2	4 2 2	1 1 1	2 1 1	- - -	- - -
09205	心筋症 総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -
09206	不整脈及び伝導障害 総数 男 女	46 25 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	2 2 1	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	7 6 1	5 4 3	9 7 4	6 4 3	2 2 1	4 4 1	2 - -	- - -	- - -
09207	心不全 総数 男 女	99 45 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 1	2 2 1	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 1	4 4 2	6 4 2	8 6 11	24 16 7	16 11 9	21 17 12	9 9 4	5 1 4	- - -	- - -
09208	その他の心疾患 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09300	脳血管疾患 総数 男 女	105 53 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	2 2 -	1 1 1	2 2 1	3 2 1	12 9 5	14 8 6	20 14 10	18 8 12	14 8 9	9 2 9	- - -	- - -	- - -
09301	くも膜下出血 総数 男 女	17 6 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	5 3 3	3 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
09302	脳内出血 総数 男 女	35 21 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	4 3 1	2 1 1	7 6 3	4 3 2	3 2 3	3 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
09303	脳梗塞 総数 男 女	53 26 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	3 4 1	11 10 6	13 6 2	10 6 7	9 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -
09304	その他の脳血管疾患 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09400	大動脈瘤及び解離 総数 男 女	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 2 1	3 1 2	1 1 2	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09500	その他の循環器系の疾患 総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 2 1	3 2 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10000	呼吸器系の疾患 総数 男 女	228 123 105	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	4 4 1	4 4 1	20 16 4	30 22 8	45 30 15	53 30 23	44 16 28	22 16 21	4 1 3	- - -	- - -
10100	インフルエンザ 総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
10200	肺炎 総数 男 女	154 77 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	- - -	4 4 -	12 10 2	14 10 4	31 19 12	38 19 19	17 12 20	3 1 2	- - -	- - -	- - -
10300	急性気管支炎 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 1	5 2 2	2 3 1	3 2 1	2 2 1	3 1 -	- - -	- - -
10500	喘息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	55 35 20	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	5 4 1	11 9 2	12 8 3	9 6 3	4 3 1	- - -	- - -	
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	44 28 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	3 3 -	6 5 2	9 5 3	3 4 2	2 1 -	- - -	- - -	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11300	肝疾患	総数 男 女	15 12 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	5 5 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	26 15 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 1	4 3 1	7 5 2	2 1 1	- - -	- - -	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14000	泌尿生殖器系の疾患	総数 男 女	31 10 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	2 3 3	6 3 3	3 1 4	- - -	- - -	
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	18 7 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14201	急性腎不全	総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14202	慢性腎不全	総数 男 女	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 2 1	- - -	2 - 2	- - -	- - -
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 2 1	2 1 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 2	4 2 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -	- ・ -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	総数 男 女	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生し た病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体 異常	総数 男 女	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17202	その他の循環器系の先 天奇形	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	88 26 62	- - 62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18100	老衰	総数 男 女	66 13 53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	77 50 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20100	不慮の事故	総数 男 女	40 25 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20101	交通事故	総数 男 女	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	33	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	2	5	5	2	-	-	-	2	4	2	-	-	-	1	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	2	5	2	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成27年																											
		総数	年齢別																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	数	1556	2	3	-	-	-	5	-	-	1	-	7	2	10	14	25	30	34	63	115	208	233	277	255	169	80	28	-
		854	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	6	1	8	7	9	20	23	46	86	140	157	163	111	53	16	4	-
01000	感染症及び寄生虫症	702	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	7	16	10	11	17	29	68	76	114	144	64	24	-
		25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	4	5	3	1	-	-
01100	腸管感染症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	2	1	1	-	-	-
		11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	-	-	-
01200	結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	2	1	-	-
01400	ウイルス肝炎	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	10	9	11	30	52	92	80	87	53	22	9	1	-
02100	悪性新生物	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	7	18	42	64	58	54	28	5	5	-	-
		175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	9	4	4	12	10	28	22	33	25	17	4	1	-
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	10	9	10	30	52	92	78	82	51	21	8	1	-
		286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	6	18	42	64	56	52	27	5	5	-	-
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	4	4	12	10	28	22	30	24	16	3	1	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	3	1	-	-	-
02101	悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	2	1	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000	神経系の疾患	総数 男 女	39 19 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	4 4 -	3 3 5	10 5 1	7 6 1	7 6 1	3 1 3	1 - 1	1 - 1	-
06100	髄膜炎	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
06300	パーキンソン病	総数 男 女	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	- - -	7 4 3	4 3 1	1 1 1	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	-
06400	アルツハイマー病	総数 男 女	10 3 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	5 1 4	2 1 2	- - -	- - -	- - -	-
06500	その他の神経系の疾患	総数 男 女	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	3 3 -	2 1 1	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
07000	眼及び付属器の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09000	循環器系の疾患	総数 男 女	422 217 205	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	6 3 3	9 8 1	12 9 3	- - -	20 17 3	29 21 8	51 33 18	59 38 21	75 38 37	81 25 53	20 5 15	8 2 6	-
09100	高血圧性疾患	総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09102	その他の高血圧性疾患	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	246 126 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2	31 22 9	41 20 13	7 5 2	12 9 3	- - -	13 11 2	18 13 5	32 19 13	41 20 21	46 13 33	12 8 22	5 4 8	-	
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	44 25 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	16 10 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
09207	心不全	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	10	4	17	10	11	15	8	4	1	-
	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	4	12	5	5	4	6	3	2	-	-
09208	その他の心疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	7	9	5	2	1	-	-
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	10	14	17	5	2	-
09300	脳血管疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	3	4	1	1	-
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	11	13	4	1	-
09301	くも膜下出血	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	1	4	3	-	1	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	3	3	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	7	7	16	22	26	24	17	8	2	-	-
09303	脳梗塞	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	6	9	15	14	9	4	1	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	7	7	12	15	13	7	2	-	-
09304	その他の脳血管疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	6	9	11	1	2	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	2	4	5	6	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	5	1	2	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	15	10	14	5	2	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	8	1	4	1	-	-
10100	インフルエンザ	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	10	4	2	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
10200	肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区

平成27年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上			
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	5	2	1	-	-	
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	4	2	1	-	-	
10500	喘息	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	11	19	15	18	12	5	-	-	
		男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	12	11	8	5	-	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	4	10	7	5	-	-	
		総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	4	7	9	7	9	8	1	1	-	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	5	4	6	1	-	-	-	-	
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	3	7	1	1	-	-	
11300	肝疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	-	-	-	-	
		総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	1	4	5	1	1	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	1	1	-
14000	腎臓生殖器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患及び腎臓細管間質性疾患	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	1	-	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-
14200	腎不全	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	9	8	2	1	-	-	
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	3	1	-	-	-
14201	急性腎不全	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	1	1	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	3	1	1	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	1	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
		総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18100	老衰	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20100	不慮の事故	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	1	-
20101	交通事故	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	4	3	3	1	3	3	2	2	3	-	1	-	-	-
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	1	1	3	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	総数	平成27年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総 数	総数	926	7	-	-	-	1	8	-	-	2	1	3	7	4	9	23	24	22	40	76	96	128	153	154	119	44	13	-
	男 女	497 429	3 4	- -	- -	- -	- 1	3 5	- -	- -	2 2	1 1	2 2	1 5	3 2	6 1	14 9	14 10	16 6	26 14	47 29	69 27	75 53	84 69	75 79	44 33	11 33	12	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	1	6	2	-	-	-
	男 女	6 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 1	- 2	1 1	1 2	1 2	1 2	1 5	1 1	-	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	-	-	-
01300 敗血症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 女	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 2	- 2	- -	- 3	- -	-	-
02000 新生物	総数	274	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	6	7	11	11	19	37	32	51	45	31	15	4	1	-
	男 女	170 104	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 2	- -	3 3	5 2	6 2	8 5	14 3	24 13	24 8	31 20	18 17	8 13	1 7	3 3	1	-
02100 悪性新生物	総数	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	7	11	11	19	36	32	50	43	30	14	4	1	-
	男 女	167 99	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	2 3	5 2	6 2	8 5	14 3	24 12	31 8	31 19	17 16	8 13	4 6	1 3	1	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

平成27年

緑 区		平成27年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	40 31 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	10 7 3	6 5 1	4 4 -	5 4 1	1 1 -	2 1 -	6 5 1	- - -	- - -
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	25 14 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	5 4 2	4 2 3	6 3 2	2 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	4 2 3	4 2 3	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	19 14 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	4 4 -	4 3 1	3 2 1	3 2 1	2 2 1	4 3 1	4 3 1	2 1 -	- - -	- - -	- - -
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	15 9 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 3 4	3 2 1	4 2 1	3 1 -	- - -	- - -	- - -
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	29 19 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 -	2 2 -	3 3 -	4 2 3	5 3 1	5 3 2	3 2 3	2 3 1	2 2 1	3 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	55 37 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	6 5 1	8 7 5	12 7 3	10 7 3	6 3 3	5 2 2	3 2 2	- - -
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 2	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	7 - 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	8	5	3	1	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		男	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		男	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
03100	貧血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	-	1	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-
04100	糖尿病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	1	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	1	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	総数	平成27年																										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	8	5	4	3	-	1	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	7	2	2	-	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	1	-
06500 その他の神経系の疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	男	240	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	9	7	7	9	21	29	30	41	39	28	9	4	-
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	5	4	12	16	21	17	17	9	1	-	-
09100 高血圧性疾患	男	121	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	5	8	14	20	22	19	8	4	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	男	146	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	6	6	6	6	13	15	19	22	17	24	6	2	-
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	4	3	6	10	10	12	8	8	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	男	75	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	7	5	9	10	9	16	6	2	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成27年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	1	
	男女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	
09205	心筋症	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	男女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	3	2	1	-	-	
	男女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	1	-	-	
09207	心不全	総数	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	3	7	8	11	12	10	17	3	1	-	-	
	男女	3648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1	1	2	2	5	4	5	6	6	-	-	-	-	
09208	その他の心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09300	脳血管疾患	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	8	12	9	14	17	4	1	1	-	
	男女	4035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	1	6	9	5	7	8	1	-	-	-	-	
09301	くも膜下出血	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	
	男女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
09302	脳内出血	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	3	3	5	1	1	-	-	
	男女	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	2	3	2	1	1	-	-	
09303	脳梗塞	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	3	11	11	3	-	1	-
	男女	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	6	2	-	1	-	
09304	その他の脳血管疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	3-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-
	男女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-
	男女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	18	17	31	39	34	10	3	-	-	
	男女	8972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	13	11	17	22	14	3	1	-	-	
10100	インフルエンザ	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	12	17	27	21	8	3	-	-	
	男女	5547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	7	10	13	10	2	1	-	-	
10300	急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	14	11	6	2	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	10 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 2	1 1	3 3	2 1	- -	- -	- -
10500	喘息	総数 男 女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	46 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 3	6 4	3 2	5 1	6 3	8 1	11 2	- -	- -
11000	消化器系の疾患	総数 男 女	39 21	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	6 3	9 5	6 2	4 3	- -	- -	- -
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 1	1 1	2 1	- -	- -
11300	肝疾患	総数 男 女	11 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 2	1 1	2 2	3 1	- -	- -	- -	- -
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
11302	その他の肝疾患	総数 男 女	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
11400	その他の消化器系の疾患	総数 男 女	19 10	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	3 2	5 2	1 1	- -	- -	- -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	12 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 1	3 1	3 2	- -	- -	- -	- -
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14200	腎不全	総数 男 女	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	3 1	- -	- -	- -	- -
14201	急性腎不全	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区

平成27年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14202 慢性腎不全	総数 男 女	- - 1	- - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14203 詳細不明の腎不全	総数 男 女	- - 5	- - 3	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2	- - 2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・	- - ・
16000 周産期に発生した病態	総数 男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16200 出産外傷	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16400 周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16600 その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	4 3 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	64 23 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18100	老衰	総数 男 女	56 18 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	47 31 16	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	6 4 2	1 2 1	3 2 1	4 2 1	4 2 1	3 2 1	4 2 1	6 3 2	3 2 1	4 2 1	3 2 1	4 2 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -
20100	不慮の事故	総数 男 女	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1	4 3 2	3 2 2	4 3 2	3 2 2	3 2 2	3 2 2	1 1 1	1 1 1
20101	交通事故	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20102	転倒・転落	総数 男 女	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	4	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-
	男 女	17 7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	3	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成27年																																
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳					
総数	数	総数	911	1	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	2	7	9	19	20	11	36	94	138	131	170	128	94	33	9	-				
		男	519	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	6	5	10	12	7	21	64	84	82	121	66	31	4	-	-				
男	女	女	392	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	4	9	8	4	15	30	54	49	62	63	29	9	-	-				
		総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-			
男	女	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-			
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-		
男	女	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	女	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</																	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区

平成27年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳																		
		0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物 総数 男 女	16 12 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	4 3 1	2 1 1	2 2 -	2 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02103	胃の悪性新生物 総数 男 女	45 30 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 5 2	12 4 8	7 10 2	8 5 3	2 3 5	1 1 1	- - -	- - -	- - -	-
02104	結腸の悪性新生物 総数 男 女	27 20 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1	2 1 1	- - -	1 1 -	4 3 1	4 2 2	2 2 4	2 3 1	2 3 1	1 2 1	- - -	- - -	- - -	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 1	6 3 2	3 2 1	2 1 1	2 1 -	2 1 -	1 1 -	- - -	- - -	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 総数 男 女	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 2	5 4 1	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 総数 男 女	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 2	3 1 2	1 1 2	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02108	膵の悪性新生物 総数 男 女	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	9 1 6	2 1 1	2 1 1	2 1 1	5 1 4	2 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02109	喉頭の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 総数 男 女	54 39 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 2 -	3 7 7	3 7 4	18 14 4	11 7 4	9 7 2	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02111	皮膚の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02112	乳房の悪性新生物 総数 男 女	12 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	4 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	-
02113	子宮の悪性新生物 総数 男 女	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	2 1	2 1	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
02114	卵巣の悪性新生物 総数 男 女	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	-
02115	前立腺の悪性新生物 総数 男 女	10 10 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	1 1	1 1	3 1	1 3	3 1	3 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	-
02116	膀胱の悪性新生物 総数 男 女	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	1 1	1 1	2 1	2 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	-
02117	中枢神経系の悪性新生物 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
02119	白血病 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
02200	その他の新生物 総数 男 女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	1	4	2	4	3	3	1	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物 総数 男 女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病 総数 男 女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	6	3	1	1	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	2	1	1	-	-	-
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		総数	平成27年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	6	-	1	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	-	1	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09205	心筋症	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
09207	心不全	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	4	9	14	11	23	9	10	2	1	-
09208	その他の心疾患	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	4	9	9	7	13	4	3	-	-	-	-
		男女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	4	10	5	7	2	1	-	-
09300	脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	2	8	16	13	9	14	5	4	2	-
09302	脳内出血	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	9	7	6	9	-	-	-	-	-
		女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	3	7	6	3	5	5	4	2	-	-
09303	脳梗塞	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	3	4	1	-	-	-	-	1	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-
		男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	4	6	2	1	3	-	-	-
09305	脳梗塞	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	2	1	1	1	3	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09306	その他の脳血管疾患	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	7	13	2	3	2	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	5	9	-	-	-	-
09307	その他の脳血管疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	2	3	2	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09308	その他の脳血管疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09309	その他の脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	2	2	3	2	-	1	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-
09401	その他の循環器系の疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	1	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
09501	その他の循環器系の疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	117	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	6	17	38	25	15	9	-	-
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	10	30	18	6	4	-	-
10100	インフルエンザ	総数	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	8	7	9	5	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10200	肺炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	26	18	12	4	-	-	-
		男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	18	14	4	2	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8	4	8	2	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区

平成27年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	9 8 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 1	2 1 2	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
10500 喘息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	38 26 12	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	11 6 5	8 4 3	7 4 1	2 1 2	4 2 -	- - -
11000 消化器系の疾患	総数 男 女	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	7 4 3	2 1 1	4 3 1	2 1 3	5 2 3	- - -	- - -
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
11300 肝疾患	総数 男 女	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
11302 その他の肝疾患	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11400 その他の消化器系の疾患	総数 男 女	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 2 1	- - -	4 1 3	- - -	- - -
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14000 泌尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	28 13 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	4 1 3	7 5 2	5 2 3	6 1 5	2 1 2	- - -	- - -
14100 糸球体疾患及び尿管細管間質性疾患	総数 男 女	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14200 腎不全	総数 男 女	21 12 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	4 3 1	6 5 1	3 1 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -
14201 急性腎不全	総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 2	3 1 1	1 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14202	慢性腎不全	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14300	その他の腎原性生殖器系の疾患	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生し た病態	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体 異常	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先 天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成27年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	63 22 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18100	老衰	総数 男 女	52 15 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	11 7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	45 27 18	-	-	-	-	-	-	1 1 1	3 2 1	2 1 2	1 1 1	4 3 1	-	-	3 3 1	4 3 1	-	-	2 3 3	6 5 4	1 1 1	4 4 1	1 1 1	2 1 1	-	-	-
20100	不慮の事故	総数 男 女	21 12 9	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	-	-	-	1 2 2	2 2 1	1 1 1	4 4 3	1 1 1	2 1 2	-	-	-
20101	交通事故	総数 男 女	5 3 2	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落	総数 男 女	5 2 3	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数 男 女	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		平成27年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20200	自殺	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	2	3	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	男女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	2	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物	2 356 250.0	心 疾 患	1 320 140.1	肺 炎	823 87.3	脳血管疾患	661 70.1	老 衰	401 42.5
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	7 96.2	周産期に特異的な呼吸障害等	3 41.2	敗血症 その他の新生物 妊娠期間等に関連する障害 周産期に特異的な感染症 不慮の事故 他殺			1 13.7		
1～4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	2 6.6	心 疾 患 肺 炎	1 3.3			—		—	
5～9歳	敗 血 症 肺 炎	1 2.4			—		—		—	
10～14歳	自 殺	4 9.1	悪性新生物	2 4.5	心 疾 患 不慮の事故	1 2.3			—	
15～19歳	不慮の事故 自 殺	2 4.4			悪性新生物	1 2.2	—		—	
20～24歳	自 殺	10 21.6	先天奇形、変形及び染色体異常 不慮の事故	1 2.2			—		—	
25～29歳	自 殺	8 16.7	悪性新生物	4 8.4	不慮の事故	2 4.2	心 疾 患 喘 息	1 2.1		
30～34歳	自 殺	13 23.7	悪性新生物	5 9.1	心 疾 患	4 7.3	不慮の事故	2 3.6	その他の新生物 脳血管疾患	
35～39歳	自 殺	19 29.3	心 疾 患	9 13.9	不慮の事故	8 12.3	悪性新生物	6 9.2	脳血管疾患	3 4.6
40～44歳	悪性新生物	30 36.1	自 殺	15 18.0	脳血管疾患	13 15.6	心 疾 患	7 8.4	肝 疾 患 不慮の事故	3 3.6
45～49歳	悪性新生物	41 54.4	心 疾 患	29 38.5	自 殺	20 26.5	脳血管疾患	17 22.6	不慮の事故	7 9.3
50～54歳	悪性新生物	57 92.5	心 疾 患	32 51.9	自 殺	22 35.7	不慮の事故	10 16.2	脳血管疾患	9 14.6
55～59歳	悪性新生物	80 156.8	心 疾 患	37 72.5	脳血管疾患	13 25.5	不慮の事故	10 19.6	自 殺	9 17.6
60～64歳	悪性新生物	166 293.6	心 疾 患	49 86.7	脳血管疾患	28 49.5	不慮の事故	11 19.5	自 殺	9 15.9
65～69歳	悪性新生物	303 432.1	心 疾 患	94 134.0	脳血管疾患	51 72.7	肺 炎	30 42.8	自 殺	17 24.2
70～74歳	悪性新生物	400 652.6	心 疾 患	144 234.9	脳血管疾患	87 141.9	肺 炎	61 99.5	不慮の事故	25 40.8
75～79歳	悪性新生物	398 848.5	心 疾 患	169 360.3	脳血管疾患	94 200.4	肺 炎	91 194.0	大動脈瘤及び解離	21 44.8
80～84歳	悪性新生物	395 1 299.9	心 疾 患	258 849.0	肺 炎	175 575.9	脳血管疾患	114 375.1	不慮の事故	35 115.2
85～89歳	悪性新生物	290 1 865.0	心 疾 患	207 1 331.2	肺 炎	191 1 228.3	脳血管疾患	119 765.3	老 衰	88 565.9
90～94歳	心 疾 患	183 2 893.3	肺 炎	160 2 529.6	悪性新生物	137 2 166.0	老 衰	126 1 992.1	脳血管疾患	79 1 249.0
95～99歳	老 衰	97 5 603.7	心 疾 患	76 4 390.5	肺 炎	74 4 275.0	悪性新生物	31 1 790.9	脳血管疾患	27 1 559.8
100歳以上	老 衰	45 14 240.5	肺 炎	23 7 278.5	心 疾 患	19 6 012.7	悪性新生物	10 3 164.6	高血圧性疾患	7 2 215.2
65歳以上	悪性新生物	1 964 844.2	心 疾 患	1 150 494.3	肺 炎	805 346.0	脳血管疾患	577 248.0	老 衰	401 172.4
75歳以上	悪性新生物	1 261 1 245.8	心 疾 患	912 901.0	肺 炎	714 705.4	脳血管疾患	439 433.7	老 衰	395 390.3
80歳以上	悪性新生物	863 1 589.0	心 疾 患	743 1 368.1	肺 炎	623 1 147.1	老 衰	389 716.3	脳血管疾患	345 635.2

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

3) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成27年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	208 22.1	自 殺	189 20.1	腎 不 全	125 13.3	大動脈瘤及び解離	122 12.9	肝 疾 患	100 10.6	8 003
						—		—		20
—		—		—		—		—		6
—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		6
—		—		—		—		—		12
—		—		—		—		—		19
〔	糖尿病 髄膜炎 大動脈瘤及び解離 筋骨格系及び結合組織の疾患	}	1	—		—		—		32
			1.8							
			1							50
	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕症 糖 尿 病		1.5							
大動脈瘤及び解離	4 5.3	{	その他の新生物 糖尿病 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	}	1 1.2					79
			糖尿病 肺炎							
			肝疾患							
肺 炎	5 8.1	{	ウイルス肝炎 肝疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患	}	4 6.5		〔	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	2 3.2	168
肝 疾 患	6 11.8		その他の新生物 大動脈瘤及び解離 肺炎							192
肝 疾 患	8 14.1		その他の新生物 肺 炎							341
不慮の事故	14 20.0	{	糖 尿 病 肝 疾 患	}	5 15.7	}	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離 腎 不 全	5 8.8 11		645
肝 疾 患	23 37.5		自 殺							992
慢性閉塞性肺疾患	17 36.2		肝 疾 患 不慮の事故							1 077
老 衰	33 108.6	{	腎 不 全	}	20 65.8		パーキンソン病	13 27.7	その他の新生物	1 388
腎 不 全	32 205.8		不慮の事故							1 301
腎 不 全	24 379.4		血管性等の認知症							964
血管性等の認知症	13 751.0	{	不慮の事故	}	8 462.2	}	インフルエンザ	6 346.6	敗血症 糖尿病 高血圧性疾患	428
脳血管疾患	6 1 898.7		血管性等の認知症							135
			腎 不 全 不慮の事故							
不慮の事故	150 64.5	腎 不 全	124 53.3	大動脈瘤及び解離	106 45.6	慢性閉塞性肺疾患	87 37.4	肝 疾 患	77 33.1	6 930
不慮の事故	111 109.7	腎 不 全	102 100.8	大動脈瘤及び解離	78 77.1	慢性閉塞性肺疾患	70 69.2	血管性等の認知症	65 64.2	5 293
不慮の事故	96 176.8	腎 不 全	91 167.6	血管性等の認知症	62 114.2	大動脈瘤及び解離	57 105.0	慢性閉塞性肺疾患	53 97.6	4 216

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別
男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物	1 423 302.2	心 疾 患	694 147.4	肺 炎	438 93.0	脳血管疾患	345 73.3	自 殺	133 28.2
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	4 110.0	周産期に特異的な呼吸障害等	2 55.0	周産期に特異的な感染症	1 27.5	—	—	—	—
1～4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	2 12.8	肺 炎	1 6.4	—	—	—	—	—	—
5～9歳	肺 炎	1 4.7	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	自 殺	3 13.4	悪性新生物 心疾患 不慮の事故	1 4.5	—	—	—	—	—	—
15～19歳	悪性新生物 自 殺	1 4.3	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	4 16.8	先天奇形、変形及び染色体異常	1 4.2	—	—	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	5 20.3	悪性新生物 不慮の事故	2 8.1	—	—	心 疾 患 喘 息	1 4.1	—	—
30～34歳	自 殺	13 45.9	心 疾 患	3 10.6	悪性新生物 不慮の事故	2 7.1	—	—	糖尿病 大動脈瘤及び解離	—
35～39歳	自 殺	13 39.0	心 疾 患	8 24.0	不慮の事故	6 18.0	悪性新生物	4 12.0	ヒト免疫不全ウイルス(HIV)症	—
40～44歳	悪性新生物	13 30.3	自 殺	11 25.7	脳血管疾患	8 18.7	心 疾 患	5 11.7	肝 疾 患 不慮の事故	3 7.0
45～49歳	心 疾 患	22 55.9	悪性新生物	19 48.3	自 殺	13 33.1	脳血管疾患	9 22.9	不慮の事故	4 10.2
50～54歳	悪性新生物	28 86.6	心 疾 患	27 83.5	自 殺	17 52.6	不慮の事故	7 21.6	ウイルス肝炎 脳血管疾患 肺炎	—
55～59歳	悪性新生物	52 198.2	心 疾 患	30 114.4	脳血管疾患	11 41.9	不慮の事故	8 30.5	自 殺	6 22.9
60～64歳	悪性新生物	107 378.4	心 疾 患	37 130.8	脳血管疾患	18 63.7	不慮の事故	9 31.8	肝 疾 患 自 殺	7 24.8
65～69歳	悪性新生物	209 625.0	心 疾 患	69 206.4	脳血管疾患	36 107.7	肺 炎	22 65.8	肝 疾 患 自 殺	11 32.9
70～74歳	悪性新生物	269 930.5	心 疾 患	94 325.1	脳血管疾患	57 197.2	肺 炎	42 145.3	肝 疾 患	18 62.3
75～79歳	悪性新生物	258 1 159.2	心 疾 患	103 462.8	肺 炎	61 274.1	脳血管疾患	59 265.1	大動脈瘤及び解離	14 62.9
80～84歳	悪性新生物	259 1 923.6	心 疾 患	132 980.4	肺 炎	110 817.0	脳血管疾患	62 460.5	不慮の事故	23 170.8
85～89歳	悪性新生物	150 2 679.5	肺 炎	94 1 679.2	心 疾 患	83 1 482.7	脳血管疾患	56 1 000.4	老 衰	27 482.3
90～94歳	肺 炎	69 4 423.1	心 疾 患	61 3 910.3	悪性新生物	39 2 500.0	老 衰	31 1 987.2	脳血管疾患	22 1 410.3
95～99歳	肺 炎	17 5 743.2	心 疾 患	14 4 729.7	老 衰	11 3 716.2	悪性新生物	8 2 702.7	高血圧性疾患 腎 不 全	4 1 351.4
100歳以上	肺 炎	9 20 930.2	心 疾 患 老 衰	4 9 302.3	—	—	悪性新生物	2 4 651.2	不慮の事故	1 2 325.6
65歳以上	悪性新生物	1 194 1 131.0	心 疾 患	560 530.5	肺 炎	424 401.6	脳血管疾患	294 278.5	老 衰	93 88.1
75歳以上	悪性新生物	716 1 656.7	心 疾 患	397 918.6	肺 炎	360 833.0	脳血管疾患	201 465.1	老 衰	91 210.6
80歳以上	悪性新生物	458 2 185.0	肺 炎	299 1 426.5	心 疾 患	294 1 402.6	脳血管疾患	142 677.4	老 衰	89 424.6

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。
2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。
3) 死因名は次のように省略した。
周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成27年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	122 25.9	老 衰	93 19.8	肝 疾 患	74 15.7	腎 不 全	69 14.7	慢性閉塞性肺疾患	68 14.4	4 355
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
筋骨格系及び結合組織の疾患	1 3.5			—	—	—	—	—	—	24
糖 尿 病 脳血管疾患	1 3.0			—	—	—	—	—	—	36
		その他の新生物 高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離		1 2.3				—		47
大動脈瘤及び解離	3 7.6	肝 疾 患	2 5.1	ウイルス肝炎 糖尿病 肺炎 他殺	1 2.5					81
筋骨格系及び結合組織の疾患	4 12.4					肝 疾 患	3 9.3	大動脈瘤及び解離	2 6.2	114
肝 疾 患	5 19.1	肺 炎	3 11.4	その他の新生物 大動脈瘤及び解離	2 7.6			糖 尿 病	1 3.8	140
		糖 尿 病 肺 炎	4 14.1			ウイルス肝炎 その他の新生物	3 10.6			229
		不慮の事故	10 29.9	腎 不 全	8 23.9	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	7 20.9			456
不慮の事故	17 58.8	自 殺	13 45.0	大動脈瘤及び解離 慢性閉塞性肺疾患 腎不全	10 34.6					660
慢性閉塞性肺疾患	13 58.4	肝 疾 患	10 44.9	腎 不 全	9 40.4	その他の新生物 パーキンソン病 不慮の事故 自殺		7 31.5		685
慢性閉塞性肺疾患	18 133.7	老 衰	16 118.8	パーキンソン病	14 104.0	腎 不 全	13 96.6	大動脈瘤及び解離	11 81.7	825
腎 不 全	17 303.7	不慮の事故	16 285.8	慢性閉塞性肺疾患	15 268.0	肝 疾 患	8 142.9	その他の新生物	7 125.0	607
大動脈瘤及び解離	8 512.8	慢性閉塞性肺疾患 腎 不 全	7 448.7			不慮の事故	4 256.4	血管性等の認知症 高血圧性疾患	3 192.3	304
		敗血症 脳血管疾患 ヘルニア及び腸閉塞 不慮の事故		2 675.7						86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
不慮の事故	80 75.8	腎 不 全	68 64.4	慢性閉塞性肺疾患	67 63.5	大動脈瘤及び解離	56 53.0	肝 疾 患	54 51.2	3 644
慢性閉塞性肺疾患	54 124.9	不慮の事故	53 122.6	腎 不 全	50 115.7	大動脈瘤及び解離	39 90.2	パーキンソン病	26 60.2	2 528
不慮の事故	46 219.5	慢性閉塞性肺疾患 腎 不 全	41 195.6			大動脈瘤及び解離	25 119.3	パーキンソン病	19 90.6	1 843

- 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物	933 197.8	心 疾 患	626 132.7	肺 炎	385 81.6	脳血管疾患	316 67.0	老 衰	308 65.3
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	3 82.4	敗血症 その他の新生物 妊娠期間等に関連する障害 周産期に特異的な呼吸障害等 不慮の事故 他殺			1 27.5				
1～4歳	心 疾 患	1 6.8	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9歳	敗 血 症	1 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	悪性新生物 自 殺	1 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	不慮の事故	2 9.0	自 殺	1 4.5	—	—	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	6 26.8	不慮の事故	1 4.5	—	—	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	3 12.9	悪性新生物	2 8.6	—	—	—	—	—	—
30～34歳	悪性新生物	3 11.3	その他の新生物 髄膜炎 心疾患 脳血管疾患			1 3.8				
35～39歳	自 殺	6 19.0	悪性新生物 脳血管疾患 不慮の事故			2 6.3			心 疾 患	1 3.2
40～44歳	悪性新生物	17 42.2	脳血管疾患	5 12.4	自 殺	4 9.9	心 疾 患	2 5.0	糖 尿 病	1 2.5
45～49歳	悪性新生物	22 61.1	脳血管疾患	8 22.2	心 疾 患 自 殺	7 19.4			不慮の事故	3 8.3
50～54歳	悪性新生物	29 99.0	心 疾 患 脳血管疾患 自殺	5 17.1					不慮の事故	3 10.2
55～59歳	悪性新生物	28 113.0	心 疾 患	7 28.2	自 殺	3 12.1	脳血管疾患 不慮の事故	2 8.1		
60～64歳	悪性新生物	59 208.7	心 疾 患	12 42.4	脳血管疾患	10 35.4	その他の新生物 大動脈瘤及び解離	3 10.6		
65～69歳	悪性新生物	94 256.2	心 疾 患	25 68.1	脳血管疾患	15 40.9	肺 炎	8 21.8	自 殺	6 16.4
70～74歳	悪性新生物	131 404.5	心 疾 患	50 154.4	脳血管疾患	30 92.6	肺 炎	19 58.7	不慮の事故	8 24.7
75～79歳	悪性新生物	140 568.0	心 疾 患	66 267.7	脳血管疾患	35 142.0	肺 炎	30 121.7	不慮の事故	8 32.5
80～84歳	悪性新生物	136 803.6	心 疾 患	126 744.5	肺 炎	65 384.1	脳血管疾患	52 307.3	老 衰	17 100.4
85～89歳	悪性新生物	140 1 406.8	心 疾 患	124 1 246.0	肺 炎	97 974.7	脳血管疾患	63 633.0	老 衰	61 612.9
90～94歳	心 疾 患	122 2 560.3	悪性新生物	98 2 056.7	老 衰	95 1 993.7	肺 炎	91 1 909.8	脳血管疾患	57 1 196.2
95～99歳	老 衰	86 5 993.0	心 疾 患	62 4 320.6	肺 炎	57 3 972.1	脳血管疾患	25 1 742.2	悪性新生物	23 1 602.8
100歳以上	老 衰	41 15 018.3	心 疾 患	15 5 494.5	肺 炎	14 5 128.2	悪性新生物	8 2 930.4	高血圧性疾患	7 2 564.1
65歳以上	悪性新生物	770 606.0	心 疾 患	590 464.3	肺 炎	381 299.8	老 衰	308 242.4	脳血管疾患	283 222.7
75歳以上	悪性新生物	545 939.7	心 疾 患	515 887.9	肺 炎	354 610.4	老 衰	304 524.1	脳血管疾患	238 410.4
80歳以上	心 疾 患	449 1 346.4	悪性新生物	405 1 214.4	肺 炎	324 971.5	老 衰	300 899.6	脳血管疾患	203 608.7

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

3) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成27年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	86 18.2	腎 不 全 自 殺	56 11.9			大動脈瘤及び解離	55 11.7	血管性等の認知症	54 11.4	3 648
				—		—		—		11
—		—		—		—		—		1
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		7
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		14
—		—		—		—		—		32
{ 糖尿病 大動脈瘤及び解離 肺炎 先天奇形、変形及び染色体異常 }		{ 1 2.8 }		{ }		{ }		{ }		56
{ 敗血症 糖尿病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 肺炎 肝疾患 他殺 }		{ 1 3.4 }		{ }		{ }		{ }		54
{ ウイルス肝炎 その他の新生物 パーキンソン病 大動脈瘤及び解離 インフルエンザ 肝疾患 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 }		{ 1 4.0 }		{ }		{ }		{ }		52
{ 肺炎 筋骨格系及び結合組織の疾患 不慮の事故 自殺 }		{ 2 7.1 }		{ }		{ 10位 敗血症 ウイルス肝炎 糖尿病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 肝疾患 }		{ 1 3.5 }		112
{ 糖 尿 病 13.6 }		{ 大動脈瘤及び解離 不慮の事故 }		{ 4 10.9 }		{ 筋骨格系及び結合組織の疾患 腎 不 全 }		{ 3 8.2 }		189
{ 大動脈瘤及び解離 21.6 }		{ 高血圧性疾患 肝疾患 自殺 }		{ 5 15.4 }		{ }		{ その他の新生物 糖尿病 慢性閉塞性肺疾患 }		332
{ 大動脈瘤及び解離 28.4 }		{ パーキンソン病 筋骨格系及び結合組織の疾患 }		{ 6 24.3 }		{ その他の新生物 糖尿病 肝疾患 }		{ 5 20.3 }		392
{ 不慮の事故 70.9 }		{ 腎 不 全 65.0 }		{ その他の新生物 大動脈瘤及び解離 }		{ 9 53.2 }		{ 糖 尿 病 血管性等の認知症 }		563
{ 腎 不 全 不慮の事故 }		{ 15 150.7 }		{ 血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離 }		{ 12 120.6 }		{ 高血圧性疾患 100.5 }		694
{ 腎 不 全 356.8 }		{ 血管性等の認知症 335.8 }		{ 不慮の事故 13 }		{ アルツハイマー病 大動脈瘤及び解離 }		{ 10 209.9 }		660
{ 血管性等の認知症 836.2 }		{ 不慮の事故 557.5 }		{ インフルエンザ 348.4 }		{ 腎 不 全 278.7 }		{ その他の新生物 糖 尿 病 }		342
{ 脳血管疾患 2 197.8 }		{ 血管性等の認知症 1 465.2 }		{ 腎 不 全 1 098.9 }		{ 不慮の事故 732.6 }		{ その他の新生物 アルツハイマー病 大動脈瘤及び解離 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 }		114
{ 不慮の事故 55.1 }		{ 腎 不 全 44.1 }		{ 血管性等の認知症 42.5 }		{ 大動脈瘤及び解離 39.3 }		{ 糖 尿 病 30.7 }		3 286
{ 不慮の事故 100.0 }		{ 血管性等の認知症 91.4 }		{ 腎 不 全 89.7 }		{ 大動脈瘤及び解離 39 }		{ その他の新生物 糖 尿 病 }		2 765
{ 血管性等の認知症 155.9 }		{ 腎 不 全 不慮の事故 }		{ 50 149.9 }		{ 大動脈瘤及び解離 32 }		{ その他の新生物 糖 尿 病 }		2 373

- 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症
 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
 死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-7 死因順位、性・区別

		第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
		死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
千葉市	総数	悪性新生物	2 356 250.0	心 疾 患	1 320 140.1	肺 炎	823 87.3	脳血管疾患	661 70.1	老 衰	401 42.5
	男	悪性新生物	1 423 302.2	心 疾 患	694 147.4	肺 炎	438 93.0	脳血管疾患	345 73.3	自 殺	133 28.2
	女	悪性新生物	933 197.8	心 疾 患	626 132.7	肺 炎	385 81.6	脳血管疾患	316 67.0	老 衰	308 65.3
中央区	総数	悪性新生物	487 246.8	心 疾 患	294 149.0	肺 炎	176 89.2	脳血管疾患	145 73.5	老 衰	82 41.6
	男	悪性新生物	269 268.4	心 疾 患	149 148.7	肺 炎	91 90.8	脳血管疾患	77 76.8	自 殺	34 33.9
	女	悪性新生物	218 224.5	心 疾 患	145 149.3	肺 炎	85 87.5	脳血管疾患	68 70.0	老 衰	66 68.0
花見川区	総数	悪性新生物	465 266.7	心 疾 患	266 152.6	肺 炎	163 93.5	脳血管疾患	114 65.4	老 衰	72 41.3
	男	悪性新生物	283 325.7	心 疾 患	142 163.4	肺 炎	83 95.5	脳血管疾患	64 73.7	不慮の事故	29 33.4
	女	悪性新生物	182 208.1	心 疾 患	124 141.8	肺 炎	80 91.5	老 衰	56 64.0	脳血管疾患	50 57.2
稲毛区	総数	悪性新生物	383 247.6	心 疾 患	219 141.6	肺 炎	154 99.6	脳血管疾患	105 67.9	老 衰	66 42.7
	男	悪性新生物	237 306.7	心 疾 患	113 146.2	肺 炎	77 99.6	脳血管疾患	53 68.6	不慮の事故	25 32.4
	女	悪性新生物	146 188.7	心 疾 患	106 137.0	肺 炎	77 99.5	老 衰	53 68.5	脳血管疾患	52 67.2
若葉区	総数	悪性新生物	455 307.6	心 疾 患	246 166.3	肺 炎	161 108.8	脳血管疾患	140 94.6	老 衰	73 49.3
	男	悪性新生物	286 382.3	心 疾 患	126 168.4	肺 炎	89 119.0	脳血管疾患	71 94.9	不慮の事故	24 32.1
	女	悪性新生物	169 231.1	心 疾 患	120 164.1	肺 炎	72 98.5	脳血管疾患	69 94.4	老 衰	58 79.3
緑 区	総数	悪性新生物	266 211.6	心 疾 患	146 116.1	肺 炎	102 81.1	脳血管疾患	75 59.7	老 衰	56 44.5
	男	悪性新生物	167 269.3	心 疾 患	71 114.5	肺 炎	55 88.7	脳血管疾患	40 64.5	老 衰	18 29.0
	女	悪性新生物	99 155.5	心 疾 患	75 117.8	肺 炎	47 73.8	老 衰	38 59.7	脳血管疾患	35 55.0
美浜区	総数	悪性新生物	300 210.4	心 疾 患	149 104.5	脳血管疾患	82 57.5	肺 炎	67 47.0	老 衰	52 36.5
	男	悪性新生物	181 260.0	心 疾 患	93 133.6	肺 炎	43 61.8	脳血管疾患	40 57.4	(老 衰 自 殺)	15 21.5
	女	悪性新生物	119 163.2	心 疾 患	56 76.8	脳血管疾患	42 57.6	老 衰	37 50.7		24 32.9

注:1) 死因順位の選び方についてはP.143の参考表を参照。

2) 死因名は次のように省略した。

周産期に特異的な呼吸障害等 ← 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

平成27年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	208 22.1	自 殺	189 20.1	腎 不 全	125 13.3	大動脈瘤及び解離	122 12.9	肝 疾 患	100 10.6	8 003
不慮の事故	122 25.9	老 衰	93 19.8	肝 疾 患	74 15.7	腎 不 全	69 14.7	慢性閉塞性肺疾患	68 14.4	4 355
不慮の事故	86 18.2	腎 不 全 自 殺	56 11.9			大動脈瘤及び解離	55 11.7	血管性等の認知症	54 11.4	3 648
自 殺	50 25.3	不慮の事故	41 20.8	腎 不 全	35 17.7	大動脈瘤及び解離	34 17.2	肝 疾 患	31 15.7	1 749
大動脈瘤及び解離	26 25.9	肝 疾 患	24 24.0	腎 不 全 不慮の事故	19 19.0			老 衰	16 16.0	937
不慮の事故	22 22.7	腎 不 全 自 殺	16 16.5			血管性等の認知症	12 12.4	糖 尿 病	11 11.3	812
不慮の事故	45 25.8	自 殺	28 16.1	腎 不 全	27 15.5	その他の新生物 大動脈瘤及び解離	20 11.5			1 545
自 殺	21 24.2	老 衰	16 18.4	腎 不 全	15 17.3	肝 疾 患	14 16.1	慢性閉塞性肺疾患	10 11.5	845
不慮の事故	16 18.3	大動脈瘤及び解離	14 16.0	腎 不 全	12 13.7	その他の新生物 血管性等の認知症	11 12.6			700
不慮の事故	40 25.9	自 殺	33 21.3	腎 不 全	18 11.6	大動脈瘤及び解離	16 10.3	その他の新生物 高血圧性疾患 慢性閉塞性肺疾患 肝疾患	15 9.7	1 316
自 殺	23 29.8	老 衰	13 16.8	肝 疾 患	12 15.5	慢性閉塞性肺疾患	10 12.9	大動脈瘤及び解離	9 11.6	703
不慮の事故	15 19.4	腎 不 全	11 14.2	自 殺	10 12.9	その他の新生物 アルツハイマー病	9 11.6			613
不慮の事故	40 27.0	自 殺	32 21.6	大動脈瘤及び解離	24 16.2	慢性閉塞性肺疾患	21 14.2	血管性等の認知症	19 12.8	1 556
自 殺	23 30.7	慢性閉塞性肺疾患	19 25.4	老 衰	15 20.0	大動脈瘤及び解離	14 18.7	肝 疾 患 腎 不 全	12 16.0	854
不慮の事故	16 21.9	血管性等の認知症	14 19.1	大動脈瘤及び解離	10 13.7	糖 尿 病 自 殺	9 12.3			702
自 殺	24 19.1	不慮の事故	21 16.7	大動脈瘤及び解離	12 9.5	肝 疾 患	11 8.8	慢性閉塞性肺疾患	10 8.0	926
自 殺	17 27.4	不慮の事故	13 21.0	慢性閉塞性肺疾患	9 14.5	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 パーキンソン病 肝疾患			7 11.3	497
血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離 不慮の事故			8 12.6			アルツハイマー病 自 殺	7 11.0			429
自 殺	22 15.4	腎 不 全 不慮の事故	21 14.7			大動脈瘤及び解離	16 11.2	その他の新生物 糖 尿 病	11 7.7	911
		腎 不 全 不慮の事故	12 17.2			大動脈瘤及び解離 慢性閉塞性肺疾患	8 11.5			519
腎 不 全 不慮の事故	9 12.3			大動脈瘤及び解離	8 11.0	糖 尿 病 自 殺	7 9.6			392

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

4) 死因率は人口10万対の数値である。

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4－1 乳児死亡数、性・月・区別

平成27年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	19	-	2	2	1	3	1	-	2	-	2	3	3
	男	8	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	2
	女	11	-	2	1	-	1	1	-	1	-	1	3	1
中央区	総数	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
花見川区	総数	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
若葉区	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
緑 区	総数	7	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
	男	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
美浜区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因简单分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	数	総数	19	4	3	2	2	7	1
		男	8	3	1	-	1	3	-
		女	11	1	2	2	1	4	1
Ba01 腸管感染症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症		総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-
Ba03 麻疹		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス肝炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物		総数	1	-	-	-	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba21	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba22	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba23	周産期に発生した病態	総数	5	2	1	1	-	1	-
		男	3	2	1	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	-	1	-
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-
Ba25	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba26	出生時仮死	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba27	新生児の呼吸窮(促)迫	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2	-	1	-	-	1	-
		男	1	-	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	7	-	1	1	1	4	-
		男	4	-	-	-	1	3	-
		女	3	-	1	1	-	1	-
Ba36	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba37	心臓の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	1	-
		男	1	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

平成27年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	2	-	-	-	-	2	-
		男	2	-	-	-	-	2	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	-	1	1	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	1	1	-	1	-
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba45	その他のすべての疾患	総数	3	1	1	-	-	-	1
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	2	-	1	-	-	-	1
Ba46	不慮の事故	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba48	転倒・転落	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	総数	1	-	-	-	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	1	-
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

平成27年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満												4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 か 月																									
				4 週 未 満 の 死 亡 の 計	1 週 未 満						1 と 2 週 未 満	2 と 3 週 未 満	3 と 4 週 未 満																																						
					1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 4 時 間 未 満	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日																																							
総 数	総数		19	10	8	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	1	1	1	-	-	-	1																										
	男		8	6	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		11	4	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1																										
Ba01 腸管感染症	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba02 敗血症	総数		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba03 麻疹	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba04 ウイルス肝炎	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba06 悪性新生物	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba07 白血病	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba08 その他の悪性新生物	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba09 その他の新生物	総数		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba11 代謝障害	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba12 髄膜炎	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba14 脳性麻痺	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba16 脳血管疾患	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba17 インフルエンザ	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
Ba18 肺炎	総数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

平成27年

		1 年 未 満 総 数	4 週 未 満												4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月																									
			4 週 未 満 の 死 亡 の 計	1 週 未 満						1 と 2 週 未 満	2 と 3 週 未 満	3 と 4 週 未 満																																						
				1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 4 時 間 未 満	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日																																							
Ba19	喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba21	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba22	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba23	周産期に発生した病態	総数	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba25	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba26	出生時仮死	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba27	新生児の呼吸窮(促)迫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	7	5	3	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	4	3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba36	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ba37	心臓の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

平成27年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満												4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月	
				死亡の計	1 週 未 満						1 と 2 週 未 満	2 と 3 週 未 満	3 と 4 週 未 満														
					死亡の計	1 週 未 満 の 死亡の計	2 と 4 時間	1 日	2 日	3 日				4 日	5 日												6 日
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba45	その他のすべての疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-			
		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-			
Ba46	不慮の事故	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba48	転倒・転落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba55	他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表4-4 新生児死亡数、性・月・区別

平成27年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	10	-	1	1	1	3	-	-	2	-	-	-	2
	男	6	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1
	女	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
中央区	総数	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
若葉区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5－1 死産数、自然－人工・妊娠期間・区別

平成27年

	総 数										自 然										人 工									
	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳
千葉市	188	63	66	39	3	6	1	9	1	1	121	36	42	23	3	6	1	9	1	1	67	27	24	16	-	-	-	-	-	-
中央区	48	16	12	16	-	2	-	1	1	1	28	10	6	8	-	2	-	1	1	1	20	6	6	8	-	-	-	-	-	-
花見川区	36	16	11	5	1	1	-	2	-	-	25	9	9	3	1	1	-	2	-	-	11	7	2	2	-	-	-	-	-	-
稲毛区	29	9	12	5	-	-	-	3	-	-	24	7	10	4	-	-	-	3	-	-	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
若葉区	32	12	12	5	1	1	-	1	-	-	15	5	4	3	1	1	-	1	-	-	17	7	8	2	-	-	-	-	-	-
緑 区	23	5	10	4	1	1	1	1	-	-	17	3	7	3	1	1	1	1	1	-	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-
美浜区	20	5	9	4	-	1	-	1	-	-	12	2	6	2	-	1	-	1	-	-	8	3	3	2	-	-	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)別

	総 数											自 然											人 工										
	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳				
総 数	188	63	66	39	3	6	1	9	1	-	121	36	42	23	3	6	1	9	1	-	67	27	24	16	-	-	-	-	-	-			
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15～19	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-			
20～24	22	8	9	4	-	-	1	-	-	-	11	4	3	3	-	-	1	-	-	-	11	4	6	1	-	-	-	-	-	-			
25～29	34	11	12	5	-	3	-	3	-	-	23	7	8	2	-	3	-	3	-	-	11	4	4	3	-	-	-	-	-	-			
30～34	39	13	13	9	1	1	-	2	-	-	28	9	10	5	1	1	-	2	-	-	11	4	3	4	-	-	-	-	-	-			
35～39	56	19	14	17	2	2	-	2	-	-	41	14	11	10	2	2	-	2	-	-	15	5	3	7	-	-	-	-	-	-			
40～44	20	4	9	4	-	-	-	2	1	-	14	2	6	3	-	-	-	2	1	-	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-			
45～49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
50～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

平成27年

平成27年

第6節 周産期死亡統計

表6－1 周産期死亡数、区別

平成27年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)	周 産 期 死 亡 中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数				
千葉市	34	26	8	4.7	3.6	1.1	76.5
中央区	9	7	2	5.1	4.0	1.1	77.8
花見川区	7	5	2	5.5	3.9	1.6	71.4
稲毛区	4	3	1	3.2	2.4	0.8	75.0
若葉区	4	4	－	4.0	4.0	－	100.0
緑 区	8	5	3	7.6	4.7	2.9	62.5
美浜区	2	2	－	2.1	2.1	－	100.0

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6-2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

平成27年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	34	26	8	4.7	3.6	1.1
X VI 周産期に発生した病態(P00-P04除く)	28	23	5	3.8	3.2	0.7
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	-	3	0.4	-	0.4
P35-P39 周産期に特異的な感染症	2	1	1	0.3	0.1	0.1
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P75-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	21	21	-	2.9	2.9	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	6	3	3	0.8	0.4	0.4
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 尿路系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	2	1	1	0.3	0.1	0.1
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	3	2	1	0.4	0.3	0.1
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 泌尿器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

第7節 婚姻統計

表7－1 婚姻件数、届出月・区別

平成27年													
	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	4 614	315	347	538	304	414	360	402	401	322	300	450	461
中央区	1 303	81	108	153	101	102	98	123	111	92	71	131	132
花見川区	814	52	61	86	52	83	49	65	92	59	48	90	77
稲毛区	752	52	53	94	38	67	63	58	50	57	60	74	86
若葉区	749	54	55	86	45	76	58	61	66	57	50	69	72
緑 区	541	42	42	66	30	45	53	44	47	26	44	46	56
美浜区	455	34	28	53	38	41	39	51	35	31	27	40	38

(参考)初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢

	初婚夫妻 件数	婚姻に占める 初婚夫妻の 割合	夫の平均 初婚年齢 ¹⁾	妻の平均 初婚年齢 ¹⁾
千葉市	3 360	72.8%	31.5	29.8
中央区	989	75.9%	31.3	29.8
花見川区	612	75.2%	31.2	29.8
稲毛区	553	73.5%	32.2	29.9
若葉区	495	66.1%	31.0	29.0
緑区	393	72.6%	30.4	29.0
美浜区	318	69.9%	33.4	31.7

注：1）平成27年に結婚生活にはいったもので、
結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢。

表7-2 婚姻件数(初婚夫妻)、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

平成27年

妻の年齢	夫の年齢									
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
総数	2 631	26	294	991	689	381	174	53	23	-
～19歳	47	16	23	4	1	2	1	-	-	-
20～24	417	10	190	154	42	17	2	2	-	-
25～29	1 128	-	63	688	264	93	15	5	-	-
30～34	663	-	13	130	316	147	44	9	4	-
35～39	271	-	5	10	61	103	74	15	3	-
40～44	73	-	-	5	4	17	29	11	7	-
45～49	25	-	-	-	1	2	8	7	7	-
50～	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	1.0	11.2	37.7	26.2	14.5	6.6	2.0	0.9	-
～19歳	1.8	0.6	0.9	0.2	0.0	0.1	0.0	-	-	-
20～24	15.8	0.4	7.2	5.9	1.6	0.6	0.1	0.1	-	-
25～29	42.9	-	2.4	26.1	10.0	3.5	0.6	0.2	-	-
30～34	25.2	-	0.5	4.9	12.0	5.6	1.7	0.3	0.2	-
35～39	10.3	-	0.2	0.4	2.3	3.9	2.8	0.6	0.1	-
40～44	2.8	-	-	0.2	0.2	0.6	1.1	0.4	0.3	-
45～49	1.0	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	-
50～	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：夫妻とも初婚で、平成27年に結婚生活にはいったもの

表7-3 夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数

平成27年

妻の種別		夫の種別			
		総数	初婚	死別	離別
千葉市	総数	4 614	3 692	41	881
	初婚	3 807	3 360	16	431
	死別	23	6	3	14
	離別	784	326	22	436
中央区	総数	1 303	1 070	14	219
	初婚	1 120	989	9	122
	死別	6	—	—	6
	離別	177	81	5	91
花見川区	総数	814	662	3	149
	初婚	685	612	—	73
	死別	1	—	—	1
	離別	128	50	3	75
稲毛区	総数	752	601	4	147
	初婚	626	553	—	73
	死別	3	—	—	3
	離別	123	48	4	71
若葉区	総数	749	562	9	178
	初婚	563	495	3	65
	死別	4	1	2	1
	離別	182	66	4	112
緑区	総数	541	444	6	91
	初婚	443	393	2	48
	死別	4	2	—	2
	離別	94	49	4	41
美浜区	総数	455	353	5	97
	初婚	370	318	2	50
	死別	5	3	1	1
	離別	80	32	2	46

第8節 離婚統計

表8－1 離婚件数、届出月・区別¹⁾

平成27年													
	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	1 711	134	125	199	139	143	149	126	145	124	141	136	150
中央区	415	38	30	44	31	32	25	32	37	29	46	34	37
花見川区	282	19	16	33	18	27	26	21	26	32	18	23	23
稲毛区	255	15	18	25	24	16	37	21	17	16	22	17	27
若葉区	337	29	34	44	24	33	23	22	28	20	23	31	26
緑 区	215	13	15	25	20	22	19	18	18	15	15	13	22
美浜区	207	20	12	28	22	13	19	12	19	12	17	18	15

注： 1) 本表の上部に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・和解・認諾離婚については、成立した月、審判・判決離婚については、裁判確定の月である。

表8-2 離婚件数、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

平成27年

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～	不詳
総数	1 711	4	53	161	291	242	276	251	161	99	173	-
～19歳	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	83	-	37	26	9	5	3	-	2	-	1	-
25～29	214	-	6	96	77	17	8	6	2	2	-	-
30～34	311	-	3	30	157	71	30	9	5	1	5	-
35～39	296	-	-	5	37	115	82	34	15	2	6	-
40～44	282	-	2	2	10	23	121	82	24	14	4	-
45～49	198	-	1	1	1	9	26	103	41	10	6	-
50～54	142	-	-	-	-	1	2	16	65	37	21	-
55～60	63	-	-	-	-	1	3	-	5	31	23	-
60～	113	-	-	-	-	-	1	1	2	2	107	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	0.2	3.1	9.4	17.0	14.1	16.1	14.7	9.4	5.8	10.1	-
～19歳	0.5	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	4.9	-	2.2	1.5	0.5	0.3	0.2	-	0.1	-	0.1	-
25～29	12.5	-	0.4	5.6	4.5	1.0	0.5	0.4	0.1	0.1	-	-
30～34	18.2	-	0.2	1.8	9.2	4.1	1.8	0.5	0.3	0.1	0.3	-
35～39	17.3	-	-	0.3	2.2	6.7	4.8	2.0	0.9	0.1	0.4	-
40～44	16.5	-	0.1	0.1	0.6	1.3	7.1	4.8	1.4	0.8	0.2	-
45～49	11.6	-	0.1	0.1	0.1	0.5	1.5	6.0	2.4	0.6	0.4	-
50～54	8.3	-	-	-	-	0.1	0.1	0.9	3.8	2.2	1.2	-
55～60	3.7	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.3	1.8	1.3	-
60～	6.6	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成27年

	夫妻総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
総 数								
総 数	1 711	770	941	487	352	80	19	3
5年未満	543	287	256	185	55	15	1	-
1年未満	103	73	30	25	2	2	1	-
1～2年	125	68	57	47	10	-	-	-
2～3年	111	57	54	39	14	1	-	-
3～4年	104	52	52	35	13	4	-	-
4～5年	100	37	63	39	16	8	-	-
5～10年	334	123	211	91	92	20	6	2
10～15年	226	61	165	62	82	16	5	-
15～20年	203	45	158	57	75	21	4	1
20年～	314	203	111	70	35	5	1	-
不 詳	91	51	40	22	13	3	2	-
協議離婚								
総 数	1 480	700	780	403	293	64	17	3
5年未満	479	267	212	151	46	14	1	-
1年未満	89	64	25	20	2	2	1	-
1～2年	110	66	44	37	7	-	-	-
2～3年	102	54	48	35	12	1	-	-
3～4年	91	49	42	26	12	4	-	-
4～5年	87	34	53	33	13	7	-	-
5～10年	279	116	163	75	68	14	4	2
10～15年	197	57	140	56	69	10	5	-
15～20年	176	39	137	49	65	18	4	1
20年～	269	176	93	54	33	5	1	-
不 詳	80	45	35	18	12	3	2	-
調停離婚								
総 数	167	46	121	56	49	14	2	-
5年未満	49	16	33	25	7	1	-	-
1年未満	10	7	3	3	-	-	-	-
1～2年	13	2	11	8	3	-	-	-
2～3年	6	2	4	2	2	-	-	-
3～4年	11	3	8	7	1	-	-	-
4～5年	9	2	7	5	1	1	-	-
5～10年	41	3	38	13	18	5	2	-
10～15年	20	2	18	2	11	5	-	-
15～20年	21	3	18	5	10	3	-	-
20年～	30	19	11	9	2	-	-	-
不 詳	6	3	3	2	1	-	-	-
審判離婚								
総 数	5	-	5	5	-	-	-	-
5年未満	1	-	1	1	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	1	-	1	1	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	1	-	1	1	-	-	-	-
10～15年	-	-	-	-	-	-	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	3	-	3	3	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成27年

	夫妻総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
判決離婚								
総 数	29	12	17	10	6	1	-	-
5年未満	7	4	3	3	-	-	-	-
1年未満	3	2	1	1	-	-	-	-
1～2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2～3年	2	1	1	1	-	-	-	-
3～4年	1	-	1	1	-	-	-	-
4～5年	1	1	-	-	-	-	-	-
5～10年	7	1	6	-	5	1	-	-
10～15年	5	1	4	3	1	-	-	-
15～20年	2	1	1	1	-	-	-	-
20年～	5	3	2	2	-	-	-	-
不 詳	3	2	1	1	-	-	-	-
和解離婚								
総 数	30	12	18	13	4	1	-	-
5年未満	7	-	7	5	2	-	-	-
1年未満	1	-	1	1	-	-	-	-
1～2年	1	-	1	1	-	-	-	-
2～3年	1	-	1	1	-	-	-	-
3～4年	1	-	1	1	-	-	-	-
4～5年	3	-	3	1	2	-	-	-
5～10年	6	3	3	2	1	-	-	-
10～15年	4	1	3	1	1	1	-	-
15～20年	4	2	2	2	-	-	-	-
20年～	7	5	2	2	-	-	-	-
不 詳	2	1	1	1	-	-	-	-
認諾離婚								
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-
5年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	-	-	-	-	-	-	-	-
10～15年	-	-	-	-	-	-	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目(平成7年以降)

分 類 名	死因簡単分類 コ ー ド
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症	01300
ウイルス肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	01500
悪性新生物	02100
その他の新生物	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患	09100
心疾患	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠、分娩及び産じょく	15000
周産期に発生した病態	16000
先天奇形、変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300

注:「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を、「心疾患」には“高血圧性心疾患”を含まない。
“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目(平成7年以降)

分 類 名	乳児死因簡単分類 コ ー ド
腸管感染症	Ba01
敗血症	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス肝炎	Ba04
悪性新生物	Ba06
その他の新生物	Ba09
栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形、変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注:「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を、「心疾患」には“高血圧性心疾患”を含まない。
“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

千 葉 市 保 健 統 計
(平成 2 7 年統計)

発行 平成 2 9 年 3 月

編集 千葉市保健福祉局保健福祉総務課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 - 1

TEL 043-245-5159
