

千葉市保健統計

(令和5年統計)

千葉市保健福祉局

表章記号の規約	
計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小(0.05未満)の場合	0(0.0)

目 次

人口動態統計

第1節 総括

1	人口動態調査とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	比率の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
図	人口動態調査体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3	人口動態調査結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
表1-1	令和5年行政区別人口動態総覧・・・・・・・・・・	6
表1-2	年次別人口動態総覧・・・・・・・・・・・・・・・・	7

第2節 出生統計

表2-1	出生数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5
表2-2	出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別・・	1 6
表2-3	出生数、性・母の年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	2 3
表2-4	出生数、性・出生時の体重・区別・・・・・・・・	2 4
表2-5	出生数、出生の場所・立会者・区別・・・・・・・・	2 7
表2-6	出生数、妊娠期間・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	2 8

第3節 死亡統計

表3-1	死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9
表3-2	死亡数、性・年齢（5歳階級）・区別・・・・・・・・	3 0
表3-3	死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別・・	3 1
表3-4	死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別・・	3 8
表3-5	死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別・・	4 5
表3-6	死因順位、性・年齢（5歳階級）別・・・・・・・・	1 0 8
表3-7	死因順位、性・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 4

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4-1	乳児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 6
表4-2	乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別・・	1 1 7
表4-3	乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別・・	1 2 0
表4-4	新生児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 3

第5節 死産統計

表5-1	死産数、自然-人工・妊娠期間・区別・・・・・・・・	1 2 4
表5-2	死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）別・・	1 2 5

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 6
表6-2	周産期死亡数、死因（児側病態）別・・・・・・・・	1 2 7

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 8
(参考)	初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢	
表7-2	婚姻件数（初婚夫妻）、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）別・・	1 2 9
表7-3	夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数・・・・・・・・	1 3 0

第8節 離婚統計

表8－1	離婚件数、届出月・区別	131
表8－2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）別	132
表8－3	離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別	133

参考表

(1)	死因順位に用いる分類項目	135
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目	135

「千葉市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の人口動態調査の調査票情報を独自集計しており、厚生労働省「人口動態統計」の公表値とは一致しない場合がある。

人 口 動 態 統 計

第1節 総括

1 人口動態調査とは

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) 調査の目的 | 我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。 |
| (2) 調査の対象
及　　び　客　体 | 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としており、令和5年に日本において発生した千葉市に住所を有する日本人の事象を客体としている。 |
| (3) 調査の期間 | 令和5年1月1日～12月31日 |
| (4) 調査の方法 | 出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。 |
| (5) 報告の系統 | 市区町村 ―――― 保健所 ―――― 都道府県 ―――― 厚生労働省
└ 保健所を設置する市・特別区 ─┘ |
| (6) 結果の集計 | 厚生労働省政策統括官 |
| (7) 用語の説明 | 乳　　児　　死　　亡　 生後1年未満の死亡をいう。
新　生　児　死　亡　 生後4週未満の死亡をいう。
早　期　新　生　児　死　亡　 生後1週未満の死亡をいう。
死　　　　　　　産　 妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
自然死産と人工死産　 人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。
なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
(1) 胎児を出生させることを目的とした場合
(2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合
周　産　期　死　亡　 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合　計　特　殊　出　生　率　 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 |
| (8) 死　因　分　類 | 令和5年は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD-10(2013年版))」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類(平成27年2月13日総務省告示第35号)」を使用している。 |

2 比率の解説

- (1) 出生率＝
$$\frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人人口}_{1)}} \times 1,000$$
- (2) 死亡率＝
$$\frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}_{1)}} \times 1,000$$
- (3) 乳児死亡率＝
$$\frac{\text{年間乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (4) 新生児死亡率＝
$$\frac{\text{年間新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (5) 死産率＝
$$\frac{\text{年間死産数(妊娠満12週以後の死児の出産)(総数・自然・人工)}}{\text{年間出産数(年間出生数＋年間死産数)}} \times 1,000$$


(総数・自然・人工)
- (6) 周産期死亡率＝ 平成6年まで
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

平成7年から
$$\frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$
- (7) 妊娠満22週以後の死産率＝
$$\frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$
- (8) 早期新生児死亡率＝
$$\frac{\text{年間早期新生児死亡数(生後1週(7日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$
- (9) 婚姻率＝
$$\frac{\text{年間婚姻届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}_{1)}} \times 1,000$$
- (10) 離婚率＝
$$\frac{\text{年間離婚届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}_{1)}} \times 1,000$$
- (11) 合計特殊出生率＝
$$\left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \right\} \text{15歳から49歳までの合計}$$

※算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。
- (12) 死因別死亡率＝
$$\frac{\text{年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}_{1)}} \times 100,000$$

注： 1) 国勢調査実施年を除き、10月1日現在総人口より算出。

人口動態調査体系図



3 人口動態調査結果の概要

3-1 出生数

令和5年の出生数は5,570人で、前年の5,777より207人減少し、出生率（人口千対）は5.7で前年の5.9を下回った。


合計特殊出生率は1.14で、前年の1.18を下回った。

母親が子どもを生みはじめるのは15歳頃からであり、令和5年は30歳が出生率のピークであった。

<合計特殊出生率について>

合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

$$\left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}} \right\} \times 15\text{歳から49歳までの合計}$$




(参考) 合計特殊出生率の推移

年	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
千葉市	1.32	1.35	1.33	1.31	1.28	1.26	1.22	1.21	1.18	1.14
※	—	1.37	—	—	—	—	1.24	—	—	—
千葉県	1.32	1.38	1.35	1.34	1.34	1.28	1.27	1.21	1.18	1.14
全国	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36	1.33	1.30	1.26	1.20

(資料) 全国・千葉県「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官)

千葉市 「人口動態統計」(厚生労働省政策統括官) 及び各年9月30日現在住民基本台帳登録日本人人口より算出。

※国勢調査実施年は、厚生労働省が数値を発表している。



3-2 死亡数

令和5年の死亡数は10,952人で、前年の10,840人より112人増加した。また、人口千対の死亡率は11.2で、前年の11.1を上回った。

死因順位をみると、1位悪性新生物＜腫瘍＞、2位心疾患、3位老衰となっている。

3-3 乳児死亡数

令和5年の乳児死亡数は9人で、前年の11人より減少した。

乳児死亡率(出生千対)は1.6で、前年の1.9を下回った。

新生児死亡数は5人で、前年の5人と同数だった。

新生児死亡率(出生千対)は0.9で、前年の0.9と同数だった。

3-4 死産数

令和5年の死産数は112胎で、前年の102胎より増加し、死産率[出産(出生＋死産)千対]は19.7で、前年の17.3を上回った。

内訳として自然死産数は57胎、自然死産率は10.0、人工死産数は55胎、人工死産率9.7であった。

3-5 周産期死亡数

令和5年の周産期死亡数は18人で、前年の16人より増加した。また、周産期死亡率[出産(出生＋妊娠満22週以後の死産)千対]は3.2で、前年の2.8を上回った。

周産期死亡数の内訳を見ると、妊娠満22週以後の死産数は14人、生後1週未満の早期新生児死亡は4人となっている。

3-6 婚姻数

令和5年の婚姻件数は3,772件で、前年の3,872件より100件減少し、婚姻率(人口千対)は3.9で、前年の4.0を下回った。

平均初婚年齢は夫31.6歳、妻30.1歳であり、全国平均(夫31.1歳、妻29.7歳)より高い年齢になっている。

3-7 離婚数

令和5年の離婚件数は1,420件で、前年の1,290件より130件増加し、離婚率(人口千対)は1.45で、前年の1.32を上回った。

表1－1 令和5年行政区別人口動態総覧

(令和5年1月～12月)												
	1) 人 口	出 生					死 亡				乳児死亡 〔生後1年 未満再掲〕	
		総数	男	女	〔率 人口 千対〕	2500g 未満 (再掲)	総数	男	女	〔率 人口 千対〕	実数	〔率 出生 千対〕
千 葉 市	979 532	5 570	2 904	2 666	5.7	550	10 952	5 957	4 995	11.2	9	1.6
中 央 区	215 061	1 444	742	702	6.7	134	2 302	1 248	1 054	10.7	4	2.8
花見川区	177 298	960	495	465	5.4	102	2 115	1 165	950	11.9	－	－
稲毛区	160 268	848	449	399	5.3	91	1 762	938	824	11.0	3	3.5
若葉区	144 981	717	387	330	4.9	64	2 069	1 145	924	14.3	1	1.4
緑 区	129 336	889	444	445	6.9	89	1 336	685	651	10.3	－	－
美浜区	152 588	712	387	325	4.7	70	1 368	776	592	9.0	1	1.4
千 葉 県	6 081 000	35 658	18 243	17 415	5.9	3 353	73 002	38 963	34 039	12.0	75	2.1
全 国	121 193 394	727 288	372 603	354 685	6.0	70 151	1 576 016	802 536	773 480	13.0	1 326	1.8

(令和5年1月～12月)

	新生児死亡 生後28日未満再掲		死産				周産期死亡				婚姻		離婚	
			自然死産		人工死産		総数		妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡				
	実数	率	実数	率 ²⁾	実数	率 ²⁾	実数	率 ³⁾					件数	率
		出生千対		出産千対		出産千対		出産千対		生後7日未満		人口千対		人口千対
千葉市	5	0.9	57	10.0	55	9.7	18	3.2	14	4	3 772	3.9	1 420	1.45
中央区	3	2.1	21	14.2	16	10.8	6	4.1	4	2	1 238	5.8	344	1.60
花見川区	－	－	7	7.2	6	6.2	2	2.1	2	－	651	3.7	234	1.32
稲毛区	－	－	11	12.7	7	8.1	5	5.9	5	－	564	3.5	224	1.40
若葉区	1	1.4	6	8.2	8	10.9	3	4.2	2	1	499	3.4	242	1.67
緑区	－	－	5	5.6	5	5.6	1	1.1	1	－	478	3.7	208	1.61
美浜区	1	1.4	7	9.6	13	17.8	1	1.4	－	1	342	2.2	168	1.10
千葉県	34	1.0	379	10.4	397	10.9	133	3.7	110	23	23 251	3.8	9 151	1.50
全国	600	0.8	7 152	9.6	8 382	11.3	2 404	3.3	1 943	461	474 741	3.9	183 814	1.52

注： 1) 全国・千葉県 令和5年10月1日現在推計人口(総務省統計局発表:日本人人口)
千葉市・区別 令和5年10月1日現在推計人口(政策企画課統計室)
2) 「出生＋死産」
3) 「出生＋妊娠満22週以後の死産」

表1－2 年次別人口動態総覧

千葉市(実数)																	(各年1月～12月)						
	1) 人 口	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産 2)	早 期 新生児 死 亡				
平成 元	822 619	8 025	4 104	3 921	3 424	1 961	1 463	27	13	14	15	8	7	302	190	112	42	30	12	4 736	1 177		
2	824 061	7 869	4 109	3 760	3 432	1 926	1 506	23	6	17	8	3	5	287	173	114	35	29	6	5 057	1 164		
3	834 545	7 815	3 991	3 824	3 581	1 994	1 587	30	15	15	15	6	9	302	174	128	47	33	14	5 244	1 300		
4	841 914	7 911	4 050	3 861	3 985	2 292	1 693	36	22	14	18	10	8	245	141	104	37	19	18	5 410	1 316		
5	850 631	7 896	3 963	3 933	4 021	2 262	1 759	30	15	15	20	13	7	242	135	107	40	26	14	5 674	1 383		
6	853 853	8 465	4 337	4 128	4 068	2 296	1 772	22	15	7	11	7	4	254	141	113	36	27	9	5 925	1 446		
7	847 756	8 061	4 106	3 955	4 380	2 449	1 931	34	15	19	18	7	11	206	130	76	55	41	14	6 015	1 477		
8	859 520	8 446	4 318	4 128	4 274	2 508	1 766	27	12	15	15	7	8	223	140	83	63	52	11	5 965	1 530		
9	863 930	8 080	4 179	3 901	4 464	2 534	1 930	28	14	14	9	5	4	244	165	79	62	57	5	5 890	1 753		
10	871 673	8 467	4 357	4 110	4 650	2 638	2 012	34	13	21	19	8	11	211	133	78	59	48	11	5 903	1 859		
11	879 435	8 325	4 260	4 065	4 863	2 721	2 142	22	10	12	11	6	5	241	153	88	47	40	7	5 753	1 958		
12	872 734	8 503	4 384	4 119	4 779	2 681	2 098	30	14	16	21	10	11	216	134	82	56	42	14	6 116	2 028		
13	895 609	8 390	4 297	4 093	4 969	2 807	2 162	23	13	10	7	3	4	240	149	91	44	38	6	6 186	2 061		
14	904 629	8 605	4 393	4 212	5 314	2 962	2 352	21	11	10	9	4	5	229	152	77	58	54	4	5 881	2 095		
15	912 623	8 197	4 162	4 035	5 134	2 921	2 213	17	4	13	10	1	9	239	143	96	41	31	10	5 747	2 174		
16	918 364	8 376	4 333	4 043	5 624	3 219	2 405	22	13	9	15	9	6	207	122	85	37	26	11	5 443	2 019		
17	910 753	8 070	4 142	3 928	5 854	3 336	2 518	20	8	12	10	6	4	201	125	76	34	29	5	5 440	1 907		
18	930 388	8 005	4 117	3 888	5 921	3 305	2 616	22	10	12	16	8	8	171	105	66	42	29	13	5 554	1 914		
19	937 041	8 094	4 119	3 975	6 183	3 521	2 662	19	15	4	10	8	2	199	115	84	41	31	10	5 466	1 915		
20	947 223	8 142	4 231	3 911	6 225	3 459	2 766	18	7	11	7	2	5	198	116	82	33	28	5	5 627	1 929		
21	955 279	7 996	4 096	3 900	6 639	3 720	2 919	20	10	10	6	3	3	187	106	81	38	33	5	5 466	1 971		
22	946 928	8 087	4 177	3 910	7 011	3 960	3 051	22	16	6	15	10	5	192	110	82	40	26	14	5 459	2 007		
23	963 120	7 808	3 955	3 853	7 246	3 960	3 286	21	8	13	13	6	7	159	97	62	36	26	10	4 981	1 832		
24	963 557	7 707	3 919	3 788	7 403	4 165	3 238	24	11	13	13	5	8	192	109	83	35	24	11	4 949	1 776		
25	964 055	7 572	3 971	3 601	7 694	4 314	3 380	17	10	7	9	5	4	179	108	71	37	31	6	4 749	1 775		
26	965 679	7 273	3 777	3 496	7 799	4 172	3 627	13	2	11	10	1	9	181	108	73	31	25	6	4 699	1 701		
27	955 170	7 274	3 635	3 639	8 003	4 355	3 648	19	8	11	10	6	4	188	121	67	34	26	8	4 614	1 711		
28	973 549	6 927	3 609	3 318	8 112	4 607	3 505	15	5	10	8	2	6	158	84	74	23	17	6	4 661	1 629		
29	975 140	6 654	3 396	3 258	8 642	4 785	3 857	12	7	5	5	2	3	151	86	65	27	23	4	4 222	1 564		
30	977 247	6 389	3 355	3 034	8 777	4 882	3 895	15	7	8	8	4	4	143	70	73	23	18	5	4 317	1 579		
令和 元	980 203	6 192	3 178	3 014	9 340	5 217	4 123	8	3	5	3	1	2	143	82	61	20	19	1	4 434	1 630		
2	946 569	5 976	3 063	2 913	9 352	5 211	4 141	15	8	7	8	5	3	119	63	56	25	19	6	3 959	1 438		
3	977 762	5 940	3 078	2 862	9 566	5 304	4 262	10	8	2	4	3	1	100	57	43	21	17	4	3 875	1 395		
4	978 801	5 777	2 954	2 823	10 840	6 055	4 785	11	6	5	5	2	3	102	60	42	16	12	4	3 872	1 290		
5	979 532	5 570	2 904	2 666	10 952	5 957	4 995	9	7	2	5	3	2	112	57	55	18	14	4	3 772	1 420		

注： 1) 政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口

ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年は国勢調査実施年のため、総務省統計局発表の日本人人口による

2) 平成6年までは「満28週以後の死産」、平成7年以降は「満22週以後の死産」

千葉市(率)

(各年1月～12月)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 1)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	合計特殊 出生率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対) 2)	(人口千対)	(人口千対)		夫	妻
平成 元	9.8	4.2	3.4	1.9	36.3	22.8	13.5	5.2	5.8	1.43	-	-	-
2	9.5	4.2	2.9	1.0	35.2	21.2	14.0	4.4	6.1	1.41	-	-	-
3	9.4	4.3	3.8	1.9	37.2	21.4	15.8	6.0	6.3	1.56	-	-	-
4	9.4	4.7	4.6	2.3	30.0	17.3	12.8	4.7	6.4	1.56	-	-	-
5	9.3	4.7	3.8	2.5	29.7	16.6	13.1	5.1	6.7	1.63	-	28.7	26.4
6	9.9	4.8	2.6	1.3	29.1	16.2	13.0	4.3	6.9	1.69	1.38	28.6	26.4
7	9.5	5.2	4.2	2.2	24.9	15.7	9.2	6.8	7.1	1.74	1.29	28.7	26.6
8	9.8	5.0	3.2	1.8	25.7	16.1	9.6	7.4	6.9	1.78	1.32	29.0	26.9
9	9.4	5.2	3.5	1.1	29.3	19.8	9.5	7.6	6.8	2.03	1.23	29.0	27.0
10	9.7	5.3	4.0	2.2	24.3	15.3	9.0	6.9	6.8	2.13	1.26	29.1	27.1
11	9.5	5.5	2.6	1.3	28.1	17.9	10.3	5.6	6.5	2.23	1.21	29.5	27.4
12	9.7	5.5	3.5	2.5	24.8	15.4	9.4	6.6	7.0	2.32	1.22	29.4	27.6
13	9.4	5.5	2.7	0.8	27.8	17.3	10.5	5.2	6.9	2.30	1.20	29.6	27.7
14	9.5	5.9	2.4	1.0	25.9	17.2	8.7	6.7	6.5	2.31	1.22	29.7	27.8
15	9.0	5.6	2.1	1.2	28.3	17.0	11.4	5.0	6.3	2.38	1.19	30.1	28.1
16	9.1	6.1	2.6	1.8	24.1	14.2	9.9	4.4	5.9	2.20	1.22	30.3	28.4
17	8.9	6.4	2.5	1.2	24.3	15.1	9.2	4.2	6.0	2.09	1.20	30.5	28.4
18	8.6	6.4	2.7	2.0	20.9	12.8	8.1	5.2	6.0	2.06	1.20	30.7	28.6
19	8.6	6.6	2.3	1.2	24.0	13.9	10.1	5.0	5.8	2.04	1.24	30.8	28.7
20	8.6	6.6	2.2	0.9	23.7	13.9	9.8	4.0	5.9	2.04	1.27	31.0	29.0
21	8.4	6.9	2.5	0.8	22.9	13.0	9.9	4.7	5.7	2.06	1.27	31.0	29.1
22	8.5	7.4	2.7	1.9	23.2	13.3	9.9	4.9	5.8	2.12	1.31	31.1	29.3
23	8.1	7.5	2.7	1.7	20.0	12.2	7.8	4.6	5.2	1.90	1.30	31.4	29.4
24	8.0	7.7	3.1	1.7	24.3	13.8	10.5	4.5	5.1	1.84	1.32	31.5	29.5
25	7.9	8.0	2.2	1.2	23.1	13.9	9.2	4.9	4.9	1.84	1.34	31.5	29.6
26	7.5	8.1	1.8	1.4	24.3	14.5	9.8	4.2	4.9	1.76	1.32	31.5	29.6
27	7.6	8.4	2.6	1.4	25.2	16.2	9.0	4.7	4.8	1.79	1.35	31.5	29.8
28	7.1	8.3	2.2	1.2	22.3	11.9	10.4	3.3	4.8	1.67	1.33	31.6	29.7
29	6.8	8.9	1.8	0.8	22.2	12.6	9.6	4.0	4.3	1.60	1.31	31.5	29.6
30	6.5	9.0	2.3	1.3	21.9	10.7	11.2	3.6	4.4	1.62	1.28	31.4	29.5
令和 元	6.3	9.5	1.3	0.5	22.6	12.9	9.6	3.2	4.5	1.66	1.26	31.8	29.6
2	6.3	9.9	2.5	1.3	19.5	10.3	9.2	4.2	4.2	1.52	1.22	31.6	29.8
3	6.1	9.8	1.7	0.7	16.6	9.4	7.1	3.5	4.0	1.43	1.21	31.4	29.7
4	5.9	11.1	1.9	0.9	17.3	10.2	7.1	2.8	4.0	1.32	1.18	31.5	29.8
5	5.7	11.2	1.6	0.9	19.7	10.0	9.7	3.2	3.9	1.45	1.14	31.6	30.1

注： 1)「出生＋死産」
 2)平成6年までは「出生」、平成7年からは「出生＋妊娠満22週以後の死産」
 3)各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
 4)「出生＋妊娠満22週以後の死産」

中央区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 21	196 640	1 822	935	887	1 544	887	657	5	3	2	3	2	1	35	19	16	8	5	3	1 460	422
22	190 309	1 859	998	861	1 633	924	709	4	3	1	2	1	1	50	28	22	7	5	2	1 459	421
23	200 144	1 835	943	892	1 670	909	761	5	2	3	2	1	1	33	18	15	6	5	1	1 357	399
24	200 855	1 776	919	857	1 644	918	726	5	1	4	3	1	2	49	29	20	10	7	3	1 328	419
25	201 861	1 776	944	832	1 749	977	772	1	1	-	-	-	-	52	32	20	11	11	-	1 377	377
26	203 062	1 784	938	846	1 845	981	864	4	-	4	3	-	3	51	27	24	6	4	2	1 297	411
27	205 070	1 747	843	904	1 749	937	812	4	3	1	2	2	-	48	28	20	9	7	2	1 303	415
28	206 422	1 663	889	774	1 821	1 028	793	2	1	1	1	-	1	56	26	30	6	5	1	1 344	373
29	208 303	1 696	843	853	1 951	1 092	859	3	3	-	-	-	-	36	24	12	6	6	-	1 287	358
30	210 241	1 658	875	783	1 914	1 030	884	3	2	1	3	2	1	44	17	27	10	8	2	1 274	383
令和 元	211 206	1 568	789	779	2 138	1 195	943	3	2	1	2	1	1	43	22	21	6	5	1	1 316	388
2	211 736	1 474	771	703	2 060	1 122	938	3	-	3	1	-	1	36	15	21	5	4	1	1 250	368
3	212 438	1 502	785	717	2 076	1 153	923	5	4	1	1	1	-	17	8	9	6	5	1	1 273	337
4	213 609	1 456	752	704	2 222	1 238	984	2	1	1	1	-	1	26	17	9	6	5	1	1 290	295
5	215 061	1 444	742	702	2 302	1 248	1 054	4	3	1	3	2	1	37	21	16	6	4	2	1 238	344

中央区(率)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	9.3	7.9	2.7	1.6	18.8	10.2	8.6	4.4	7.4	2.15	30.7	29.2
22	9.8	8.6	2.2	1.1	26.2	14.7	11.5	3.8	7.7	2.21	31.0	29.2
23	9.2	8.3	2.7	1.1	17.7	9.6	8.0	3.3	6.8	1.99	31.4	29.3
24	8.8	8.2	2.8	1.7	26.8	15.9	11.0	5.6	6.6	2.09	31.2	29.3
25	8.8	8.7	0.6	-	28.4	17.5	10.9	6.2	6.8	1.87	31.3	29.3
26	8.8	9.1	2.2	1.7	27.8	14.7	13.1	3.4	6.4	2.02	31.3	29.4
27	8.5	8.5	2.3	1.1	26.7	15.6	11.1	5.1	6.4	2.02	31.3	29.8
28	8.1	8.8	1.2	0.6	32.6	15.1	17.5	3.6	6.5	1.81	31.3	29.5
29	8.1	9.4	1.8	-	20.8	13.9	6.9	3.5	6.2	1.72	31.3	29.4
30	7.9	9.1	1.8	1.8	25.9	10.0	15.9	6.0	6.1	1.82	31.2	29.5
令和 元	7.4	10.1	1.9	1.3	26.7	13.7	13.0	3.8	6.2	1.84	31.6	29.5
2	7.0	9.7	2.0	0.7	23.8	9.9	13.9	3.4	5.9	1.74	31.5	30.0
3	7.1	9.8	3.3	0.7	11.2	5.3	5.9	4.0	6.0	1.59	31.1	29.7
4	6.8	10.4	1.4	0.7	17.5	11.5	6.1	4.1	6.0	1.38	31.5	29.7
5	6.7	10.7	2.8	2.1	25.0	14.2	10.8	4.1	5.8	1.60	31.3	29.6

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

花見川区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 21	181 123	1 444	761	683	1 374	779	595	3	2	1	1	-	1	36	21	15	5	4	1	964	355
22	171 970	1 359	696	663	1 365	792	573	6	4	2	5	3	2	23	11	12	12	7	5	1 049	322
23	180 271	1 257	633	624	1 403	770	633	1	1	-	-	-	-	28	14	14	3	3	-	977	349
24	179 684	1 396	731	665	1 453	823	630	4	3	1	3	2	1	28	15	13	3	1	2	877	294
25	179 667	1 335	680	655	1 485	809	676	3	1	2	1	-	1	34	17	17	8	7	1	878	328
26	178 943	1 236	663	573	1 497	823	674	1	1	-	1	1	-	23	17	6	4	4	-	866	285
27	179 200	1 274	632	642	1 545	845	700	3	1	2	2	1	1	36	25	11	7	5	2	814	282
28	178 969	1 247	648	599	1 558	838	720	5	2	3	4	2	2	30	22	8	6	3	3	891	286
29	178 245	1 162	603	559	1 565	881	684	1	-	1	-	-	-	21	16	5	-	-	-	724	259
30	178 272	1 084	582	502	1 731	981	750	4	2	2	2	1	1	23	11	12	4	3	1	745	271
令和 元	178 657	1 083	533	550	1 724	946	778	-	-	-	-	-	-	24	12	12	2	2	-	831	271
2	177 328	1 007	518	489	1 840	1 050	790	3	2	1	-	-	-	17	9	8	4	4	-	701	248
3	177 196	1 015	513	502	1 797	972	825	2	1	1	2	1	1	24	11	13	4	2	2	706	237
4	176 999	979	495	484	2 127	1 173	954	1	1	-	1	1	-	14	7	7	2	1	1	687	232
5	177 298	960	495	465	2 115	1 165	950	-	-	-	-	-	-	13	7	6	2	2	-	651	234

花見川区(率)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	8.0	7.6	2.1	0.7	24.3	14.2	10.1	3.5	5.3	1.96	31.2	29.2
22	7.9	7.9	4.4	3.7	16.6	8.0	8.7	8.8	6.1	1.87	31.3	29.4
23	7.0	7.8	0.8	-	21.8	10.9	10.9	2.4	5.4	1.94	31.2	29.0
24	7.8	8.1	2.9	2.1	19.7	10.5	9.1	2.1	4.9	1.64	31.8	29.7
25	7.4	8.3	2.2	0.7	24.8	12.4	12.4	6.0	4.9	1.83	31.4	29.5
26	6.9	8.4	0.8	0.8	18.3	13.5	4.8	3.2	4.8	1.59	31.8	30.0
27	7.1	8.6	2.4	1.6	27.5	19.1	8.4	5.5	4.5	1.57	31.2	29.8
28	7.0	8.7	4.0	3.2	23.5	17.2	6.3	4.8	5.0	1.60	31.7	29.6
29	6.5	8.8	0.9	-	17.8	13.5	4.2	-	4.1	1.45	31.7	29.9
30	6.1	9.7	3.7	1.8	20.8	9.9	10.8	3.7	4.2	1.52	31.3	29.3
令和 元	6.1	9.6	-	-	21.7	10.8	10.8	1.8	4.7	1.52	31.9	29.5
2	5.7	10.4	3.0	-	16.6	8.8	7.8	4.0	4.0	1.40	31.3	29.4
3	5.7	10.1	2.0	2.0	23.1	10.6	12.5	3.9	4.0	1.34	31.0	29.2
4	5.5	12.0	1.0	1.0	14.1	7.0	7.0	2.0	3.9	1.31	30.9	29.6
5	5.4	11.9	-	-	13.4	7.2	6.2	2.1	3.7	1.32	31.4	29.9

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

稲毛区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊 娠 満22週 以後の 死 産	早 期 新生児 死 亡		
平成 21	156 088	1 302	669	633	1 073	589	484	4	1	3	1	-	1	31	18	13	6	6	-	901	310
22	151 344	1 370	716	654	1 089	610	479	3	1	2	2	-	2	28	19	9	5	4	1	862	306
23	157 401	1 325	659	666	1 169	629	540	5	-	5	4	-	4	29	24	5	8	5	3	824	291
24	157 092	1 202	630	572	1 162	628	534	4	2	2	1	-	1	38	27	11	8	7	1	791	270
25	156 641	1 190	638	552	1 255	707	548	4	2	2	3	2	1	26	22	4	9	7	2	790	281
26	157 079	1 219	633	586	1 234	634	600	3	-	3	3	-	3	29	22	7	7	5	2	755	258
27	160 968	1 241	632	609	1 316	703	613	2	-	2	2	-	2	29	24	5	4	3	1	752	255
28	161 050	1 195	626	569	1 299	729	570	4	1	3	3	-	3	21	11	10	3	1	2	731	256
29	161 398	1 129	571	558	1 408	743	665	1	-	1	-	-	-	26	12	14	2	2	-	664	244
30	161 458	1 050	545	505	1 404	787	617	2	-	2	-	-	-	28	18	10	4	4	-	699	239
令和 元	161 349	969	506	463	1 505	835	670	2	1	1	-	-	-	22	14	8	4	4	-	662	254
2	160 582	979	505	474	1 522	830	692	1	1	-	1	1	-	19	13	6	2	2	-	626	221
3	160 275	937	463	474	1 598	880	718	1	1	-	-	-	-	19	14	5	4	4	-	585	224
4	160 378	842	430	412	1 821	1 023	798	2	-	2	1	-	1	19	11	8	1	-	1	566	191
5	160 268	848	449	399	1 762	938	824	3	3	-	-	-	-	18	11	7	5	5	-	564	224

稲毛区(率)

	出生率	死亡率	乳 児 死亡率	新生児 死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期 死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚 年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	8.3	6.9	3.1	0.8	23.3	13.5	9.8	4.6	5.8	1.99	31.0	29.4
22	9.1	7.2	2.2	1.5	20.0	13.6	6.4	3.6	5.7	2.02	31.7	29.2
23	8.4	7.4	3.8	3.0	21.4	17.7	3.7	6.0	5.2	1.85	31.6	29.4
24	7.7	7.4	3.3	0.8	30.6	21.8	8.9	6.6	5.0	1.72	31.7	29.4
25	7.6	8.0	3.4	2.5	21.4	18.1	3.3	7.5	5.0	1.79	31.7	29.8
26	7.8	7.9	2.5	2.5	23.2	17.6	5.6	5.7	4.8	1.64	31.8	29.5
27	7.7	8.2	1.6	1.6	22.8	18.9	3.9	3.2	4.7	1.58	32.2	29.9
28	7.4	8.1	3.3	2.5	17.3	9.0	8.2	2.5	4.5	1.59	31.5	29.9
29	7.0	8.7	0.9	-	22.5	10.4	12.1	1.8	4.1	1.51	31.5	29.5
30	6.5	8.7	1.9	-	26.0	16.7	9.3	3.8	4.3	1.48	31.8	29.7
令和 元	6.0	9.3	2.1	-	22.2	14.1	8.1	4.1	4.1	1.57	32.8	30.4
2	6.1	9.5	1.0	1.0	19.0	13.0	6.0	2.0	3.9	1.38	31.9	29.9
3	5.8	10.0	1.1	-	19.9	14.6	5.2	4.3	3.6	1.40	31.9	29.9
4	5.3	11.4	2.4	1.2	22.1	12.8	9.3	1.2	3.5	1.19	31.5	30.0
5	5.3	11.0	3.5	-	20.8	12.7	8.1	5.9	3.5	1.40	31.9	30.3

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

若葉区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死産 ²⁾	早期新生児死亡		
平成 21	151 184	1 099	566	533	1 245	671	574	4	2	2	-	-	-	30	14	16	6	6	-	897	371
22	148 766	1 193	617	576	1 368	788	580	1	1	-	1	1	-	31	11	20	5	4	1	858	416
23	151 857	1 163	578	585	1 388	757	631	2	1	1	1	1	-	25	13	12	5	4	1	723	340
24	151 617	1 072	535	537	1 482	850	632	4	2	2	4	2	2	30	14	16	6	3	3	758	335
25	151 224	1 090	553	537	1 511	859	652	4	2	2	3	2	1	25	11	14	3	-	3	686	330
26	150 900	1 017	526	491	1 514	821	693	2	1	1	1	1	-	35	19	16	8	7	1	740	287
27	151 078	995	529	466	1 556	854	702	2	1	1	-	-	-	32	15	17	4	4	-	749	337
28	150 912	945	504	441	1 584	956	628	2	-	2	-	-	-	18	8	10	4	4	-	668	291
29	150 306	948	478	470	1 721	999	722	2	2	-	-	-	-	25	9	16	5	5	-	624	287
30	149 991	878	463	415	1 683	937	746	2	1	1	-	-	-	16	6	10	3	3	-	654	292
令和 元	150 074	878	455	423	1 762	1 017	745	-	-	-	-	-	-	18	9	9	1	1	-	660	287
2	146 940	853	416	437	1 735	981	754	1	1	-	1	1	-	16	6	10	4	4	-	571	227
3	146 347	829	447	382	1 784	994	790	-	-	-	-	-	-	17	10	7	2	2	-	531	236
4	145 548	814	393	421	2 014	1 146	868	3	2	1	2	1	1	14	7	7	3	2	1	529	253
5	144 981	717	387	330	2 069	1 145	924	1	-	1	1	-	1	14	6	8	3	2	1	499	242

若葉区(率)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) ²⁾			周産期死亡率 ⁴⁾	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 ³⁾	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	7.3	8.2	3.6	-	26.6	12.4	14.2	5.4	5.9	2.45	31.0	28.9
22	8.0	9.2	0.8	0.8	25.3	9.0	16.3	4.2	5.8	2.80	30.7	28.8
23	7.7	9.1	1.7	0.9	21.0	10.9	10.1	4.3	4.8	2.24	31.2	29.1
24	7.1	9.8	3.7	3.7	27.2	12.7	14.5	5.6	5.0	2.21	31.3	29.5
25	7.2	10.0	3.7	2.8	22.4	9.9	12.6	2.8	4.5	2.18	31.3	29.7
26	6.7	10.0	2.0	1.0	33.3	18.1	15.2	7.8	4.9	1.90	30.8	29.1
27	6.6	10.3	2.0	-	31.2	14.6	16.6	4.0	5.0	2.23	31.0	29.0
28	6.3	10.5	2.1	-	18.7	8.3	10.4	4.2	4.4	1.93	31.7	29.4
29	6.3	11.4	2.1	-	25.7	9.2	16.4	5.2	4.2	1.91	30.9	29.4
30	5.9	11.2	2.3	-	17.9	6.7	11.2	3.4	4.4	1.95	31.9	29.4
令和 元	5.9	11.7	-	-	20.1	10.0	10.0	1.1	4.4	1.91	30.6	28.9
2	5.8	11.8	1.2	1.2	18.4	6.9	11.5	4.7	3.9	1.54	31.1	29.3
3	5.7	12.2	-	-	20.1	11.8	8.3	2.4	3.6	1.61	31.4	29.3
4	5.6	13.8	3.7	2.5	16.9	8.5	8.5	3.7	3.6	1.74	31.4	29.8
5	4.9	14.3	1.4	1.4	19.2	8.2	10.9	4.2	3.4	1.67	31.4	30.2

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

緑区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 21	120 499	1 131	564	567	691	398	293	3	1	2	1	1	-	31	20	11	9	8	1	578	238
22	120 503	1 074	537	537	781	402	379	3	2	1	1	1	-	27	16	11	4	3	1	607	270
23	123 695	1 134	562	572	808	434	374	5	2	3	3	2	1	24	14	10	7	4	3	533	224
24	124 710	1 181	582	599	819	436	383	3	1	2	1	-	1	26	10	16	4	3	1	600	227
25	125 774	1 146	614	532	849	462	387	3	2	1	2	1	1	24	11	13	2	2	-	504	221
26	126 668	1 062	543	519	804	421	383	-	-	-	-	-	-	28	15	13	3	3	-	576	207
27	126 848	1 051	529	522	926	497	429	7	3	4	4	3	1	23	17	6	8	5	3	541	215
28	127 854	1 044	503	541	923	522	401	1	1	-	-	-	-	21	9	12	2	2	-	556	224
29	128 522	959	528	431	1 015	518	497	2	1	1	2	1	1	25	16	9	8	6	2	506	213
30	128 947	962	504	458	1 028	558	470	2	1	1	2	1	1	18	12	6	2	-	2	536	199
令和 元	129 539	984	521	463	1 110	595	515	2	-	2	-	-	-	24	17	7	7	7	-	524	205
2	129 421	963	496	467	1 052	564	488	6	3	3	4	2	2	14	10	4	8	4	4	447	203
3	129 544	878	467	411	1 167	653	514	1	1	-	1	1	-	13	8	5	4	3	1	469	193
4	129 618	881	449	432	1 279	692	587	2	1	1	-	-	-	15	9	6	3	3	-	457	176
5	129 336	889	444	445	1 336	685	651	-	-	-	-	-	-	10	5	5	1	1	-	478	208

緑区(率)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	9.4	5.7	2.7	0.9	26.7	17.2	9.5	7.9	4.8	1.98	30.3	28.6
22	8.9	6.5	2.8	0.9	24.5	14.5	10.0	3.7	5.0	2.24	30.5	29.1
23	9.2	6.5	4.4	2.6	20.7	12.1	8.6	6.2	4.3	1.81	30.9	29.3
24	9.5	6.6	2.5	0.8	21.5	8.3	13.3	3.4	4.8	1.82	30.7	28.8
25	9.1	6.8	2.6	1.7	20.5	9.4	11.1	1.7	4.0	1.76	30.6	28.9
26	8.4	6.3	-	-	25.7	13.8	11.9	2.8	4.5	1.63	31.5	29.3
27	8.3	7.3	6.7	3.8	21.4	15.8	5.6	7.6	4.3	1.69	30.4	29.0
28	8.2	7.2	1.0	-	19.7	8.5	11.3	1.9	4.3	1.75	31.2	29.3
29	7.5	7.9	2.1	2.1	25.4	16.3	9.1	8.3	3.9	1.66	30.9	29.5
30	7.5	8.0	2.1	2.1	18.4	12.2	6.1	2.1	4.2	1.54	30.0	28.9
令和 元	7.6	8.6	2.0	-	23.8	16.9	6.9	7.1	4.0	1.58	31.6	29.5
2	7.4	8.1	6.2	4.2	14.3	10.2	4.1	8.3	3.5	1.57	31.5	29.5
3	6.8	9.0	1.1	1.1	14.6	9.0	5.6	4.5	3.6	1.49	31.0	29.3
4	6.8	9.9	2.3	-	16.7	10.0	6.7	3.4	3.5	1.36	31.1	29.3
5	6.9	10.3	-	-	11.1	5.6	5.6	1.1	3.7	1.61	30.7	29.7

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

美浜区(実数)

(各年1月～12月)

	人口 ¹⁾	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 21	149 745	1 198	601	597	712	396	316	1	1	-	-	-	-	24	14	10	4	4	-	666	275
22	138 503	1 232	613	619	775	444	331	5	5	-	4	4	-	23	14	9	7	3	4	624	272
23	149 752	1 094	580	514	808	461	347	3	2	1	3	2	1	20	14	6	7	5	2	567	229
24	149 599	1 080	522	558	843	510	333	4	2	2	1	-	1	21	14	7	4	3	1	595	231
25	148 888	1 035	542	493	846	501	345	2	2	-	-	-	-	18	15	3	4	4	-	514	238
26	149 027	955	474	481	905	492	413	3	-	3	2	2	-	15	8	7	3	2	1	465	253
27	148 718	966	470	496	911	519	392	1	-	1	-	-	-	20	12	8	2	2	-	455	207
28	148 342	833	439	394	927	534	393	1	-	1	-	-	-	12	8	4	2	2	-	471	199
29	148 366	760	373	387	982	552	430	3	1	2	3	1	2	18	9	9	6	4	2	417	203
30	148 338	757	386	371	1 017	589	428	2	1	1	1	-	1	14	6	8	-	-	-	409	195
令和 元	149 378	710	374	336	1 101	629	472	1	-	1	1	-	1	12	8	4	-	-	-	441	225
2	148 944	700	357	343	1 143	664	479	1	1	-	1	1	-	17	10	7	2	1	1	364	171
3	151 962	779	403	376	1 144	652	492	1	1	-	-	-	-	10	6	4	1	1	-	311	168
4	152 649	805	435	370	1 377	783	594	1	1	-	-	-	-	14	9	5	1	1	-	343	143
5	152 588	712	387	325	1 368	776	592	1	1	-	1	1	-	20	7	13	1	-	1	342	168

美浜区(率)

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率 (出産千対) 2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	総数	自然	人工	(出産千対)	(人口千対)	(人口千対)	夫	妻
平成 21	8.0	4.8	0.8	-	19.6	11.5	8.2	3.3	4.4	1.84	31.8	29.8
22	8.9	5.6	4.1	3.2	18.3	11.2	7.2	5.7	4.5	1.96	31.3	30.0
23	7.3	5.4	2.7	2.7	18.0	12.6	5.4	6.4	3.8	1.53	32.5	30.7
24	7.2	5.6	3.7	0.9	19.1	12.7	6.4	3.7	4.0	1.54	32.2	30.3
25	7.0	5.7	1.9	-	17.1	14.2	2.8	3.8	3.5	1.60	32.6	30.6
26	6.4	6.1	3.1	2.1	15.5	8.2	7.2	3.1	3.1	1.70	32.3	30.4
27	6.5	6.1	1.0	-	20.3	12.2	8.1	2.1	3.1	1.39	33.4	31.7
28	5.6	6.2	1.2	-	14.2	9.5	4.7	2.4	3.2	1.34	33.1	31.2
29	5.1	6.6	3.9	3.9	23.1	11.6	11.6	7.9	2.8	1.37	32.8	30.4
30	5.1	6.9	2.6	1.3	18.2	7.8	10.4	-	2.8	1.31	33.1	30.8
令和 元	4.8	7.4	1.4	1.4	16.6	11.1	5.5	-	3.0	1.51	32.7	30.4
2	4.7	7.7	1.4	1.4	23.7	13.9	9.8	2.9	2.4	1.15	32.6	30.5
3	5.1	7.5	1.3	-	12.7	7.6	5.1	1.3	2.0	1.11	33.0	31.3
4	5.3	9.0	1.2	-	17.1	11.0	6.1	1.2	2.2	0.94	33.7	31.3
5	4.7	9.0	1.4	1.4	27.3	9.6	17.8	1.4	2.2	1.10	34.3	31.8

注: 1) 政策企画課統計室: 各年の10月1日現在推計人口(平成21年～令和元年人口: 令和3年6月7日時点)

2) 「出生+死産」

3) 各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢

4) 「出生+妊娠満22週以後の死産」

第2節 出生統計

表2－1 出生数、性・月・区別

令和5年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	5 570	444	375	440	463	515	493	515	491	435	435	475	489
	男	2 904	252	191	226	235	272	266	287	262	224	208	241	240
	女	2 666	192	184	214	228	243	227	228	229	211	227	234	249
中央区	総数	1 444	111	85	111	114	134	130	149	130	117	116	124	123
	男	742	64	36	52	57	65	68	87	73	64	49	62	65
	女	702	47	49	59	57	69	62	62	57	53	67	62	58
花見川区	総数	960	82	48	74	93	94	80	92	82	72	65	86	92
	男	495	52	33	43	40	52	42	52	38	32	28	45	38
	女	465	30	15	31	53	42	38	40	44	40	37	41	54
稲毛区	総数	848	68	73	67	65	79	80	70	61	76	68	76	65
	男	449	41	33	33	36	53	42	38	29	42	33	35	34
	女	399	27	40	34	29	26	38	32	32	34	35	41	31
若葉区	総数	717	61	54	52	51	57	64	69	71	60	56	61	61
	男	387	33	31	26	31	27	40	39	39	31	29	34	27
	女	330	28	23	26	20	30	24	30	32	29	27	27	34
緑 区	総数	889	67	64	78	75	85	71	81	78	59	70	70	91
	男	444	28	33	40	39	45	37	41	46	29	35	30	41
	女	445	39	31	38	36	40	34	40	32	30	35	40	50
美浜区	総数	712	55	51	58	65	66	68	54	69	51	60	58	57
	男	387	34	25	32	32	30	37	30	37	26	34	35	35
	女	325	21	26	26	33	36	31	24	32	25	26	23	22

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

千葉市

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	5 570	2 726	2 051	615	141	37	2 904	1 419	1 056	334	72	23	2 666	1 307	995	281	69	14
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	10	10	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
19歳	7	6	1	-	-	-	6	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20歳	23	20	3	-	-	-	11	9	2	-	-	-	12	11	1	-	-	-
21歳	33	28	5	-	-	-	16	15	1	-	-	-	17	13	4	-	-	-
22歳	40	30	8	2	-	-	19	13	5	1	-	-	21	17	3	1	-	-
23歳	72	47	21	4	-	-	39	26	11	2	-	-	33	21	10	2	-	-
24歳	129	91	29	9	-	-	64	43	16	5	-	-	65	48	13	4	-	-
25歳	141	94	40	6	1	-	76	51	22	2	1	-	65	43	18	4	-	-
26歳	210	141	55	11	3	-	113	75	29	7	2	-	97	66	26	4	1	-
27歳	261	180	65	15	1	-	133	96	30	6	1	-	128	84	35	9	-	-
28歳	351	237	90	18	5	1	199	130	51	12	5	1	152	107	39	6	-	-
29歳	389	239	109	32	7	2	207	134	54	13	4	2	182	105	55	19	3	-
30歳	435	244	151	28	9	3	229	129	78	20	1	1	206	115	73	8	8	2
31歳	447	230	173	37	5	2	217	100	93	19	3	2	230	130	80	18	2	-
32歳	412	198	163	41	9	1	206	102	80	21	3	-	206	96	83	20	6	1
33歳	387	157	177	37	12	4	217	79	105	25	6	2	170	78	72	12	6	2
34歳	418	156	196	54	9	3	223	84	100	30	7	2	195	72	96	24	2	1
35歳	374	124	169	60	19	2	187	69	80	31	7	-	187	55	89	29	12	2
36歳	335	127	129	62	15	2	161	58	67	29	6	1	174	69	62	33	9	1
37歳	271	90	113	59	8	1	146	48	59	34	4	1	125	42	54	25	4	-
38歳	255	71	119	49	14	2	130	37	54	30	8	1	125	34	65	19	6	1
39歳	196	70	82	35	6	3	106	34	48	18	4	2	90	36	34	17	2	1
40歳	140	42	63	26	8	1	77	25	28	18	5	1	63	17	35	8	3	-
41歳	97	39	38	13	4	3	42	15	17	5	3	2	55	24	21	8	1	1
42歳	59	21	25	6	4	3	32	14	11	2	2	3	27	7	14	4	2	-
43歳	44	14	20	8	1	1	24	8	11	4	-	1	20	6	9	4	1	-
44歳	14	8	4	1	1	-	7	4	3	-	-	-	7	4	1	1	1	-
45歳	9	6	2	-	-	1	6	5	1	-	-	-	3	1	1	-	-	1
46歳	6	2	-	2	-	2	3	2	-	-	-	1	3	-	-	2	-	1
47歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

中央区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	1 444	792	499	119	30	4	742	409	257	56	17	3	702	383	242	63	13	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	4	4	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
21歳	10	9	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
22歳	14	11	2	1	-	-	9	7	1	1	-	-	5	4	1	-	-	-
23歳	16	10	5	1	-	-	10	7	2	1	-	-	6	3	3	-	-	-
24歳	35	28	3	4	-	-	17	14	1	2	-	-	18	14	2	2	-	-
25歳	41	27	13	1	-	-	24	17	7	-	-	-	17	10	6	1	-	-
26歳	54	45	8	1	-	-	30	24	5	1	-	-	24	21	3	-	-	-
27歳	69	48	19	2	-	-	35	26	9	-	-	-	34	22	10	2	-	-
28歳	100	69	27	4	-	-	46	29	14	3	-	-	54	40	13	1	-	-
29歳	111	73	30	6	1	1	54	35	16	1	1	1	57	38	14	5	-	-
30歳	106	64	34	4	2	2	56	36	16	3	-	1	50	28	18	1	2	1
31歳	127	72	46	5	3	1	67	36	26	1	3	1	60	36	20	4	-	-
32歳	110	61	42	7	-	-	57	35	18	4	-	-	53	26	24	3	-	-
33歳	84	49	29	5	1	-	44	23	16	5	-	-	40	26	13	-	1	-
34歳	99	48	38	9	4	-	50	24	18	5	3	-	49	24	20	4	1	-
35歳	99	45	41	8	5	-	48	25	18	2	3	-	51	20	23	6	2	-
36歳	91	37	40	10	4	-	44	15	23	4	2	-	47	22	17	6	2	-
37歳	71	21	31	16	3	-	34	10	16	7	1	-	37	11	15	9	2	-
38歳	70	18	32	17	3	-	42	13	18	9	2	-	28	5	14	8	1	-
39歳	55	21	24	10	-	-	25	7	14	4	-	-	30	14	10	6	-	-
40歳	28	6	17	3	2	-	16	4	10	1	1	-	12	2	7	2	1	-
41歳	26	13	9	3	1	-	11	6	3	1	1	-	15	7	6	2	-	-
42歳	6	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	3	2	-	-	-
43歳	6	3	2	1	-	-	5	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
44歳	5	2	2	-	1	-	3	1	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-
45歳	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
47歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

花見川区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	960	490	339	106	21	4	495	255	175	53	9	3	465	235	164	53	12	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
19歳	3	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20歳	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21歳	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-
22歳	3	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
23歳	15	11	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-
24歳	27	18	7	2	-	-	13	8	4	1	-	-	14	10	3	1	-	-
25歳	25	14	9	2	-	-	11	4	6	1	-	-	14	10	3	1	-	-
26歳	45	29	15	1	-	-	26	16	9	1	-	-	19	13	6	-	-	-
27歳	44	32	10	2	-	-	26	20	5	1	-	-	18	12	5	1	-	-
28歳	52	36	11	4	1	-	32	23	6	2	1	-	20	13	5	2	-	-
29歳	70	50	14	4	2	-	36	29	6	-	1	-	34	21	8	4	1	-
30歳	75	44	27	1	3	-	38	20	17	-	1	-	37	24	10	1	2	-
31歳	73	47	22	4	-	-	32	19	10	3	-	-	41	28	12	1	-	-
32歳	56	28	23	3	2	-	28	13	13	2	-	-	28	15	10	1	2	-
33歳	78	29	38	7	3	1	43	14	22	6	1	-	35	15	16	1	2	1
34歳	82	32	39	10	-	1	34	15	15	3	-	1	48	17	24	7	-	-
35歳	69	22	30	15	2	-	36	14	15	7	-	-	33	8	15	8	2	-
36歳	49	14	20	11	4	-	25	13	6	3	3	-	24	1	14	8	1	-
37歳	43	16	14	13	-	-	25	8	9	8	-	-	18	8	5	5	-	-
38歳	37	14	18	5	-	-	15	5	7	3	-	-	22	9	11	2	-	-
39歳	38	14	13	10	1	-	21	6	9	5	1	-	17	8	4	5	-	-
40歳	27	13	7	6	1	-	13	6	3	4	-	-	14	7	4	2	1	-
41歳	18	8	4	5	1	-	9	4	2	3	-	-	9	4	2	2	1	-
42歳	10	5	3	-	1	1	7	3	2	-	1	1	3	2	1	-	-	-
43歳	9	2	6	1	-	-	4	1	3	-	-	-	5	1	3	1	-	-
44歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
45歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

稲毛区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	848	413	309	100	21	5	449	216	167	56	6	4	399	197	142	44	15	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	5	4	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
21歳	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
22歳	5	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-
23歳	16	12	4	-	-	-	5	4	1	-	-	-	11	8	3	-	-	-
24歳	16	12	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-	7	7	-	-	-	-
25歳	18	12	4	2	-	-	11	7	4	-	-	-	7	5	-	2	-	-
26歳	32	23	6	2	1	-	17	12	3	1	1	-	15	11	3	1	-	-
27歳	44	30	11	3	-	-	21	14	6	1	-	-	23	16	5	2	-	-
28歳	51	32	15	4	-	-	25	15	7	3	-	-	26	17	8	1	-	-
29歳	55	36	14	5	-	-	36	26	6	4	-	-	19	10	8	1	-	-
30歳	74	45	19	7	3	-	37	24	9	4	-	-	37	21	10	3	3	-
31歳	58	26	26	6	-	-	30	10	15	5	-	-	28	16	11	1	-	-
32歳	64	36	22	5	1	-	37	21	12	4	-	-	27	15	10	1	1	-
33歳	64	22	31	7	3	1	36	12	18	4	1	1	28	10	13	3	2	-
34歳	69	22	37	8	2	-	44	12	25	5	2	-	25	10	12	3	-	-
35歳	59	16	30	10	2	1	28	11	12	5	-	-	31	5	18	5	2	1
36歳	51	22	15	11	3	-	24	13	6	5	-	-	27	9	9	6	3	-
37歳	42	15	17	8	2	-	21	5	9	6	1	-	21	10	8	2	1	-
38歳	42	14	20	7	1	-	20	7	9	4	-	-	22	7	11	3	1	-
39歳	26	10	9	6	1	-	12	5	5	2	-	-	14	5	4	4	1	-
40歳	13	2	6	3	1	1	10	1	5	2	1	1	3	1	1	1	-	-
41歳	13	5	6	1	-	1	5	2	2	-	-	1	8	3	4	1	-	-
42歳	11	2	4	3	1	1	6	2	2	1	-	1	5	-	2	2	1	-
43歳	8	3	4	1	-	-	6	2	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-
44歳	4	2	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
45歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
46歳	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

若葉区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	717	332	242	98	33	12	387	177	122	60	21	7	330	155	120	38	12	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	6	5	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-
21歳	7	7	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
22歳	6	5	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
23歳	7	3	2	2	-	-	4	2	1	1	-	-	3	1	1	1	-	-
24歳	22	15	7	-	-	-	13	8	5	-	-	-	9	7	2	-	-	-
25歳	18	14	4	-	-	-	10	8	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
26歳	30	17	8	4	1	-	13	9	2	2	-	-	17	8	6	2	1	-
27歳	42	31	8	3	-	-	18	13	3	2	-	-	24	18	5	1	-	-
28歳	47	32	9	3	3	-	35	24	6	2	3	-	12	8	3	1	-	-
29歳	50	23	18	7	1	1	27	14	7	4	1	1	23	9	11	3	-	-
30歳	54	29	19	6	-	-	30	15	9	6	-	-	24	14	10	-	-	-
31歳	48	21	21	6	-	-	29	11	14	4	-	-	19	10	7	2	-	-
32歳	49	18	19	7	5	-	25	9	11	2	3	-	24	9	8	5	2	-
33歳	43	14	21	3	4	1	29	6	16	2	4	1	14	8	5	1	-	-
34歳	52	23	19	8	1	1	28	14	7	6	1	-	24	9	12	2	-	1
35歳	39	10	15	9	4	1	18	4	7	5	2	-	21	6	8	4	2	1
36歳	42	14	15	9	3	1	17	3	7	6	-	1	25	11	8	3	3	-
37歳	41	12	16	10	3	-	23	5	9	7	2	-	18	7	7	3	1	-
38歳	32	11	11	8	2	-	13	4	3	5	1	-	19	7	8	3	1	-
39歳	20	6	8	2	1	3	15	6	4	2	1	2	5	-	4	-	-	1
40歳	25	8	9	6	2	-	15	7	3	4	1	-	10	1	6	2	1	-
41歳	14	2	7	2	1	2	5	-	3	-	1	1	9	2	4	2	-	1
42歳	12	4	4	2	1	1	7	3	2	-	1	1	5	1	2	2	-	-
43歳	4	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-
44歳	3	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
45歳	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
46歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

緑 区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	889	381	353	121	23	11	444	190	173	63	13	5	445	191	180	58	10	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
21歳	4	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
22歳	10	7	2	1	-	-	3	2	1	-	-	-	7	5	1	1	-	-
23歳	14	9	4	1	-	-	7	5	2	-	-	-	7	4	2	1	-	-
24歳	23	16	5	2	-	-	9	7	1	1	-	-	14	9	4	1	-	-
25歳	30	22	6	1	1	-	15	12	1	1	1	-	15	10	5	-	-	-
26歳	30	15	12	2	1	-	17	9	6	1	1	-	13	6	6	1	-	-
27歳	44	26	13	4	1	-	24	15	6	2	1	-	20	11	7	2	-	-
28歳	64	39	20	3	1	1	37	23	10	2	1	1	27	16	10	1	-	-
29歳	68	36	20	9	3	-	36	18	13	4	1	-	32	18	7	5	2	-
30歳	63	31	21	9	1	1	34	20	8	6	-	-	29	11	13	3	1	1
31歳	73	31	28	11	2	1	28	10	14	3	-	1	45	21	14	8	2	-
32歳	65	29	26	8	1	1	29	12	13	4	-	-	36	17	13	4	1	1
33歳	69	23	33	11	1	1	34	10	19	5	-	-	35	13	14	6	1	1
34歳	50	11	28	10	-	1	29	7	16	5	-	1	21	4	12	5	-	-
35歳	62	12	35	12	3	-	29	4	18	6	1	-	33	8	17	6	2	-
36歳	57	22	21	12	1	1	27	7	14	5	1	-	30	15	7	7	-	1
37歳	42	13	21	7	-	1	22	9	7	5	-	1	20	4	14	2	-	-
38歳	35	4	19	6	4	2	22	4	9	4	4	1	13	-	10	2	-	1
39歳	27	6	18	1	2	-	14	3	9	1	1	-	13	3	9	-	1	-
40歳	22	7	9	5	1	-	10	3	2	4	1	-	12	4	7	1	-	-
41歳	12	6	5	1	-	-	6	2	3	1	-	-	6	4	2	-	-	-
42歳	6	3	2	1	-	-	4	2	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-
43歳	7	-	3	4	-	-	2	-	-	2	-	-	5	-	3	2	-	-
44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46歳	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-2 出生数、性・母の年齢(各歳)・出生順位・区別

美浜区

令和5年

母の年齢	総 数						男						女					
	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上	総 数	第 1 子	第 2 子	第 3 子	第 4 子	第 5 子 以上
総 数	712	318	309	71	13	1	387	172	162	46	6	1	325	146	147	25	7	-
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20歳	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21歳	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
22歳	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
23歳	4	2	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
24歳	6	2	3	1	-	-	3	1	1	1	-	-	3	1	2	-	-	-
25歳	9	5	4	-	-	-	5	3	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
26歳	19	12	6	1	-	-	10	5	4	1	-	-	9	7	2	-	-	-
27歳	18	13	4	1	-	-	9	8	1	-	-	-	9	5	3	1	-	-
28歳	37	29	8	-	-	-	24	16	8	-	-	-	13	13	-	-	-	-
29歳	35	21	13	1	-	-	18	12	6	-	-	-	17	9	7	1	-	-
30歳	63	31	31	1	-	-	34	14	19	1	-	-	29	17	12	-	-	-
31歳	68	33	30	5	-	-	31	14	14	3	-	-	37	19	16	2	-	-
32歳	68	26	31	11	-	-	30	12	13	5	-	-	38	14	18	6	-	-
33歳	49	20	25	4	-	-	31	14	14	3	-	-	18	6	11	1	-	-
34歳	66	20	35	9	2	-	38	12	19	6	1	-	28	8	16	3	1	-
35歳	46	19	18	6	3	-	28	11	10	6	1	-	18	8	8	-	2	-
36歳	45	18	18	9	-	-	24	7	11	6	-	-	21	11	7	3	-	-
37歳	32	13	14	5	-	-	21	11	9	1	-	-	11	2	5	4	-	-
38歳	39	10	19	6	4	-	18	4	8	5	1	-	21	6	11	1	3	-
39歳	30	13	10	6	1	-	19	7	7	4	1	-	11	6	3	2	-	-
40歳	25	6	15	3	1	-	13	4	5	3	1	-	12	2	10	-	-	-
41歳	14	5	7	1	1	-	6	1	4	-	1	-	8	4	3	1	-	-
42歳	14	4	9	-	1	-	7	4	3	-	-	-	7	-	6	-	1	-
43歳	10	3	5	1	-	1	6	2	2	1	-	1	4	1	3	-	-	-
44歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
45歳	4	3	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
46歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数, 性・母の年齢(5歳階級)・区別

令和5年

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
千葉市	総数	5 570	-	20	297	1 352	2 099	1 431	354	17	-	-
	男	2 904	-	14	149	728	1 092	730	182	9	-	-
	女	2 666	-	6	148	624	1 007	701	172	8	-	-
中央区	総数	1 444	-	5	77	375	526	386	71	4	-	-
	男	742	-	4	44	189	274	193	36	2	-	-
	女	702	-	1	33	186	252	193	35	2	-	-
花見川区	総数	960	-	7	51	236	364	236	65	1	-	-
	男	495	-	5	28	131	175	122	33	1	-	-
	女	465	-	2	23	105	189	114	32	-	-	-
稲毛区	総数	848	-	-	46	200	329	220	49	4	-	-
	男	449	-	-	19	110	184	105	30	1	-	-
	女	399	-	-	27	90	145	115	19	3	-	-
若葉区	総数	717	-	3	48	187	246	174	58	1	-	-
	男	387	-	2	26	103	141	86	29	-	-	-
	女	330	-	1	22	84	105	88	29	1	-	-
緑 区	総数	889	-	4	57	236	320	223	47	2	-	-
	男	444	-	2	22	129	154	114	22	1	-	-
	女	445	-	2	35	107	166	109	25	1	-	-
美浜区	総数	712	-	1	18	118	314	192	64	5	-	-
	男	387	-	1	10	66	164	110	32	4	-	-
	女	325	-	-	8	52	150	82	32	1	-	-

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

総数		令和5年												
		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	5 570	4	22	24	73	427	2 194	2 247	534	43	1	－	1
	男	2 904	2	17	12	37	193	1 039	1 239	335	29	1	－	－
	女	2 666	2	5	12	36	234	1 155	1 008	199	14	－	－	1
中央区	総数	1 444	2	5	9	15	103	561	600	140	9	－	－	－
	男	742	1	5	5	5	45	260	331	85	5	－	－	－
	女	702	1	－	4	10	58	301	269	55	4	－	－	－
花見川区	総数	960	－	4	6	11	81	408	365	75	10	－	－	－
	男	495	－	3	2	8	42	200	189	45	6	－	－	－
	女	465	－	1	4	3	39	208	176	30	4	－	－	－
稲毛区	総数	848	－	6	2	13	70	315	364	72	6	－	－	－
	男	449	－	4	1	7	34	155	196	47	5	－	－	－
	女	399	－	2	1	6	36	160	168	25	1	－	－	－
若葉区	総数	717	2	3	2	9	48	266	294	86	6	1	－	－
	男	387	1	1	1	5	19	135	166	53	5	1	－	－
	女	330	1	2	1	4	29	131	128	33	1	－	－	－
緑 区	総数	889	－	2	2	15	70	347	358	85	9	－	－	1
	男	444	－	2	1	5	33	150	193	54	6	－	－	－
	女	445	－	－	1	10	37	197	165	31	3	－	－	1
美浜区	総数	712	－	2	3	10	55	297	266	76	3	－	－	－
	男	387	－	2	2	7	20	139	164	51	2	－	－	－
	女	325	－	－	1	3	35	158	102	25	1	－	－	－

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

単産

令和5年

		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	5 451	4	19	21	57	368	2 159	2 244	534	43	1	－	1
	男	2 842	2	14	11	28	166	1 017	1 239	335	29	1	－	－
	女	2 609	2	5	10	29	202	1 142	1 005	199	14	－	－	1
中央区	総数	1 417	2	4	8	12	87	555	600	140	9	－	－	－
	男	729	1	4	5	4	38	256	331	85	5	－	－	－
	女	688	1	－	3	8	49	299	269	55	4	－	－	－
花見川区	総数	931	－	4	5	6	67	399	365	75	10	－	－	－
	男	472	－	3	1	3	33	192	189	45	6	－	－	－
	女	459	－	1	4	3	34	207	176	30	4	－	－	－
稲毛区	総数	833	－	4	2	10	63	313	363	72	6	－	－	－
	男	441	－	2	1	5	30	155	196	47	5	－	－	－
	女	392	－	2	1	5	33	158	167	25	1	－	－	－
若葉区	総数	709	2	3	2	9	46	261	293	86	6	1	－	－
	男	383	1	1	1	5	19	131	166	53	5	1	－	－
	女	326	1	2	1	4	27	130	127	33	1	－	－	－
緑 区	総数	867	－	2	2	11	59	340	358	85	9	－	－	1
	男	436	－	2	1	4	28	148	193	54	6	－	－	－
	女	431	－	－	1	7	31	192	165	31	3	－	－	1
美浜区	総数	694	－	2	2	9	46	291	265	76	3	－	－	－
	男	381	－	2	2	7	18	135	164	51	2	－	－	－
	女	313	－	－	－	2	28	156	101	25	1	－	－	－

表2-4 出生数、性・出生時の体重・区別

複産

令和5年

		総数	0.5kg 未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	119	-	3	3	16	59	35	3	-	-	-	-	-
	男	62	-	3	1	9	27	22	-	-	-	-	-	-
	女	57	-	-	2	7	32	13	3	-	-	-	-	-
中央区	総数	27	-	1	1	3	16	6	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	1	-	1	7	4	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	1	2	9	2	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	29	-	-	1	5	14	9	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	1	5	9	8	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	15	-	2	-	3	7	2	1	-	-	-	-	-
	男	8	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-
若葉区	総数	8	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
緑 区	総数	22	-	-	-	4	11	7	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	3	6	5	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	18	-	-	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	1	1	7	2	1	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、出生の場所・立会者・区別

令和5年

	総数				病院				診療所				助産所				自宅				その他			
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
千葉市	5 570	5 532	36	2	1 562	1 543	19	-	3 983	3 981	2	-	13	3	10	-	10	4	5	1	2	1	-	1
中央区	1 444	1 437	7	-	457	453	4	-	982	982	-	-	3	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
花見川区	960	952	8	-	239	235	4	-	718	717	1	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
稲毛区	848	846	2	-	237	235	2	-	609	609	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
若葉区	717	715	1	1	179	179	-	-	535	535	-	-	1	1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-
緑 区	889	880	8	1	189	185	4	-	694	694	-	-	3	-	3	-	2	1	1	1	-	1	-	1
美浜区	712	702	10	-	261	256	5	-	445	444	1	-	4	1	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-

表2-6 出生数、妊娠期間・区別

令和5年

		総 数	満22週 未 満	満22 ～ 23週	満24 ～ 27週	満28 ～ 31週	満32 ～ 35週	満36 ～ 39週	満40週 以 上	不 詳	再 掲				
											早期満37週未満			正 期 満37～ 41週	過 期 満42週 以 上
											満28週 未 満	満28～ 31週	満32～ 36週		
													満28週 未 満	満28～ 31週	満32～ 36週
千葉市	総数	5 570	－	7	15	16	145	3 806	1 578	3	22	16	303	5 225	1
	男	2 904	－	5	12	11	78	2 038	758	2	17	11	173	2 700	1
	女	2 666	－	2	3	5	67	1 768	820	1	5	5	130	2 525	－
中央区	総数	1 444	－	1	3	8	35	1 018	378	1	4	8	76	1 354	1
	男	742	－	1	2	7	15	544	172	1	3	7	41	689	1
	女	702	－	－	1	1	20	474	206	－	1	1	35	665	－
花見川区	総数	960	－	－	4	2	37	664	252	1	4	2	59	894	－
	男	495	－	－	3	－	23	351	117	1	3	－	37	454	－
	女	465	－	－	1	2	14	313	135	－	1	2	22	440	－
稲毛区	総数	848	－	4	1	3	16	559	265	－	5	3	38	802	－
	男	449	－	3	1	1	8	313	123	－	4	1	22	422	－
	女	399	－	1	－	2	8	246	142	－	1	2	16	380	－
若葉区	総数	717	－	1	3	2	14	478	219	－	4	2	39	672	－
	男	387	－	－	2	2	5	271	107	－	2	2	20	363	－
	女	330	－	1	1	－	9	207	112	－	2	－	19	309	－
緑 区	総数	889	－	－	3	－	22	605	258	1	3	－	45	840	－
	男	444	－	－	3	－	12	308	121	－	3	－	25	416	－
	女	445	－	－	－	－	10	297	137	1	－	－	20	424	－
美浜区	総数	712	－	1	1	1	21	482	206	－	2	1	46	663	－
	男	387	－	1	1	1	15	251	118	－	2	1	28	356	－
	女	325	－	－	－	－	6	231	88	－	－	－	18	307	－

第3節 死亡統計

表3－1 死亡数、性・月・区別

		令和5年												
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	10 952	1 187	995	882	810	795	795	843	915	890	905	902	1 033
	男	5 957	647	538	491	441	431	439	477	499	477	498	479	540
	女	4 995	540	457	391	369	364	356	366	416	413	407	423	493
中央区	総数	2 302	248	200	192	160	166	155	188	179	192	210	196	216
	男	1 248	139	122	101	82	91	75	100	90	107	115	111	115
	女	1 054	109	78	91	78	75	80	88	89	85	95	85	101
花見川区	総数	2 115	254	186	162	156	156	139	170	194	163	165	172	198
	男	1 165	135	105	95	88	84	82	105	102	82	89	95	103
	女	950	119	81	67	68	72	57	65	92	81	76	77	95
稲毛区	総数	1 762	191	165	138	131	131	141	134	139	144	140	143	165
	男	938	96	84	74	68	73	77	78	82	75	82	64	85
	女	824	95	81	64	63	58	64	56	57	69	58	79	80
若葉区	総数	2 069	205	183	162	155	160	155	175	179	172	181	157	185
	男	1 145	120	94	93	83	89	88	100	97	95	102	87	97
	女	924	85	89	69	72	71	67	75	82	77	79	70	88
緑 区	総数	1 336	148	141	123	105	89	88	90	106	97	99	113	137
	男	685	71	63	60	56	45	51	44	62	53	51	64	65
	女	651	77	78	63	49	44	37	46	44	44	48	49	72
美浜区	総数	1 368	141	120	105	103	93	117	86	118	122	110	121	132
	男	776	86	70	68	64	49	66	50	66	65	59	58	75
	女	592	55	50	37	39	44	51	36	52	57	51	63	57

表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・区別

令和5年

	千葉市			中央区			花見川区			稲毛区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	10 952	5 957	4 995	2 302	1 248	1 054	2 115	1 165	950	1 762	938	824
0 歳	9	7	2	4	3	1	-	-	-	3	3	-
1 歳	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 歳	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0～4歳	14	9	5	5	3	2	-	-	-	4	4	-
5～9歳	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
10～14歳	3	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
15～19歳	13	6	7	1	1	-	6	2	4	1	1	-
20～24歳	15	11	4	2	2	-	4	1	3	4	3	1
25～29歳	18	10	8	7	4	3	5	3	2	3	2	1
30～34歳	23	18	5	6	5	1	2	1	1	5	5	-
35～39歳	32	21	11	8	5	3	8	5	3	4	4	-
40～44歳	49	32	17	12	8	4	7	7	-	9	4	5
45～49歳	105	65	40	22	19	3	22	14	8	14	8	6
50～54歳	204	133	71	45	30	15	34	23	11	26	15	11
55～59歳	273	187	86	59	41	18	48	34	14	39	29	10
60～64歳	364	272	92	96	79	17	61	43	18	54	35	19
65～69歳	466	347	119	115	85	30	75	58	17	74	57	17
70～74歳	907	634	273	204	151	53	162	120	42	141	90	51
75～79歳	1 454	942	512	278	182	96	274	174	100	235	153	82
80～84歳	1 919	1 145	774	367	226	141	395	218	177	290	180	110
85～89歳	2 275	1 197	1 078	443	217	226	465	268	197	358	182	176
90～94歳	1 807	704	1 103	380	143	237	367	151	216	323	125	198
95～99歳	819	196	623	197	40	157	145	41	104	143	36	107
100歳以上	189	24	165	54	6	48	34	2	32	33	4	29
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	若 葉 区			緑 区			美 浜 区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	2 069	1 145	924	1 336	685	651	1 368	776	592
0 歳	1	-	1	-	-	-	1	1	-
1 歳	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 歳	1	-	1	1	1	-	-	-	-
4 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0～4歳	2	-	2	1	1	-	2	1	1
5～9歳	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14歳	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15～19歳	2	1	1	1	1	-	2	-	2
20～24歳	1	1	-	2	2	-	2	2	-
25～29歳	2	1	1	-	-	-	1	-	1
30～34歳	6	5	1	4	2	2	-	-	-
35～39歳	2	2	-	4	3	1	6	2	4
40～44歳	9	6	3	6	4	2	6	3	3
45～49歳	19	8	11	14	9	5	14	7	7
50～54歳	40	31	9	28	14	14	31	20	11
55～59歳	60	42	18	33	17	16	34	24	10
60～64歳	73	55	18	40	25	15	40	35	5
65～69歳	85	71	14	64	41	23	53	35	18
70～74歳	154	108	46	116	76	40	130	89	41
75～79歳	284	193	91	183	112	71	200	128	72
80～84歳	387	237	150	218	133	85	262	151	111
85～89歳	444	224	220	269	135	134	296	171	125
90～94歳	321	120	201	218	82	136	198	83	115
95～99歳	156	38	118	105	21	84	73	20	53
100歳以上	22	2	20	29	6	23	17	4	13
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉県

令和5年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	男女	10 952	1 187	995	882	810	795	795	843	915	890	905	902	1 033
			5 957	647	538	491	441	431	439	477	499	477	498	479	540
			4 995	540	457	391	369	364	356	366	416	413	407	423	493
01000 感染症及び寄生虫症	総数	男女	138	17	20	11	7	11	8	8	9	11	13	8	15
			67	8	9	5	2	4	2	5	6	6	9	5	6
			71	9	11	6	5	7	6	3	3	5	4	3	9
01100 腸管感染症	総数	男女	15	2	4	1	-	1	1	1	1	-	1	1	2
			6	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
			9	1	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2
01200 結核	総数	男女	14	3	1	1	1	-	-	-	2	2	1	1	2
			9	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2
			5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
01201 呼吸器結核	総数	男女	14	3	1	1	1	-	-	-	2	2	1	1	2
			9	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2
			5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
01202 その他の結核	総数	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	男女	58	5	11	5	5	6	3	2	4	6	5	3	3
			31	2	5	3	2	2	2	1	3	4	4	2	1
			27	3	6	2	3	4	1	1	1	2	1	1	2
01400 ウイルス性肝炎	総数	男女	8	2	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-
			5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	男女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	男女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	男女	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
			2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	男女	42	4	3	3	1	2	3	5	2	3	5	3	8
			15	-	1	1	-	-	-	3	1	1	3	2	3
			27	4	2	2	1	2	3	2	1	2	2	1	5
02000 新生物<腫瘍>	総数	男女	2 892	260	208	219	229	237	245	233	251	250	265	234	261
			1 716	148	123	134	142	138	152	139	150	146	163	133	148
			1 176	112	85	85	87	99	93	94	101	104	102	101	113
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	2 788	247	203	216	226	227	239	219	244	241	252	222	252
			1 660	140	120	132	141	132	147	132	147	142	155	126	146
			1 128	107	83	84	85	95	92	87	97	99	97	96	106
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	64	8	5	3	5	9	9	5	3	5	6	3	3
			48	5	4	3	4	8	5	3	3	4	3	3	3
			16	3	1	-	1	1	4	2	-	1	3	-	-
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	92	5	3	5	10	14	10	7	8	2	6	11	11
			76	4	3	4	7	11	10	6	8	1	5	9	8
			16	1	-	1	3	3	-	1	-	1	1	2	3
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	236	22	27	12	19	13	27	25	17	18	18	18	20
			178	16	20	8	15	10	22	19	13	16	15	11	13
			58	6	7	4	4	3	5	6	4	2	3	7	7
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	283	24	23	17	21	19	26	14	21	25	38	26	29
			134	12	8	7	9	8	13	9	13	10	20	15	10
			149	12	15	10	12	11	13	5	8	15	18	11	19
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	男女	129	15	12	12	9	6	12	10	9	13	13	8	10
			83	9	7	7	8	2	7	7	6	8	8	6	8
			46	6	5	5	1	4	5	3	3	5	5	2	2

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物<腫瘍>	総数 165 109 56	13 10 3	17 13 4	12 10 2	20 13 7	10 5 5	13 6 7	11 9 2	11 8 3	10 6 4	17 12 5	13 5 8	18 12 6
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物<腫瘍 >	総数 111 61 50	15 6 9	6 4 2	9 5 4	9 6 3	12 7 5	7 7 -	10 3 7	13 7 6	9 4 5	7 6 1	4 3 1	10 3 7
02108	膵の悪性新生物<腫瘍 >	総数 300 138 162	23 9 14	18 9 9	25 15 10	18 6 12	32 16 16	30 12 18	27 15 12	33 13 20	24 10 14	26 12 14	24 12 12	20 9 11
02109	喉頭の悪性新生物<腫 瘍>	総数 7 7 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物<腫瘍>	総数 568 406 162	56 33 23	35 21 14	55 39 16	46 35 11	42 32 10	39 27 12	41 30 11	54 44 10	56 41 15	52 35 17	35 27 8	57 42 15
02111	皮膚の悪性新生物<腫 瘍>	総数 16 10 6	2 1 1	2 1 1	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 2 -	3 1 2	- - -	- - -
02112	乳房の悪性新生物<腫 瘍>	総数 114 - 114	15 - 15	9 - 9	8 - 8	6 - 6	9 - 9	8 - 8	15 - 15	10 - 10	3 - 3	12 - 12	12 - 12	7 - 7
02113	子宮の悪性新生物<腫 瘍>	総数 43 . 43	1 . 1	2 . 2	3 . 3	2 . 2	5 . 5	4 . 4	3 . 3	2 . 2	3 . 3	3 . 3	6 . 6	9 . 9
02114	卵巣の悪性新生物<腫 瘍>	総数 37 . 37	3 . 3	1 . 1	1 . 1	3 . 3	6 . 6	6 . 6	3 . 3	4 . 4	7 . 7	- . -	2 . 2	1 . 1
02115	前立腺の悪性新生物< 腫瘍>	総数 103 103 .	10 10 .	7 7 .	8 8 .	8 8 .	11 11 .	8 8 .	4 4 .	6 6 .	13 13 .	10 10 .	9 9 .	9 9 .
02116	膀胱の悪性新生物<腫 瘍>	総数 74 52 22	5 3 2	5 5 -	5 4 1	8 4 4	6 3 3	6 5 1	5 5 -	5 4 1	9 4 5	6 4 2	7 4 3	7 7 -
02117	中枢神経系の悪性新生 物<腫瘍>	総数 29 21 8	1 1 -	5 3 2	2 1 1	3 3 -	2 1 1	3 3 -	3 2 1	1 - 1	1 - 1	3 3 -	4 3 1	1 1 -
02118	悪性リンパ腫	総数 106 57 49	6 4 2	9 6 3	6 2 4	11 7 4	11 7 4	6 4 2	5 2 3	10 5 5	11 8 3	9 3 6	10 3 7	12 6 6
02119	白血病	総数 82 43 39	6 5 1	3 1 2	9 6 3	9 5 4	5 2 3	5 3 2	5 3 2	14 6 8	6 3 3	5 4 1	8 2 6	7 3 4
02120	その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織 の悪性新生物<腫瘍>	総数 24 15 9	1 - 1	1 - 1	2 - 2	3 3 -	1 - 1	2 2 -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	1 - 1	5 4 1
02121	その他の悪性新生物< 腫瘍>	総数 205 119 86	15 11 4	12 7 5	19 10 9	16 8 8	13 9 4	17 12 5	23 12 11	19 8 11	21 10 11	14 11 3	20 13 7	16 8 8
02200	その他の新生物<腫瘍>	総数 104 56 48	13 8 5	5 3 2	3 2 1	3 1 2	10 6 4	6 5 1	14 7 7	7 3 4	9 4 5	13 8 5	12 7 5	9 2 7
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	総数 16 8 8	1 - 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 - 2	1 - 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	2 - 2
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物<腫瘍>	総数 88 48 40	12 8 4	4 2 2	1 - 1	2 - 2	9 5 4	6 5 1	12 7 5	6 3 3	7 3 4	11 7 4	11 6 5	7 2 5
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 34 21 13	1 1 -	3 1 2	5 3 2	2 - 2	1 1 -	3 1 2	- - -	3 2 1	3 3 -	5 4 1	5 3 2	3 2 1

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	19	-	3	3	2	1	1	-	2	2	-	3	2
		男	10	-	1	2	-	1	1	-	1	2	-	1	1
		女	9	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	2	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	15	1	-	2	-	-	2	-	1	1	5	2	1
		男	11	1	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2	1
		女	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	180	25	18	13	8	9	12	23	15	10	11	18	18
		男	98	12	13	8	4	7	7	11	8	5	5	7	11
		女	82	13	5	5	4	2	5	12	7	5	6	11	7
04100	糖尿病	総数	124	17	12	10	6	5	9	15	8	6	7	13	16
		男	71	10	9	6	2	4	5	8	4	4	3	5	11
		女	53	7	3	4	4	1	4	7	4	2	4	8	5
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	56	8	6	3	2	4	3	8	7	4	4	5	2
		男	27	2	4	2	2	3	2	3	4	1	2	2	-
		女	29	6	2	1	-	1	1	5	3	3	2	3	2
05000	精神及び行動の障害	総数	152	16	8	17	11	11	11	10	15	13	16	14	10
		男	68	5	5	7	6	4	5	6	9	6	7	3	5
		女	84	11	3	10	5	7	6	4	6	7	9	11	5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	135	13	6	15	11	11	8	10	14	11	15	13	8
		男	60	5	3	6	6	4	4	6	8	4	7	3	4
		女	75	8	3	9	5	7	4	4	6	7	8	10	4
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	17	3	2	2	-	-	3	-	1	2	1	1	2
		男	8	-	2	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1
		女	9	3	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1
06000	神経系の疾患	総数	359	39	23	29	21	27	25	30	44	31	34	28	28
		男	198	23	10	21	13	11	16	14	23	14	22	17	14
		女	161	16	13	8	8	16	9	16	21	17	12	11	14
06100	髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	20	2	2	1	3	1	1	1	4	1	2	-	2
		男	15	1	1	1	3	1	-	1	3	-	2	-	2
		女	5	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
06300	パーキンソン病	総数	93	10	6	11	3	5	9	7	12	9	10	4	7
		男	55	6	3	9	1	2	6	4	7	4	6	2	5
		女	38	4	3	2	2	3	3	3	5	5	4	2	2
06400	アルツハイマー病	総数	97	11	8	3	4	11	6	8	7	8	9	15	7
		男	41	7	1	1	2	3	4	2	4	1	7	7	2
		女	56	4	7	2	2	8	2	6	3	7	2	8	5
06500	その他の神経系の疾患	総数	149	16	7	14	11	10	9	14	21	13	13	9	12
		男	87	9	5	10	7	5	6	7	9	9	7	8	5
		女	62	7	2	4	4	5	3	7	12	4	6	1	7
07000	眼及び付属器の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	2 670	300	276	230	223	194	179	196	209	210	203	207	243
		男	1 430	173	140	112	129	105	99	109	111	106	95	119	132
		女	1 240	127	136	118	94	89	80	87	98	104	108	88	111
09100	高血圧性疾患	総数	179	20	17	10	12	11	12	9	17	14	16	12	29
		男	91	9	7	6	8	5	8	5	10	7	7	4	15
		女	88	11	10	4	4	6	4	4	7	7	9	8	14
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	65	9	8	4	4	5	4	2	3	4	9	5	8
		男	34	5	4	2	2	3	3	2	1	2	5	1	4
		女	31	4	4	2	2	2	1	-	2	2	4	4	4
09102	その他の高血圧性疾患	総数	114	11	9	6	8	6	8	7	14	10	7	7	21
		男	57	4	3	4	6	2	5	3	9	5	2	3	11
		女	57	7	6	2	2	4	3	4	5	5	5	4	10

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	1 564	180	161	129	138	112	98	113	123	126	115	129	140
		男	853	104	87	66	81	63	57	66	66	64	48	79	72
		女	711	76	74	63	57	49	41	47	57	62	67	50	68
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	8	-	1	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-
		男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	6	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	302	30	36	30	25	23	15	26	20	28	22	25	22
		男	188	18	23	21	16	15	9	15	10	19	11	18	13
		女	114	12	13	9	9	8	6	11	10	9	11	7	9
09203	その他の虚血性心疾患	総数	241	28	26	23	19	19	18	15	21	17	19	18	18
		男	147	13	13	14	11	12	14	13	15	14	8	10	10
		女	94	15	13	9	8	7	4	2	6	3	11	8	8
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数	69	8	5	6	7	7	2	6	5	5	4	6	8
		男	18	3	2	3	2	1	-	2	2	1	-	1	1
		女	51	5	3	3	5	6	2	4	3	4	4	5	7
09205	心筋症	総数	13	1	2	1	1	-	1	1	3	2	1	-	-
		男	8	-	1	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-
		女	5	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	286	45	28	16	28	13	19	17	16	17	24	23	40
		男	170	28	16	6	20	10	12	13	10	5	10	16	24
		女	116	17	12	10	8	3	7	4	6	12	14	7	16
09207	心不全	総数	611	64	60	49	52	47	42	43	57	52	43	51	51
		男	298	39	30	19	27	23	22	22	27	19	18	28	24
		女	313	25	30	30	25	24	20	21	30	33	25	23	27
09208	その他の心疾患	総数	34	4	3	3	3	3	1	5	-	5	1	5	1
		男	22	3	2	2	3	2	-	1	-	4	-	5	-
		女	12	1	1	1	-	1	1	4	-	1	1	-	1
09300	脳血管疾患	総数	737	79	76	67	56	57	57	58	59	50	60	51	67
		男	384	47	39	29	31	31	28	30	28	23	31	28	39
		女	353	32	37	38	25	26	29	28	31	27	29	23	28
09301	くも膜下出血	総数	82	7	10	8	7	2	10	8	10	4	9	3	4
		男	32	3	5	2	5	-	5	1	4	-	3	3	1
		女	50	4	5	6	2	2	5	7	6	4	6	-	3
09302	脳内出血	総数	217	26	24	18	16	19	16	18	16	12	13	14	25
		男	120	15	11	9	11	9	6	13	9	7	10	6	14
		女	97	11	13	9	5	10	10	5	7	5	3	8	11
09303	脳梗塞	総数	398	41	40	37	29	32	29	29	31	30	36	28	36
		男	218	28	22	17	14	21	17	15	14	14	17	15	24
		女	180	13	18	20	15	11	12	14	17	16	19	13	12
09304	その他の脳血管疾患	総数	40	5	2	4	4	4	2	3	2	4	2	6	2
		男	14	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	4	-
		女	26	4	1	3	3	3	2	2	1	2	1	2	2
09400	大動脈瘤及び解離	総数	139	15	17	19	11	10	11	11	5	10	11	13	6
		男	73	9	6	9	7	5	5	6	3	4	8	6	5
		女	66	6	11	10	4	5	6	5	2	6	3	7	1
09500	その他の循環器系の疾患	総数	51	6	5	5	6	4	1	5	5	10	1	2	1
		男	29	4	1	2	2	1	1	2	4	8	1	2	1
		女	22	2	4	3	4	3	-	3	1	2	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 406	153	125	116	85	98	98	105	107	116	119	129	155
		男	929	95	86	80	56	67	58	72	71	83	83	81	97
		女	477	58	39	36	29	31	40	33	36	33	36	48	58
10100	インフルエンザ	総数	12	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
		男	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		女	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
10200	肺炎	総数	555	74	66	52	28	28	37	35	34	43	40	53	65
		男	366	42	45	35	19	21	24	20	22	34	31	35	38
		女	189	32	21	17	9	7	13	15	12	9	9	18	27
10300	急性気管支炎	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	95	4	11	10	8	8	11	7	10	8	6	4	8
		男	81	2	10	7	8	8	9	7	8	8	4	3	7
		女	14	2	1	3	-	-	2	-	2	-	2	1	1
10500	喘息	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	741	74	47	54	48	62	50	63	62	64	71	69	77
		男	475	50	31	38	29	38	25	45	41	40	47	40	51
		女	266	24	16	16	19	24	25	18	21	24	24	29	26
10601	誤嚥性肺炎	総数	479	46	24	37	31	40	33	46	34	45	49	50	44
		男	285	31	15	24	15	19	15	30	20	25	32	30	29
		女	194	15	9	13	16	21	18	16	14	20	17	20	15
10602	間質性肺疾患	総数	158	16	17	12	12	12	12	7	13	12	11	14	20
		男	119	11	14	11	10	11	6	6	11	10	7	9	13
		女	39	5	3	1	2	1	6	1	2	2	4	5	7
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	104	12	6	5	5	10	5	10	15	7	11	5	13
		男	71	8	2	3	4	8	4	9	10	5	8	1	9
		女	33	4	4	2	1	2	1	1	5	2	3	4	4
11000	消化器系の疾患	総数	384	35	37	28	39	32	32	30	26	21	28	31	45
		男	210	17	20	16	18	22	17	18	14	12	11	21	24
		女	174	18	17	12	21	10	15	12	12	9	17	10	21
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	16	2	1	1	-	1	1	1	1	2	3	1	2
		男	9	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1
		女	7	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	61	9	4	8	2	4	7	2	2	5	9	3	6
		男	29	5	1	3	2	2	4	1	1	3	3	2	2
		女	32	4	3	5	-	2	3	1	1	2	6	1	4
11300	肝疾患	総数	137	12	11	11	16	11	11	6	16	7	6	17	13
		男	92	9	7	7	12	8	6	4	9	4	4	12	10
		女	45	3	4	4	4	3	5	2	7	3	2	5	3
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	62	5	6	6	9	3	3	3	4	6	2	9	6
		男	34	3	3	3	5	2	2	1	2	3	1	5	4
		女	28	2	3	3	4	1	1	2	2	3	1	4	2
11302	その他の肝疾患	総数	75	7	5	5	7	8	8	3	12	1	4	8	7
		男	58	6	4	4	7	6	4	3	7	1	3	7	6
		女	17	1	1	1	-	2	4	-	5	-	1	1	1
11400	その他の消化器系の疾患	総数	170	12	21	8	21	16	13	21	7	7	10	10	24
		男	80	3	11	5	4	11	6	12	4	4	3	6	11
		女	90	9	10	3	17	5	7	9	3	3	7	4	13
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	28	5	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2
		男	14	4	1	2	1	1	2	-	-	1	-	1	1
		女	14	1	1	-	-	1	-	2	2	1	2	3	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	68	3	3	12	5	5	5	5	2	6	9	7	6
		男	19	1	1	3	1	-	-	3	-	1	5	3	1
		女	49	2	2	9	4	5	5	2	2	5	4	4	5
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	324	39	32	19	23	19	32	19	33	24	17	28	39
		男	164	19	17	8	12	11	18	10	19	11	8	14	17
		女	160	20	15	11	11	8	14	9	14	13	9	14	22
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	29	3	4	1	3	-	-	5	2	1	1	3	6
		男	15	2	3	1	2	-	-	3	1	1	-	-	2
		女	14	1	1	-	1	-	-	2	1	-	1	3	4
14200	腎不全	総数	192	24	20	12	15	7	26	8	21	14	12	15	18
		男	101	12	11	6	9	3	16	3	13	5	7	8	8
		女	91	12	9	6	6	4	10	5	8	9	5	7	10
14201	急性腎不全	総数	18	3	-	1	4	-	3	-	2	-	2	1	2
		男	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	1	-
		女	10	3	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	2
14202	慢性腎臓病	総数	133	19	13	10	8	5	18	7	12	12	7	9	13
		男	74	11	7	6	5	2	14	3	6	5	4	6	5
		女	59	8	6	4	3	3	4	4	6	7	3	3	8

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	詳細不明の腎不全	総数	41	2	7	1	3	2	5	1	7	2	3	5	3
		男	19	1	4	-	1	1	2	-	5	-	1	1	3
		女	22	1	3	1	2	1	3	1	2	2	2	4	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	103	12	8	6	5	12	6	6	10	9	4	10	15
		男	48	5	3	1	1	8	2	4	5	5	1	6	7
		女	55	7	5	5	4	4	4	2	5	4	3	4	8
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	12	-	-	1	1	-	2	-	1	1	2	3	1
		男	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1
		女	7	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	7	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-
		男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
17201	心臓の先天奇形	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-
		男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	1 575	158	157	125	109	105	104	126	133	127	133	142	156
		男	585	62	61	55	28	37	40	53	48	48	57	43	53
		女	990	96	96	70	81	68	64	73	85	79	76	99	103
18100	老衰	総数	1 219	117	120	100	82	78	84	86	98	93	111	123	127
		男	353	33	38	35	13	16	24	26	25	24	44	35	40
		女	866	84	82	65	69	62	60	60	73	69	67	88	87

表3-3 死亡数、性・月・死因(死因簡単分類)別

千葉市

令和5年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	356 232 124	41 29 12	37 23 14	25 20 5	27 15 12	27 21 6	20 16 4	35 27 12	34 24 10	22 13 9	19 8 11	29 13 16
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	446 276 170	31 21 10	45 30 15	42 28 14	38 25 13	34 19 15	28 18 10	40 25 15	41 23 18	34 21 13	34 21 13	38 24 14
20100	不慮の事故	総数 男 女	232 132 100	21 14 7	23 14 9	21 13 8	17 11 6	16 6 10	14 7 7	25 14 11	23 15 8	13 7 6	17 12 5	19 9 10
20101	交通事故	総数 男 女	26 19 7	2 2 -	1 1 -	- 3 -	3 2 -	2 2 -	1 - 1	6 6 -	2 1 1	1 1 -	- - -	3 1 2
20102	転倒・転落・墜落	総数 男 女	84 44 40	5 2 3	7 5 2	8 4 4	6 3 3	7 2 5	5 3 2	6 2 4	12 8 4	6 3 3	6 4 2	8 4 4
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	13 10 3	2 1 1	1 - 1	1 1 -	1 2 -	2 1 1	2 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	51 23 28	6 4 2	4 - 4	10 6 4	3 1 2	1 - 1	4 1 3	6 2 4	4 3 1	2 1 1	5 4 1	2 - 2
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	5 2 3	1 1 -	2 1 1	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	2 2 -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	51 32 19	5 4 1	7 6 1	2 2 -	3 2 1	3 - 3	2 2 -	6 3 3	5 3 2	3 2 1	5 3 2	5 3 3
20200	自殺	総数 男 女	149 104 45	8 5 3	14 10 4	13 11 2	16 10 6	12 10 2	11 10 1	12 10 2	12 5 7	14 12 2	11 3 8	13 10 3
20300	他殺	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外因	総数 男 女	65 40 25	2 2 -	8 6 2	8 4 4	5 4 1	6 3 3	3 1 2	3 1 2	6 3 3	7 2 5	6 6 -	5 3 2
22000	特殊目的コード	総数 男 女	280 155 125	105 58 47	38 21 17	11 7 4	7 3 4	10 4 6	9 4 5	16 12 4	23 14 9	31 14 17	14 8 6	6 3 3
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22200	その他の特殊目的用コード	総数 男 女	280 155 125	105 58 47	38 21 17	11 7 4	7 3 4	10 4 6	9 4 5	16 12 4	23 14 9	31 14 17	14 8 6	6 3 3
22201	新型コロナウイルス感染症	総数 男 女	280 155 125	105 58 47	38 21 17	11 7 4	7 3 4	10 4 6	9 4 5	16 12 4	23 14 9	31 14 17	14 8 6	6 3 3
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	総数		10 952	2 302	2 115	1 762	2 069	1 336	1 368
	男		5 957	1 248	1 165	938	1 145	685	776
	女		4 995	1 054	950	824	924	651	592
01000 感染症及び寄生虫症	総数		138	24	28	19	36	18	13
	男		67	12	12	8	19	10	6
	女		71	12	16	11	17	8	7
01100 腸管感染症	総数		15	5	3	2	3	2	-
	男		6	3	1	1	1	-	-
	女		9	2	2	1	2	2	-
01200 結核	総数		14	1	5	2	2	1	3
	男		9	-	3	1	1	1	3
	女		5	1	2	1	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数		14	1	5	2	2	1	3
	男		9	-	3	1	1	1	3
	女		5	1	2	1	1	-	-
01202 その他の結核	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数		58	10	6	10	19	8	5
	男		31	5	2	6	11	6	1
	女		27	5	4	4	8	2	4
01400 ウイルス性肝炎	総数		8	3	1	2	1	1	-
	男		5	3	1	-	-	1	-
	女		3	-	-	2	1	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		2	1	-	-	-	1	-
	男		2	1	-	-	-	1	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		2	1	-	1	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		1	-	-	1	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		4	1	1	1	1	-	-
	男		2	1	1	-	-	-	-
	女		2	-	-	1	1	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数		42	4	13	3	11	6	5
	男		15	-	5	-	6	2	2
	女		27	4	8	3	5	4	3
02000 新生物<腫瘍>	総数		2 892	599	533	461	551	352	396
	男		1 716	348	329	265	332	204	238
	女		1 176	251	204	196	219	148	158
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数		2 788	582	517	442	528	335	384
	男		1 660	337	319	253	321	198	232
	女		1 128	245	198	189	207	137	152
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	総数		64	14	15	4	14	5	12
	男		48	8	13	4	10	3	10
	女		16	6	2	-	4	2	2
02102 食道の悪性新生物<腫瘍>	総数		92	15	21	13	14	9	20
	男		76	10	16	11	13	8	18
	女		16	5	5	2	1	1	2
02103 胃の悪性新生物<腫瘍>	総数		236	33	61	46	36	28	32
	男		178	25	46	32	25	23	27
	女		58	8	15	14	11	5	5
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍>	総数		283	62	51	40	57	40	33
	男		134	33	26	14	27	20	14
	女		149	29	25	26	30	20	19
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	総数		129	38	22	16	20	15	18
	男		83	24	12	12	17	6	12
	女		46	14	10	4	3	9	6

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	165 109 56	36 22 14	31 19 12	22 16 6	32 25 7	21 12 9	23 15 8
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	111 61 50	23 11 12	23 12 11	15 6 9	22 14 8	10 7 3	18 11 7
02108	膵の悪性新生物<腫瘍 >	総数 男 女	300 138 162	60 25 35	53 27 26	36 14 22	59 27 32	52 28 24	40 17 23
02109	喉頭の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	7 7 -	3 3 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	1 1 -
02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物<腫瘍>	総数 男 女	568 406 162	111 78 33	90 66 24	106 73 33	128 92 36	62 44 18	71 53 18
02111	皮膚の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	16 10 6	3 1 2	5 4 1	1 1 -	5 3 2	1 1 -	1 - 1
02112	乳房の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	114 - 114	26 - 26	10 - 10	18 - 18	29 - 29	14 - 14	17 - 17
02113	子宮の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	43 . 43	7 . 7	9 . 9	4 . 4	7 . 7	6 . 6	10 . 10
02114	卵巣の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	37 . 37	10 . 10	6 . 6	7 . 7	3 . 3	5 . 5	6 . 6
02115	前立腺の悪性新生物< 腫瘍>	総数 男 女	103 103 .	25 25 .	22 22 .	15 15 .	13 13 .	6 6 .	22 22 .
02116	膀胱の悪性新生物<腫 瘍>	総数 男 女	74 52 22	17 12 5	13 8 5	18 13 5	12 8 4	8 6 2	6 5 1
02117	中枢神経系の悪性新生 物<腫瘍>	総数 男 女	29 21 8	7 6 1	2 2 -	8 6 2	3 1 2	4 3 1	5 3 2
02118	悪性リンパ腫	総数 男 女	106 57 49	22 11 11	25 13 12	18 10 8	12 8 4	11 5 6	18 10 8
02119	白血病	総数 男 女	82 43 39	17 11 6	16 8 8	15 7 8	13 9 4	8 5 3	13 3 10
02120	その他のリンパ組織、造血 組織及び関連組織の悪性 新生物<腫瘍>	総数 男 女	24 15 9	10 5 5	4 3 1	1 - 1	4 3 1	4 3 1	1 1 -
02121	その他の悪性新生物< 腫瘍>	総数 男 女	205 119 86	43 27 16	38 22 16	39 19 20	42 23 19	26 18 8	17 10 7
02200	その他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	104 56 48	17 11 6	16 10 6	19 12 7	23 11 12	17 6 11	12 6 6
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	総数 男 女	16 8 8	3 1 2	2 1 1	3 3 -	5 2 3	1 - 1	2 1 1
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物<腫瘍>	総数 男 女	88 48 40	14 10 4	14 9 5	16 9 7	18 9 9	16 6 10	10 5 5
03000	血液及び造血器の疾患並び に免疫機構の障害	総数 男 女	34 21 13	7 5 2	4 3 1	8 3 5	8 5 3	4 2 2	3 3 -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
03100 貧血	総数		19	4	3	4	6	1	1
	男		10	2	2	1	4	-	1
	女		9	2	1	3	2	1	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数		15	3	1	4	2	3	2
	男		11	3	1	2	1	2	2
	女		4	-	-	2	1	1	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数		180	32	45	25	33	16	29
	男		98	20	26	12	15	9	16
	女		82	12	19	13	18	7	13
04100 糖尿病	総数		124	25	32	14	26	10	17
	男		71	17	19	9	11	4	11
	女		53	8	13	5	15	6	6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数		56	7	13	11	7	6	12
	男		27	3	7	3	4	5	5
	女		29	4	6	8	3	1	7
05000 精神及び行動の障害	総数		152	32	23	29	29	25	14
	男		68	19	9	14	14	6	6
	女		84	13	14	15	15	19	8
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数		135	29	22	24	27	23	10
	男		60	17	9	11	12	6	5
	女		75	12	13	13	15	17	5
05200 その他の精神及び行動の障害	総数		17	3	1	5	2	2	4
	男		8	2	-	3	2	-	1
	女		9	1	1	2	-	2	3
06000 神経系の疾患	総数		359	82	64	61	55	56	41
	男		198	44	32	38	28	32	24
	女		161	38	32	23	27	24	17
06100 髄膜炎	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数		20	5	5	2	2	6	-
	男		15	3	3	2	2	5	-
	女		5	2	2	-	-	1	-
06300 パーキンソン病	総数		93	25	19	18	9	11	11
	男		55	15	9	12	5	5	9
	女		38	10	10	6	4	6	2
06400 アルツハイマー病	総数		97	24	13	16	19	14	11
	男		41	10	7	10	6	4	4
	女		56	14	6	6	13	10	7
06500 その他の神経系の疾患	総数		149	28	27	25	25	25	19
	男		87	16	13	14	15	18	11
	女		62	12	14	11	10	7	8
07000 眼及び付属器の疾患	総数		1	-	-	-	-	1	-
	男		1	-	-	-	-	1	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数		2 670	561	532	444	508	315	310
	男		1 430	307	286	224	281	156	176
	女		1 240	254	246	220	227	159	134
09100 高血圧性疾患	総数		179	14	48	41	30	33	13
	男		91	10	27	17	15	13	9
	女		88	4	21	24	15	20	4
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数		65	5	12	8	8	27	5
	男		34	4	6	4	4	13	3
	女		31	1	6	4	4	14	2
09102 その他の高血圧性疾患	総数		114	9	36	33	22	6	8
	男		57	6	21	13	11	-	6
	女		57	3	15	20	11	6	2

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数 男 女	1 564 853 711	365 193 172	315 174 141	261 137 124	279 164 115	176 91 85	168 94 74
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数 男 女	8 2 6	1 - 1	3 - 3	1 1 -	2 - 2	1 1 -	- - -
09202	急性心筋梗塞	総数 男 女	302 188 114	128 80 48	38 20 18	30 17 13	55 39 16	27 17 10	24 15 9
09203	その他の虚血性心疾患	総数 男 女	241 147 94	42 29 13	53 31 22	44 25 19	25 19 6	10 3 7	67 40 27
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	総数 男 女	69 18 51	13 1 12	18 4 14	6 2 4	8 2 6	11 5 6	13 4 9
09205	心筋症	総数 男 女	13 8 5	3 1 2	3 1 2	- - -	2 1 1	3 3 -	2 2 -
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男 女	286 170 116	48 27 21	71 43 28	81 46 35	54 39 15	21 10 11	11 5 6
09207	心不全	総数 男 女	611 298 313	119 46 73	120 67 53	95 44 51	129 64 65	102 51 51	46 26 20
09208	その他の心疾患	総数 男 女	34 22 12	11 9 2	9 8 1	4 2 2	4 - 4	1 1 -	5 2 3
09300	脳血管疾患	総数 男 女	737 384 353	145 85 60	129 60 69	114 58 56	167 83 84	87 43 44	95 55 40
09301	くも膜下出血	総数 男 女	82 32 50	20 13 7	13 6 7	14 5 9	13 1 12	8 2 6	14 5 9
09302	脳内出血	総数 男 女	217 120 97	36 24 12	41 15 26	30 15 15	50 31 19	25 15 10	35 20 15
09303	脳梗塞	総数 男 女	398 218 180	86 46 40	71 37 34	68 37 31	85 47 38	46 23 23	42 28 14
09304	その他の脳血管疾患	総数 男 女	40 14 26	3 2 1	4 2 2	2 1 1	19 4 15	8 3 5	4 2 2
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男 女	139 73 66	26 14 12	30 18 12	23 10 13	25 15 10	13 7 6	22 9 13
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男 女	51 29 22	11 5 6	10 7 3	5 2 3	7 4 3	6 2 4	12 9 3
10000	呼吸器系の疾患	総数 男 女	1 406 929 477	254 162 92	297 188 109	246 165 81	275 181 94	155 107 48	179 126 53
10100	インフルエンザ	総数 男 女	12 5 7	3 2 1	3 1 2	1 - 1	3 1 2	2 1 1	- - -
10200	肺炎	総数 男 女	555 366 189	87 55 32	114 74 40	113 70 43	111 73 38	58 42 16	72 52 20
10300	急性気管支炎	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

			令和5年						
			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	95	9	27	11	27	9	12
		男	81	9	21	11	20	8	12
		女	14	-	6	-	7	1	-
10500	喘息	総数	2	1	-	-	-	1	-
		男	2	1	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	741	154	153	121	134	84	95
		男	475	95	92	84	87	55	62
		女	266	59	61	37	47	29	33
10601	誤嚥性肺炎	総数	479	91	106	84	93	55	50
		男	285	49	61	55	59	35	26
		女	194	42	45	29	34	20	24
10602	間質性肺疾患	総数	158	33	27	21	23	22	32
		男	119	24	19	16	18	14	28
		女	39	9	8	5	5	8	4
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	104	30	20	16	18	7	13
		男	71	22	12	13	10	6	8
		女	33	8	8	3	8	1	5
11000	消化器系の疾患	総数	384	79	79	54	75	53	44
		男	210	50	39	30	48	26	17
		女	174	29	40	24	27	27	27
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	16	1	4	1	6	2	2
		男	9	1	1	1	4	2	-
		女	7	-	3	-	2	-	2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	61	14	16	7	7	10	7
		男	29	8	8	1	4	3	5
		女	32	6	8	6	3	7	2
11300	肝疾患	総数	137	28	22	17	30	18	22
		男	92	21	13	14	23	12	9
		女	45	7	9	3	7	6	13
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	62	9	14	9	10	7	13
		男	34	5	5	7	7	4	6
		女	28	4	9	2	3	3	7
11302	その他の肝疾患	総数	75	19	8	8	20	11	9
		男	58	16	8	7	16	8	3
		女	17	3	-	1	4	3	6
11400	その他の消化器系の疾患	総数	170	36	37	29	32	23	13
		男	80	20	17	14	17	9	3
		女	90	16	20	15	15	14	10
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	28	7	6	7	4	3	1
		男	14	2	5	4	1	2	-
		女	14	5	1	3	3	1	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	68	15	15	6	11	7	14
		男	19	5	7	1	3	1	2
		女	49	10	8	5	8	6	12
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	324	73	65	45	59	45	37
		男	164	34	36	21	33	20	20
		女	160	39	29	24	26	25	17
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	29	5	4	4	6	4	6
		男	15	3	4	-	3	1	4
		女	14	2	-	4	3	3	2
14200	腎不全	総数	192	38	37	29	34	32	22
		男	101	20	22	16	17	14	12
		女	91	18	15	13	17	18	10
14201	急性腎不全	総数	18	4	3	5	4	2	-
		男	8	-	1	5	2	-	-
		女	10	4	2	-	2	2	-
14202	慢性腎臓病	総数	133	27	25	13	26	26	16
		男	74	16	15	7	15	13	8
		女	59	11	10	6	11	13	8

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
14203	詳細不明の腎不全	総数	41	7	9	11	4	4	6
		男	19	4	6	4	-	1	4
		女	22	3	3	7	4	3	2
14300	その他の腎尿路生殖器官の疾患	総数	103	30	24	12	19	9	9
		男	48	11	10	5	13	5	4
		女	55	19	14	7	6	4	5
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	3	1	-	-	1	-	1
		男	1	-	-	-	-	-	1
		女	2	1	-	-	1	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	2	-	-	-	1	-	1
		男	1	-	-	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	1	-	-
16200	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	12	5	3	2	1	-	1
		男	5	3	1	1	-	-	-
		女	7	2	2	1	1	-	1
17100	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	総数	7	3	2	1	1	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	6	2	2	1	1	-	-
17201	心臓の先天奇形	総数	2	1	-	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	1	-	1	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	5	2	2	-	1	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-
		女	4	1	2	-	1	-	-
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	2	2	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	3	-	1	1	-	-	1
		男	2	-	1	1	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	1
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	1 575	384	265	232	294	195	205
		男	585	144	101	79	107	60	94
		女	990	240	164	153	187	135	111
18100	老衰	総数	1 219	288	201	186	242	172	130
		男	353	72	64	52	69	52	44
		女	866	216	137	134	173	120	86

表3-4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18300	その他の症状、徴候及び異常 臨床所見・異常検査所見で他 に分類されないもの	総数 男 女	356 232 124	96 72 24	64 37 27	46 27 19	52 38 14	23 8 15	75 50 25
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	446 276 170	89 59 30	108 61 47	73 47 26	80 50 30	48 30 18	48 29 19
20100	不慮の事故	総数 男 女	232 132 100	43 23 20	58 32 26	37 25 12	44 23 21	22 12 10	28 17 11
20101	交通事故	総数 男 女	26 19 7	3 2 1	4 3 1	8 7 1	7 4 3	- - -	4 3 1
20102	転倒・転落・墜落	総数 男 女	84 44 40	18 10 8	27 14 13	11 6 5	10 4 6	8 6 2	10 4 6
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	13 10 3	1 1 -	4 2 2	3 3 -	2 1 1	- - -	3 3 -
20104	不慮の窒息	総数 男 女	51 23 28	9 2 7	8 3 5	7 5 2	15 8 7	5 1 4	7 4 3
20105	煙、火及び火炎への曝 露	総数 男 女	5 2 3	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露	総数 男 女	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	51 32 19	11 7 4	12 9 3	8 4 4	8 4 4	8 5 3	4 3 1
20200	自殺	総数 男 女	149 104 45	29 24 5	40 25 15	26 18 8	20 16 4	21 15 6	13 6 7
20300	他殺	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外因	総数 男 女	65 40 25	17 12 5	10 4 6	10 4 6	16 11 5	5 3 2	7 6 1
22000	特殊目的コード	総数 男 女	280 155 125	58 34 24	48 30 18	50 26 24	49 28 21	43 19 24	32 18 14
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22200	その他の特殊目的用コー ド	総数 男 女	280 155 125	58 34 24	48 30 18	50 26 24	49 28 21	43 19 24	32 18 14
22201	新型コロナウイルス感染 症	総数 男 女	280 155 125	58 34 24	48 30 18	50 26 24	49 28 21	43 19 24	32 18 14
22202	新型コロナウイルス感染 症ワクチン	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22203	その他の特殊目的用コー ド(22201及び22202を除 く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		令和5年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	10 952	9	2	-	3	-	14	3	3	13	15	18	23	32	49	105	204	273	364	466	907	1 454	1 919	2 275	1 807	819	189	-
	男	5 957	7	-	-	2	-	9	2	2	6	11	10	18	21	32	65	133	187	272	347	634	942	1 145	1 197	704	196	24	-
01000 感染症及び寄生虫症	女	4 995	2	2	-	1	-	5	1	1	7	4	8	5	11	17	40	71	86	92	119	273	512	774	1 078	1 103	623	165	-
	総数	138	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	14	19	24	34	19	12	2	-
01100 腸管感染症	男	67	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	10	14	17	4	4	-	-
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	10	17	15	8	2	-
01200 結核	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	2	1	1	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-
	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5	1	1	-
01202 その他の結核	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	1	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
01300 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	女	58	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	7	15	9	6	1	-
	総数	31	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	8	2	2	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	7	7	4	1	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
01403 その他のウイルス性肝炎	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 892	-	-	-	2	-	2	2	2	2	1	4	5	14	35	72	106	143	190	389	526	573	482	280	58	6	-	-
	男	1 716	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	2	1	6	15	31	58	94	138	263	328	348	271	135	17	1	-	-
02200 悪性新生物＜腫瘍＞	女	1 176	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	8	20	41	88	106	142	188	379	509	555	458	264	50	5	-	-	-
	総数	2 788	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	4	4	14	34	68	106	142	188	379	509	555	458	264	50	5	-	-
02201 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1 660	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	6	14	29	58	94	136	254	318	358	318	256	128	17	1	-	-	-
	女	1 128	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	3	8	20	39	48	48	52	125	191	217	202	136	33	4	-	-
02202 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02203 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市	総数	令和5年																												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 92 男 76 女 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	10	19	26	13	8	6	-	-	-	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 236 男 178 女 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7	8	15	25	47	55	42	23	4	-	-	-	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 283 男 134 女 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	14	12	15	28	42	48	61	39	9	-	-	-	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 129 男 83 女 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	11	9	16	27	19	16	12	2	1	-	-	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 165 男 109 女 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	13	17	29	44	27	11	4	-	-	-	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 111 男 61 女 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	4	12	20	29	26	11	1	-	-	-	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 300 男 138 女 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	12	18	46	53	64	48	24	5	-	-	-	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 7 男 7 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 406 男 162 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	16	28	47	91	128	101	86	48	7	1	-	-	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 16 男 10 女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	2	2	1	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 114 男 114 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	11	8	10	17	14	22	7	5	2	-	-	-	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 43 男 43 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	8	7	5	4	1	2	-	-	-	-	-
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 37 男 37 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	5	1	4	4	7	-	1	-	1	-	-	-
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 103 男 103 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	11	16	25	23	18	4	-	-	-	-
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 74 男 22 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	9	6	11	22	13	2	1	-	-	-
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 29 男 21 女 8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	4	-	1	1	4	3	5	3	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市	総数	令和5年																												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	16	23	25	22	8	2	-	-	
02119 白血病	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	3	7	13	14	18	14	8	-	-	-	
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	4	5	10	11	6	3	-	-	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	2	6	2	-	-	-	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	1	3	1	-	-	-	-	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	-	-	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	30	28	41	34	23	5	1	-	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	17	18	24	16	8	1	-	
03100 貧血	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	9	9	8	1	-	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	16	20	13	8	1	-	-	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	4	2	1	-	-	
04100 糖尿病	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	27	36	38	26	11	1	-	
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	19	19	19	12	1	-	-	
05000 精神及び行動の障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	27	31	49	12	2	-	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	23	30	49	12	2	-	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	15	32	12	2	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市										令和5年																		
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	359						1	2	2	4	6	14	16	39	53	73	80	48	14	4							
	男	198							1	1	4	2	10	11	19	32	47	44	21	3	1							
06100 髄膜炎	総数	161						1	1	1	4	4	4	5	20	21	26	36	27	11	3							
	男																											
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数																											
	男																											
06300 パーキンソン病	総数	93												1	3	5	3	3	1	1								
	男	55												1	2	4	3	2	1									
06400 アルツハイマー病	総数	38												1	1	1	1	1	1	1								
	男													1	1	6	6	10	7	1								
06400 アルツハイマー病	総数	97												2	1	2	9	17	26	24	11	3						
	男	41												2	1	2	10	14	9	3	1							
06500 その他の神経系の疾患	総数	56												1	2	7	7	12	15	8	2							
	男													1	2	7	7	12	15	8	2							
06500 その他の神経系の疾患	総数	149						1	2	4	3	8	11	21	24	26	30	11	2	1								
	男	87						1	1	4	1	6	9	10	16	14	17	6										
07000 眼及び付属器の疾患	総数	62						1	1	1	2	2	2	11	8	12	13	5	2	1								
	男																											
07000 眼及び付属器の疾患	総数	1																1										
	男																											
08000 耳及び乳輪突起の疾患	総数	1																1										
	男																											
08000 耳及び乳輪突起の疾患	総数																											
	男																											
09000 循環器系の疾患	総数	2670																										
	男	1430										1	3	4	9	22	92	147	236	260	273	151	49	6				
09100 高血圧性疾患	総数	1240											1	3	4	8	11	8	20	30	61	118	207	270	304	161	34	
	男																											
09100 高血圧性疾患	総数	179																										
	男	91																										
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	88																										
	男																											
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	65																										
	男	34																										
09102 その他の高血圧性疾患	総数	31																										
	男																											
09102 その他の高血圧性疾患	総数	114																										
	男	57																										
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	57																										
	男	1564																										
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	853																										
	男	711																										
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	8																										
	男	2																										
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	6																										
	男																											
09202 急性心筋梗塞	総数	302																										
	男	188																										
09202 急性心筋梗塞	総数	114																										
	男																											
09203 その他の虚血性心疾患	総数	241																										
	男	147																										
09203 その他の虚血性心疾患	総数	94																										
	男																											

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204	慢性非リウマチ性心臓疾患	総数 男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	16	21	9		3
09205	心筋症	総数 男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	8	18	8	3	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数 男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	-	-	-
09207	心不全	総数 男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	総数 男	286	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	12	7	12	17	18	41	45	54	44	24	4	-	-
09300	脳血管疾患	総数 男	170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	6	11	16	14	27	26	31	20	4	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数 男	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	14	19	23	24	20	4	-	-	-	-
09302	脳内出血	総数 男	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	9	15	12	29	58	99	134	152	81	15	-	-	-
09303	脳梗塞	総数 男	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	13	9	23	38	67	65	46	22	3	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数 男	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	6	20	32	69	106	59	12	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数 男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	6	3	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数 男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	3	1	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数 男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	1	-	-	-
10100	インフルエンザ	総数 男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	-	-	-	-
10200	肺炎	総数 男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-
10300	急性気管支炎	総数 男	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	25	57	122	43	11	-	-
		総数 男	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	45	72	17	4	-	-
		総数 男	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	27	55	50	26	7
		総数 男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		総数 男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市	総数	令和5年																										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
		総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	95 81 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 13 2	13 11 2	17 23 4	26 21 5	25 18 7	9 8 1	3 3 -	- - -
10500 喘息	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	741 475 266	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	6 4 2	5 5 -	21 17 4	37 31 6	82 63 19	165 123 42	196 120 76	148 81 67	66 27 39	11 1 10	- - -
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	479 285 194	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 2 -	14 13 1	38 29 9	99 72 27	131 78 53	123 64 59	60 25 35	9 - 9	- - -
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	158 119 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	11 9 2	14 11 3	28 23 5	42 32 10	44 29 15	13 9 4	2 2 -	1 1 -	- - -	
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数 男 女	104 71 33	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	4 3 1	3 3 -	8 6 2	9 7 2	16 11 5	24 19 5	21 13 8	12 8 4	4 - 1	1 - -	- - -
11000 消化器系の疾患	総数 男 女	394 210 174	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	14 12 2	21 18 3	20 15 5	23 15 8	50 37 13	66 37 29	75 24 38	59 24 35	20 2 18	3 1 2	- - -
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	61 29 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	1 2 5	7 5 10	23 13 10	13 5 8	2 1 1	1 - -	- - -
11300 肝疾患	総数 男 女	137 92 45	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	15 12 3	18 10 8	13 10 3	16 10 6	16 10 6	19 9 10	14 6 8	7 3 4	1 - -	- - -	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	62 34 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 -	6 5 1	5 3 2	9 6 3	13 10 3	10 5 5	5 1 4	1 - -	- - -	
11302 その他の肝疾患	総数 男 女	75 58 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	9 11 1	12 12 -	7 4 3	11 7 4	17 6 11	24 4 20	4 1 3	2 2 -	- - -	- - -	
11400 その他の消化器系の疾患	総数 男 女	170 80 90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	5 2 3	1 4 2	6 4 2	1 4 2	4 17 22	34 12 17	35 15 20	17 15 16	2 1 1	- - -	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	28 14 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	68 19 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	324 164 160	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	4 3 1	7 3 4	17 13 4	38 29 9	62 35 27	96 49 47	69 24 45	21 2 19	3 1 2	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		総数	令和5年																不詳										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	29 15 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	3	10	8	1	-
14200	腎不全	総数 男 女	192 101 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	3	10	24	35	55	40	14	1	-
14201	急性腎不全	総数 男 女	18 8 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	7	4	2	-	-
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	133 74 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	10	15	24	39	25	10	-
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	41 19 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	11	2	-	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	103 48 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	24	31	21	6	3
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	18	15	5	2
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	1 - 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	12 5 7	3 3 7	2 - 2	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市	総数	令和5年																										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	7 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	2 2 1	1 1 -	- - -
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	6 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	5 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -
17300	消化器系の先天奇形 総数 男 女	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
17400	その他の先天奇形及び変形 総数 男 女	2 2 -	2 - -	- -	- -	- -	2 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総数 男 女	3 2 1	1 1 -	- -	- -	- -	2 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	1575 585 990	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	7 4 3	19 12 16	21 16 29	32 23 5	37 27 10	61 53 8	107 64 27	154 68 43	356 139 217	405 112 239	282 49 233	87 7 80	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
18100	老衰 総数 男 女	1219 353 866	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 17 2	14 20 29	111 46 65	306 115 191	378 104 274	269 47 222	87 7 80	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
18200	乳幼児突然死症候群 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	356 232 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	7 4 3	19 12 16	21 16 29	32 29 3	35 27 8	44 39 5	58 44 14	43 22 21	50 24 26	27 8 19	13 2 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20000	傷病及び死亡の外因 総数 男 女	446 276 170	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 4 6	11 8 3	15 7 8	13 10 1	13 8 3	9 9 1	28 24 4	28 26 11	5 5 2	17 15 9	21 20 11	13 12 6	8 10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20100	不慮の事故 総数 男 女	232 132 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 2 6	6 4 4	12 9 3	6 4 11	12 11 23	4 4 11	5 4 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20101	交通事故 総数 男 女	26 19 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 1	4 3 1	2 2 1	3 2 1	2 2 1	2 2 1	2 2 1	2 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20102	転倒・転落・墜落 総数 男 女	84 44 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 2	6 4 2	13 10 3	24 13 11	18 5 7	11 4 13	4 4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20103	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	5 4 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20104	不慮の窒息 総数 男 女	51 23 28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 5 1	4 3 4	10 10 10	11 5 1	5 3 4	1 1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

千葉市		令和15年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 5 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		男 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総数 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自殺	総数 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	総数 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	総数 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	特殊目的コード	総数 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	総数 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	総数 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22201	新型コロナウイルス感染症	総数 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	総数 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く)	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	数	総数	令和5年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	2 302	4	1	-	-	-	5	-	1	1	2	7	6	8	12	22	45	59	96	115	204	278	367	443	380	197	54	-
男	男	1 248	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2	4	5	5	8	19	41	79	85	151	182	226	217	143	40	6	-	-
女	女	1 054	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	3	4	3	15	18	17	30	53	96	141	226	237	157	48	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	4	1	4	2	4	-	-
男	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	2	1	1	4	-	-
女	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	4	-	-
01100 腸管感染症	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-
男	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
女	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
01200 結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	2	-	-	-
男	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	2	-	-
女	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
男	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	599	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2	4	17	28	39	37	85	109	107	97	52	12	3	-
男	男	346	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	6	16	28	23	62	72	61	48	24	2	-	-
女	女	251	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	11	12	11	14	23	37	46	28	10	3	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	582	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	4	16	28	39	37	83	106	103	94	50	12	2	-
男	男	337	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	5	16	28	23	60	69	59	46	23	2	-	-
女	女	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	11	12	11	14	23	37	44	27	10	2	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	2	1	-	-	-	-
男	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-
女	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	総数	令和5年																												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1	1	1	-	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	1	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	6	9	5	6	1	1	-	-	
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	4	7	4	5	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5	5	2	7	9	7	13	7	3	-	-	
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	1	6	6	5	3	1	1	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	3	2	10	6	2	-	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	2	5	9	1	3	4	-	1	-	-	
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	5	7	1	1	1	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	2	-	3	-	1	-	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	11	7	3	-	-	-	-	-	
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	7	1	1	1	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	4	6	2	-	-	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	5	8	-	1	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	-	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	-	1	-	-	
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	1	8	5	14	11	7	-	-	-	
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	7	3	6	2	-	-	-	-	-	
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	2	8	9	7	-	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	10	17	25	23	11	10	2	-	-	
	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	12	18	14	8	8	-	-	-	
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	7	9	3	2	2	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	4	2	5	3	1	2	1	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	4	2	5	3	1	2	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	6	8	3	-	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	6	8	3	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	5	2	1	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	2	1	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118 悪性リンパ腫	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	3	3	1	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	-	-
02119 白血病	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	2	1	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	4	2	-	-	-
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	6	9	5	3	1	3	9	6	9	5	3	1	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	4	5	1	3	2	7	4	5	1	3	1	-	-
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-	-	-	1	2	2	4	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	2	2	3	4	3	2	2	1	-	-
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100 貧血	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	3	6	2	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	2	1	-	-	-
04100 糖尿病	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	3	1	2	-	-
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	1	3	2	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	6	11	1	-	-
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	7	1	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	4	1	-	-
05300 血管性及び詳細不明の認知症	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05400 その他の精神及び行動の障害	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05500 その他の精神及び行動の障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		令和5年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	15	9	11	18	14	2	-	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3	7	5	8	7	6	-	-	-	
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	4	3	11	8	2	-	-	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	4	6	5	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	4	2	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	-	-	-	-
	06400 アルツハイマー病	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	8	6	2	-	-
男		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	3	-	-	-	
女		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	3	2	-	-	
総数		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	6	4	5	3	3	-	-	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	2	-	-	-	-	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	10	12	7	21	34	40	68	105	103	91	50	10	-	
09000 循環器系の疾患	男	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	9	10	6	17	26	32	44	66	52	24	13	1	-	-	
	女	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	4	8	8	24	39	51	67	37	9	-	
	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09100 高血圧性疾患	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総数	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	5	15	19	25	43	60	66	65	40	9	-	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	男	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	12	17	19	28	40	32	18	10	1	-	-	
	女	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	3	2	6	15	20	34	47	30	8	-	
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09201 慢性リウマチ性心疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09202 急性心筋梗塞	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	6	4	16	17	25	25	15	6	1	-	
	男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	13	13	15	11	8	3	-	-	-	
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	4	10	14	7	3	1	-	-	
	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	7	6	7	7	3	-	-	
09203 その他の虚血性心疾患	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	6	4	6	2	1	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	5	2	-	-	-	
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	総数	令和5年																												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204 慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	1	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	1	-	
09205 心筋症	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09207 心不全	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	6	1	7	5	9	6	3	1	-	-	
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	6	1	4	4	2	2	2	-	-	-	
09208 その他の心疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	7	4	3	1	-	-
	男	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	10	20	20	32	24	6	-	-	
09300 脳血管疾患	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	10	6	6	1	-	-	
	男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	4	10	26	18	5	-	-	
09301 くも膜下出血	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	2	-	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	
09302 脳内出血	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
	男	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	5	8	9	20	34	28	22	8	1	-	-	
09303 脳梗塞	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	4	8	13	21	18	4	3	-	-	-	-	
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	13	10	18	5	1	-	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	3	2	4	3	-	-	-	-	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	3	4	6	10	2	3	1	-	-	
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	3	4	8	1	1	1	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	2	1	-	-	
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	11	20	23	18	7	1	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	15	3	3	-	-	-	
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	15	4	1	-	-	
10100 インフルエンザ	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200 肺炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	9	4	2	-	-	-	-	
10300 急性気管支炎	総数	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	7	11	19	38	66	61	20	6	-	
	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	28	23	15	6	-	
10900 急性気管支炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10900 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	12	23	23	8	3	-	
10900 急性気管支炎	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	7	10	12	16	2	-	-	-	
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	7	6	3	-	-
10900 急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10900 急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区		令和5年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	
10500	喘息	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	12	35	39	37	12	2	-	
	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	9	27	22	21	3	-	-	-	
10601	誤嚥性肺炎	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	21	24	27	10	2	-	
	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	13	12	3	-	-	-	
10602	間質性肺疾患	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	15	7	2	-	
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	5	6	10	3	-	-	-	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	5	6	3	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	-	-	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	5	7	2	-	-	
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	3	6	-	-	-	
11000	消化器系の疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-
	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	7	9	11	11	11	12	2	3	-	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	6	7	7	4	6	6	-	1	-	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	5	6	2	2	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	-	1	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-	-	
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	4	3	4	3	1	1	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	7	6	5	6	2	2	-	-	-
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	5	1	3	2	2	1	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-
15000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
16000	腎臓疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
17000	腎臓疾患	総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	1	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	14	3	1	-	-	-
18000	腎臓疾患	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	3	1	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	3	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	総数	令和5年																										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	- 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 1	- 1 1	1 1 1	2 1 1	- 1 1	- - -	- - -
14200 腎不全	総数 男 女	38 20 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	5 3 2	15 9 6	9 2 7	3 - 3	- - -
14201 急性腎不全	総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -
14202 慢性腎臓病	総数 男 女	27 16 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 1 2	1 1 2	5 3 2	12 8 4	3 2 2	2 - -	- - -
14203 詳細不明の腎不全	総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	5 2 3	- - -	- - -
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	30 11 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	8 3 5	14 4 10	4 1 3	1 1 1	- - -
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・	- ・ ・
16000 周産期に発生した病態	総数 男 女	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200 出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400 周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	5 3 2	3 3 -	1 - 1	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	3 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	394 144 240	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 3 1	4 8 1	11 8 3	12 11 1	10 9 1	16 14 2	22 12 10	26 31 44	75 27 74	101 27 74	111 67 22	79 12 2	24 2 -
18100 老衰	総数 男 女	288 72 216	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 7	9 6 10	16 23 41	64 25 70	95 78 66	121 24 22	24 2 -	- - -
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	96 72 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	4 3 1	11 8 3	12 11 1	10 9 1	14 12 2	13 10 3	10 5 3	11 8 5	6 2 4	11 2 1	1 - -	- - -	
20000 傷病及び死亡の外国	総数 男 女	89 59 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	6 3 3	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	5 4 1	1 1 -	1 1 -	8 4 1	4 4 -	8 6 2	9 8 3	9 6 1	15 6 2	31 15 7	12 5 1	- - -	
20100 不慮の事故	総数 男 女	43 23 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	5 3 2	4 3 1	6 5 1	13 4 9	22 11 11	9 3 6	- - -	
20101 交通事故	総数 男 女	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	3 1 -	4 1 3	1 1 -	6 2 4	- - -	- - -	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
20104 不慮の窒息	総数 男 女	9 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 -	2 1 2	- - -	- - -	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

中央区	令和5年	令和5年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火災への曝露 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故 総数 男 女	11 7 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 2	2 2 3	5 2 -	- 1 -	1 1 -	- - -	
20200	自殺 総数 男 女	29 24 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	5 2 3	1 1 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	5 4 1	1 1 -	1 5 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20300	他殺 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外国 総数 男 女	17 12 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 2	3 1 2	2 2 -	- - -	1 1 1	3 2 1	1 -	
22000	特殊目的コード 総数 男 女	58 34 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	7 5 2	15 10 6	10 6 5	9 6 4	6 5 2	1 -	
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22200	その他の特殊目的用コード 総数 男 女	58 34 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	7 5 2	15 10 6	10 6 5	9 6 4	6 5 2	1 -	
22201	新型コロナウイルス感染症 総数 男 女	58 34 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	4 3 1	7 5 2	15 10 6	10 6 5	9 6 4	6 5 2	1 4	
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く) 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	令和5年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	総数	2 115	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	5	5	2	8	7	22	34	48	61	75	162	274	395	465	367	145	34	-
	男	1 165	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	5	7	14	23	34	43	58	120	174	218	268	151	41	2	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	950	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	1	1	3	-	8	11	14	18	17	42	100	177	197	216	104	32	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	3	8	5	-	-	2	-
01100 腸管感染症	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	1	5	1	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	4	-	-	2	-
01200 結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
01201 結核	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	1	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	583	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	8	11	13	18	27	69	83	124	110	59	8	-	-
	男	329	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	8	9	22	52	49	77	69	28	4	-	-
02101 口腔、口腔及び咽喉の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	5	9	5	17	34	47	41	31	4	-	-
	男	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	13	18	26	69	81	122	102	57	7	-	-
02101 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	319	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	8	9	21	52	49	76	62	27	4	-	-
	男	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	9	5	17	32	46	40	30	3	-	-
02101 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	4	2	2	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	1	1	1	-	-	-
02101 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

花見川区		令和5年																												
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	3	6	1	3	-	-	
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	5	1	1	1	-	-	
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	
		61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	8	9	14	15	6	3	-	-	
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	2	-	-	
		51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	6	6	12	8	10	1	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	5	1	9	4	4	1	-	-	
		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	3	4	6	1	-	
02106	肝臓S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	5	5	1	1	-	-	
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	2	-	-	-	-	
02107	肝臓S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	11	5	2	1	-	-	
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	5	4	1	1	-	-	-	
02108	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	6	1	1	-	-	-	
		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	5	8	5	10	13	5	-	-	-	
02109	脾の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	4	5	1	1	1	-	-	-	
		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	2	1	6	8	4	-	-	-	
02110	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02111	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	8	14	21	18	17	6	1	-	-	
		66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	12	14	12	13	3	1	-	-	
02112	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	6	4	3	1	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	
02113	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
02114	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	2	1	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-	-	
02115	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	
02116	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02117	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
02118	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
02119	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	6	1	-
		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	6	1	-
02120	膵臓の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02121	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02122	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02123	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		令和5年																											
区分	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男		女
02118	悪性リンパ腫 総数 男 13 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	6	5	2	-	-	
02119	白血病 総数 男 16 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	6	4	1	-	-	-	
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 38 22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	7	4	8	9	4	-	-	
02200	その他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 16 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	2	1	-	
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 14 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	1	1	-	-	
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
03100	貧血 総数 男 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 総数 男 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 45 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	6	8	17	7	2	-	
04100	糖尿病 総数 男 32 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	5	7	11	4	-	-	-	
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 13 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	4	5	2	-	-	-	
05000	精神及び行動の障害 総数 男 23 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	2	-	-	
05100	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 14 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	5	3	3	-	-	
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 22 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	3	3	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	3	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	4	11	18	15	5	2	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	7	10	7	5	2	-
06100 髄膜炎	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	11	5	3	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 背髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	4	3	1	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	1	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	1	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
08000 耳及び乳突突起の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	6	4	1	1	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	2	1	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	-	1	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	6	6	4	7	1	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	3	2	3	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	2	4	1	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	4	4	3	4	1	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	2	2	2	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	1	2	1	-
	男	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	45	51	57	71	28	3	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	33	28	29	26	10	-
	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	23	28	45	18	3	-
09204 慢性リウマチ性心疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205 急性心筋梗塞	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	9	6	4	3	-	-
09206 その他の虚血性心疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	1	1	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3	2	-	-
09207 その他の虚血性心疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	8	10	3	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	5	2	3	2	-
09208 その他の虚血性心疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	7	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	7	1	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		総数	令和5年																												
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	7	1	1	-	-	
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	1	1	-	-
09205	心筋症	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	3	14	12	16	9	7	-	-	-	-
		男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	10	6	9	5	3	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	7	4	4	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	総数	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	3	3	6	11	13	26	28	22	6	2	-	-	-
		男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	4	9	8	11	15	5	1	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	2	2	5	15	13	17	5	2	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	-
09302	脳内出血	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	8	9	5	1	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	2	1	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	6	5	16	15	3	2	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	3	7	11	5	-	-	-	-	-
		男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	9	4	11	3	2	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	3	8	5	5	1	-	-	-	-
		男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	2	2	4	1	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	13	20	35	56	79	59	24	6	-	-	-
		男	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	16	24	41	51	35	7	1	-	-	-
		総数	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		令和5年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	7	6	4	1	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	4	4	1	-	-
10500 喘息	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	21	28	39	28	15	5	-
10601 誤嚥性肺炎	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14	20	26	15	4	-	-
	女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	8	13	13	11	5	-
10602 間質性肺疾患	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	16	33	24	14	4	-
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11	21	15	4	-	-
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	12	9	10	4	-
	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9	4	2	-	-	-
11000 消化器系の疾患	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	3	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	3	2	2	1	1	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	-
	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	1	8	17	15	7	-
11300 肝疾患	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	8	8	1	-	-
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	13	9	7	6	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302 その他の肝疾患	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	3	-	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	4	2	3	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	-	-	-
	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	8	9	7	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	3	6	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200 腎不全	総数 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	5	8	2	10	9	7	2	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	8	2	10	9	7	2	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	5	2	1	5	2	-	-	-	-
14201 急性腎不全	総数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202 慢性腎臓病	総数 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	6	5	2	10	9	7	2	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	1	4	2	6	1	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203 詳細不明の腎不全	総数 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100 神経系の先天奇形	総数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		令和5年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200	循環器系の先天奇形 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17201	心臓の先天奇形 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形 総数 男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	6	4	8	20	35	61	68	39	16	-	-
18100	老衰 総数 男 女	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	6	2	6	13	17	26	18	9	1	-	-
18200	乳幼児突然死症候群 総数 男 女	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	53	60	35	16	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 総数 男 女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	23	15	7	1	-
20000	傷病及び死亡の外因 総数 男 女	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	30	45	28	15	-	-
20100	不慮の事故 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20101	交通事故 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墜落 総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水 総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息 総数 男 女	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	7	6	4	2	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	1	2	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

花見川区		令和5年																											
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20107	その他の不慮の事故 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	1	-	-	-	
20200	自殺 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	1	1	1	2	4	3	2	2	3	2	3	3	-	-	-	-	
		25	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	1	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	3	-	-	-	-	
20300	他殺 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400	その他の外国 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	
22000	特殊目的コード 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	9	9	13	4	2	-	
		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	8	5	2	2	-	-	-	
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	2	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22200	その他の特殊目的用コード 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	9	9	13	4	2	-	
		48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	8	5	2	-	-	
22201	新型コロナウイルス感染症 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	9	9	13	4	2	-
		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	8	5	2	-	-	
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	8	2	-	-	
		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く) 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数		令和5年																										
				0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	数	1762	3	-	-	-	1	-	2	-	1	4	3	5	4	9	14	26	39	54	74	141	235	290	358	323	143	33	-	-
		938	3	-	-	-	1	-	1	4	3	2	5	4	4	8	15	29	35	57	90	153	180	182	125	36	4	-	-	
824	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	6	11	10	19	17	51	82	110	176	198	107	29	-	-	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	6	2	2	-	-	-	-
	男	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	1	1	-	-	-	-
	男	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
02000 新生物<腫瘍>	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物<腫瘍>	女	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	12	16	24	33	60	91	83	72	48	8	2	-	-
	総数	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	5	9	14	27	36	55	47	43	22	-	1	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	男	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	11	16	24	33	57	88	81	67	45	6	2	-	-
	女	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	4	9	14	27	33	53	47	39	20	-	1	-	-
02102 悪性新生物<腫瘍>	男	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	7	10	6	24	35	34	28	25	6	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	1	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	5	5	9	8	8	7	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	4	8	6	5	2	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	4	12	5	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	3	2	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	3	2	2	3	3	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	2	2	1	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	1	3	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	9	2	2	2	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	1	2	1	2	-	-
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	9	8	11	24	23	13	8	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	7	6	7	9	17	7	3	-	1	-	-
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	4	2	4	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	4	2	4	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	3	2	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	令和5年																										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫 総数 男 女	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	5 2 3	4 1 3	6 1 1	- - -	- - -	- - -	-
02119	白血病 総数 男 女	15 7 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	1 1 1	4 1 3	1 1 2	- - -	- - -	- - -	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	39 19 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 3	4 2 4	9 5 3	6 3 3	3 - -	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	19 12 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 2	5 4 2	3 2 1	2 2 1	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	16 9 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 1	2 1 2	4 3 1	3 2 1	2 1 2	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫臓器の障害 総数 男 女	8 3 5	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 2	2 1 -	1 - -	-
03100	貧血 総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫臓器の障害 総数 男 女	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	25 12 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	1 1 1	- - -	1 2 4	6 2 1	4 3 1	3 2 1	4 1 2	2 1 2	- - -	-
04100	糖尿病 総数 男 女	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 2	1 1 1	- - -	1 1 2	3 2 2	2 2 1	2 1 2	- - -	- - -	- - -	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 総数 男 女	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	2 1 1	2 - -	-
05000	精神及び行動の障害 総数 男 女	29 14 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	1 2 1	3 2 3	5 6 7	13 2 2	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症 総数 男 女	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 2	4 6 7	13 2 2	-
05200	その他の精神及び行動の障害 総数 男 女	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10	12	16	12	-	-	-
	男 女	38 23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12	9	6	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 背髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	-	-	-	-
	男 女	12 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	7	-	-	-	-
	男 女	10 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	9	4	-	-	-
	男 女	14 11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	5	2	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳輪突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	10	15	25	35	51	74	95	75	39	13	-	-
	男 女	224 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	3 4	10 2	10 10	15 10	19 19	35 16	43 31	42 53	28 47	8 31	1 12	-	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	8	8	2	2	-	-
	男 女	17 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	2 2	3 7	5 4	2 1	2 1	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	1	-	-
	男 女	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	8	3	2	1	-	-	-
	男 女	13 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	2 3	1 6	3 5	1 2	3 2	1 2	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	261	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9	13	18	29	46	56	45	28	46	56	45	28	8	-	-	-
	男 女	137 124	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	2 2	1 3	6 12	11 20	32 25	18 18	32 25	18 31	25 27	15 23	5 8	18 27	18 31	25 27	18 23	5 8	-	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	7	4	3	5	7	4	3	4	3	-	-	-
	男 女	17 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 2	3 5	5 2	7 5	4 3	3 5	2 1	3 5	2 1	4 3	3 3	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	10	13	5	4	3	10	13	5	4	-	-	-	-
	男 女	25 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 3	2 1	8 6	3 3	1 2	8 7	3 2	5 2	6 2	3 2	1 2	3 3	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204 慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
	男 女	2 4	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	3	1	-
09205 心筋症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206 不整脈及び伝導障害	総数	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	4	7	9	14	12	18	6	2	-
	男 女	46 35	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	5 6	6 8	7 8	10 10	6 6	2	-	-
09207 心不全	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	3	13	16	21	17	12	5	-
	男 女	44 51	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 1	2 1	1 1	2 1	2 10	3 6	10 13	8 12	5 8	4 5	-	-
09208 その他の心疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
	男 女	2 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1	-	-	-	-	-
09300 脳血管疾患	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	5	9	10	14	16	26	15	5	2	-
	男 女	58 56	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	3 4	6 6	3 3	5 4	11 11	8 8	11 11	4 4	2 2	-	-	-
09301 くも膜下出血	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-	-
	男 女	5 9	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 2	1 1	-	-	-	1 3	2 2	1 1	-	-	-	-	-
09302 脳内出血	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	5	2	4	3	4	-	-	-
	男 女	15 15	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 2	2 2	2 2	2 2	2 2	-	1 1	-	-	-	-
09303 脳梗塞	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	10	10	22	10	5	2	-
	男 女	37 31	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	3 2	8 7	11 11	2 2	3 3	2 2	-	-	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	5	5	3	-	-
	男 女	10 13	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	2 1	1 2	1 2	3 1	4 1	1	-	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	男 女	2 3	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	1	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	246	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	5	13	29	51	59	52	28	2	-
	男 女	165 81	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	-	1 1	1 4	12 25	40 40	23 40	23 40	15 23	15 23	1 1	-	-
10100 インフルエンザ	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	113	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	13	21	27	23	15	2	-
	男 女	70 43	- -	- -	- -	- -	-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	4 1	11 17	9 6	1 1	1 1	3 1	5 4	11 17	17 9	6 14	9 14	1 1	-	-
10300 急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	総数		令和5年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	11 11	- 																									

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		総数	令和5年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -
14200	腎不全	総数 男 女	29 16 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 3 1	5 5 4	9 5 2	9 5 4	2 2 7	- - -	- - -
14201	急性腎不全	総数 男 女	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 2 1	2 1 1	1 - -	- - -	- - -
14202	慢性腎臓病	総数 男 女	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 1 3	4 1 3	4 - 3	- - -	- - -	- - -
14203	詳細不明の腎不全	総数 男 女	11 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1	4 - 4	- - -	- - -	- - -
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1	2 1 2	4 2 1	3 2 1	- - 1	1 - 1	- - -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16000	周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200	出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区		令和5年																														
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳			
17200	循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
17201	心臓の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17300	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	7	17	20	51	65	45	14	-		
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	9	8	19	20	6	1	-		
18100	老衰	総数	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	63	43	14	-	
		男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	14	20	6	1	
18200	乳幼児突然死症候群	総数	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	26	43	37	13	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	2	2	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	-	-	
		男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	6	3	1	-	-
20100	不慮の事故	総数	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	2	1	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	2	1	-
20100	不慮の事故	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	6	2	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	4	1	1	-
20101	交通事故	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20101	交通事故	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墜落	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

稲毛区	令和5年																													
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 2	- 3 1	1 1 1	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -
20200	自殺	総数 男 女	26 18 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	4 4 -	3 3 -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	6 4 2	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20300	他殺	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外国	総数 男 女	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 1 2	1 - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -
22000	特殊目的コード	総数 男 女	50 26 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	7 4 3	14 8 6	8 5 9	4 4 4	- - -	- - -
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22200	その他の特殊目的用コード	総数 男 女	50 26 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	7 4 3	14 8 6	8 5 9	4 4 4	- - -	- - -
22201	新型コロナウイルス感染症	総数 男 女	50 26 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	7 4 3	14 8 6	8 5 9	4 4 4	- - -	- - -
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	数	総数	令和5年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
			総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
総数	総数	2 069	1	-	-	1	-	2	-	-	2	1	2	6	2	9	19	40	60	73	85	154	284	387	444	321	156	22	-	-
	男	1 145	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	6	8	31	42	55	71	108	193	237	224	120	38	2	-	-
	女	924	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	11	9	18	14	46	91	150	220	201	118	20	-	-	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口腔、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	14 13 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	2	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	36 25 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	8	4	5	-	-
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	57 27 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	1	12	12	14	8	1	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	20 17 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	3	3	3	3	1	1	-	-
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	32 25 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	8	9	5	2	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	22 14 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	3	5	5	2	-	-	-
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	59 27 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	6	13	16	8	5	2	-	-
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
02110 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	128 92 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	9	23	31	17	20	11	1	-	-	-
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	29 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	5	2	2	9	2	-	1	-	-
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	7 ・ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	13 13 ・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	12 8 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6	1	1	-	-
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118 悪性リンパ腫	総数 男 女	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	4 2 2	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	-
02119 白血病	総数 男 女	13 9 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	4 2 -	2 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	-
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	42 23 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 -	4 3 1	3 2 1	4 2 2	9 6 3	6 4 2	7 6 1	3 3 -	- - -	- - -	-
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	23 11 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 2	6 4 2	3 2 1	3 2 -	- - -	- - -	-
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数 男 女	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	4 3 1	3 2 1	3 2 -	- - -	- - -	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 1 1	1 1 -	- - -	- - -	-
03100 貧血	総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 1 1	- - -	- - -	- - -	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	33 15 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	1 1 1	2 2 1	4 2 2	1 3 3	2 2 2	8 6 6	6 3 3	4 1 1	- - -	- - -	-
04100 糖尿病	総数 男 女	26 11 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 2 1	2 2 1	2 2 -	8 4 2	4 2 2	3 1 2	- - -	- - -	-
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
05000 精神及び行動の障害	総数 男 女	29 14 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	4 4 5	8 3 2	10 2 8	2 2 -	- - -	-
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数 男 女	27 12 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	4 4 -	8 3 5	10 2 8	2 2 -	- - -	-
05200 その他の精神及び行動の障害	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
06000 神経系の疾患	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	8	11	12	7	5	2	-	
	男 女	28 27	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 2	1 1	1 1	2 1	3 1	4 4	6 8	7 12	4 5	2 2	-	-	
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06200 背髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	2 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	男 女	5 4	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 1	-	-	-	-	-	-	
06400 アルツハイマー病	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	4	4	1	-
	男 女	6 13	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	2 2	2 2	2 2	4 1	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	3	3	8	2	1	1	-
	男 女	15 10	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 2	1 1	-	-	1 1	1 2	2 2	1 2	1 2	1 1	1	1	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	6	13	22	17	38	68	87	120	93	35	2	-	-	
	男 女	281 227	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	1 1	5 5	6 6	11 11	19 19	15 15	30 30	47 47	54 54	61 61	62 62	28 28	2	-	-	
09100 高血圧性疾患	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 女	15 15	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	5 3	- 2	1 3	5 5	- 3	5 3	7 3	8 2	1 1	1	1	-	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	-	
	男 女	4 4	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	- 1	- 1	1 1	2 1	-	-	-	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男 女	11 11	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 2	4 4	3 3	5 5	5 2	1 1	-	-	-	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	279	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	9	10	10	19	29	54	65	52	24	-	-	-	
	男 女	164 115	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	4 4	2 2	9 9	9 10	14 14	21 21	37 37	18 18	28 28	34 34	18 18	-	-	-	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	8	19	9	3	3	-	-	-	
	男 女	39 16	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	3 3	3 3	6 6	12 12	7 7	3 3	3 3	-	-	-	-	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	3	6	5	1	-	-	-	
	男 女	19 6	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 2	1 1	1 2	2 1	3 3	2 2	3 3	4 4	2 2	1 1	-	-	-	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
09204 慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	
	男 女	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	2 1	1	-	-	
09205 心筋症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	4	6	7	9	10	6	4	-	-	
	男 女	39 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	2 2	2 2	4 4	4 4	5 5	6 6	9 9	3 3	1 1	3 3	-	-	
09207 心不全	総数	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	5	9	21	37	33	15	-	-	
	男 女	64 65	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 2	4 4	2 2	4 7	15 17	37 9	20 4	11	-	-		
09208 その他の心疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	
	男 女	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
09300 脳血管疾患	総数	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	10	6	13	29	25	41	26	10	1	-	
	男 女	83 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	1 1	8 2	4 2	10 3	17 12	16 9	15 26	8 18	1 9	-	-	
09301 くも膜下出血	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	2	2	-	-	
	男 女	1 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 2	2 2	-	-	-	
09302 脳内出血	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	5	14	11	10	2	-	-	-	
	男 女	31 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	3 3	8 1	3 2	8 6	9 2	5 2	5 2	-	-	-	-	
09303 脳梗塞	総数	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	5	10	9	25	19	8	1	-	
	男 女	47 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	4 3	3 5	5 8	7 10	8 15	11 7	1	-	-	-	
09304 その他の脳血管疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	3	-	-	-	
	男 女	4 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 3	3 5	3 5	-	-	-	-	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	5	4	7	-	-	-	
	男 女	15 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	3 3	3 1	4 3	3 3	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	
	男 女	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 2	-	-	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	総数	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	-	6	18	31	66	78	46	22	2	-
	男 女	181 94	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	1 4	6 6	16 23	51 44	24 12	44 24	51 34	22 22	10 10	1	-	
10100 インフルエンザ	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	男 女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 -	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	10	9	28	29	21	7	2	-
	男 女	73 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	3 9	8 20	16 11	3 3	10 4	1	-	-	
10300 急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400	慢性閉塞性肺疾患 総数 男 女	27 20 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	7 4 3	7 6 1	5 4 1	2 4 1	1 1 -	- - -	- - -	
10500	喘息 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
10600	その他の呼吸器系の疾患 総数 男 女	134 87 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	15 11 4	31 25 6	42 24 18	23 12 11	14 8 6	- - -	- - -	
10601	誤嚥性肺炎 総数 男 女	93 59 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 5 2	7 16 3	19 18 12	30 11 11	22 8 5	13 8 5	- - -	- - -
10602	間質性肺疾患 総数 男 女	23 18 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1	7 6 1	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く) 総数 男 女	18 10 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	5 3 2	4 1 3	- - -	1 - -	- - -	- - -	
11000	消化器系の疾患 総数 男 女	75 48 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 3 7	4 7 4	5 7 1	8 7 1	7 4 1	- - -	1 2 -	9 6 2	11 6 6	14 3 6	9 2 2	- - -	- - -	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	
11200	ヘルニア及び腸閉塞 総数 男 女	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 4 1	4 3 1	1 3 1	- - -	- - -	- - -	
11300	肝疾患 総数 男 女	30 23 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 7 1	4 3 1	4 5 1	3 2 2	2 - -	- - -	- - -	- - -	
11301	肝硬変(アルコール性を除く) 総数 男 女	10 7 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	1 1 -	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
11302	その他の肝疾患 総数 男 女	20 16 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 1	2 3 -	3 3 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	
11400	その他の消化器系の疾患 総数 男 女	32 17 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 2 -	1 2 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	7 5 2	4 3 4	7 3 4	2 3 2	- - -	- - -	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患 総数 男 女	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患 総数 男 女	11 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	3 - 3	3 1 3	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	
14000	腎尿路生殖器系の疾患 総数 男 女	59 33 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	8 4 2	20 12 8	10 6 4	11 5 6	3 - 3	- - -	- - -	

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	総数	令和5年																不詳										
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	
14100 糸球体疾患及び腎臓細管間質性疾患	総数 男 女	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
14200 腎不全	総数 男 女	34 17 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 - 2	- - -	1 1 -	4 4 -	10 5 5	8 4 4	6 3 3	2 - 2	- - -
14201 急性腎不全	総数 男 女	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 1	1 - 1	- - -	- - -
14202 慢性腎臓病	総数 男 女	26 16 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 4 -	7 5 3	5 3 2	2 - 2	- - -	- - -
14203 詳細不明の腎不全	総数 男 女	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
14300 その他の腎臓路生殖器系の疾患	総数 男 女	19 13 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 1 3	8 7 1	1 - 1	4 1 3	1 - 1	- - -
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16000 周産期に発生した病態	総数 男 女	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数 男 女	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16200 出産外傷	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16400 周産期に特異的な感染症	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600 その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
17100 神経系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区	死因	性別	令和5年																													
			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳		
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	294 107 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	5	9	10	25	29	68	67	57	15	-	-	
18100	老衰	総数 男 女	242 69 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	10	17	15	23	15	9	1	1	-	
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	52 38 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	5	8	7	11	2	8	1	1	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	80 50 30	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	-	2	1	7	8	3	3	3	4	8	13	11	9	1	1	-	-	-
20100	不慮の事故	総数 男 女	44 23 21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	4	1	1	2	2	7	10	8	7	1	1	-	-	-	-
20101	交通事故	総数 男 女	7 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墜落	総数 男 女	10 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	総数 男 女	15 8 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	5	1	4	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

若葉区		令和5年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
20105	煙、火及び火災への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-	-
	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
20200	自殺	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	1	1	5	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	1	5	2	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	1	5	2	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外国	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	2	-	2	3	2	-	1	-	-
	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	特殊目的コード	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	14	8	9	-	-
	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	3	4	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	5	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	14	8	9	-	-
	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	3	4	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	5	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22201	新型コロナウイルス感染症	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	14	8	9	-	-
	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	3	4	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	5	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	数	総数	令和5年																										
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 336	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	4	4	6	14	33	40	64	116	183	218	269	218	105	29	-
	男 女	685 651	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	2	3	4	9	17	25	41	76	112	133	135	82	21	6	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	5	1	-	-
	男 女	10 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	2	1	-
01100 腸管感染症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01200 結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	8 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-
	男 女	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	352	-	-	-	-	1	1	-	1	5	9	12	15	32	50	61	71	48	36	8	1	-	-	-	8	1	-	-
	男 女	204 148	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	7	9	22	34	32	49	24	19	4	-	-	-	-	19	4	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	335	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8	12	14	32	48	57	69	44	35	6	1	-	-	-	6	1	-	-
	男 女	198 137	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	9	9	22	32	30	48	24	18	4	-	-	-	-	24	18	4	-
02101 口腔、口腔及び咽喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区		総数	令和5年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	3	1	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
02119	白血病	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-
		総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	5	3	3	-	1	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	5	2	1	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	1	2	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	-	2	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	3	1	2	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	2	-	-
		総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	3	1	1	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	1	-	-	-
		総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	1	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	緑 区	総数	令和5年																											
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	9	8	14	5	3	1	-
	男 女	32 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	5	7	14	7	1	2	1
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 背随性筋萎縮症及び関連症候群	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	4 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	18 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳輪突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	10	13	15	32	47	46	60	51	26	4	-	-
	男 女	166 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	8	9	20	32	23	30	14	4	1	-	-
09100 高血圧性疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	4	3	4	7	5	3	-	-
	男 女	13 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	4	2	3	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	3	3	5	4	2	-	-	-
	男 女	13 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	4	2	2	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
	男 女	- 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	6	16	20	29	37	31	19	3	-
	男 女	91 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	4	12	14	20	10	4	1	-	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	17 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

[illegible]

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

緑 区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-
10500 喘息	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	15	26	21	3	4	-
10601 誤嚥性肺炎	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10602 間質性肺疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000 消化器系の疾患	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300 肝疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302 その他の肝疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

[illegible]

表3-5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・區別

[illegible]

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	数	令和5年																												
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
総数	総数	1 368	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	6	6	6	14	31	34	40	53	130	200	262	296	198	73	17	-
	男	776	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	6	6	6	14	31	34	40	53	130	200	262	296	198	73	17	-
01000 感染症及び寄生虫症	男	592	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	3	3	7	20	24	35	89	128	151	171	171	125	53	20	4
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物＜腫瘍＞	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	男	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	2	5	-	-	-
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	3	6	9	3	3	-	-	
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	4	1	9	5	1	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	1	2	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	4	1	3	5	1	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	2	5	4	1	3	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	3	1	-	
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	7	8	7	8	2	1	-	
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	14	5	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	14	6	8	4	1	-	
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	4	1	2	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	1	2	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ 総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		令和5年																													
			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
02118	悪性リンパ腫	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	3	-	-	1	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	-
02119	白血病	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	3	1	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物<腫瘍>	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05300	その他の精神及び行動の障害	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05400	その他の精神及び行動の障害	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</														

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
06000 神経系の疾患	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	2	-	3	6	13	5	5	2	1	-
	男 女	24 17	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	2 1	1 1	-	2 1	5 3	2 2	3 1	2 1	1 1	-	-
06100 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	9 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	4 7	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	2	4	6	1	-	-	-	-
	男 女	11 8	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	1 1	1 1	-	2 4	3 3	-	-	-	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳輪突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	7	7	9	13	26	46	64	67	42	17	5	-
	男 女	176 134	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	2 1	8 1	7 1	7 1	9 4	9 4	18 8	27 19	33 31	40 27	16 26	2 15	3 2	-
09100 高血圧性疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	-	2	-	-
	男 女	9 4	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	-	1 4	1 1	-	-	-	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-
	男 女	3 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 2	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	1	-	-
	男 女	6 2	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	2 1	-	-	-	-
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	94 74	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	5 5	1 1	4 4	7 6	11 1	11 2	23 13	39 18	37 21	29 11	8 2	3 3	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	15 9	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	5	6	9	18	15	8	1	1	-
	男 女	40 27	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- -	- -	2 2	1 1	-	-	4 1	4 5	7 11	7 4	8 8	4 4	1 1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		令和5年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	3	-	-
		男 女	4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	-	-
09205	心筋症	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2	2	1	-
		男 女	5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-
09207	心不全	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	9	12	10	3	1	-
		男 女	26 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	6	3	6	3	1	1	-
09208	その他の心疾患	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
		男 女	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
09300	脳血管疾患	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	3	3	6	18	17	22	11	4	-
		男 女	55 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	3	-	4	11	8	16	4	-	-
09301	くも膜下出血	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	4	3	1	1	-	-
		男 女	5 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	3	1	1	-	-
09302	脳内出血	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	4	5	4	9	1	2	-	-
		男 女	20 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	2	2	3	3	2	1	2	-
09303	脳梗塞	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	8	9	11	9	2	-	-
		男 女	28 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	7	9	3	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		男 女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	1	5	3	2	2	2	-
		男 女	9 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	3	2	1	1	2	2
09500	その他の循環器系の疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	-	-	1	-	-
		男 女	9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-
10000	呼吸器系の疾患	総数	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	9	17	51	48	30	15	3	-	-
		男 女	126 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	13	39	33	22	6	1	1	-
10100	インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 女	52 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	18	20	19	5	3	-
10300	急性気管支炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数 男 女	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-	-	-	-
10500 喘息	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数 男 女	95 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	11	10	-	-	-
10601 誤嚥性肺炎	総数 男 女	50 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	9	-	-	-
10602 間質性肺疾患	総数 男 女	24 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	7	-	-	-
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数 男 女	28 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	1	-	-	-
11000 消化器系の疾患	総数 男 女	44 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	2	-	-	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数 男 女	27 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数 男 女	7 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
11300 肝疾患	総数 男 女	22 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数 男 女	13 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
11302 その他の肝疾患	総数 男 女	9 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	総数 男 女	6 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数 男 女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数 男 女	14 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	-	-	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数 男 女	12 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	3	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	1	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区		令和5年																										
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- 2 -	2 1 -	2 1 -	- - -	- - -	-
14200	腎不全 総数 男 女	22 12 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 -	6 5 1	1 1 -	5 3 2	4 1 1	2 1 -	-
14201	急性腎不全 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
14202	慢性腎臓病 総数 男 女	16 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 1	3 2 1	4 2 2	3 1 2	1 1 -	- - -	-
14203	詳細不明の腎不全 総数 男 女	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	-
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患 総数 男 女	9 4 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 1	3 3 1	1 1 2	1 1 -	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16000	周産期に発生した病態 総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16200	出産外傷 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16400	周産期に特異的な感染症 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
16600	その他の周産期に発生した病態 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常 総数 男 女	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
17100	神経系の先天奇形 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	総数	令和5年																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	
17200 循環器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	2	5	5	13	11	30	52	53	19	4	-	-
18100 老衰	総数 男 女	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	44	45	18	4	-	-
18200 乳幼児突然死症候群	総数 男 女	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	19	14	5	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000 傷病及び死亡の外国	総数 男 女	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	3	4	1	2	3	5	4	10	5	2	2	-	-
20100 不慮の事故	総数 男 女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	2	3	8	5	2	2	-	-
20101 交通事故	総数 男 女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	1	2	-	-
20102 転倒・転落・墜落	総数 男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20103 不慮の溺死及び潜水	総数 男 女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	2	-
20104 不慮の窒息	総数 男 女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	-
	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-
	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)・区別

美浜区	令和5年	令和5年																											
		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火災への曝露 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20107	その他の不慮の事故 総数 男 女	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
20200	自殺 総数 男 女	13 6 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	2 1 2	- - -	- - -	- - -	2 2 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20300	他殺 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20400	その他の外国 総数 男 女	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22000	特殊目的コード 総数 男 女	32 18 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	9 6 3	4 3 1	6 3 3	7 4 3	1 1 1	- - -
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22200	その他の特殊目的用コード 総数 男 女	32 18 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	9 6 3	4 3 1	6 3 3	7 4 3	1 1 1	- - -
22201	新型コロナウイルス感染症 総数 男 女	32 18 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 3	9 6 3	4 3 1	6 3 3	7 4 3	1 1 1	- - -
22202	新型コロナウイルス感染症ワクチン 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22203	その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く) 総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 788 295.0	心 疾 患	1 564 165.5	老 衰	1 219 129.0	脳血管疾患	737 78.0	肺 炎	555 58.7
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	3 53.9	妊娠期間等に関連する障害	2 35.9	敗血症 胎児及び新生児の出血性障害等	1 18.0	—	—	—	—
1～4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	3 12.1	悪性新生物＜腫瘍＞ その他の新生物＜腫瘍＞	1 4.0	—	—	—	—	—	—
5～9歳	肺 炎	1 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	悪性新生物＜腫瘍＞	2 5.0	自 殺	1 2.5	—	—	—	—	—	—
15～19歳	自 殺	8 18.5	悪性新生物＜腫瘍＞	2 4.6	新型コロナウイルス感染症 不慮の事故	1 2.3	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	10 19.8	悪性新生物＜腫瘍＞	2 4.0	不慮の事故	1 2.0	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	13 26.3	悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患 不慮の事故	1 2.0	—	—	—	—	—	—
30～34歳	自 殺	11 23.0	悪性新生物＜腫瘍＞	4 8.4	脳血管疾患	3 6.3	大動脈瘤及び解離 筋骨格系及び結合組織の疾患	1 2.1	—	—
35～39歳	自 殺	11 20.8	悪性新生物＜腫瘍＞ 心 疾 患	4 7.6	—	—	脳血管疾患	3 5.7	不慮の事故	2 3.8
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	14 23.7	心 疾 患 自 殺	7 11.8	—	—	脳血管疾患	5 8.5	肝 疾 患	2 3.4
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	34 46.4	心 疾 患	14 19.1	脳血管疾患	10 13.6	自 殺	7 9.5	糖 尿 病 肝 疾 患	5 6.8
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	68 80.8	心 疾 患	26 30.9	自 殺	20 23.8	脳血管疾患	18 21.4	肝 疾 患	11 13.1
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	106 154.3	心 疾 患	33 48.0	脳血管疾患	21 30.6	肝 疾 患	15 21.8	自 殺	14 20.4
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	142 260.1	心 疾 患	56 102.6	脳血管疾患	31 56.8	肝 疾 患	18 33.0	自 殺	9 16.5
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	188 389.5	心 疾 患	65 134.7	脳血管疾患	37 76.7	肺 炎	16 33.1	肝 疾 患	13 26.9
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	379 627.7	心 疾 患	106 175.5	脳血管疾患	59 97.7	肺 炎	25 41.4	高血圧性疾患	23 38.1
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	509 889.1	心 疾 患	189 330.1	脳血管疾患	110 192.1	肺 炎	57 99.6	老 衰	49 85.6
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	555 1 183.6	心 疾 患	279 595.0	脳血管疾患	129 275.1	肺 炎	113 241.0	老 衰	111 236.7
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	458 1 630.8	心 疾 患	318 1 132.3	老 衰	306 1 089.6	脳血管疾患	161 573.3	肺 炎	152 541.2
90～94歳	老 衰	378 3 334.8	心 疾 患	293 2 584.9	悪性新生物＜腫瘍＞	264 2 329.1	誤嚥性肺炎	123 1 085.1	肺 炎	122 1 076.3
95～99歳	老 衰	269 9 382.6	心 疾 患	147 5 127.3	誤嚥性肺炎	60 2 092.8	悪性新生物＜腫瘍＞	50 1 744.0	肺 炎	43 1 499.8
100歳以上	老 衰	87 19 908.5	心 疾 患	26 5 949.7	肺 炎	11 2 517.2	新型コロナウイルス感染症 誤嚥性肺炎	9 2 059.5	—	—
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	2 408 942.4	心 疾 患	1 423 556.9	老 衰	1 219 477.1	脳血管疾患	646 252.8	肺 炎	539 210.9
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 841 1 253.6	心 疾 患	1 252 852.5	老 衰	1 200 817.1	脳血管疾患	550 374.5	肺 炎	498 339.1
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 332 1 486.4	老 衰	1 151 1 284.4	心 疾 患	1 063 1 186.2	肺 炎	441 492.1	脳血管疾患	440 491.0

注：1）死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。（参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。）

2）乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。（参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。）

3）死因名は次のように省略した。

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

令和5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	479 50.7	新型コロナウイルス感染症	280 29.6	不慮の事故	232 24.5	腎 不 全	192 20.3	高血圧性疾患	179 18.9	10 952
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
〔新型コロナウイルス感染症 糖尿病 その他の新生物＜腫瘍＞ 腎不全〕		1 1.9						—		32
〔大動脈瘤及び解離 肺炎 不慮の事故〕		1 1.7				—		—		49
		〔高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離〕	3 4.1			〔新型コロナウイルス感染症 肺 炎 不慮の事故〕	2 2.7			105
不慮の事故	6 7.1	高血圧性疾患	5 5.9	〔その他の新生物＜腫瘍＞ 肺 炎〕		4 4.8		糖 尿 病	3 3.6	204
不慮の事故	12 17.5	糖 尿 病	6 8.7	大動脈瘤及び解離	5 7.3	肺 炎	4 5.8	〔新型コロナウイルス感染症 腎 不 全〕	3 4.4	273
糖 尿 病	7 12.8	〔大動脈瘤及び解離 不慮の事故〕	6 11.0			肺 炎	4 7.3	〔脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 腎 不 全〕	3 5.5	364
高血圧性疾患	12 24.9	間質性肺疾患	11 22.8	自 殺	7 14.5	〔筋骨格系及び結合組織の疾患 腎 不 全〕		5 10.4		466
〔老 衰 不慮の事故〕		17 28.2		〔新型コロナウイルス感染症 肝 疾 患〕		16 26.5	誤嚥性肺炎 間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離	14 23.2		907
誤嚥性肺炎	38 66.4	新型コロナウイルス感 染症	36 62.9	間質性肺疾患	28 48.9	高血圧性疾患	26 45.4	〔腎 不 全 不慮の事故〕	24 41.9	1 454
誤嚥性肺炎	99 211.1	新型コロナウイルス感 染症	56 119.4	間質性肺疾患	42 89.6	不慮の事故	39 83.2	腎 不 全	35 74.6	1 919
誤嚥性肺炎	131 466.5	新型コロナウイルス感 染症	62 220.8	不慮の事故	56 199.4	腎 不 全	55 195.8	間質性肺疾患	44 156.7	2 275
脳血管疾患	108 952.8	新型コロナウイルス感 染症	58 511.7	血管性等の認知症	49 432.3	腎 不 全	40 352.9	不慮の事故	34 300.0	1 807
脳血管疾患	35 1 220.8	新型コロナウイルス感 染症	30 1 046.4	不慮の事故	21 732.5	高血圧性疾患	16 558.1	腎 不 全	14 488.3	819
脳血管疾患	7 1 601.8	〔悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故〕	5 1 144.2			高血圧性疾患	4 915.3	アルツハイマー病	3 686.5	189
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
誤嚥性肺炎	476 186.3	新型コロナウイルス感 染症	271 106.1	不慮の事故	200 78.3	腎 不 全	183 71.6	高血圧性疾患	167 65.4	9 836
誤嚥性肺炎	460 313.2	新型コロナウイルス感 染症	251 170.9	不慮の事故	179 121.9	腎 不 全	168 114.4	高血圧性疾患	132 89.9	8 463
誤嚥性肺炎	422 470.9	新型コロナウイルス感 染症	215 239.9	不慮の事故	155 173.0	腎 不 全	144 160.7	血管性等の認知症	116 129.4	7 009

- 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
- 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別
男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物<腫瘍>	1 660 353.5	心 疾 患	853 181.7	脳血管疾患	384 81.8	肺 炎	366 77.9	老 衰	353 75.2
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	3 103.3	敗 血 症 妊娠期間等に関連する障害			1 34.4	—	—	—	—
1～4歳	悪性新生物<腫瘍> 先天奇形、変形及び染色体異常	1 7.9	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9歳	肺 炎	1 5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	悪性新生物<腫瘍>	2 9.8	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	自 殺	3 13.6	悪性新生物<腫瘍>	2 9.1	不慮の事故	1 4.5	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	7 27.5	悪性新生物<腫瘍>	2 7.8	不慮の事故	1 3.9	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	5 19.7	悪性新生物<腫瘍> 心疾患 不慮の事故	1 3.9	—	—	—	—	—	—
30～34歳	自 殺	11 44.7	悪性新生物<腫瘍> 脳血管疾患	2 8.1	—	—	—	—	—	—
35～39歳	自 殺	8 29.1	心 疾 患	3 10.9	不慮の事故	2 7.3	大動脈瘤及び解離 筋骨格系及び結合組織の疾患 新型コロナウイルス感染症 糖尿病 悪性新生物<腫瘍> 脳血管疾患	1 3.6	—	—
40～44歳	自 殺	7 22.9	悪性新生物<腫瘍>	6 19.6	心 疾 患 脳血管疾患	4 13.1	肝 疾 患	2 6.5	—	—
45～49歳	悪性新生物<腫瘍>	14 37.1	心 疾 患	9 23.8	脳血管疾患	7 18.5	自 殺	6 15.9	糖 尿 病 高血圧性疾患	—
50～54歳	悪性新生物<腫瘍>	29 67.0	心 疾 患	21 48.5	自 殺	16 37.0	脳血管疾患	13 30.0	肝 疾 患	10 23.1
55～59歳	悪性新生物<腫瘍>	58 160.5	心 疾 患	29 80.2	脳血管疾患	19 52.6	肝 疾 患	12 33.2	不慮の事故	9 24.9
60～64歳	悪性新生物<腫瘍>	94 330.9	心 疾 患	47 165.5	脳血管疾患	21 73.9	肝 疾 患	17 59.8	自 殺	7 24.6
65～69歳	悪性新生物<腫瘍>	136 562.2	心 疾 患	57 235.6	脳血管疾患	20 82.7	肺 炎	14 57.9	肝 疾 患	10 41.3
70～74歳	悪性新生物<腫瘍>	254 888.4	心 疾 患	77 269.3	脳血管疾患	40 139.9	肺 炎	20 70.0	高血圧性疾患	18 63.0
75～79歳	悪性新生物<腫瘍>	318 1 248.2	心 疾 患	129 506.3	脳血管疾患	72 282.6	肺 炎	45 176.6	誤嚥性肺炎	29 113.8
80～84歳	悪性新生物<腫瘍>	338 1 675.9	心 疾 患	172 852.8	肺 炎	86 426.4	誤嚥性肺炎	72 357.0	脳血管疾患	70 347.1
85～89歳	悪性新生物<腫瘍>	256 2 252.9	心 疾 患	161 1 416.9	老 衰	115 1 012.1	肺 炎	97 853.6	脳血管疾患	81 712.8
90～94歳	悪性新生物<腫瘍>	128 3 527.1	老 衰	104 2 865.8	心 疾 患	101 2 783.1	肺 炎	72 1 984.0	誤嚥性肺炎	64 1 763.6
95～99歳	老 衰	47 8 289.2	心 疾 患	37 6 525.6	誤嚥性肺炎	25 4 409.2	悪性新生物<腫瘍> 肺 炎	17 2 998.2	—	—
100歳以上	老 衰	7 14 583.3	心 疾 患	5 10 416.7	肺 炎	4 8 333.3	新型コロナウイルス感染症 間質性肺疾患 高血圧性疾患 皮膚及び皮下組織の疾患	—	—	—
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	1 448 1 269.8	心 疾 患	739 648.1	肺 炎	355 311.3	老 衰	353 309.6	脳血管疾患	317 278.0
75歳以上	悪性新生物<腫瘍>	1 058 1 727.3	心 疾 患	605 987.7	老 衰	339 553.5	肺 炎	321 524.1	誤嚥性肺炎	268 437.5
80歳以上	悪性新生物<腫瘍>	740 2 068.5	心 疾 患	476 1 330.5	老 衰	319 891.7	肺 炎	276 771.5	誤嚥性肺炎	239 668.1

注:1) 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。(参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。)
2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。(参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。)
3) 死因名は次のように省略した。
妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

令和5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	285 60.7	新型コロナウイルス感染症	155 33.0	不慮の事故	132 28.1	間質性肺疾患	119 25.3	自 殺	104 22.1	5 957
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
大動脈瘤及び解離 肺炎 不慮の事故	1 3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	32
大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	3 7.9	—	—	—	—	肺 炎 不慮の事故	2 5.3	—	—	65
不慮の事故	6 13.9	高血圧性疾患	4 9.2	その他の新生物＜腫瘍＞ 大動脈瘤及び解離 肺炎	2 4.6	—	—	—	—	133
自 殺	7 19.4	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	5 13.8	—	—	新型コロナウイルス感染症 肺 炎	3 8.3	—	—	187
大動脈瘤及び解離	6 21.1	糖 尿 病	5 17.6	不慮の事故	4 14.1	腎 不 全	3 10.6	新型コロナウイルス感染症 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 アルツハイマー病 高血圧性疾患 肺炎	2 7.0	272
間質性肺疾患 高血圧性疾患	9 37.2	—	—	自 殺	6 24.8	糖 尿 病 不慮の事故	4 16.5	—	—	347
老 衰	14 49.0	誤嚥性肺炎	13 45.5	間質性肺疾患 不慮の事故 慢性閉塞性肺疾患	11 38.5	—	—	—	—	634
新型コロナウイルス感染症	26 102.1	間質性肺疾患	23 90.3	腎 不 全 老 衰	20 78.5	—	—	高血圧性疾患	17 66.7	942
老 衰	46 228.1	新型コロナウイルス感染症	35 173.5	間質性肺疾患	32 158.7	不慮の事故	28 138.8	慢性閉塞性肺疾患	23 114.0	1 145
誤嚥性肺炎	78 686.4	新型コロナウイルス感染症	39 343.2	腎 不 全	31 272.8	間質性肺疾患 不慮の事故	29 255.2	—	—	1 197
脳血管疾患	27 744.0	新型コロナウイルス感染症	23 633.8	血管性等の認知症	17 468.4	腎 不 全	14 385.8	高血圧性疾患 不慮の事故	11 303.1	704
新型コロナウイルス感染症	12 2 116.4	脳血管疾患 不慮の事故	7 1 234.6	—	—	アルツハイマー病 高血圧性疾患 慢性閉塞性肺疾患	3 529.1	—	—	196
悪性新生物＜腫瘍＞ アルツハイマー病	1 2 083.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
誤嚥性肺炎	283 248.2	新型コロナウイルス感染症	148 129.8	間質性肺疾患	116 101.7	不慮の事故	105 92.1	腎 不 全	95 83.3	5 189
脳血管疾患	257 419.6	新型コロナウイルス感染症	136 222.0	間質性肺疾患	96 156.7	不慮の事故	90 146.9	腎 不 全	86 140.4	4 208
脳血管疾患	185 517.1	新型コロナウイルス感染症	110 307.5	不慮の事故	75 209.6	間質性肺疾患	73 204.1	腎 不 全	66 184.5	3 266

- 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
- 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-6 死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総 数	悪性新生物<腫瘍>	1 128 237.2	老 衰	866 182.1	心 疾 患	711 149.5	脳血管疾患	353 74.2	誤嚥性肺炎	194 40.8
0歳	妊娠期間等に関連する障害 胎児及び新生児の出血性障害等			1 37.5	—	—	—	—	—	—
1～4歳	先天奇形、変形及び染 色体異常	2 16.6	その他の新生物<腫瘍> >	1 8.3	—	—	—	—	—	—
5～9歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	自 殺	1 5.2	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	自 殺	5 23.4	新型コロナウイルス感 染症	1 4.7	—	—	—	—	—	—
20～24歳	自 殺	3 11.9	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29歳	自 殺	8 33.2	—	—	—	—	—	—	—	—
30～34歳	悪性新生物<腫瘍>	2 8.6	脳血管疾患	1 4.3	—	—	—	—	—	—
35～39歳	悪性新生物<腫瘍> 自 殺	3 11.8	—	—	脳血管疾患	2 7.9	その他の新生物<腫瘍> 心疾患 腎不全			1 3.9
40～44歳	悪性新生物<腫瘍>	8 28.1	心 疾 患	3 10.5	脳血管疾患	1 3.5	—	—	—	—
45～49歳	悪性新生物<腫瘍>	20 56.2	心 疾 患	5 14.1	脳血管疾患	3 8.4	糖 尿 病 肝 疾 患	2 5.6	—	—
50～54歳	悪性新生物<腫瘍>	39 95.5	心 疾 患 脳血管疾患	5 12.2	—	—	自 殺	4 9.8	その他の新生物<腫瘍>	
55～59歳	悪性新生物<腫瘍>	48 147.5	自 殺	7 21.5	心 疾 患	4 12.3	肝 疾 患 不慮の事故	3 9.2	—	—
60～64歳	悪性新生物<腫瘍>	48 183.3	脳血管疾患	10 38.2	心 疾 患	9 34.4	糖 尿 病 肺炎 不慮の事故	2 7.6	—	—
65～69歳	悪性新生物<腫瘍>	52 216.0	脳血管疾患	17 70.6	心 疾 患	8 33.2	高血圧性疾患 肝疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患 腎不全			3 12.5
70～74歳	悪性新生物<腫瘍>	125 393.2	心 疾 患	29 91.2	脳血管疾患	19 59.8	筋骨格系及び結合組 織の疾患	8 25.2	大動脈瘤及び解離	7 22.0
75～79歳	悪性新生物<腫瘍>	191 601.2	心 疾 患	60 188.8	脳血管疾患	38 119.6	老 衰	29 91.3	肺 炎	12 37.8
80～84歳	悪性新生物<腫瘍>	217 812.1	心 疾 患	107 400.4	老 衰	65 243.2	脳血管疾患	59 220.8	誤嚥性肺炎 肺 炎	27 101.0
85～89歳	悪性新生物<腫瘍>	202 1 208.1	老 衰	191 1 142.3	心 疾 患	157 938.9	脳血管疾患	80 478.4	肺 炎	55 328.9
90～94歳	老 衰	274 3 555.7	心 疾 患	192 2 491.6	悪性新生物<腫瘍>	136 1 764.9	脳血管疾患	81 1 051.1	誤嚥性肺炎	59 765.6
95～99歳	老 衰	222 9 652.2	心 疾 患	110 4 782.6	誤嚥性肺炎	35 1 521.7	悪性新生物<腫瘍>	33 1 434.8	脳血管疾患	28 1 217.4
100歳以上	老 衰	80 20 565.6	心 疾 患	21 5 398.5	誤嚥性肺炎	9 2 313.6	新型コロナウイルス感 染症	8 2 056.6	脳血管疾患 肺 炎	7 1 799.5
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	960 678.5	老 衰	866 612.1	心 疾 患	684 483.5	脳血管疾患	329 232.5	誤嚥性肺炎	193 136.4
75歳以上	老 衰	861 1 005.7	悪性新生物<腫瘍>	783 914.6	心 疾 患	647 755.8	脳血管疾患	293 342.2	誤嚥性肺炎	192 224.3
80歳以上	老 衰	832 1 545.4	悪性新生物<腫瘍>	592 1 099.6	心 疾 患	587 1 090.3	脳血管疾患	255 473.6	誤嚥性肺炎	183 339.9

- 注:1) 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。(参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。)
- 2) 乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。(参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。)
- 3) 死因名は次のように省略した。
 妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 胎児及び新生児の出血性障害等 ← 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

令和5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
肺 炎	189 39.7	新型コロナウイルス感 染症	125 26.3	不慮の事故	100 21.0	腎 不 全	91 19.1	高血圧性疾患	88 18.5	4 995
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
〔 新型コロナウイルス感染症 皮膚及び皮下組織の疾患 自殺 〕			1 2.8			—	—	—	—	40
糖 尿 病 肺 炎		2 4.9		高血圧性疾患 肝疾患 ヘルニア及び腸閉塞 腎不全		1 2.4				71
アルツハイマー病 脳血管疾患		2 6.1		誤嚥性肺炎 糖尿病 高血圧性疾患 肺炎 腎不全		1 3.1				86
				その他の新生物＜腫瘍＞ 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 パーキンソン病 ヘルニア及び腸閉塞 肝疾患 皮膚及び皮下組織の疾患				1 3.8		92
				新型コロナウイルス感染症 間質性肺疾患 肺炎 老衰		2 8.3				119
〔 新型コロナウイルス感染症 パーキンソン病 肝疾患 不慮の事故 〕			6 18.9				〔 高血圧性疾患 肺 炎 〕		5 15.7	273
新型コロナウイルス感 染症		10 31.5	誤嚥性肺炎 高血圧性疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患 不慮の事故		9 28.3					512
			新型コロナウイルス感染症 高血圧性疾患		21 78.6	大動脈瘤及び解離	19 71.1	腎 不 全	15 56.1	774
誤嚥性肺炎	53 317.0	不慮の事故	27 161.5	腎 不 全	24 143.5	新型コロナウイルス感 染症	23 137.6	高血圧性疾患	16 95.7	1 078
肺 炎	50 648.8	新型コロナウイルス感 染症	35 454.2	血管性等の認知症	32 415.3	腎 不 全	26 337.4	不慮の事故	23 298.5	1 103
肺 炎	26 1 130.4	新型コロナウイルス感 染症	18 782.6	不慮の事故	14 608.7	〔 高血圧性疾患 腎 不 全 〕		13 565.2		623
		不慮の事故	5 1 285.3	悪性新生物＜腫瘍＞	4 1 028.3	高血圧性疾患	3 771.2	〔 血管性等の認知症 アルツハイマー病 大動脈瘤及び解離 〕		2 514.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
肺 炎	184 130.1	新型コロナウイルス感 染症	123 86.9	不慮の事故	95 67.1	腎 不 全	88 62.2	高血圧性疾患	86 60.8	4 647
肺 炎	177 206.8	新型コロナウイルス感 染症	115 134.3	不慮の事故	89 104.0	腎 不 全	82 95.8	高血圧性疾患	78 91.1	4 255
肺 炎	165 306.5	新型コロナウイルス感 染症	105 195.0	不慮の事故	80 148.6	腎 不 全	78 144.9	血管性等の認知症	71 131.9	3 743

- 4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
- 5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3-7 死因順位、性・区別

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
千葉市	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 2 788 295.0	心 疾 患	1 564 165.5	老 衰	1 219 129.0	脳血管疾患	737 78.0	肺 炎	555 58.7
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 1 660 353.5	心 疾 患	853 181.7	脳血管疾患	384 81.8	肺 炎	366 77.9	老 衰	353 75.2
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 1 128 237.2	老 衰	866 182.1	心 疾 患	711 149.5	脳血管疾患	353 74.2	誤嚥性肺炎	194 40.8
中央区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 582 282.2	心 疾 患	365 177.0	老 衰	288 139.6	脳血管疾患	145 70.3	誤嚥性肺炎	91 44.1
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 337 322.9	心 疾 患	193 184.9	脳血管疾患	85 81.4	老 衰	72 69.0	肺 炎	55 52.7
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 245 240.5	老 衰	216 212.0	心 疾 患	172 168.9	脳血管疾患	60 58.9	誤嚥性肺炎	42 41.2
花見川区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 517 302.1	心 疾 患	315 184.1	老 衰	201 117.4	脳血管疾患	129 75.4	肺 炎	114 66.6
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 319 376.1	心 疾 患	174 205.1	肺 炎	74 87.2	老 衰	64 75.5	誤嚥性肺炎	61 71.9
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 198 229.4	心 疾 患	141 163.3	老 衰	137 158.7	脳血管疾患	69 79.9	誤嚥性肺炎	45 52.1
稲毛区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 442 288.4	心 疾 患	261 170.3	老 衰	186 121.4	脳血管疾患	114 74.4	肺 炎	113 73.7
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 253 331.6	心 疾 患	137 179.6	肺 炎	70 91.8	脳血管疾患	58 76.0	誤嚥性肺炎	55 72.1
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 189 245.6	老 衰	134 174.1	心 疾 患	124 161.1	脳血管疾患	56 72.8	肺 炎	43 55.9
若葉区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 528 370.5	心 疾 患	279 195.8	老 衰	242 169.8	脳血管疾患	167 117.2	肺 炎	111 77.9
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 321 447.4	心 疾 患	164 228.6	脳血管疾患	83 115.7	肺 炎	73 101.7	老 衰	69 96.2
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 207 292.5	老 衰	173 244.5	心 疾 患	115 162.5	脳血管疾患	84 118.7	肺 炎	38 53.7
緑 区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 335 261.7	心 疾 患	176 137.5	老 衰	172 134.4	脳血管疾患	87 68.0	肺 炎	58 45.3
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 198 315.1	心 疾 患	91 144.8	老 衰	52 82.8	脳血管疾患	43 68.4	肺 炎	42 66.8
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 137 210.2	老 衰	120 184.2	心 疾 患	85 130.4	脳血管疾患	44 67.5	新型コロナウイルス感 染症	24 36.8
美浜区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞ 384 266.8	心 疾 患	168 116.7	老 衰	130 90.3	脳血管疾患	95 66.0	肺 炎	72 50.0
	男	悪性新生物＜腫瘍＞ 232 333.7	心 疾 患	94 135.2	脳血管疾患	55 79.1	肺 炎	52 74.8	老 衰	44 63.3
	女	悪性新生物＜腫瘍＞ 152 204.3	老 衰	86 115.6	心 疾 患	74 99.5	脳血管疾患	40 53.8	誤嚥性肺炎	24 32.3

注：1） 死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。（参考表に記載のない死因は順位付けの対象外。）

2） 死因名は次のように省略した。

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

令和5年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	479 50.7	新型コロナウイルス感 染症	280 29.6	不慮の事故	232 24.5	腎 不 全	192 20.3	高血圧性疾患	179 18.9	10 952
誤嚥性肺炎	285 60.7	新型コロナウイルス感 染症	155 33.0	不慮の事故	132 28.1	間質性肺疾患	119 25.3	自 殺	104 22.1	5 957
肺 炎	189 39.7	新型コロナウイルス感 染症	125 26.3	不慮の事故	100 21.0	腎 不 全	91 19.1	高血圧性疾患	88 18.5	4 995
肺 炎	87 42.2	新型コロナウイルス感 染症	58 28.1	不慮の事故	43 20.9	腎 不 全	38 18.4	間質性肺疾患	33 16.0	2 302
誤嚥性肺炎	49 46.9	新型コロナウイルス感 染症	34 32.6	間質性肺疾患 自 殺	24 23.0			不慮の事故	23 22.0	1 248
肺 炎	32 31.4	新型コロナウイルス感 染症	24 23.6	不慮の事故	20 19.6	腎 不 全	18 17.7	アルツハイマー病	14 13.7	1 054
誤嚥性肺炎	106 61.9	不慮の事故	58 33.9	新型コロナウイルス感染症 高血圧性疾患			48 28.0	自 殺	40 23.4	2 115
脳血管疾患	60 70.7	不慮の事故	32 37.7	新型コロナウイルス感 染症	30 35.4	高血圧性疾患	27 31.8	自 殺	25 29.5	1 165
肺 炎	40 46.3	不慮の事故	26 30.1	高血圧性疾患	21 24.3	新型コロナウイルス感 染症	18 20.9	腎 不 全 自 殺	15 17.4	950
誤嚥性肺炎	84 54.8	新型コロナウイルス感 染症	50 32.6	高血圧性疾患	41 26.8	不慮の事故	37 24.1	腎 不 全	29 18.9	1 762
老 衰	52 68.2	新型コロナウイルス感 染症	26 34.1	不慮の事故	25 32.8	自 殺	18 23.6	高血圧性疾患	17 22.3	938
誤嚥性肺炎	29 37.7	新型コロナウイルス感染症 高血圧性疾患			24 31.2	血管性等の認知症 大動脈瘤及び解離 腎不全			13 16.9	824
誤嚥性肺炎	93 65.3	新型コロナウイルス感 染症	49 34.4	不慮の事故	44 30.9	腎 不 全	34 23.9	高血圧性疾患 肝 疾 患	30 21.1	2 069
誤嚥性肺炎	59 82.2	新型コロナウイルス感 染症	28 39.0	肝 疾 患 不慮の事故	23 32.1			慢性閉塞性肺疾患	20 27.9	1 145
誤嚥性肺炎	34 48.0	新型コロナウイルス感染症 不慮の事故			21 29.7	腎 不 全	17 24.0	血管性等の認知症 糖尿病 高血圧性疾患	15 21.2	924
誤嚥性肺炎	55 43.0	新型コロナウイルス感 染症	43 33.6	高血圧性疾患	33 25.8	腎 不 全	32 25.0	血管性等の認知症	23 18.0	1 336
誤嚥性肺炎	35 55.7	新型コロナウイルス感 染症	19 30.2	自 殺	15 23.9	間質性肺疾患 腎 不 全	14 22.3			685
（ 誤嚥性肺炎 高血圧性疾患 ）	20 30.7	腎 不 全			18 27.6	血管性等の認知症	17 26.1	肺 炎	16 24.6	651
誤嚥性肺炎	50 34.7	新型コロナウイルス感染症 間質性肺疾患			32 22.2	不慮の事故	28 19.5	大動脈瘤及び解離 肝疾患 腎不全	22 15.3	1 368
間質性肺疾患	28 40.3	誤嚥性肺炎	26 37.4	新型コロナウイルス感 染症	18 25.9	不慮の事故	17 24.5	慢性閉塞性肺疾患 腎 不 全	12 17.3	776
肺 炎	20 26.9	新型コロナウイルス感 染症	14 18.8	大動脈瘤及び解離 肝 疾 患	13 17.5			筋骨格系及び結合組織の 疾患	12 16.1	592

- 3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。
- 4) 死亡率は人口10万対の数値である。

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4－1 乳児死亡数、性・月・区別

令和5年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	9	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	2	-
	男	7	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	-
	女	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	数	総数	9	4	-	3	1	-	1
		男	7	3	-	3	-	-	1
		女	2	1	-	-	1	-	-
Ba01 腸管感染症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症		総数	1	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス性肝炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物＜腫瘍＞		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物＜腫瘍＞		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物＜腫瘍＞		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息		総数	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba21 肝疾患	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba22 腎不全	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba23 周産期に発生した病態	総数		3	1	-	-	1	-	1
	男		1	-	-	-	-	-	1
	女		2	1	-	-	1	-	-
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		2	-	-	-	1	-	1
	男		1	-	-	-	-	-	1
	女		1	-	-	-	1	-	-
Ba25 出産外傷	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba26 出生時仮死	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba27 新生児の呼吸窮<促>迫	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba28 周産期に発生した肺出血	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba29 周産期に発生した心血管障害	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba31 新生児の細菌性敗血症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba32 その他の周産期に特異的な感染症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		1	1	-	-	-	-	-
Ba34 その他の周産期に発生した病態	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	総数		3	3	-	-	-	-	-
	男		3	3	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba36 神経系の先天奇形	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba37 心臓の先天奇形	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba38 その他の循環器系の先天奇形	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba39 呼吸器系の先天奇形	総数		1	1	-	-	-	-	-
	男		1	1	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因簡単分類)・区別

令和5年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
Ba40	消化器系の先天奇形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba45	その他のすべての疾患	総数 男 女	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -
Ba46	不慮の事故	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba47	交通事故	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba48	転倒・転落・墜落	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba51	その他の不慮の窒息	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba54	その他の不慮の事故	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba55	他殺	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Ba56	その他の外因	総数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和5年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
				死亡の計	1 週 未 満						1 2 週 未 満	2 3 週 未 満	3 4 週 未 満													
					死亡の計	1 週 未 満 の 2 4 時 間	1 日	2 日	3 日	4 日				5 日												6 日
総 数	総数	9	5	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	7	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba01 腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba02 敗血症	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba03 麻疹	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba04 ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba06 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba07 白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba08 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba09 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba10 栄養失調(症)及びその他の栄養 欠乏症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba11 代謝障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba12 髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba14 脳性麻痺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba16 脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba17 インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba18 肺炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和5年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	
				死亡の計	1 週 未 満						1 2 週 未 満	2 3 週 未 満	3 4 週 未 満													
					1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 4 時 間 未 満	1 日	2 日	3 日	4 日				5 日												6 日
Ba19	喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba21	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba22	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba23	周産期に発生した病態	総数	3	3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba25	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba26	出生時仮死	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba27	新生児の呼吸窮（促）迫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba36	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ba37	心臓の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和5年

			1 年 未 満 総 数	4 週 未 満												4 週 以 上 2 か 月 未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月
				死 亡 の 計	1 週 未 満						1 以 上 2 週 未 満	2 以 上 3 週 未 満	3 以 上 4 週 未 満													
					1 週 未 満 の 死 亡 の 計	2 4 時 間 未 満	1 日	2 日	3 日	4 日				5 日	6 日											
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba45	その他のすべての疾患	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba46	不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba55	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表4-4 新生児死亡数、性・月・区別

		令和5年												
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5－1 死産数、自然－人工・妊娠期間・区別

令和5年

	総 数											自 然											人 工										
	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳			
千葉市	112	32	42	29	1	-	3	2	3	-	57	14	20	14	1	-	3	2	3	-	55	18	22	15	-	-	-	-	-	-			
中央区	37	12	13	9	1	-	-	1	1	-	21	8	5	5	1	-	-	1	1	-	16	4	8	4	-	-	-	-	-	-			
花見川区	13	2	6	3	-	-	1	1	-	-	7	-	4	1	-	-	1	1	-	-	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-			
稲毛区	18	4	7	4	-	-	1	-	2	-	11	4	1	3	-	-	1	-	2	-	7	-	6	1	-	-	-	-	-	-			
若葉区	14	3	5	5	-	-	1	-	-	-	6	-	3	2	-	-	1	-	-	-	8	3	2	3	-	-	-	-	-	-			
緑 区	10	3	3	4	-	-	-	-	-	-	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-			
美浜区	20	8	8	4	-	-	-	-	-	-	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	13	7	2	4	-	-	-	-	-	-			

表5-2 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)別

	総 数										自 然										人 工										令和5年					
	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳	総数	満 12～ 15週	16～ 19	20～ 23	24～ 27	28～ 31	32～ 35	36～ 39	満40 週～	不詳						
総 数	112	32	42	29	1	-	3	2	3	-	57	14	20	14	1	-	3	2	3	-	55	18	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-				
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15～19	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
20～24	19	6	8	4	-	-	-	-	1	-	5	1	2	1	-	-	-	-	1	-	14	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25～29	19	5	4	6	1	-	2	1	-	-	11	2	3	2	1	-	2	1	-	-	8	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34	30	8	9	12	-	-	-	-	1	-	20	6	5	8	-	-	-	-	1	-	10	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39	29	8	13	6	-	-	1	1	-	-	16	4	7	3	-	-	1	1	-	-	13	4	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40～44	6	1	4	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45～49	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和5年

第6節 周産期死亡統計

表6－1 周産期死亡数、区別

令和5年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)	周 産 期 死 亡 中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数				
千葉市	18	14	4	3.2	2.5	0.7	77.8
中央区	6	4	2	4.1	2.8	1.4	66.7
花見川区	2	2	－	2.1	2.1	－	100.0
稲毛区	5	5	－	5.9	5.9	－	100.0
若葉区	3	2	1	4.2	2.8	1.4	66.7
緑 区	1	1	－	1.1	1.1	－	100.0
美浜区	1	－	1	1.4	－	1.4	－

注:1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6－2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

令和5年

		周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
		総 数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数		18	14	4	3.2	2.5	0.7
X VI	周産期に発生した病態(P00－P04除く)	15	13	2	2.7	2.3	0.4
P05-P08	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	－	2	0.4	－	0.4
P10-P15	出産外傷	－	－	－	－	－	－
P20-P29	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	2	－	0.4	0.4	－
P35-P39	周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－
P50-P61	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	－	－	－	－	－	－
P70-P74	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	－	－	－	－	－	－
P75-P78	胎児及び新生児の消化器系障害	－	－	－	－	－	－
P80-P83	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	－	－	－	－	－	－
P90-P96	周産期に発生したその他の障害	11	11	－	2.0	2.0	－
X VII	先天奇形、変形及び染色体異常	3	1	2	0.5	0.2	0.4
Q00-Q07	神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q10-Q18	眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q20-Q28	循環器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q30-Q34	呼吸器系の先天奇形	1	－	1	0.2	－	0.2
Q35-Q37	唇裂及び口蓋裂	－	－	－	－	－	－
Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q50-Q56	性器の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q60-Q64	尿路系の先天奇形	1	－	1	0.2	－	0.2
Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－	－
Q80-Q89	その他の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q90-Q99	染色体異常、他に分類されないもの	1	1	－	0.2	0.2	－
I	感染症及び寄生虫症	－	－	－	－	－	－
II	新生物	－	－	－	－	－	－
III	血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	－	－	－	－	－	－
IV	内分泌、栄養及び代謝疾患	－	－	－	－	－	－
V	精神及び行動の障害	－	－	－	－	－	－
VI	神経系の疾患	－	－	－	－	－	－
VII	眼及び付属器の疾患	－	－	－	－	－	－
VIII	耳及び乳様突起の疾患	－	－	－	－	－	－
IX	循環器系の疾患	－	－	－	－	－	－
X	呼吸器系の疾患	－	－	－	－	－	－
X I	消化器系の疾患	－	－	－	－	－	－
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	－	－	－	－	－	－
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患	－	－	－	－	－	－
X IV	尿路性器系の疾患	－	－	－	－	－	－
X VIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－
X IX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	－	－	－	－	－	－
X X	傷病及び死亡の外因	－	－	－	－	－	－
X X II	特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－

注: 1) 出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

第7節 婚姻統計

表7－1 婚姻件数、届出月・区別

令和5年

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	3 772	262	310	472	254	358	273	282	416	228	244	388	285
中央区	1 238	72	99	160	80	133	89	83	155	81	77	126	83
花見川区	651	47	62	86	39	49	52	35	68	39	53	70	51
稲毛区	564	38	56	69	38	52	43	50	55	27	33	57	46
若葉区	499	39	36	47	34	56	28	54	53	30	30	52	40
緑 区	478	32	38	59	37	45	33	32	48	31	24	54	45
美浜区	342	34	19	51	26	23	28	28	37	20	27	29	20

(参考)初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢

	初婚夫妻 件数	婚姻に占める 初婚夫妻の 割合	夫の平均 初婚年齢 ¹⁾	妻の平均 初婚年齢 ¹⁾
千葉市	2 820	74.8%	31.6	30.1
中央区	960	77.5%	31.3	29.6
花見川区	510	78.3%	31.4	29.9
稲毛区	424	75.2%	31.9	30.3
若葉区	335	67.1%	31.4	30.2
緑区	358	74.9%	30.7	29.7
美浜区	233	68.1%	34.3	31.8

注：1）届出同年（令和5年）に結婚生活に入ったもので、
結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢。

表7-2 婚姻件数(初婚夫妻)、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

令和5年

妻の年齢	夫の年齢									
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
総数	1 699	9	196	673	439	217	104	39	22	-
～19歳	17	7	9	-	1	-	-	-	-	-
20～24	253	2	134	88	20	6	3	-	-	-
25～29	792	-	42	507	190	42	9	-	2	-
30～34	404	-	7	70	203	87	23	13	1	-
35～39	170	-	3	7	22	74	46	14	4	-
40～44	44	-	-	1	2	7	22	8	4	-
45～49	13	-	1	-	1	1	1	4	5	-
50～	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	0.5	11.5	39.6	25.8	12.8	6.1	2.3	1.3	-
～19歳	1.0	0.4	0.5	-	0.1	-	-	-	-	-
20～24	14.9	0.1	7.9	5.2	1.2	0.4	0.2	-	-	-
25～29	46.6	-	2.5	29.8	11.2	2.5	0.5	-	0.1	-
30～34	23.8	-	0.4	4.1	11.9	5.1	1.4	0.8	0.1	-
35～39	10.0	-	0.2	0.4	1.3	4.4	2.7	0.8	0.2	-
40～44	2.6	-	-	0.1	0.1	0.4	1.3	0.5	0.2	-
45～49	0.8	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	-
50～	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：夫妻とも初婚で、届出同年(令和5年)に結婚生活に入ったもの

表7－3 夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数

令和5年

妻 の 種 別		夫 の 種 別			
		総数	初婚	死別	離別
千葉市	総数	3 772	3 063	27	682
	初婚	3 166	2 820	12	334
	死別	17	8	2	7
	離別	589	235	13	341
中央区	総数	1 238	1 038	4	196
	初婚	1 079	960	2	117
	死別	6	2	1	3
	離別	153	76	1	76
花見川区	総数	651	549	4	98
	初婚	558	510	2	46
	死別	3	3	－	－
	離別	90	36	2	52
稲毛区	総数	564	461	4	99
	初婚	464	424	1	39
	死別	1	1	－	－
	離別	99	36	3	60
若葉区	総数	499	370	4	125
	初婚	395	335	2	58
	死別	3	－	1	2
	離別	101	35	1	65
緑区	総数	478	387	4	87
	初婚	395	358	3	34
	死別	1	1	－	－
	離別	82	28	1	53
美浜区	総数	342	258	7	77
	初婚	275	233	2	40
	死別	3	1	－	2
	離別	64	24	5	35

第8節 離婚統計

表8－1 離婚件数、届出月・区別¹⁾

令和5年													
	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	1 420	111	119	148	130	109	107	119	117	129	109	116	106
中央区	344	20	27	49	30	24	25	31	23	38	27	31	19
花見川区	234	14	16	18	27	17	20	24	23	21	18	23	13
稲毛区	224	17	25	23	13	22	13	15	18	21	15	19	23
若葉区	242	22	16	29	21	20	23	23	19	18	16	16	19
緑 区	208	24	20	16	28	17	11	11	13	15	21	14	18
美浜区	168	14	15	13	11	9	15	15	21	16	12	13	14

注： 1) 本表の上部に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・和解・認諾離婚については、成立した月、審判・判決離婚については、裁判確定の月である。

表8-2 離婚件数、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

令和5年

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～	不詳
総数	1 420	1	46	138	197	191	168	177	176	131	195	-
～19歳	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	73	1	32	30	6	3	1	-	-	-	-	-
25～29	177	-	10	79	54	20	10	2	1	-	1	-
30～34	210	-	1	21	101	52	21	7	3	4	-	-
35～39	192	-	-	8	26	87	38	17	9	5	2	-
40～44	178	-	-	-	7	26	65	56	12	5	7	-
45～49	185	-	-	-	2	1	26	79	53	16	8	-
50～54	172	-	-	-	1	1	3	14	81	45	27	-
55～60	103	-	-	-	-	1	4	2	13	48	35	-
60～	127	-	-	-	-	-	-	-	4	8	115	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	100.0	0.1	3.2	9.7	13.9	13.5	11.8	12.5	12.4	9.2	13.7	-
～19歳	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	5.1	0.1	2.3	2.1	0.4	0.2	0.1	-	-	-	-	-
25～29	12.5	-	0.7	5.6	3.8	1.4	0.7	0.1	0.1	-	0.1	-
30～34	14.8	-	0.1	1.5	7.1	3.7	1.5	0.5	0.2	0.3	-	-
35～39	13.5	-	-	0.6	1.8	6.1	2.7	1.2	0.6	0.4	0.1	-
40～44	12.5	-	-	-	0.5	1.8	4.6	3.9	0.8	0.4	0.5	-
45～49	13.0	-	-	-	0.1	0.1	1.8	5.6	3.7	1.1	0.6	-
50～54	12.1	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.0	5.7	3.2	1.9	-
55～60	7.3	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.9	3.4	2.5	-
60～	8.9	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	8.1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

令和5年

	夫婦総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
総 数								
総 数	1 420	740	680	362	236	67	10	5
5年未満	401	216	185	112	59	12	1	1
1年未満	74	54	20	13	7	-	-	-
1～2年	75	39	36	27	7	2	-	-
2～3年	75	42	33	22	10	1	-	-
3～4年	85	35	50	28	16	5	-	1
4～5年	92	46	46	22	19	4	1	-
5～10年	256	90	166	83	62	17	3	1
10～15年	160	45	115	38	50	21	3	3
15～20年	132	47	85	38	37	8	2	-
20年～	310	250	60	46	11	2	1	-
不 詳	161	92	69	45	17	7	-	-
協議離婚								
総 数	1 227	658	569	298	199	58	9	5
5年未満	352	203	149	88	50	9	1	1
1年未満	71	54	17	11	6	-	-	-
1～2年	63	35	28	21	6	1	-	-
2～3年	63	40	23	15	8	-	-	-
3～4年	75	32	43	23	14	5	-	1
4～5年	80	42	38	18	16	3	1	-
5～10年	230	85	145	72	53	16	3	1
10～15年	137	41	96	32	40	19	2	3
15～20年	119	43	76	33	34	7	2	-
20年～	263	212	51	39	9	2	1	-
不 詳	126	74	52	34	13	5	-	-
調停離婚								
総 数	115	41	74	45	23	5	1	-
5年未満	32	6	26	19	6	1	-	-
1年未満	3	-	3	2	1	-	-	-
1～2年	9	2	7	5	1	1	-	-
2～3年	5	-	5	4	1	-	-	-
3～4年	7	1	6	4	2	-	-	-
4～5年	8	3	5	4	1	-	-	-
5～10年	15	3	12	5	6	1	-	-
10～15年	12	2	10	3	5	1	1	-
15～20年	9	2	7	4	2	1	-	-
20年～	26	19	7	6	1	-	-	-
不 詳	21	9	12	8	3	1	-	-
審判離婚								
総 数	21	12	9	3	3	3	-	-
5年未満	10	5	5	2	1	2	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	1	1	-	-	-	-	-	-
2～3年	4	2	2	1	-	1	-	-
3～4年	2	1	1	1	-	-	-	-
4～5年	3	1	2	-	1	1	-	-
5～10年	1	-	1	1	-	-	-	-
10～15年	4	1	3	-	2	1	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	2	2	-	-	-	-	-	-
不 詳	4	4	-	-	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

令和5年

	夫妻総数	子供なし	子供あり	1人	2人	3人	4人	5人～
		0人	1人～					
判決離婚								
総 数	20	7	13	7	6	-	-	-
5年未満	3	-	3	2	1	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	1	-	1	1	-	-	-	-
2～3年	2	-	2	1	1	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	6	-	6	3	3	-	-	-
10～15年	3	-	3	2	1	-	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	6	6	-	-	-	-	-	-
不 詳	2	1	1	-	1	-	-	-
和解離婚								
総 数	36	21	15	9	5	1	-	-
5年未満	3	1	2	1	1	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	1	1	-	-	-	-	-	-
2～3年	1	-	1	1	-	-	-	-
3～4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4～5年	1	-	1	-	1	-	-	-
5～10年	4	2	2	2	-	-	-	-
10～15年	4	1	3	1	2	-	-	-
15～20年	4	2	2	1	1	-	-	-
20年～	13	11	2	1	1	-	-	-
不 詳	8	4	4	3	-	1	-	-
認諾離婚								
総 数	1	1	-	-	-	-	-	-
5年未満	1	1	-	-	-	-	-	-
1年未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1～2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2～3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3～4年	1	1	-	-	-	-	-	-
4～5年	-	-	-	-	-	-	-	-
5～10年	-	-	-	-	-	-	-	-
10～15年	-	-	-	-	-	-	-	-
15～20年	-	-	-	-	-	-	-	-
20年～	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-

参考表(死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目(令和5年))

(1) 死因順位に用いる分類項目

分 類 名	死因簡単分類 コード
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症	01300
ウイルス性肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	01500
悪性新生物<腫瘍>	02100
その他の新生物<腫瘍>	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患	09100
心疾患(高血圧性を除く)	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
誤嚥性肺炎	10601
間質性肺疾患	10602
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠, 分娩及び産じょく	15000
周産期に発生した病態	16000
先天奇形, 変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300
新型コロナウイルス感染症	22201

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目

分 類 名	乳児死因簡単分類 コード
腸管感染症	Ba01
敗血症	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス性肝炎	Ba04
悪性新生物<腫瘍>	Ba06
その他の新生物<腫瘍>	Ba09
栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患(高血圧性を除く)	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形, 変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注:「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

注:「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

千 葉 市 保 健 統 計

(令和5年統計)

発行 令和7年 3月

編集 千葉市保健福祉局保健福祉総務課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 - 1

TEL 043-245-5159
