

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年5月10日

千葉市長

殿



届出者

住 所 千葉市中央区市場町1番1号

氏 名 千葉県

千葉県知事 熊 谷 俊 人

電話番号 043-223-2098

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和⁵年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	本庁舎 [✓]		
保管事業場の所在地	千葉市 中央区 市場町 1番1号 [✓]		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	043-223-2098 [✓]
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
	該当なし											

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
17-4-1	変圧器（トランス）	300kVA	富士電機製造	なし	S49.7		1台	1390.0 Kg	低濃度			R5.10.29	㈱富山環境整備	R5.11.2	13mg/kg
17-4-2	変圧器（トランス）	150kVA	富士電機製造	なし	S49.6		1台	860.0 Kg	低濃度			R5.10.29	㈱富山環境整備	R5.11.2	23mg/kg
17-4-3	変圧器（トランス）	100kVA	富士電機製造	なし	S49.6		1台	495.0 kg	低濃度			R5.10.29	㈱富山環境整備	R5.11.2	29mg/kg
18-4-1	変圧器（トランス）	200kVA	富士電機製造	なし	S49.6		1台	860.0 kg	低濃度			R5.10.29	㈱富山環境整備	R5.11.2	1.4mg/kg

18-4-2	変圧器 (トランス)	150kVA	富士電機製造	なし	S49.7		1台	865.0 Kg	低濃度			R5. 10. 29	㈱富山環境整備	R5. 11. 2	11mg/kg
18-4-3	変圧器 (トランス)	150kVA	富士電機製造	なし	S49.7		1台	865.0 kg	低濃度			R5. 10. 29	㈱富山環境整備	R5. 11. 2	20mg/kg
Y0001	感圧複写紙						1缶	98.2 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	26,000 kg/mg
Y0002	感圧複写紙						1缶	97.6 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	31,000 kg/mg
Y0003	感圧複写紙						1缶	98.2 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	30,000 kg/mg
Y0004	感圧複写紙						1缶	92.0 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	14,000 kg/mg
Y0005	感圧複写紙						1缶	98.2 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	15,000 kg/mg
Y0006	感圧複写紙						1缶	98.2 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	16,000 kg/mg
Y0007	感圧複写紙						1缶	97.8 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	13,000 kg/mg
Y0008	感圧複写紙						1缶	97.4 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	13,000 kg/mg
Y0009	感圧複写紙						1缶	98.6 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	35,000 kg/mg
Y0010	感圧複写紙						1缶	98.0 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	37,000 kg/mg
Y0011	感圧複写紙						1缶	82.4 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	36,000 kg/mg
Y0012	感圧複写紙						1缶	81.8 Kg	低濃度			R5. 9. 18	㈱富山環境整備	R5. 10. 24	31,000 kg/mg

Y0013	感压複写紙						1缶	76.2 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	14,000 kg/mg
Y0014	感压複写紙						1缶	85.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	15,000 kg/mg
Y0015	感压複写紙						1缶	77.2 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg
Y0016	感压複写紙						1缶	78.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	8,100 mg/kg
Y0017	感压複写紙						1缶	106.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	9,300 mg/kg
Y0018	感压複写紙						1缶	112.4 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	9,000 mg/kg
Y0019	感压複写紙						1缶	116.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	9,900 mg/kg
Y0020	感压複写紙						1缶	116.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	9,900 mg/kg
Y0021	感压複写紙						1缶	100.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0022	感压複写紙						1缶	106.2 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg
Y0023	感压複写紙						1缶	92.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	9,800 mg/kg
Y0024	感压複写紙						1缶	92.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	8,100 mg/kg
Y0025	感压複写紙						1缶	106.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0026	感压複写紙						1缶	106.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	（株）富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg

Y0027	感圧複写紙						1缶	105.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0028	感圧複写紙						1缶	106.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	16,000 mg/kg
Y0029	感圧複写紙						1缶	106.4 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0030	感圧複写紙						1缶	106.4 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0031	感圧複写紙						1缶	105.6 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0032	感圧複写紙						1缶	107.0 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0033	感圧複写紙						1缶	105.4 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	12,000 mg/kg
Y0034	感圧複写紙						1缶	105.6 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg
Y0035	感圧複写紙						1缶	106.6 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg
Y0036	感圧複写紙						1缶	96.6 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	16,000 mg/kg
Y0037	感圧複写紙						1缶	105.2 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	11,000 mg/kg
Y0038	感圧複写紙						1缶	106.2 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	9,100 mg/kg
Y0039	感圧複写紙						1缶	98.6 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg
Y0040	感圧複写紙						1缶	95.8 Kg	低濃 度			R5. 9. 18	秩富山環境整備	R5. 10. 24	10,000 mg/kg

Y0041 ✓	感圧複写紙 ✓						1缶 ✓	80.6 ✓ Kg	低濃度 ✓			R5. 9. 18	（株）富山環境整備 ✓	R5. 10. 24 ✓	9,600 ✓ mg/kg
---------	---------	--	--	--	--	--	------	--------------	-------	--	--	-----------	-------------	--------------	------------------

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	本庁舎		
所在事業場の所在地	千葉県 中央区 市場町 1 番 1 号		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	総務部管財課 副主幹 小倉 宏之	電話番号	0 4 3 - 2 2 3 - 2 0 9 8
所在の場所			

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

[illegible]

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
	該当なし											

備考

- この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
- 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
- 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
- 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数-」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28-001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
- 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
- 「製品の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
- 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
- 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
- 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
- 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
- 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
- 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
- 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
- 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
- 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

(第5面)

16. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載すること。
18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づき、記載するものである。
23. 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品をいう。
24. この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については記載しなくて構わない。
26. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。
27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

直行用 産業廃棄物管理票 (統一マニフェスト) E票

本伝票はノーカーボン紙・7枚複写です。強めにお書き下さい。

交付年月日	2023年10月9日	交付番号	80145369393	登録番号		交付担当者	氏名 小倉 宏之
事業者 (排出者)	氏名又は名称 千葉県			事業場 (排出事業場)	名称 本庁舎		
	住所 〒 260-8662 電話番号 043-223-2006 千葉県千葉市中央区市場町1番1号				所在地 〒 260-8662 電話番号 043-223-2006 千葉県千葉市中央区市場町1番1号		
産業廃棄物	☐ 種類(普通の産業廃棄物) ☐ 種類(特別管理産業廃棄物)				数量(及び単位)	荷姿	
	☐ 0100 燃えがら ☐ 1200 金属くず ☐ 7000 引火性廃油 ☐ 7424 燃えがら(有害)				6 ㌦	鋼製容器	
	☐ 0200 汚泥 ☐ 1300 汚泥(有害) ☐ 7010 引火性廃油(有害) ☐ 7425 廃油(有害)					産業廃棄物の名称 廃PCB等	
	☐ 0300 廃油 ☐ 1400 酸さい ☐ 7100 強酸 ☐ 7426 汚泥(有害)				有害物質等 PCB		処分方法 焼却
	☐ 0400 廃酸 ☐ 1500 がれき類 ☐ 7110 強酸(有害) ☐ 7427 廃酸(有害)				特定産業廃棄物		PCB廃電機機器 6㌦ PCB汚染物 ㌦ PCB絶縁油 ㌦ (車番 8504)
	☐ 0500 廃アルカリ ☐ 1600 家畜のふん尿 ☐ 7200 強アルカリ ☐ 7428 強アルカリ(有害)				石綿含有産業廃棄物		
	☐ 0600 廃プラスチック類 ☐ 1700 家畜の死体 ☐ 7210 強アルカリ(有害) ☐ 7429 ばいじん(有害)				水銀含有ばいじん等		
	☐ 0700 紙くず ☐ 1800 ばいじん ☐ 7300 感染性廃棄物 ☐ 7430 13号廃棄物(有害)				水銀使用製品産業廃棄物		
	☐ 0800 木くず ☐ 1900 13号廃棄物 ☐ 7410 PCB等 ☐ 7440 廃水銀等						
	☐ 0900 繊維くず ☐ 4000 動物系固形不燃物 ☐ 7421 廃石棉等						
☐ 1000 動植物性残さ ☐ 5000 混合廃棄物 ☐ 7422 指定下水汚泥							
☐ 1100 ゴムくず ☐ 7423 酸さい(有害)							
中間処理産業廃棄物	管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号) ☐ 帳簿記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり						
最終処分場所	名称/所在地/電話番号 ☒ 委託契約書記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり						
運搬受託者	氏名又は名称 株式会社 富山環境整備			運搬先の事業場	名称 株式会社 富山環境整備		
	住所 〒 939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市場中町吉谷3-3				所在地 〒 939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市場中町吉谷3-3		
処分委託者	氏名又は名称 株式会社 富山環境整備			積替又は保管	名称 *****		
	住所 〒 939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市場中町吉谷3-3				所在地 〒 電話番号 *****		
交付者の氏名又は名称 運搬担当者の氏名	株式会社 富山環境整備 向井 知裕			受領欄	運搬終了年月日	2023年10月3日	数量(及び単位)
受託者の氏名又は名称 処分担当者の氏名	(株)富山環境整備 石田 敦史			受領欄	処分終了年月日	2023年11月2日	数量(及び単位)
名称/所在地/電話番号 (委託契約書記載の場所にあつては委託契約書記載の番号) 富山環境整備 富山県富山市場中町吉谷3-3 TEL076-469-5356				照会確認 年 月 日 年 月 日 年 月 日			

注意 平成17年10月1日に施行された環境省令の改正により、従来までの担当者の氏名に加え、委託者の記入が必要です。

運搬の氏名 処分の氏名

中間処理業者/最終処分業者/排出事業者/中間処理業者

(直行用)

AS-1マニフェスト販売センター

直行用 産業廃棄物管理票 (統一マニフェスト) E票

本伝票はノーカーボン紙・7枚複写です。強めにお書き下さい。

発行事業日 2023年9月8日	交付番号 80145368693	整理番号	交付担当者 氏名 小倉 宏之
氏名又は名称 千葉県 住所 〒260-8662 電話番号 043-223-2008 千葉県千葉市中央区市場町1番1号		事業場 (排出事業場) 名称 本庁舎 所在地 〒260-8662 電話番号 043-223-2008 千葉県千葉市中央区市場町1番1号	
☐ 種類(普通の産業廃棄物) ☐ 0100 燃えがら ☐ 1200 金属くず ☐ 7000 引火性廃油 ☐ 7424 燃えがら(有害) ☐ 0200 汚泥 ☐ 1300 ガラス・陶磁器くず ☐ 7010 引火性廃油(有害) ☐ 7425 廃油(有害) ☐ 0300 廃油 ☐ 1400 鋳さい ☐ 7100 強酸 ☐ 7426 汚泥(有害) ☐ 0400 廃酸 ☐ 1500 がれき類 ☐ 7110 強酸(有害) ☐ 7427 廃酸(有害) ☐ 0500 廃アルカリ ☐ 1600 家畜のふん尿 ☐ 7200 強アルカリ ☐ 7428 廃アルカリ(有害) ☐ 0600 廃プラスチック類 ☐ 1700 家畜の死体 ☐ 7210 強アルカリ(有害) ☐ 7429 ばいじん(有害) ☐ 0700 紙くず ☐ 1800 ばいじん ☐ 7300 感染性廃棄物 ☐ 7430 13号廃棄物(有害) ☐ 0800 木くず ☐ 1900 13号廃棄物 ☒ 7410 PCB等 ☐ 7440 廃水銀等 ☐ 0900 繊維くず ☐ 4000 動物系固形不燃物 ☐ 7421 廃石綿等 ☐ ☐ 1000 動植物性残さ ☐ 5000 混合廃棄物 ☐ 7422 指定下水汚泥 ☐ ☐ 1100 ゴムくず ☐ ☐ 7423 鋳さい(有害) ☐		数量(及び単位) 4 / ケ	荷姿 鋼製容器
産業廃棄物の名称 廃PCB等		有害物質等 PCB	処分方法 焼却
管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号) ☐ 帳簿記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり		特定産業廃棄物 ☐ 石綿含有産業廃棄物 ☐ 水銀含有ばいじん等 ☐ 水銀使用製品産業廃棄物	
名称/所在地/電話番号 ☒ 委託契約書記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり		PCB廃電機機器 41 ケ PCB汚染物 41 ケ PCB絶縁油 5 ケ (車番)	
氏名又は名称 株式会社 富山環境整備 住所 〒939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市婦中町吉谷3-3		名称 株式会社 富山環境整備 所在地 〒939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市婦中町吉谷3-3	
氏名又は名称 株式会社 富山環境整備 住所 〒939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市婦中町吉谷3-3		積又 替又は保 元管 名称 ***** 所在地 〒 電話番号 *****	
氏名又は名称 株式会社 富山環境整備 住所 〒939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市婦中町吉谷3-3		受領者 (局) 運搬 終了年月日 2023年9月19日 有価物拾集量	
氏名又は名称 (株)富山環境整備 石田敦史 住所 〒939-2638 電話番号 076-469-5356 富山市婦中町吉谷3-3		受領者 (石田) 処分 終了年月日 2023年10月4日 最終処分 終了年月日 2023年10月4日	
名称/所在地/電話番号 (委託契約書記載の場所) 富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷3-3 TEL076-469-5356		照合確認 年 月 日 年 月 日 年 月 日	

直行用) AS-1 マニフェスト販売センター