					令和 5年 5月											
当該	水質検査に係る地下水を採取	した場所	斤(観測井No.)		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	観測孔
当該	水質検査に係る地下水を採取	した年月	目		R5. 5. 15											
当該	水質検査の結果の得られた年		R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26	R5. 5. 26		
	項目	単位	法に定める基準	法に定める 測定頻度												
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	34. 9	22. 9	32. 8	17.8	38.8	20. 2	18. 6	14. 5	15. 1	25. 0	12.0	29. 1
	塩化物イオン	mg/L		1回/月以上	12. 5	9. 6	7.0	11. 1	53. 3	11.2	5. 7	7. 9	9.0	7. 1	5.0	13. 0
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム(Cd)	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	鉛 (Pb)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	砒素(As)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.005	0.006	0.003	<0.001	0.001
	全シアン (CN)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
新内	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
陸	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
最終	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
処	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
分場	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	クロロエチレン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

				令和 5年 5月									
当該	水質検査に係る地下水を採取し	した場所	(観測井No.)		T-1	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10
当該	該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R5. 5. 1	R5. 5. 1	R5. 5. 1	R5. 5. 1				
当該	水質検査の結果の得られた年	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18	R5. 5. 18			
	項目	単位	法に定める基準	法に定める 測定頻度									
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	32. 1	23. 0	62. 1	34. 0	31. 3	59. 6	98. 1	22. 3	132
	塩化物イオン	mg/L		1回/月以上	9. 6	6.4	68. 6	10.8	24. 3	103	13. 4	9.3	316
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム(Cd)	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	鉛 (Pb)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	砒素 (As)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	0.001	0.001	0. 001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	全シアン (CN)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
東	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
部最	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
終	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
処分	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	_	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
場	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	_	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	_	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	_	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	_	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	_	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	_	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	_	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	クロロエチレン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	_	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

						令和 5年 5月									
当該	水質検査に係る地下水を採取	した場所	(観測井No.)		NN-1	NN-2	NN-3	N-4	N-6	N-7	NN-8	NN-9	NN-10		
当該	該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R5. 5. 10									
当該	当該水質検査の結果の得られた年月日					R5. 5. 25									
	項目	単位	法に定める基準	法に定める 測定頻度											
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	16. 4	26.8	48. 2	23. 7	34. 7	17. 6	22. 1	17. 0	13. 2		
	塩化物イオン	mg/L		1回/月以上	5. 3	10. 3	9. 1	21. 4	12. 1	8. 5	13. 9	7.2	4.8		
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	カドミウム(Cd)	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	鉛 (Pb)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	砒素 (As)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	0.005	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.006	0.001	<0.001		
	全シアン (CN)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
中	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
田 最	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
終	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	_	<0.002	<0.002	<0.002		
処 分	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	_	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
場	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	_	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1ージクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	_	<0.004	<0.004	<0.004		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	_	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	_	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	_	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	_	<0.005	<0.005	<0.005		
	クロロエチレン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	_	<0.0002	<0.0002	<0.0002		

					令和 5年 5月								
当該	水質検査に係る地下水を採取し	Eに係る地下水を採取した場所(観測井No.) Eに係る地下水を採取した年月日					S-5	SN-6	S-7	S-8	S-9		
当該	水質検査に係る地下水を採取し	した年月	Ħ		R5. 5. 8								
当該	水質検査の結果の得られた年	月日			R5. 5. 25								
	項目	単位	法に定める基準	法に定める 測定頻度									
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	17.8	16. 5	17. 7	61.3	18. 7	16. 4	18.		
	塩化物イオン	mg/L		1回/月以上	6. 3	5. 4	5. 0	12. 2	6. 7	6. 3	8. 9		
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000		
	総水銀(T-Hg)	mg/L	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000		
	カドミウム (Cd)	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.000		
	鉛 (Pb)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00		
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	砒素 (As)	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.00		
	全シアン (CN)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0		
下田	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000		
最終	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00		
処	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000		
分場	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.00		
~~·	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.000		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.000		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	1回/年以上	_	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.000		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.000		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.000		
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.000		
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.000		
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	_	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.00		
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	_	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00		
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	1回/年以上	_	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00		
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	1回/年以上	_	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.00		
	クロロエチレン	mg/L	0.002mg/L以下	1回/年以上	_	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.000		