

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）  
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

|                             |                             |      |               |         | 令和 6年 7月  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.） |                             |      |               |         | No.1      | No.2      | No.3      | No.4      | No.5      | No.6      | No.7      | No.8      | No.9      | No.10     | No.11     |
| 当該水質検査に係る地下水を採取した年月日        |                             |      |               |         | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 | R6. 7. 12 |
| 当該水質検査の結果の得られた年月日           |                             |      |               |         | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 | R6. 7. 25 |
| 新内陸最終処分場                    | 項                           | 目    | 単位            | 法に定める基準 | 法に定める測定頻度 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                             | 電気伝導率                       | mS/m |               | 1 回／月以上 | 30. 2     | 26. 6     | 31. 6     | 17. 6     | 24. 1     | 19. 7     | 19. 7     | 18. 6     | 18. 0     | 27. 0     | 12. 7     |
|                             | 塩化物イオン                      | mg/L |               | 1 回／月以上 | 10. 4     | 12. 0     | 8. 2      | 9. 4      | 24. 7     | 10. 5     | 6. 1      | 7. 9      | 9. 0      | 5. 7      | 4. 9      |
|                             | アルキル水銀（R-Hg）                | mg/L | 検出されないこと      | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 総水銀（T-Hg）                   | mg/L | 0. 0005mg/L以下 | 1 回／年以上 | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  |
|                             | カドミウム（Cd）                   | mg/L | 0. 003mg/L以下  | 1 回／年以上 | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  | <0. 0003  |
|                             | 鉛（Pb）                       | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   |
|                             | 六価クロム化合物（Cr <sup>＋6</sup> ） | mg/L | 0. 05mg/L以下   | 1 回／年以上 | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   | <0. 002   |
|                             | 砒素（As）                      | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | 0. 001    | <0. 001   | 0. 005    | 0. 005    | 0. 003    | <0. 001   |
|                             | 全シアン（CN）                    | mg/L | 検出されないこと      | 1 回／年以上 | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    | <0. 01    |
|                             | ポリ塩化ビフェニル（PCB）              | mg/L | 検出されないこと      | 1 回／年以上 | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  |
|                             | トリクロロエチレン                   | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   | <0. 001   |
|                             | テトラクロロエチレン                  | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  | <0. 0005  |
|                             | ジクロロメタン                     | mg/L | 0. 02mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 四塩化炭素                       | mg/L | 0. 002mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 2－ジクロロエタン                | mg/L | 0. 004mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 1－ジクロロエチレン               | mg/L | 0. 1mg/L以下    | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 2－ジクロロエチレン               | mg/L | 0. 04mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 1, 1－トリクロロエタン            | mg/L | 1mg/L以下       | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 1, 2－トリクロロエタン            | mg/L | 0. 006mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 3－ジクロロプロペン               | mg/L | 0. 002mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | チウラム                        | mg/L | 0. 006mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | シマジン                        | mg/L | 0. 003mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | チオベンカルブ                     | mg/L | 0. 02mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | ベンゼン                        | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | セレン                         | mg/L | 0. 01mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1, 4－ジオキサン                  | mg/L | 0. 05mg/L以下   | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | クロロエチレン                     | mg/L | 0. 002mg/L以下  | 1 回／年以上 | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |





廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

|                             |                             |      |              |           | 令和 6年 7月  |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.） |                             |      |              |           | SNN-2     | SN-4      | S-5       | SN-6      | S-7       | S-8       | S-9       |
| 当該水質検査に係る地下水を採取した年月日        |                             |      |              |           | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  | R6. 7. 2  |
| 当該水質検査の結果の得られた年月日           |                             |      |              |           | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 | R6. 7. 16 |
| 下田最終処分場                     | 項 目                         | 単位   | 法に定める基準      | 法に定める測定頻度 |           |           |           |           |           |           |           |
|                             | 電気伝導率                       | mS/m |              | 1回／月以上    | 16.9      | 17.1      | 18.1      | 62.6      | 20.5      | 16.9      | 18.7      |
|                             | 塩化物イオン                      | mg/L |              | 1回／月以上    | 6.9       | 5.8       | 4.9       | 11.4      | 6.1       | 6.3       | 8.5       |
|                             | アルキル水銀（R-Hg）                | mg/L | 検出されないこと     | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 総水銀（T-Hg）                   | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 1回／年以上    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
|                             | カドミウム（Cd）                   | mg/L | 0.003mg/L以下  | 1回／年以上    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
|                             | 鉛（Pb）                       | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|                             | 六価クロム化合物（Cr <sup>＋6</sup> ） | mg/L | 0.05mg/L以下   | 1回／年以上    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|                             | 砒素（As）                      | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 0.001     | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|                             | 全シアン（CN）                    | mg/L | 検出されないこと     | 1回／年以上    | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
|                             | ポリ塩化ビフェニル（PCB）              | mg/L | 検出されないこと     | 1回／年以上    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
|                             | トリクロロエチレン                   | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|                             | テトラクロロエチレン                  | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
|                             | ジクロロメタン                     | mg/L | 0.02mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 四塩化炭素                       | mg/L | 0.002mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,2－ジクロロエタン                 | mg/L | 0.004mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,1－ジクロロエチレン                | mg/L | 0.1mg/L以下    | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,2－ジクロロエチレン                | mg/L | 0.04mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,1,1－トリクロロエタン              | mg/L | 1mg/L以下      | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,1,2－トリクロロエタン              | mg/L | 0.006mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,3－ジクロロプロペン                | mg/L | 0.002mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | チウラム                        | mg/L | 0.006mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | シマジン                        | mg/L | 0.003mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | チオベンカルブ                     | mg/L | 0.02mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | ベンゼン                        | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | セレン                         | mg/L | 0.01mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | 1,4－ジオキサン                   | mg/L | 0.05mg/L以下   | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|                             | クロロエチレン                     | mg/L | 0.002mg/L以下  | 1回／年以上    | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |