廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

1 新内陸最終処分場(新内陸汚水処理場)

	明 E 取 E C D 汤(M F I E I D A		.,						令和7年						令和8年	
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当該フ	< 質検査に係る放流水を採取した場	所													最終放流槽	
	く質検査に係る放流水を採取した年				R7. 4. 4	* // * // * // * / / / / / / / / / / /	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	77777777	777, 777, 777	777, 177, 177, 177	* PC/1 * 7/2 * 17/10 []	770,770,010	T DC/I T/A/TD/ICTE	770,7 170,1713	TOCH CASCING I	· /// 1/// 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1
当該力	く質検査の結果の得られた年月日				R7. 4. 21											
	項目	単位	法に定める 排水基準	法に定める 測定頻度												
	水素イオン濃度(pH)	_	5.8~8.6	1回/月以上	7. 4											
	大系イスン張及(pn) 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		1回/月以上	<0.5											
	浮遊物質量(SS)	mg/L		1回/月以上	<1											
	空素含有量(T-N)	mg/L	120(60)mg/L以下		2. 4											
	アルキル水銀化合物 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと		不検出		<u> </u>					<u> </u>				
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化	ilig/ L														
	合物 (T-Hg)	mg/L	0.005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005											
	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上	0.003											
	鉛及びその化合物 (Pb)	mg/L		1回/年以上	<0.01											
	有機燐化合物(0-P)	mg/L		1回/年以上												
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L		1回/年以上	<0.02											
	砒素及びその化合物 (As)	mg/L		1回/年以上	<0.005											
	シアン化合物 (CN)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	不検出											
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		1回/年以上	不検出											
	トリクロロエチレン	mg/L		1回/年以上	<0.002											
	テトラクロロエチレン	mg/L		1回/年以上	<0.0005											
	ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/L以下	1回/年以上	<0.002											
当	四塩化炭素	mg/L		1回/年以上												
ملبد	1,2-ジクロロエタン	mg/L		1回/年以上	<0.0004											
水	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上	<0.002											
質	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上	<0.004											
検	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上	<0.0005											
査	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上	<0.0006											
の	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		1回/年以上	<0.0002											
結	チウラム	mg/L		1回/年以上												
果	シマジン	mg/L		1回/年以上	<0.003											
	チオベンカルブ	mg/L	0 1	1回/年以上	<0.01											
	ベンゼン	mg/L		1回/年以上	<0.001											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下													
	ほう素及びその化合物 (B) ふっ素及びその化合物 (F)	mg/L		1回/年以上	0.3 <1											
	ふつ素及いての化合物 (F) 1,4-ジオキサン	mg/L mg/L	15mg/L以下 0.5mg/L以下	1回/年以上 1回/年以上	<u> </u>											
	,	ilig/ L	U. Ollig/ LPA	1四/ 平丛工												
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200mg/L以下	1回/年以上	1. 10											
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	<1											
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg/L以下	1回/年以上	<1											
	フェノール類含有量 (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	<0.05											
	銅含有量(Cu)	mg/L		1回/年以上												
	亜鉛含有量(Zn)	mg/L		1回/年以上												
	溶解性鉄含有量(Sol-Fe)	mg/L		1回/年以上												
	溶解性マンガン含有量(Sol-Mn)	mg/L		1回/年以上												
	クロム含有量 (T-Cr)	mg/L		1回/年以上												
	大腸菌数	CFU/mL		1回/年以上	<80											
	燐含有量 (T-P)	mg/L		1回/年以上	0. 13											
<u> </u>	※ 会表今右島 (T-N) 及び機今右島	Ö	, , 0, ,						1	1	l .	<u> </u>	1	l .	ı .	

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

2 東部最終処分場(東部汚水処理場)

		物)							令和7年				令和8年	
					4月	5月	6月	7月	8月 9月	10月	11月	12月	1月 2月	3月
<u> </u>	K質検査に係る放流水を採取した場	市丘												
	N負換金に係る放流水を採取した場 K質検査に係る放流水を採取した年				取於放流槽 R7.4.2	取於放流槽	取於放流槽	取於放流槽	最終放流槽 最終放流槽	取於似沉僧	取於 似 流 僧	取於奴流槽	取於	最終放流槽
	ト員便宜に保る奴伽外を採取した中 K質検査の結果の得られた年月日	ЛН			R7. 4. 2									+
<u> </u>			法に定める	法に定める	N7. 4. 10									+
	項目	単位	排水基準	測定頻度										
	水素イオン濃度(pH)		5.8~8.6	1回/月以上	7. 7									
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/L以下	1回/月以上	<0.5									+
	浮遊物質量(SS)	mg/L		1回/月以上	<1									
	室素含有量(T-N)	mg/L	120(60)mg/L以下	1回/月以上	0.7									
	<u>アルキル水銀化合物 (R-Hg)</u>		検出されないこと		_									
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化													
	合物 (T-Hg)	mg/L	0.005mg/L以下	1回/年以上										
	カドミウム及びその化合物 (Cd)	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上	_									
	鉛及びその化合物 (Pb)	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	_									
	有機燐化合物(0-P)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	_									
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	${\rm mg/L}$	0.5mg/L以下	1回/年以上	_									
	砒素及びその化合物 (As)	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上										
	シアン化合物 (CN)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	_									
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003mg/L以下	1回/年以上	_									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上										
	ジクロロメタン	mg/L	<u> </u>	1回/年以上										
当	四塩化炭素	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上										
該	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/L以下	1回/年以上	_									
水	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	_									
一質	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/L以下	1回/年以上	_									
検	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3mg/L以下	1回/年以上										
査	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/L以下	1回/年以上										
の	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上										
結	チウラム	mg/L	0.06mg/L以下	1回/年以上	_									
果	シマジン	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上	_									+
''	チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/L以下	1回/年以上	_									+
	ベンゼン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上										+
	セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物(B)	mg/L		1回/年以上 1回/年以上										+
	ふっ素及びその化合物(B)	mg/L mg/L		1回/年以上										_
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/L以下	1回/年以上										
	,	ilig/ L	U. Ollig/ LEX	1四/ 干丛工										+
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200mg/L以下	1回/年以上	_									
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_									
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg/L以下	1回/年以上	_									
	フェノール類含有量 (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上										
	銅含有量(Cu)	mg/L	3mg/L以下	1回/年以上	_									
	亜鉛含有量 (Zn)	mg/L	2mg/L以下	1回/年以上	_									
	溶解性鉄含有量(Sol-Fe)	mg/L	10mg/L以下	1回/年以上										
	溶解性マンガン含有量 (So1-Mn)	mg/L		1回/年以上										
	クロム含有量(T-Cr)	mg/L		1回/年以上	_									1
				1回/年以上	_									
	燐含有量 (T-P) ※窒素含有量 (T-N)及び燐含有量 (16(8)mg/L以下		<u> </u>	utt.								

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

3 中田最終処分場(更科汚水処理場)

						今和 7 年										今和 9 年		
1					4 🖂		0.11		<u> </u>	0. 11	100		1.0.0	4 H	令和8年	0 П		
717 3 1 2 17	(年) オレダフルオーナ 校正 1 ナ 田	=-			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	質検査に係る放流水を採取した場					最終放流槽	最終 放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終 放流槽	最終放流槽	最終 放流槽	最終放流槽	最終 放流槽		
当該水	質検査に係る放流水を採取した年	<u>月 </u>			R7. 4. 2													
<u> </u>	質検査の結果の得られた年月日		1 V-1-1-17 7	W-1	R7. 4. 15			1					1					
ı l	項目	単位	法に定める	法に定める														
ı F	* 丰 / 子 ン 淟 庄 (-, II)	_	排水基準	測定頻度 1回/月以上	7.8													
	水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD)		5.8~8.6 60mg/L以下	1回/月以上														
	产物化子的酸素安尔里(DOD) 浮遊物質量(SS)	mg/L		1回/月以上														
	字近初頁里(SS) 窒素含有量(T-N)	mg/L mg/L	120(60)mg/L以下															
	<u> </u>		検出されないこと		0.7	1		1										
		mg/L	快山されないこと	1四/平以上														
-	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化 合物(T-Hg)	mg/L	0.005mg/L以下	1回/年以上														
	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上														
	鉛及びその化合物 (Pb)	mg/L		1回/年以上														
	有機燐化合物 (0-P)	mg/L		1回/年以上														
, [mg/L		1回/年以上														
	砒素及びその化合物 (As)	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	_													
	シアン化合物(CN)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上														
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		1回/年以上	_													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上														
	テトラクロロエチレン	mg/L		1回/年以上														
	ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/L以下	1回/年以上	_													
	四塩化炭素	mg/L		1回/年以上														
該	1,2-ジクロロエタン	mg/L		1回/年以上														
_1.	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上														
FF .	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上														
- AL	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上														
	1, 1, 2-トリクロロエタン 1, 3ージクロロプロペン	mg/L	0.06mg/L以下	1回/年以上 1回/年以上	_													
	1,3-ジクロロノロペン チウラム	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上 1回/年以上														
	シマジン	mg/L mg/L	0.06mg/L以下 0.03mg/L以下	1回/年以上														
⊞ L	シャシン チオベンカルブ	mg/L	0.03mg/L以下 0.2mg/L以下	1回/年以上														
	ベンゼン	mg/L		1回/年以上														
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下 0.1mg/L以下	1回/年以上														
	ほう素及びその化合物(B)	mg/L		1回/年以上														
	ふっ素及びその化合物(F)	mg/L	15mg/L以下	1回/年以上	_	1												
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/L以下	1回/年以上														
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200mg/L以下	1回/年以上														
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_													
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg/L以下	1回/年以上	_													
, F	フェノール類含有量 (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_													
, <u>F</u>	銅含有量(Cu)	mg/L		1回/年以上														
	亜鉛含有量(Zn)	mg/L	2mg/L以下	1回/年以上	_													
Š	溶解性鉄含有量(Sol-Fe)	mg/L	10mg/L以下	1回/年以上	_													
Š	溶解性マンガン含有量(So1-Mn)	mg/L	10mg/L以下	1回/年以上	_													
	クロム含有量 (T-Cr)	mg/L	2mg/L以下	1回/年以上	_													
-	大腸菌数	CFU/mL		1回/年以上														
	燐含有量 (T-P) ※突妻今有量 (T-N) 及び燃今有量 (mg/L		1回/年以上														

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

4 下田最終処分場(谷当(塵芥)汚水処理場)

	下田最終処分場(谷当(塵芥)	17/10/20				令和7年									令和8年			
ı				4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月									1月	2月	3月			
当該才	く質検査に係る放流水を採取した場	:所			- / •				見 最終放流槽			/ •		- / -				
当該水質検査に係る放流水を採取した年月日							ZKAK AKINUTA	20,111,732,1714		ZK/IN /// Intelle	ZK/IN //X/INUTE	PK//N///IIII	ZKAK AKINUTA	PK/I/X/I/II/II	ZK/IR/ZK/III/E			
	く質検査の結果の得られた年月日				R7. 4. 1 R7. 4. 15													
		注に定める 注に定める																
	項目	単位	排水基準	測定頻度														
	水素イオン濃度(pH)	_	5.8~8.6	1回/月以上	7.7	7												
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/L以下	1回/月以上	0. 7	7												
	浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/L以下	1回/月以上	<1													
	窒素含有量 (T-N)	mg/L	120(60)mg/L以下		<0.2	2												
	アルキル水銀化合物 (R-Hg)	mg/L	検出されないこと	1回/年以上	_													
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化 合物(T-Hg)	mg/L	0.005mg/L以下	1回/年以上	_													
	カドミウム及びその化合物 (Cd)	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上	_													
	鉛及びその化合物 (Pb)	mg/L		1回/年以上	_													
	有機燐化合物(0-P)	mg/L		1回/年以上														
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L		1回/年以上	_													
	砒素及びその化合物 (As)	mg/L		1回/年以上	_													
	シアン化合物 (CN)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上	_													
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		1回/年以上	_													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	-													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	1回/年以上	_													
	ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/L以下	1回/年以上	_													
当	四塩化炭素	mg/L	0.02mg/L以下	1回/年以上	_													
該	1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上														
水	1,1-ングロロエテレン $1,2-$ ジクロロエチレン	mg/L	1mg/L以下 0.4mg/L以下	1回/年以上1回/年以上														
質	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L mg/L	3mg/L以下	1回/年以上														
ᄊ	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上														
査	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		1回/年以上														
の	チウラム	mg/L		1回/年以上														
結	シマジン	mg/L	0.03mg/L以下	1回/年以上	_													
果	チオベンカルブ	mg/L		1回/年以上														
	ベンゼン	mg/L		1回/年以上														
	セレン及びその化合物	mg/L		1回/年以上														
	ほう素及びその化合物 (B)	mg/L	50mg/L以下	1回/年以上	_													
	ふっ素及びその化合物(F)	mg/L	15mg/L以下	1回/年以上	_													
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/L以下	1回/年以上	_													
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200mg/L以下	1回/年以上	_													
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_													
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg/L以下	1回/年以上	_													
	フェノール類含有量 (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_													
	銅含有量(Cu)	mg/L	3mg/L以下	1回/年以上	_													
	亜鉛含有量(Zn)	mg/L	2mg/L以下	1回/年以上														
	溶解性鉄含有量(Sol-Fe)	mg/L		1回/年以上												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	溶解性マンガン含有量(Sol-Mn)	mg/L		1回/年以上														
	クロム含有量 (T-Cr)	mg/L		1回/年以上														
	大腸菌数	CFU/mL		1回/年以上														
	燐含有量(T-P)	mg/L	16(8)mg/L以下															

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

5 蘇我地区廃棄物最終処分場(蘇我汚水処理場)

						令和7年								令和8年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水質検査に係る放流水を採取した場				最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流槽	最終放流杯
	該水質検査に係る放流水を採取した年月日															<u> </u>
該	水質検査の結果の得られた年月日				R7. 4. 17											L
	項目	単位	法に定める	法に定める												
		+144	排水基準	測定頻度												
	水素イオン濃度(pH)		5.0~9.0	1回/月以上	8. 1											
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1回/月以上	<0.5											
	浮遊物質量(SS)	mg/L		1回/月以上	<1											
	窒素含有量(T-N)	mg/L			0.9			1								
	アルキル水銀化合物(R-Hg)	mg/L	検出されないこと	I凹/年以上	_											
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (T-Hg)	mg/L		1回/年以上	_											
	カドミウム及びその化合物 (Cd)	mg/L		1回/年以上	-											<u> </u>
	鉛及びその化合物(Pb)	mg/L		1回/年以上	_											
	有機燐化合物 (0-P)	mg/L		1回/年以上	_											
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/L		1回/年以上	_											
	砒素及びその化合物 (As)	mg/L		1回/年以上	_											
	シアン化合物 (CN)	mg/L	1mg/L以下	1回/年以上												
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L		1回/年以上	-											
	トリクロロエチレンテトラクロロエチレン	mg/L		1回/年以上												
	ジクロロメタン	mg/L		1回/年以上	_											
	四塩化炭素	mg/L mg/L		1回/年以上	_											
4	四塩化灰条 1,2-ジクロロエタン	mg/L		1回/年以上												
友	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上												
k	1,2-ジクロロエチレン	mg/L		1回/年以上	_											
質	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上	_											
负	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		1回/年以上												
Ě	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		1回/年以上	_											
<u>,</u>	チウラム	mg/L	0.06mg/L以下	1回/年以上	_											
古田	シマジン	mg/L		1回/年以上	_											
Ę	チオベンカルブ	mg/L		1回/年以上	_											
	ベンゼン	mg/L		1回/年以上	_											
	セレン及びその化合物	mg/L		1回/年以上	_											
	ほう素及びその化合物 (B)	mg/L		1回/年以上	_											
	ふっ素及びその化合物(F)	mg/L		1回/年以上	_											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/L以下	1回/年以上	-											
	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200mg/L以下	1回/年以上	_											
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5mg/L以下	1回/年以上	_											
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg/L以下	1回/年以上	_											
	フェノール類含有量 (C ₆ H ₅ OH)	${\rm mg/L}$	5mg/L以下	1回/年以上						<u> </u>						<u> </u>
	銅含有量(Cu)	mg/L		1回/年以上	_											
	亜鉛含有量 (Zn)	mg/L		1回/年以上	_											
	溶解性鉄含有量 (Sol-Fe)	mg/L		1回/年以上	_											ļ
	溶解性マンガン含有量 (Sol-Mn)	mg/L		1回/年以上	_											ļ
	クロム含有量 (T-Cr)	mg/L		1回/年以上	_											
		CFU/mL			_											
	燐含有量(T-P)	mg/L	16(8)mg/L以下 地水其準の() r			1										Į.