

「可燃ごみ＋破碎可燃残渣＋破碎不燃残渣」算出時使用ごみ質分析結果

1. 可燃ごみ

ごみ質分析実績（北清掃工場）

年度	測定日	見掛比重	三成分			低位発熱量 (kJ/kg)	可燃分中の元素分析測定値（乾ベース）					
			水分(%)	灰分(%)	可燃分(%)		炭素(%)	水素(%)	窒素(%)	硫黄(%)	塩素(%)	酸素(%)
H21	4月6日	0.160	43.9	5.4	50.7	10,000	56.80	8.24	1.40	0.06	0.20	33.30
	5月12日	0.180	46.6	5.8	47.6	8,800	50.63	7.71	0.48	0.06	0.36	40.76
	6月23日	0.200	43.3	5.5	51.2	10,000	53.32	7.60	0.59	0.02	0.27	38.20
	7月11日	0.160	40.3	5.4	54.3	10,900	53.59	8.36	0.64	0.04	0.42	36.95
	8月18日	0.170	41.2	7.5	51.3	9,000	49.71	7.37	0.68	0.06	0.25	41.93
	9月17日	0.200	37.7	7.8	54.5	9,500	54.50	8.48	0.68	0.35	0.90	35.09
	10月14日	0.180	43.3	6.1	50.6	10,300	60.28	8.72	0.75	0.28	1.23	28.74
	11月18日	0.150	47.6	4.0	48.4	10,600	57.64	8.80	1.05	0.02	0.31	32.18
	12月8日	0.260	46.9	3.3	49.8	9,400	53.21	7.47	1.08	0.06	0.52	37.66
	1月14日	0.170	32.4	6.2	61.4	13,900	61.24	9.01	1.03	0.08	0.15	28.49
	2月23日	0.130	37.4	5.3	57.3	12,400	55.85	7.64	0.42	0.03	0.16	35.90
	3月9日	0.200	42.3	6.5	51.2	10,200	56.25	8.28	0.53	0.02	0.18	34.74
	4月13日	0.200	34.8	7.5	57.7	11,900	56.15	8.15	0.87	0.03	0.50	34.30
	5月11日	0.230	44.1	5.6	50.3	9,300	54.27	7.97	0.38	0.06	0.58	36.74
H22	6月17日	0.210	45.4	5.8	48.8	9,800	51.23	7.68	0.55	0.02	1.05	39.47
	7月13日	0.240	51.1	4.3	44.6	7,800	51.79	7.78	0.63	0.04	0.49	39.27
	8月9日	0.210	54.8	4.0	41.2	8,600	50.97	7.65	0.58	0.05	0.44	40.31
	9月14日	0.170	40.9	6.0	53.1	11,300	58.19	7.82	0.47	0.02	0.30	33.20
	10月13日	0.140	35.2	6.7	58.1	12,400	53.36	7.80	0.60	0.05	1.31	36.88
	11月22日	0.170	43.9	4.3	51.8	10,200	53.09	8.07	1.02	0.06	0.39	37.37
	12月7日	0.190	36.9	5.7	57.4	10,900	55.05	8.03	0.92	0.03	0.56	35.41
	1月12日	0.120	34.7	5.2	60.1	13,200	57.07	7.65	1.73	0.02	0.28	33.25
	2月22日	0.180	44.2	6.5	49.3	10,400	57.00	8.48	1.72	0.08	0.53	32.19
	3月8日	0.140	44.3	3.5	52.2	10,500	55.94	7.64	0.50	0.06	0.21	35.65
	4月12日	0.170	38.1	5.6	56.3	11,500	54.53	7.67	2.26	0.09	0.20	35.25
	5月17日	0.240	40.8	4.7	54.5	12,000	47.71	6.68	0.73	0.02	0.26	44.60
	6月14日	0.180	45.6	6.7	47.7	9,500	57.65	7.80	0.67	0.08	0.36	33.44
	7月12日	0.180	46.3	5.9	47.8	9,800	52.93	7.85	0.79	0.08	1.42	36.93
H23	8月9日	0.190	47.0	3.3	49.7	10,900	52.92	8.21	1.19	0.08	0.26	37.34
	9月13日	0.170	42.5	6.6	50.9	11,300	57.37	8.15	1.18	0.02	0.33	32.95
	10月12日	0.200	40.5	10.0	49.5	11,200	58.18	8.81	1.68	0.16	0.83	30.34
	11月22日	0.120	39.7	5.4	54.9	11,700	58.83	8.47	0.73	0.22	0.22	31.53
	12月13日	0.210	50.9	4.4	44.7	8,000	52.57	7.29	0.76	0.07	0.20	39.11
	1月11日	0.170	40.1	5.1	54.8	10,700	55.84	8.18	0.73	0.36	0.49	34.40
	2月7日	0.220	40.8	8.1	51.1	10,500	55.58	7.87	0.80	1.60	0.96	33.19
	3月6日	0.260	48.8	5.7	45.5	8,900	56.70	8.31	0.64	0.11	0.42	33.82
	4月10日	0.170	39.1	5.8	55.1	11,400	54.08	8.06	1.96	0.24	0.20	35.46
	5月15日	0.200	44.9	5.9	49.2	9,800	56.71	8.72	0.73	0.22	0.51	33.11
	6月19日	0.170	37.9	7.6	54.5	11,400	54.13	7.89	1.36	0.29	0.51	35.82
	7月24日	0.180	42.7	6.1	51.2	12,000	56.64	8.38	0.74	0.41	0.96	32.87
	8月21日	0.230	52.1	6.7	41.2	9,000	58.74	7.84	1.31	0.07	1.04	31.00
	9月11日	0.180	44.7	4.0	51.3	12,700	55.56	8.34	1.19	0.06	0.43	34.42
H24	10月30日	0.190	45.5	5.5	49.0	10,800	55.51	7.63	0.94	0.16	0.61	35.15
	11月20日	0.210	47.7	5.3	47.0	9,800	53.19	7.51	0.66	0.26	0.28	38.10
	12月11日	0.170	38.6	7.5	53.9	12,300	56.40	8.18	0.56	0.39	0.59	33.88
	1月16日	0.160	41.8	4.2	54.0	11,900	55.37	7.74	0.85	0.17	0.46	35.41
	2月13日	0.130	39.8	4.3	55.9	12,400	54.03	7.67	0.82	0.13	0.25	37.10
	3月5日	0.150	39.1	4.4	56.5	13,100	57.52	8.41	1.29	0.07	2.14	30.57
	4月9日	0.140	38.3	6.8	54.9	11,600	54.10	7.94	0.55	0.07	0.35	36.99
	5月14日	0.190	40.4	4.1	55.5	12,800	54.23	7.73	1.14	0.25	0.38	36.27
	6月11日	0.190	50.3	3.9	45.8	9,700	54.37	8.10	0.87	0.39	0.96	35.31
	7月9日	0.210	50.1	4.8	45.1	7,240	55.65	7.63	0.95	0.44	1.15	34.18
	8月6日	0.190	46.2	6.2	47.6	10,900	61.76	8.15	0.61	0.29	0.44	28.75
	9月3日	0.200	54.0	3.7	42.3	8,800	58.16	8.56	0.59	0.19	0.50	32.00
	10月8日	0.180	45.4	4.5	50.1	9,290	50.70	7.45	0.42	0.32	0.16	40.95
	11月12日	0.130	46.5	4.7	48.8	9,630	56.56	8.34	0.70	0.12	0.45	33.83
H25	12月10日	0.150	40.0	3.9	56.1	12,100	58.29	7.74	0.70	0.09	0.25	32.93
	1月14日	0.170	43.2	5.0	51.8	9,600	56.56	7.93	0.77	0.06	0.31	34.37
	2月12日	0.140	30.3	4.3	65.4	12,900	52.45	7.17	0.75	0.11	0.26	39.26
	3月31日	0.190	39.5	5.6	54.9	11,500	62.66	8.11	0.73	0.13	0.46	27.91

ごみ質分析実績（北谷津清掃工場）

年度	測定日	見掛比重	三成分			低位発熱量 (kJ/kg)	可燃分中の元素分析測定値（乾ベース）					
			水分(%)	灰分(%)	可燃分(%)		炭素(%)	水素(%)	窒素(%)	硫黄(%)	塩素(%)	酸素(%)
H21	4月28日	0.172	42.1	8.7	49.2	10,400	62.46	9.37	0.61	0.04	0.45	27.07
	5月21日	0.176	39.3	9.7	51.0	10,400	61.39	8.90	0.57	0.04	0.45	28.65
	8月7日	0.178	38.4	10.6	51.0	10,700	68.65	8.90	0.49	0.04	0.47	21.45
	9月16日	0.183	36.0	11.3	52.7	11,000	71.01	8.82	0.53	0.08	0.40	19.16
	10月22日	0.179	36.6	11.4	52.0	10,900	72.02	9.12	0.58	0.06	0.42	17.80
	11月24日	0.171	35.7	11.6	52.7	11,000	71.57	9.05	0.49	0.08	0.40	18.41
	12月17日	0.169	35.2	12.5	52.3	10,700	73.31	8.91	0.54	0.06	0.38	16.80
	1月13日	0.171	36.2	12.6	51.2	10,700	72.11	9.24	0.59	0.04	0.43	17.59
	2月22日	0.179	35.8	11.9	52.3	11,200	73.35	8.95	0.59	0.06	0.38	16.67
	3月19日	0.179	36.9	12.2	50.9	11,000	72.57	8.78	0.53	0.06	0.37	17.69
H22	4月22日	0.160	50.9	6.3	42.8	10,100	60.14	9.32	1.40	0.05	0.37	28.72
	5月20日	0.188	38.3	6.9	54.8	13,500	50.44	7.10	0.78	0.04	0.24	41.40
	8月18日	0.150	46.8	6.2	47.0	10,600	57.02	9.49	1.53	0.06	0.91	30.99
	9月21日	0.165	38.6	9.8	51.6	11,900	64.90	11.40	0.50	0.02	0.21	22.97
	10月28日	0.170	48.7	8.3	43.0	8,710	57.98	10.33	1.07	0.02	0.37	30.23
	11月17日	0.128	36.2	6.5	57.3	11,400	46.04	7.19	0.47	0.02	0.42	45.86
	12月16日	0.175	34.5	11.0	54.5	11,600	53.28	8.50	1.23	0.02	0.18	36.79
	1月13日	0.108	43.6	7.8	48.6	10,300	58.35	8.09	0.97	0.04	0.45	32.10
	2月16日	0.185	59.6	3.2	37.2	8,540	64.52	11.64	1.16	0.03	0.46	22.19
	3月16日	0.080	26.4	6.3	67.3	16,800	56.29	9.93	0.21	0.01	0.67	32.89
H23	4月22日	0.142	39.9	8.3	51.8	11,800	58.46	8.67	0.66	0.04	0.42	31.75
	5月12日	0.135	47.0	4.8	48.2	11,100	62.84	10.02	0.68	0.04	0.37	26.05
	8月15日	0.140	33.7	7.7	58.6	12,900	57.76	9.15	1.04	0.02	0.27	31.76
	9月13日	0.172	43.8	4.8	51.4	11,500	55.19	9.26	1.21	0.02	0.23	34.09
	10月13日	0.148	50.7	5.2	44.1	7,410	51.95	9.09	0.95	0.02	0.45	37.54
	11月15日	0.136	44.8	5.4	49.8	9,420	55.36	8.82	0.62	0.02	0.20	34.98
	12月13日	0.128	41.6	4.3	54.1	11,600	55.03	9.87	1.18	0.04	0.43	33.45
	1月11日	0.180	46.2	5.9	47.9	10,700	55.82	9.79	0.29	0.02	0.88	33.20
	2月14日	0.161	48.6	4.7	46.7	9,250	57.90	9.85	0.66	0.04	0.30	31.25
	3月8日	0.138	42.3	6.5	51.2	11,300	53.59	8.13	0.86	0.06	0.53	36.83
H24	4月19日	0.113	46.2	4.8	49.0	11,100	56.88	9.51	1.47	0.08	0.27	31.79
	5月9日	0.103	46.6	6.2	47.2	12,600	63.28	10.55	0.66	0.04	0.47	25.00
	8月13日	0.124	42.3	5.0	52.7	11,100	56.93	9.37	1.12	0.04	0.63	31.91
	9月12日	0.167	42.2	11.1	46.7	8,460	51.78	8.31	0.32	0.02	0.41	39.16
	10月10日	0.110	23.2	4.6	72.2	15,500	51.39	7.83	0.76	0.03	0.35	39.64
	11月15日	0.136	54.1	3.4	42.5	9,330	56.14	9.29	1.39	0.02	0.26	32.90
	12月4日	0.120	39.7	5.6	54.7	11,900	55.17	9.01	0.57	0.02	0.20	35.03
	1月16日	0.136	45.0	6.9	48.1	11,100	60.91	10.19	0.85	0.02	0.50	27.53
	2月7日	0.125	33.1	6.7	60.2	12,400	56.05	9.92	0.91	0.02	0.22	32.88
	3月6日	0.095	40.9	5.4	53.7	13,300	62.05	10.80	0.50	0.04	0.48	26.13
H25	4月22日	0.135	52.2	5.1	42.7	8,460	56.21	9.37	0.73	0.05	0.23	33.41
	5月9日	0.170	35.4	9.2	55.4	10,500	52.87	8.50	0.70	0.04	0.32	37.57
	8月6日	0.126	41.7	5.4	52.9	10,800	53.86	9.32	0.72	0.08	0.43	35.59
	9月10日	0.116	38.3	8.2	53.5	10,600	54.28	8.88	1.07	0.11	0.65	35.01
	10月23日	0.155	44.4	5.5	50.1	10,500	57.03	9.46	0.64	0.06	0.24	32.57
	11月20日	0.115	44.6	5.2	50.2	10,700	57.37	9.10	0.80	0.06	0.14	32.53
	12月12日	0.188	37.2	7.7	55.1	10,400	52.78	7.91	0.47	0.05	0.29	38.50
	1月16日	0.143	43.4	5.9	50.7	11,100	57.00	8.82	0.51	0.06	0.47	33.14
	2月5日	0.150	54.1	4.1	41.8	8,870	57.42	9.88	0.89	0.05	0.24	31.52
	3月10日	0.120	32.5	5.8	61.7	17,300	66.81	12.45	0.28	0.05	0.13	20.28

ごみ質分析実績（新港清掃工場）

年度	測定日	見掛比重	三成分			低位発熱量 (kJ/kg)	可燃分中の元素分析測定値（乾ベース）					
			水分(%)	灰分(%)	可燃分(%)		炭素(%)	水素(%)	窒素(%)	硫黄(%)	塩素(%)	酸素(%)
H21	4月16日	0.103	32.4	6.0	61.6	15,600	64.17	11.62	0.32	0.03	0.41	23.45
	5月7日	0.135	42.7	5.0	52.3	11,000	54.59	8.24	1.72	0.04	0.40	35.01
	6月1日	0.180	42.3	4.5	53.2	12,700	58.93	9.66	0.45	0.04	0.60	30.32
	7月3日	0.125	48.7	6.3	45.0	9,360	56.53	8.36	0.56	0.04	0.56	33.95
	8月4日	0.163	41.9	9.5	48.6	10,100	49.77	7.70	0.70	0.02	0.82	40.99
	9月4日	0.118	55.1	5.1	39.8	8,580	60.53	10.18	1.03	0.03	0.53	27.70
	10月2日	0.140	40.2	4.3	55.5	13,000	55.44	8.70	0.72	0.04	0.47	34.63
	11月2日	0.140	38.0	4.8	57.2	12,600	57.59	7.88	0.37	0.02	0.24	33.90
	12月1日	0.142	47.4	11.2	41.4	9,290	62.39	11.01	1.01	0.02	0.82	24.75
	1月5日	0.195	45.3	8.4	46.3	9,590	50.24	7.15	0.48	0.02	0.80	41.31
	2月5日	0.138	55.9	3.4	40.7	8,460	55.65	9.61	0.93	0.05	0.42	33.34
	3月1日	0.155	45.5	7.0	47.5	9,210	53.71	8.25	0.32	0.02	0.32	37.38
H22	4月12日	0.163	37.6	7.1	55.3	13,200	59.15	10.81	0.27	0.02	0.40	29.35
	5月6日	0.110	42.3	6.1	51.6	11,300	65.87	9.94	1.24	0.12	0.25	22.58
	6月1日	0.140	36.5	6.9	56.6	11,600	49.33	8.00	1.18	0.02	0.28	41.19
	7月1日	0.140	38.9	5.3	55.8	12,400	49.82	8.30	0.20	0.09	0.32	41.27
	8月2日	0.245	42.9	7.8	49.3	9,630	50.49	7.51	0.65	0.06	0.55	40.74
	9月2日	0.143	38.3	8.1	53.6	11,100	55.52	8.79	0.30	0.02	0.56	34.81
	10月5日	0.143	32.1	5.8	62.1	13,700	53.03	8.36	0.66	0.02	0.32	37.61
	11月1日	0.120	39.2	6.1	54.7	11,800	51.81	7.81	3.88	0.07	1.01	35.42
	12月1日	0.130	34.0	5.3	60.7	13,200	64.15	9.57	1.55	0.03	0.40	24.30
	1月6日	0.145	38.4	5.6	56.0	11,700	47.16	7.21	0.70	0.02	0.36	44.55
	2月1日	0.120	32.6	4.9	62.5	13,900	53.81	9.22	0.34	0.02	0.45	36.16
	3月4日	0.113	35.8	4.8	59.4	13,200	52.83	8.60	0.24	0.02	0.13	38.18
	4月13日	0.373	53.0	2.9	44.1	8,490	58.98	8.98	0.41	0.07	0.14	31.42
H23	5月2日	0.212	43.3	5.7	51.0	10,700	50.02	7.08	0.73	0.10	0.69	41.38
	6月1日	0.254	57.8	3.9	38.3	8,120	56.53	9.35	0.55	0.13	0.34	33.10
	7月1日	0.279	49.5	8.3	42.2	8,810	60.09	9.79	0.52	0.07	0.81	28.72
	8月3日	0.166	58.3	4.5	37.3	7,610	59.46	9.54	0.91	0.19	0.43	29.47
	9月1日	0.199	42.8	9.5	47.8	11,500	63.58	10.61	1.03	0.17	0.40	24.21
	10月3日	0.243	47.1	3.7	49.2	11,400	66.54	10.04	0.37	0.06	0.30	22.69
	11月2日	0.129	46.3	7.1	46.6	8,800	51.27	8.56	1.03	0.15	0.32	38.67
	12月1日	0.241	46.6	10.8	42.6	9,250	61.97	8.31	0.99	0.21	0.38	28.14
	1月5日	0.226	47.3	8.9	43.8	8,240	55.00	9.70	0.50	0.09	0.43	34.28
	2月1日	0.199	49.6	5.2	45.2	10,200	58.47	9.27	1.37	0.11	0.38	30.40
	3月1日	0.247	40.1	7.4	52.5	10,500	50.86	8.04	0.38	0.06	0.13	40.53
	4月2日	0.174	33.2	7.4	59.4	12,300	58.43	10.17	0.64	0.12	0.24	30.40
	5月2日	0.192	48.8	5.4	45.9	8,500	54.92	8.93	0.65	0.20	0.33	34.97
	6月1日	0.275	52.8	7.6	39.6	8,260	58.06	9.55	0.86	0.23	1.77	29.53
H24	7月2日	0.174	42.2	5.0	52.8	11,700	56.88	9.85	0.55	0.11	0.27	32.34
	8月1日	0.333	58.1	5.1	36.9	7,050	52.38	8.46	0.68	0.14	0.46	37.88
	9月3日	0.309	42.6	7.2	50.2	9,330	49.86	7.33	0.58	0.16	0.34	41.73
	10月1日	0.294	50.9	4.7	44.3	8,970	55.78	9.46	0.77	0.11	0.32	33.56
	11月1日	0.334	47.9	5.2	47.0	7,970	49.06	7.83	0.62	0.15	1.66	40.68
	12月3日	0.254	46.1	5.2	48.7	10,300	57.47	9.90	0.60	0.12	1.29	30.62
	1月7日	0.353	56.2	6.0	37.8	6,380	49.47	8.02	0.45	0.13	0.32	41.61
	2月1日	0.260	39.6	7.9	52.5	9,740	50.40	7.79	0.42	0.13	0.44	40.82
	3月1日	0.374	55.8	6.2	38.0	6,530	52.61	7.79	0.58	0.29	0.47	38.26
	4月3日	0.183	34.3	5.0	60.7	16,700	65.14	10.61	0.15	0.08	0.16	23.86
	5月1日	0.188	34.1	8.8	57.2	15,300	57.52	9.63	0.09	0.10	0.21	32.45
	6月3日	0.243	48.6	7.8	43.6	8,690	50.23	7.57	0.50	0.14	0.39	41.17
	7月3日	0.212	43.8	6.1	50.1	10,600	58.98	9.16	0.66	0.06	0.16	30.98
	8月1日	0.203	35.2	5.8	59.0	12,800	53.31	9.22	0.47	0.07	0.17	36.76
H25	9月2日	0.284	45.5	4.1	50.5	10,700	55.72	9.23	1.66	0.20	0.22	32.97
	10月1日	0.301	44.8	8.8	46.4	10,200	55.88	8.99	0.50	0.13	0.84	33.66
	11月1日	0.286	57.1	4.7	38.1	6,960	51.81	8.06	0.79	0.13	1.57	37.64
	12月2日	0.356	43.9	4.5	51.5	9,530	50.49	7.46	0.47	0.06	0.19	41.33
	1月6日	0.312	46.4	6.1	47.6	10,600	56.18	8.95	0.40	0.15	0.25	34.07
	2月3日	0.347	62.4	4.5	33.1	6,300	55.47	8.67	1.39	0.15	0.73	33.59
	3月3日	0.303	50.7	5.1	44.2	8,060	55.61	8.98	0.54	0.18	0.57	34.12

2. 破碎可燃残渣

破碎可燃残渣のごみ質測定結果

測定日	見掛比重 (kg/L)	三成分			低位発熱量 (kJ/kg)	元素組成 注					
		全水分 (%)	全灰分 (%)	全可燃分 (%)		炭素 〔C〕 (%)	水素 〔H〕 (%)	窒素 〔N〕 (%)	硫黄 〔S〕 (%)	塩素 〔Cl〕 (%)	酸素 〔O〕 (%)
H21.5.26	0.145	7.5	19.2	73.3	16,500	39.94	6.08	1.88	0.02	0.86	24.43
H21.8.17	0.15	51.3	21.5	27.2	8,620	20.03	2.75	0.12	0.01	0.57	3.75
H21.11.25	0.148	8.8	26.2	65	17,700	44.17	6.04	0.87	0.02	0.43	13.5
H22.2.24	0.19	13.5	33.1	53.4	12,200	28.25	3.81	1.33	0.06	0.56	19.38
H22.5.24	0.218	8.9	45.9	45.2	13,800	32.84	5.41	0.39	0.03	2.3	4.21
H22.8.19	0.208	12.9	46.1	41	14,100	30.79	5.14	0.44	0.03	2	2.52
H22.11.22	0.165	6.8	25.4	67.8	16,700	40.14	5.76	1.7	0.08	0.52	19.58
H23.2.28	0.165	15.8	36.8	47.4	14,400	32.6	5.15	0.47	0.04	1.09	8.04
H23.5.24	0.159	13.8	14.7	71.5	14,700	40.31	6.18	1.28	0.02	0.23	23.41
H23.8.23	0.179	7.9	45	47.1	15,300	36.45	4.65	1.5	0.02	0.65	3.92
H23.11.22	0.243	9.6	46.1	44.3	14,500	31.99	5.79	0.34	0.03	0.17	5.96
H24.2.24	0.2	13.3	45.5	41.2	13,200	33.94	6.25	0.19	0.02	0.71	0.03
H24.6.18	0.132	7	46.8	46.2	17,100	33.2	5.56	0.34	0.01	0.3	6.82
H24.8.17	0.109	20	26.4	53.6	13,200	32.36	4.99	1.83	0.02	0.36	14.04
H24.11.9	0.187	13	20.5	66.5	16,200	45.26	7.59	0.64	0.03	1.97	11.06
H25.2.18	0.25	8.6	56.3	35.1	10,500	21.62	3.48	0.18	0.01	0.42	9.33
H25.7.24	0.156	7.1	22.8	70.1	16,100	39.28	5.41	2.32	0.03	0.38	22.54
H25.10.23	0.152	6.3	53.1	40.6	12,100	29.26	4.76	0.34	0.02	0.53	5.8
H25.12.13	0.19	6.7	40.6	52.7	13,400	31.96	5	0.77	0.02	0.63	14.35
H26.2.26	0.19	21.6	23.7	54.7	11,000	29.76	4.19	1.38	0.03	0.38	19.03
平均値	0.177	13	34.8	52.2	14,066	33.71	5.2	0.92	0.03	0.75	11.59
最小	0.109	6.3	14.7	27.2	8620	20.03	2.75	0.12	0.01	0.17	0.03
最大	0.25	51.3	56.3	73.3	17700	45.26	7.59	2.32	0.08	2.3	24.43

注) 元素分析は生ごみ換算値である。

3. 破碎不燃残渣

破碎不燃残渣の測定実績

項目 測定日	組成分類												
	紙類 (%)	厨芥類 (%)	布類 (%)	草木類 (%)	プラス チック類 (%)	ゴム・ 皮革類 (%)	その他 類 (%)	金属類			ガラス 類 (%)	セトモ ノ・ (%)	合計 (%)
								鉄(磁性) (%)	非鉄 (%)	アルミニウム (%)			
H21.5.26	0.7	0.0	0.0	3.2	9.4	0.0	40.5	4.2	0.6	0.0	9.1	32.3	100
H21.8.17	0.9	0.0	0.2	0.4	14.9	0.0	32.2	1.4	0.6	0.3	3.1	46.0	100
H21.11.25	0.8	0.0	0.0	2.6	22.2	0.0	26.2	4.8	1.5	0.2	10.7	31.0	100
H22.2.24	0.8	0.0	0.2	9.0	7.5	0.3	29.3	2.4	0.3	0.3	0.9	49.0	100
H22.5.24	1.0	0.0	0.2	5.5	12.9	0.1	29.8	3.2	1.1	0.3	2.0	43.9	100
H22.8.19	1.5	0.0	0.0	4.5	8.2	0.1	26.4	1.6	0.2	0.3	3.9	53.3	100
H22.11.22	1.3	0.0	0.1	3.8	5.3	0.1	38.2	2.8	0.9	0.1	1.7	45.7	100
H23.2.28	0.7	0.0	0.2	2.2	15.0	0.0	32.4	1.0	0.6	0.3	1.5	46.1	100
H23.5.24	2.1	0.0	0.0	11.3	16.8	0.1	26.7	4.6	1.3	0.4	5.4	31.3	100
H23.8.23	1.6	0.0	0.3	5.3	7.1	0.0	30.5	0.6	0.8	0.0	1.7	52.1	100
H23.11.22	2.4	0.0	0.3	6.2	11.9	0.3	31.8	6.2	0.3	0.4	6.2	34.0	100
H24.2.24	0.4	0.0	0.0	6.8	12.1	0.0	32.2	1.0	0.8	0.2	6.4	40.1	100
H24.6.18	0.4	0.0	0.1	4.8	11.9	0.1	28.4	2.6	0.8	0.4	4.1	46.4	100
H24.8.17	2.6	0.0	0.2	9.9	12.7	0.0	38.6	1.0	0.4	0.1	1.6	32.9	100
H24.11.9	0.6	0.0	0.1	9.3	12.9	0.2	31.0	5.4	1.3	0.1	5.9	33.2	100
H25.2.18	0.3	0.0	0.0	0.3	14.3	0.0	35.7	1.5	0.5	0.7	1.7	45.0	100
H25.7.24	0.2	0.0	0.0	4.3	23.3	0.0	25.7	6.3	2.1	0.7	2.8	34.6	100
H25.10.23	0.4	0.0	0.0	0.6	11.7	0.1	37.5	2.9	1.2	0.6	4.0	41.0	100
H25.12.13	0.3	0.0	0.1	0.5	7.3	0.0	34.6	0.9	1.3	0.2	2.0	52.8	100
H26.2.26	0.3	0.0	0.1	13.7	12.6	0.1	33.0	6.8	0.6	0.3	3.2	29.3	100
平均	1.0	0.0	0.1	5.2	12.5	0.1	32.0	3.1	0.9	0.3	3.9	40.9	100
最小	0.2	0.0	0.0	0.3	5.3	0.0	25.7	0.6	0.2	0.0	0.9	29.3	—
最大	2.6	0.0	0.3	13.7	23.3	0.3	40.5	6.8	2.1	0.7	10.7	53.3	—