


北谷津清掃工場敷地内建物図面

(1) 北谷津清掃工場



1 階平面図

0 5000 10000 15000 20000 30000 (mm)

工事名称

千葉県 北谷津清掃工場解体工事

図面名称

地階 平面図

縮尺


A1=1:200
A3=1:400

日付

2015.3.05

図番

XX-XX



工事名称

千葉市 北谷津清掃工場解体工事

图面名称	
------	--

--	--

尺寸		
----	--	--

日付


	图 4
--	-----

1 階 平面図


A1=1:200
A3=1:400

2015.3.05


XX-XX





工事名称	千葉県 北谷清掃工場解体工事	図面名称	2階 平面図	縮尺	A1=1:200 A3=1:400	日付	2015.3.05	図番	XX-XX
------	----------------	------	--------	----	----------------------	----	-----------	----	-------




工事名称: 千葉県 北谷津清掃工場解体工事




工事名称 千葉市 北谷津清掃工場解体工事	図面名称 4階 平面図	縮尺 A1=1:200 A3=1:400	日付 2015.3.05	図番 XX-XX
------------------------------------	---------------------------	--	----------------------------	------------------------



クレーン階平面図



R階平面図




図面名称	縮尺	日付	図番
クレーン階・R階 平面図	A1=1:200 A3=1:400	2015.3.05	XX-XX




製造番号	G-23
定価番号	2237672

[illegible]





北谷津清掃工場敷地内建物図面



(2) 北谷津清掃工場煙突



平面图 S=1:100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





主 要 部 位 详 图

上 部 结 构 详 图

工程名称	北 京 海 军 工 程 学 院 工 程
工程地点	北 京 市
工程规模	2
工程投资	25078.5
工程编号	C-1.0.5
工程日期	1988
工程单位	北 京 海 军 工 程 学 院
工程负责人	
工程审核人	
工程制图人	
工程计算人	
工程材料人	
工程设备人	
工程电气人	
工程水暖人	
工程结构人	
工程装饰人	
工程其他	

北谷津清掃工場敷地内建物図面

(3) プラズマ溶融センター



國
民

外 部 仕 上 要		注 意	
屋 根	長尺200-板瓦 瓦葺 (7)0.5 H=85 平瓦断掛材葺打 (7)4	出 入 口	スチール・アー・スチールシャッター
軒 瓦	—	窓	アルミサッシ・アルミカ・タリ
外 壁	長尺角張カ-ー板瓦 (7)0.4		
配 柱		軒・ 窓	既設壁ビ・角張 150±120
		省 窓	—
		窓 窓	既設壁ビ・省 100#
		暖 気 窓	—

戸建地上建										
区画番号	座		市街地		建築・型		瓦葺			備考
	下地材	仕上材	仕上材	厚さ	種類	仕上材	下地材	仕上材	屋根種	
1 ヲグロ屋場	R C	コンクリート(金)		70	○	コシブート(金) M+2.000.		屋根アフラワシ		直天
△本場	R C	コンクリート(白)	コンクリート打直し	100		.		屋根アフラワシ		直天
倉庫	R C	コンクリート(金)	コンクリート打直し	100	○	外装アフラワシ		屋根アフラワシ		直天
車庫用電気機器室	R C	コンクリート(金)	コンクリート打直し	100	○	外装アフラワシ		屋根アフラワシ		直天
住居	R C	木片化粧シート+2F	丸形板土	100	○	F5(C)12F ビニールクロス -付 PB(C)12F AEP	LGS	主地 PB(C)12F F	2300	... アサヒ
築年不明住宅	R C	300年ビニルクロソ2F	ソフトホネ	TS	○	下地はタタキ+12F PB(A)12FAEP	LGS	主地 PB(A)12F ガラスウル取込	2400	床高 L=1.200 点検口


	下 地 材	仕 上 材	塗 料	防 火 性 能 認 定 番 号			
R.C	炭素コンクリート造	V.A.T	ビニルアスベストライル	S.O.P	合成樹脂合ペイント	FB.t+9.F.12.3	不燃1003号
C.B	コンクリートブロック造	V.T	ビニルライル	V.P	塩化ビニル樹脂エナメル	北焼FB.t+9.F	不燃1004号
A.L.C	軽量気保コンクリート造			F.P	フタル酸樹脂エナメル	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ保温板	不燃1031号
S.C	鉄骨造			E.P-I	合成樹脂エマルションペイント	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ化粧保温板	不燃1032号
L.G.S	軽量形鋼造				1種(フタル酸樹脂)	ビニール70ス	第0003号
W	木造	P.B	石膏ボード	E.P-II	合成樹脂エマルションペイント		
		F.B	プレキャストボード		珪藻土(塩化ビニル樹脂)		
				C.L	グライラッカー		

8	付工券	9.3.17		
12号	姓 名 姓 名	年月日		承 担



工事名称	北谷湾カラズマ造橋センター 改修工事	No. KPK-004	金	枚	A1
図面名称	橋梁概略 仕上 案内図 竣工図	発行 図番	9	1	
縮尺	1/200	作成	9年	3月	17日









番号	用途	延床面積	延床面積	階数
①	新築工場	811,600	2,734,418	S 6F
②	新築事務所	271,612	709,000	RC 3F
③	新築公園	12,000	12,000	C 1F
④	新築公園	28,000	28,000	C 1F
⑤	新築公園	12,000	12,000	C 1F
⑥	新築公園	9,000	9,000	C 1F
⑦	新築公園	30,000	30,000	RC 1F
⑧	新築公園	12,000	12,000	C 1F
⑨	新築公園	103,400	1,024,000	RC 2F
⑩	新築公園	64,000	573,000	S 3F
⑪	新築公園	60,000	60,000	S 1F
⑫	新築公園	65,000	65,000	RC 1F
⑬	新築公園	814,073	712,732	S 2F
⑭	新築公園	79,110	79,110	S 1F
⑮	新築公園	119,189	502,130	S 1F

番号	用途	延床面積	延床面積	階数
⑮	北谷プラザ	86,109	86,109	S 1F
⑯	新築センター	6,707	6,707	S 1F
⑰	(附属部分)	19,500	19,500	S 1F
⑱	中継部分	112,316	112,316	
合計		1210,205	5141,446	

凡 例

既存建築物を示す
 新築建築物を示す
 境界線を示す
 1. 延床面積の約3分の1の範囲(3m)
 2. 延床面積の約3分の1の範囲(5m)


工事名称	北谷プラザプラザセンター改修工事	Na. KPK-005	会社	A1
図面名称	配置図	金額		
図尺	1/400	作成	5年 3月 17日	




a	予製鉄骨造化材、タチキニ造	4,311	
b	既設切造		
12号	注 正 事 項	年月日	承認

既設を示す
注: 既設は破線で示す。破線は破線で示す。


工事名称	北谷1号アミマ海線センター改修工事	No. KPX-006	全 校	A1
図面名称	平面図 屋根状図	全 11 図		
縮尺	1/200	1/200	9月 4月 15日	




コーラス部断面図




南側立面図



西側立面図




北側立面図




東側立面図

- a: 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- b: 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- c: コンクリート打設 L No.2000 全周組み 6L 1000 500組み
- d: コンクリート打設 L No.2000 全周組み
- e: スチールシーリング
- f: 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- g: 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- h: 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- i: コンクリート打設 L No.2000
- j: 付設部材打設 L No.2000
- k: 立定 (取付工事)
- l: コンクリート打設 L No.2000


- A. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- B. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- C. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- D. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- E. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- F. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- G. 5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)
- H. シェッター取付部材



10部断面図



5部断面図




7部断面図

二重線を示す

材料名	5.5R100-100 前版 90° 110° (付設部材打設)	1, 3, 17
数量		
単位		
備考		

工事名称	北分5号アスベストセンター 改修工事	No. KPK-007	全 枚	A1
図面名称	立面図 断面図	図 号		
縮尺	1/200	作 図	8 年 3 月 17 日	



基礎伏図 S=1:100

柱梁リスト S=1:30		
柱番号	Ca	Cb
断面		
主筋	S-D19	S-D19
HCCP	D10 - e100	D10 - e100
D.HCCP	D10 - e400	D10 - e400
柱番号	Cc	Cd
断面		
主筋	S-D19	S-D19
HCCP	D10 - e100	D10 - e100
D.HCCP	D10 - e400	D10 - e400

梁梁リスト S=1:30	
梁番号	FG1
断面	
b x d	300 x 550
上筋	2 - D16
下筋	2 - D16
S.r.d	D10 - e200

土間コンクリート S=1:20	
FL	
150, 150	D10 2本/200





コークス壁地盤 S=1:30	
W200	
1,000	D10 - e200 (92)
150	D10 - e200 (97)

コークス壁地土間コンクリート S=1:20	
FL	
150, 150	D12 2本/200 (77/92)

外壁 C.B 下段 S=1:30	
W150A	
1,000	D10 - e200 (92)
150	D10 - e200 (97)


記号	図	単位	年月日	承認

工事名称	北谷線プラズマ溶接センター改修工事	No.	KPK-106	全 数	A1
図面名称	基礎伏図・柱梁・梁梁リスト ワーキング詳細図	図 号			
図尺	S=1:100 S=1:30	作成	9年 3月 30日	図 号	



部材リスト					
C1	RH-294 × 200 × 8 × 12	g1	RH-200 × 100 × 5.5 × 8		
C2	RH-194 × 150 × 6 × 9				
C3	C-100 × 100 × 3.2				
C4	RH-200 × 100 × 5.5 × 8	b1	2C-100 × 50 × 20 × 2.3		
P	C-200 × 80 × 7.5 × 11	b2	RH-248 × 124 × 5 × 8		
HB1	C-200 × 80 × 7.5 × 11 (上下) D=750	ブレース	小ブレース M16	大ブレース M20	
	C-200 × 80 × 7.5 × 11 (クイバー) Ø900	鋼板	鋼板 C-125 × 50 × 20 × 3.2 Ø910	鋼板内装 C-100 × 50 × 20 × 3.2 Ø955	
符号	メンバー	2階	3階	4階	5階
RB1	RH-346 × 174 × 6 × 9	9x65x405	9x170x405	24-M16	6x260x165
RB2	RH-248 × 124 × 5 × 8	9x45x285	9x120x285	16-M16	6x170x165
RB3	RH-200 × 100 × 5.5 × 8	9x65x405	12x100x285	16-M16	6x140x165
RG1	RH-200 × 100 × 5.5 × 8	9x65x405	12x100x285	16-M16	6x140x165

KPA-001



設 計 仕 様		
形 式	新 機 型	
数 量	1 基	
設 計 範 囲		
高 さ	12m	
炉ガス温度	160℃以上	
頂部口径	外径 540mm	
底部口径	外径 711.2mm	
材 質	本 体	STPY

N-1	ガス入口	SS400 25A ヴァルブ
N-2	ガス出口	STPY 100A
N-3	ガス出口	STPY 100A
N-4	ガス出口	SS400 25A φ400
N-5	ガス出口	SS400 25A φ500
20	ガス出口	SS400 1"
19	ガス出口	SS400 M16x45L
18	ガス出口	SS400 M16x35L
17	ガス出口	SS400 M16x35L
16	ガス出口	SS400 M16x35L
15	ガス出口	SS400 M16x35L
14	ガス出口	SS400 M16x35L
13	ガス出口	SS400 M16x35L
12	ガス出口	SS400 M16x35L
11	ガス出口	SS400 M16x35L
10	ガス出口	SS400 M16x35L
9	ガス出口	SS400 M16x35L
8	ガス出口	SS400 M16x35L
7	ガス出口	SS400 M16x35L
6	ガス出口	SS400 M16x35L
5	ガス出口	SS400 M16x35L
4	ガス出口	SS400 M16x35L
3	ガス出口	SS400 M16x35L
2	ガス出口	SS400 M16x35L
1	ガス出口	SS400 M16x35L
0	ガス出口	SS400 M16x35L

改訂	改訂事項	年月日	機務

工事名	北谷津プラズマ溶接センター改修工事	
図名	煙突外形図	
図尺	1/50	平成9年 11月 24日
図番	KPG-091	