

## 第 2 章 2023 年度大氣環境測定結果

## 第2章 2023年度大気環境測定結果

### 1-1 二酸化硫黄

#### (1) 二酸化硫黄の年間値

| 局 名 称       | 有<br>効<br>測<br>定<br>日<br>数 | 測<br>定<br>時<br>間 | 年<br>平<br>均<br>値 | 1時間値が<br>0.1ppmを<br>超えた時間数<br>とその割合 |   | 日平均値が<br>0.04ppmを<br>超えた日数<br>とその割合 |   | 1時間値<br>の<br>最高値 | 日平均<br>値の<br>年間2%<br>除外値 | 日平均値が<br>0.04ppmを<br>超えた日が<br>2日以上連続<br>したことの<br>有無 | 環境基準の<br>長期的評価によ<br>る日平均値が<br>0.04ppmを<br>超えた日数 |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | 日                          | 時間               | ppm              | 時間                                  | % | 日                                   | % | ppm              | ppm                      | 有:× 無:○                                             | 日                                               |
| 寒 川 小 学 校   | 366                        | 8,719            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.029            | 0.006                    | ○                                                   | 0                                               |
| 福 正 寺       | 366                        | 8,726            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.077            | 0.006                    | ○                                                   | 0                                               |
| 蘇 我 保 育 所   | 365                        | 8,716            | 0.002            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.017            | 0.005                    | ○                                                   | 0                                               |
| 千城台わかば小学校   | 366                        | 8,720            | 0.002            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.018            | 0.004                    | ○                                                   | 0                                               |
| 花 見 川 小 学 校 | 366                        | 8,721            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.014            | 0.003                    | ○                                                   | 0                                               |
| 宮 野 木       | 366                        | 8,728            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.017            | 0.004                    | ○                                                   | 0                                               |
| 都 公 園       | 362                        | 8,678            | 0.002            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.019            | 0.006                    | ○                                                   | 0                                               |
| 土 気         | 332                        | 7,945            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.011            | 0.002                    | ○                                                   | 0                                               |
| 真 砂 公 園     | 365                        | 8,720            | 0.001            | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0.016            | 0.004                    | ○                                                   | 0                                               |

測定期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで

「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値が0.04ppmを超えた日のうち、日平均値が高い方から2%の範囲内にあり、かつ、その前後の日の日平均値が0.04ppmを超えていない日を除外した日数である。日平均値については1日の測定時間が20時間以上の日を評価対象とする。

## (2) 二酸化硫黄濃度の年度別推移

### ア 二酸化硫黄濃度の年平均値年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校         | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校           | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校           | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 福 正 寺               | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 蘇 我 中 学 校           | 0.001 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所           | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 松 ケ 丘 小 学 校         | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園             | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン     | 0.001 | 0.002 | 0.001 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校           | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 桜 木 小 学 校           | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校           | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 花 見 川 小 学 校         | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 宮 野 木               | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 検 見 川 小 学 校         | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 都 公 園               | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | —     | 0.002 |
| 土 気                 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 真 砂 公 園             | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 泉 谷 小 学 校           | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 ) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 葎 川 ( 自 排 局 )       | 0.003 | 0.003 | 0.003 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値           | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 一般環境大気測定局平均値        | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 自動車排出ガス測定局平均値       | 0.003 | 0.003 | 0.003 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### イ 二酸化硫黄濃度の日平均値年間2%除外値の年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校         | 0.007 | 0.007 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校           | 0.009 | 0.008 | 0.009 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校           | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 福 正 寺               | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 |
| 蘇 我 中 学 校           | 0.006 | 0.006 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所           | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 松 ケ 丘 小 学 校         | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園             | 0.005 | 0.005 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン     | 0.005 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校           | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校   | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 |
| 桜 木 小 学 校           | 0.006 | 0.006 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校           | 0.005 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 花 見 川 小 学 校         | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 宮 野 木               | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 検 見 川 小 学 校         | 0.006 | 0.008 | 0.007 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 都 公 園               | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | —     | 0.006 |
| 土 気                 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 真 砂 公 園             | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 泉 谷 小 学 校           | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 ) | 0.008 | 0.007 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 葎 川 ( 自 排 局 )       | 0.008 | 0.010 | 0.009 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値           | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 一般環境大気測定局平均値        | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 自動車排出ガス測定局平均値       | 0.008 | 0.009 | 0.008 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |


注:①余白は未測定

(千草台小学校、末広中学校、蘇我中学校、松ヶ丘小学校、明徳学園、臨海ドライブイン、桜木小学校は2012年3月測定局廃止。  
大宮小学校、山王小学校、検見川小学校、泉谷小学校、千葉市役所(自排局)、葎川(自排局)は2012年度から測定なし。)


②平均値は単純平均値であり、年間の測定時間が6,000時間未満のものは除く。

## 二酸化硫黄濃度の経年変化

年平均値(単純平均)の推移



1日平均値の年間2%除外値(単純平均)の推移





### (3) 二酸化硫黄の月間値

局名:寒川小学校

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 739   | 713   | 740   | 738   | 716   | 740   | 711   | 736   | 739   | 691   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日 平 均 値 が0.04ppmを超えた日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.015 | 0.024 | 0.022 | 0.029 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.029 | 0.014 | 0.019 | 0.010 | 0.016 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 |  |

局名:福 正 寺

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                                | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                      | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                      | 716   | 738   | 713   | 740   | 741   | 716   | 740   | 713   | 739   | 739   | 692   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                    | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1時間値が <sup>a</sup> 0.1ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が <sup>a</sup> 0.04ppmを超えた日数(日)  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )            | 0.024 | 0.053 | 0.030 | 0.077 | 0.012 | 0.012 | 0.037 | 0.019 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.014 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )            | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |  |

局名:蘇我保育所

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                                | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                      | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 30    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                      | 714   | 737   | 716   | 740   | 740   | 714   | 740   | 712   | 740   | 740   | 687   | 736   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |
| 1時間値が <sup>※</sup> 0.1ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が <sup>※</sup> 0.04ppmを超えた日数(日)  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )            | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )            | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |  |

局名:千城台わかば小学校

項目:二酸化硫黄

| 2023年                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 項 目 名                     | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 740   | 716   | 740   | 737   | 716   | 737   | 714   | 738   | 736   | 690   | 740   |       |  |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.010 |       |  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |       |  |  |

局名:花見川小学校

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 714   | 738   | 716   | 740   | 738   | 714   | 738   | 714   | 740   | 737   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.006 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.006 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |

局名:宮 野 木

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 738   | 715   | 740   | 738   | 716   | 740   | 714   | 740   | 739   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.011 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |

局名:都 公 園

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 29    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 715   | 734   | 716   | 740   | 716   | 716   | 738   | 695   | 737   | 740   | 692   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.017 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.008 |  |

局名:土 気

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月 |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 30    | 31    | 27    | —  |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 736   | 716   | 740   | 739   | 716   | 740   | 712   | 737   | 740   | 653   | —  |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —  |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | —  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | —  |  |

※測定機器不良のため、3月欠測

局名:真砂公園

項目:二酸化硫黄

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 736   | 716   | 740   | 740   | 716   | 736   | 710   | 740   | 740   | 690   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |  |
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.008 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  |

## 1-2 窒素酸化物

### (1) 窒素酸化物の年間値

#### ア 二酸化窒素

| 局 名 称       | 有<br>効<br>測<br>定<br>日<br>数 | 測<br>定<br>時<br>間 | 年<br>平<br>均<br>値 | 1時間値<br>の<br>最高値 | 1時間値が<br>0.2ppmを<br>超えた時間数<br>とその割合 |   | 1時間値が<br>0.1ppm以上<br>0.2ppm以下<br>の時間数<br>とその割合 |   | 日平均値が<br>0.06ppmを<br>超えた日数<br>とその割合 |   | 日平均値が<br>0.04ppm以上<br>0.06ppm以下<br>の日数<br>とその割合 |     | 日平均値<br>の<br>年間98%値 | 98%値評価によ<br>る日平均値が<br>0.06ppmを<br>超えた日数 |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------|
|             | 日                          | 時間               | ppm              | ppm              | 時間                                  | % | 時間                                             | % | 日                                   | % | 日                                               | %   | ppm                 | 日                                       |
| 寒 川 小 学 校   | 352                        | 8,419            | 0.011            | 0.069            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 2                                               | 0.6 | 0.028               | 0                                       |
| 福 正 寺       | 366                        | 8,731            | 0.009            | 0.044            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.021               | 0                                       |
| 蘇 我 保 育 所   | 365                        | 8,720            | 0.010            | 0.062            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.027               | 0                                       |
| 大 宮 小 学 校   | 258                        | 6,171            | 0.006            | 0.048            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.021               | 0                                       |
| 千城台わかば小学校   | 366                        | 8,728            | 0.007            | 0.052            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.019               | 0                                       |
| 山 王 小 学 校   | 366                        | 8,732            | 0.009            | 0.059            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.029               | 0                                       |
| 花 見 川 小 学 校 | 366                        | 8,725            | 0.008            | 0.053            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.025               | 0                                       |
| 宮 野 木       | 366                        | 8,723            | 0.011            | 0.064            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.029               | 0                                       |
| 検 見 川 小 学 校 | 363                        | 8,707            | 0.010            | 0.067            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.028               | 0                                       |
| 都 公 園       | 364                        | 8,702            | 0.010            | 0.062            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.026               | 0                                       |
| 土 気 ※       | 218                        | 5,230            | —                | —                | —                                   | — | —                                              | — | —                                   | — | —                                               | —   | —                   | —                                       |
| 真 砂 公 園     | 351                        | 8,428            | 0.010            | 0.066            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.029               | 0                                       |
| 泉 谷 小 学 校   | 366                        | 8,729            | 0.006            | 0.053            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 0                                               | 0.0 | 0.020               | 0                                       |
| 真 砂 (自排局)   | 361                        | 8,632            | 0.015            | 0.072            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.032               | 0                                       |
| 葎 川 (自排局)   | 366                        | 8,724            | 0.014            | 0.070            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 3                                               | 0.8 | 0.031               | 0                                       |
| 千 草 (自排局)   | 363                        | 8,701            | 0.014            | 0.066            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.032               | 0                                       |
| 宮野木 (自排局)   | 366                        | 8,727            | 0.013            | 0.068            | 0                                   | 0 | 0                                              | 0 | 0                                   | 0 | 1                                               | 0.3 | 0.030               | 0                                       |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

※土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

「98%評価による日平均値が0.06ppm(0.04ppm)を超えた日数」とは、一年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppm(0.04ppm)を超えた日数である。ただし、日平均値については1日の測定時間が20時間以上の日を評価の対象とする。

## イ 一酸化窒素

| 局 名 称             | 有効測定<br>日数 | 測定時間  | 年平均値  | 1時間値の<br>最高値 | 日平均値の<br>年間98%値 |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|-----------------|
|                   | 日          | 時間    | ppm   | ppm          | ppm             |
| 寒 川 小 学 校         | 352        | 8,419 | 0.003 | 0.081        | 0.013           |
| 福 正 寺             | 366        | 8,731 | 0.002 | 0.084        | 0.010           |
| 蘇 我 保 育 所         | 365        | 8,720 | 0.003 | 0.093        | 0.016           |
| 大 宮 小 学 校         | 258        | 6,171 | 0.002 | 0.066        | 0.009           |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校 | 366        | 8,728 | 0.002 | 0.083        | 0.011           |
| 山 王 小 学 校         | 366        | 8,732 | 0.003 | 0.131        | 0.017           |
| 花 見 川 小 学 校       | 366        | 8,725 | 0.002 | 0.100        | 0.010           |
| 宮 野 木             | 366        | 8,723 | 0.003 | 0.235        | 0.019           |
| 検 見 川 小 学 校       | 363        | 8,707 | 0.002 | 0.120        | 0.011           |
| 都 公 園             | 364        | 8,702 | 0.003 | 0.130        | 0.019           |
| 土 気 ※             | 218        | 5,230 | —     | —            | —               |
| 真 砂 公 園           | 351        | 8,428 | 0.002 | 0.133        | 0.010           |
| 泉 谷 小 学 校         | 366        | 8,729 | 0.001 | 0.049        | 0.006           |
| 真 砂 ( 自 排 局 )     | 361        | 8,632 | 0.006 | 0.172        | 0.030           |
| 葎 川 ( 自 排 局 )     | 366        | 8,724 | 0.004 | 0.147        | 0.020           |
| 千 草 ( 自 排 局 )     | 363        | 8,701 | 0.007 | 0.319        | 0.030           |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 )   | 366        | 8,727 | 0.004 | 0.253        | 0.021           |

測定期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで

※土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

ウ 窒素酸化物（一酸化窒素＋二酸化窒素）

| 局 名 称       | 有効測定<br>日数 | 測定時間  | 年平均値  | 1時間値の<br>最高値 | 日平均値の<br>年間98%値 | 年平均値<br>NO2<br>NO+NO2 |
|-------------|------------|-------|-------|--------------|-----------------|-----------------------|
|             | 日          | 時間    | ppm   | ppm          | ppm             | %                     |
| 寒 川 小 学 校   | 352        | 8,419 | 0.013 | 0.136        | 0.042           | 80.3                  |
| 福 正 寺       | 366        | 8,731 | 0.011 | 0.108        | 0.032           | 81.6                  |
| 蘇 我 保 育 所   | 365        | 8,720 | 0.013 | 0.127        | 0.041           | 76.0                  |
| 大 宮 小 学 校   | 258        | 6,171 | 0.008 | 0.109        | 0.029           | 77.4                  |
| 千城台わかば小学校   | 366        | 8,728 | 0.009 | 0.101        | 0.031           | 79.3                  |
| 山 王 小 学 校   | 366        | 8,732 | 0.012 | 0.167        | 0.047           | 77.7                  |
| 花 見 川 小 学 校 | 366        | 8,725 | 0.011 | 0.141        | 0.036           | 78.5                  |
| 宮 野 木       | 366        | 8,723 | 0.014 | 0.294        | 0.047           | 78.4                  |
| 検 見 川 小 学 校 | 363        | 8,707 | 0.012 | 0.169        | 0.038           | 82.3                  |
| 都 公 園       | 364        | 8,702 | 0.013 | 0.163        | 0.041           | 78.6                  |
| 土 気 ※       | 218        | 5,230 | —     | —            | —               | —                     |
| 真 砂 公 園     | 351        | 8,428 | 0.013 | 0.186        | 0.039           | 83.3                  |
| 泉 谷 小 学 校   | 366        | 8,729 | 0.007 | 0.083        | 0.025           | 85.0                  |
| 真 砂（自排局）    | 361        | 8,632 | 0.021 | 0.231        | 0.065           | 70.5                  |
| 葎 川（自排局）    | 366        | 8,724 | 0.018 | 0.194        | 0.053           | 78.6                  |
| 千 草（自排局）    | 363        | 8,701 | 0.021 | 0.378        | 0.062           | 65.7                  |
| 宮 野 木（自排局）  | 366        | 8,727 | 0.018 | 0.307        | 0.055           | 76.6                  |

測定期間：2023年4月1日から2024年3月31日まで

※土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

## (2) 二酸化窒素濃度の推移

### ア 二酸化窒素濃度の年平均値年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称         | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千草台小学校        | 0.021 | 0.021 | 0.021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末広中学校         | 0.016 | 0.016 | 0.016 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒川小学校         | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 福正寺           | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
| 蘇我中学校         | 0.017 | 0.015 | 0.014 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇我保育所         | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
| 松ヶ丘小学校        | 0.014 | 0.014 | 0.014 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明德学園          | 0.012 | 0.013 | 0.013 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨海ドライブイン      | 0.018 | 0.018 | 0.017 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大宮小学校         | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 千城台わかば小学校     | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 桜木小学校         | 0.014 | 0.014 | 0.013 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山王小学校         | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 花見川小学校        | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 宮野木           | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.011 |
| 検見川小学校        | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 都公            | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 土気            | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | —     |
| 真砂公           | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 泉谷小学校         | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 千葉市役所(自排局)    | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |       |
| 真砂(自排局)       | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 |
| 葎川(自排局)       | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.014 |
| 千草(自排局)       | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 |
| 検見川(自排局)      | 0.023 | 0.024 | 0.022 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮野木(自排局)      | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
| 幕張西(自排局)      | 0.023 | 0.023 | 0.022 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全局平均値         | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 一般環境大気測定局平均値  | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 自動車排出ガス測定局平均値 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 |

### イ 二酸化窒素濃度の日平均値年間98%値の年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称                     | 2009                      | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 千草台小学校                    | 0.042                     | 0.040         | 0.040         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 末広中学校                     | 0.035                     | 0.032         | 0.034         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 寒川小学校                     | 0.038                     | 0.037         | 0.040         | 0.040         | 0.038         | 0.033         | 0.036         | 0.034         | 0.033         | 0.034         | 0.031         | 0.032         | 0.031         | 0.027         | 0.028         |
| 福正寺                       | 0.037                     | 0.035         | 0.039         | 0.037         | 0.034         | 0.031         | 0.036         | 0.034         | 0.034         | 0.034         | 0.027         | 0.031         | 0.024         | 0.021         | 0.021         |
| 蘇我中学校                     | 0.037                     | 0.032         | 0.036         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 蘇我保育所                     | 0.038                     | 0.037         | 0.036         | 0.036         | 0.033         | 0.031         | 0.033         | 0.034         | 0.031         | 0.032         | 0.028         | 0.030         | 0.028         | 0.024         | 0.027         |
| 松ヶ丘小学校                    | 0.034                     | 0.032         | 0.035         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 明德学園                      | 0.031                     | 0.030         | 0.036         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 臨海ドライブイン                  | 0.037                     | 0.036         | 0.037         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 大宮小学校                     | 0.029                     | 0.027         | 0.029         | 0.028         | 0.026         | 0.024         | 0.025         | 0.026         | 0.023         | 0.026         | 0.021         | 0.021         | 0.021         | 0.018         | 0.021         |
| 千城台わかば小学校                 | 0.032                     | 0.028         | 0.032         | 0.029         | 0.028         | 0.026         | 0.027         | 0.026         | 0.025         | 0.026         | 0.022         | 0.022         | 0.023         | 0.019         | 0.019         |
| 桜木小学校                     | 0.032                     | 0.029         | 0.031         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 山王小学校                     | 0.037                     | 0.035         | 0.036         | 0.037         | 0.033         | 0.031         | 0.032         | 0.032         | 0.030         | 0.032         | 0.026         | 0.027         | 0.029         | 0.026         | 0.029         |
| 花見川小学校                    | 0.035                     | 0.030         | 0.034         | 0.034         | 0.032         | 0.029         | 0.030         | 0.029         | 0.029         | 0.028         | 0.024         | 0.026         | 0.023         | 0.022         | 0.025         |
| 宮野木                       | 0.041                     | 0.040         | 0.042         | 0.044         | 0.043         | 0.037         | 0.036         | 0.035         | 0.035         | 0.037         | 0.031         | 0.031         | 0.032         | 0.030         | 0.029         |
| 検見川小学校                    | 0.039                     | 0.036         | 0.039         | 0.038         | 0.034         | 0.032         | 0.035         | 0.032         | 0.032         | 0.033         | 0.029         | 0.031         | 0.030         | 0.026         | 0.028         |
| 都公                        | 0.036                     | 0.034         | 0.035         | 0.036         | 0.033         | 0.031         | 0.031         | 0.031         | 0.030         | 0.032         | 0.027         | 0.028         | 0.028         | 0.024         | 0.026         |
| 土気                        | 0.026                     | 0.025         | 0.027         | 0.026         | 0.021         | 0.020         | 0.020         | 0.022         | 0.020         | 0.020         | 0.017         | 0.019         | 0.017         | 0.015         | —             |
| 真砂公                       | 0.035                     | 0.035         | 0.038         | 0.041         | 0.035         | 0.034         | 0.036         | 0.035         | 0.034         | 0.033         | 0.030         | 0.031         | 0.031         | 0.028         | 0.029         |
| 泉谷小学校                     | 0.028                     | 0.027         | 0.031         | 0.030         | 0.027         | 0.026         | 0.027         | 0.029         | 0.025         | 0.027         | 0.022         | 0.024         | 0.023         | 0.020         | 0.020         |
| 千葉市役所(自排局)                | 0.051                     | 0.043         | 0.045         | 0.042         | 0.041         | 0.039         | 0.037         | 0.035         | 0.034         | 0.033         | 0.031         | 0.034         | 0.033         | 0.031         |               |
| 真砂(自排局)                   | 0.046                     | 0.045         | 0.044         | 0.048         | 0.044         | 0.040         | 0.042         | 0.040         | 0.038         | 0.040         | 0.036         | 0.035         | 0.035         | 0.034         | 0.032         |
| 葎川(自排局)                   | 0.048                     | 0.045         | 0.045         | 0.044         | 0.042         | 0.039         | 0.041         | 0.041         | 0.038         | 0.039         | 0.035         | 0.037         | 0.036         | 0.032         | 0.031         |
| 千草(自排局)                   | 0.045                     | 0.045         | 0.043         | 0.047         | 0.044         | 0.040         | 0.042         | 0.040         | 0.039         | 0.040         | 0.035         | 0.035         | 0.036         | 0.034         | 0.032         |
| 検見川(自排局)                  | 0.045                     | 0.044         | 0.044         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 宮野木(自排局)                  | 0.044                     | 0.044         | 0.040         | 0.044         | 0.043         | 0.037         | 0.039         | 0.035         | 0.037         | 0.037         | 0.032         | 0.032         | 0.033         | 0.031         | 0.030         |
| 幕張西(自排局)                  | 0.046                     | 0.046         | 0.046         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 全局平均値                     | 0.038                     | 0.036         | 0.038         | 0.038         | 0.035         | 0.032         | 0.034         | 0.033         | 0.032         | 0.032         | 0.028         | 0.029         | 0.029         | 0.026         | 0.027         |
| 一般環境大気測定局平均値              | 0.035                     | 0.033         | 0.035         | 0.035         | 0.032         | 0.030         | 0.031         | 0.031         | 0.029         | 0.030         | 0.026         | 0.027         | 0.026         | 0.023         | 0.025         |
| 自動車排出ガス測定局平均値             | 0.046                     | 0.045         | 0.044         | 0.045         | 0.043         | 0.039         | 0.040         | 0.038         | 0.037         | 0.038         | 0.034         | 0.035         | 0.035         | 0.032         | 0.031         |
| 有効測定局数                    | 一般局 20<br>自排局 7<br>全 局 27 | 20<br>7<br>27 | 20<br>7<br>27 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 13<br>5<br>18 | 12<br>4<br>16 |
| 環境基準(0.06ppm以下)の達成局数及び達成率 | 一般局 20<br>達成率(%) 100      | 20<br>100     | 20<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 13<br>100     | 12<br>100     |
|                           | 自排局 7<br>達成率(%) 100       | 7<br>100      | 7<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 5<br>100      | 4<br>100      |
|                           | 全 局 27<br>達成率(%) 100      | 27<br>100     | 27<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 18<br>100     | 16<br>100     |


注:①余白は未測定(千草台小学校、末広中学校、蘇我中学校、松ヶ丘小学校、明德学園、臨海ドライブイン、桜木小学校、検見川(自排局)及び幕張西(自排局)は2012年3月廃止。千葉市役所(自排局)は2023年3月廃止。)

②平均値は単純平均値で、年間の測定時間が6,000時間未満のものは除く。


③2023年度土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

## 二酸化窒素濃度の経年変化


### 年平均値(単純平均)の推移



### 日平均値年間98%値(単純平均)の推移



### 環境基準達成局数の推移



※一般局は13局、自排局は4局において測定している。

\* 土気(一般局)については測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。

## ウ 二酸化窒素の月間値

局名:寒川小学校

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 26    | 20    | 31    |    |    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 739   | 711   | 740   | 740   | 716   | 740   | 714   | 736   | 638   | 489   | 740   |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.011 |       |    |    |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.047 | 0.065 | 0.050 | 0.047 | 0.033 | 0.030 | 0.046 | 0.069 | 0.049 | 0.056 | 0.060 | 0.043 |       |    |    |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.021 | 0.036 | 0.033 | 0.042 | 0.040 | 0.022 |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |       |    |    |

局名:福正寺

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 738   | 714   | 740   | 741   | 717   | 740   | 713   | 740   | 740   | 692   | 740   |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 |       |    |    |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.022 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.029 |       |    |    |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.022 | 0.028 | 0.029 | 0.020 |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |

局名:蘇我保育所

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 30    |       |    |    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 737   | 716   | 740   | 740   | 714   | 740   | 713   | 740   | 739   | 689   | 736   |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.011 |       |    |    |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.036 | 0.033 | 0.040 | 0.029 | 0.026 | 0.034 | 0.032 | 0.056 | 0.051 | 0.047 | 0.062 | 0.043 |       |    |    |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.031 | 0.029 | 0.037 | 0.039 | 0.023 |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |

局名:大宮小学校

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |    |     |     |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 26    | —  | —   | —   | 19    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 736   | 716   | 740   | 628   | —  | —   | —   | 464   | 740   | 691   | 740   |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | —  | —   | —   | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.007 |       |    |    |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | —  | —   | —   | 0.034 | 0.040 | 0.048 | 0.030 |       |    |    |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | —  | —   | —   | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.017 |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —   | —   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —   | —   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —   | —   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —   | —   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |

※測定機器不良のため、9～11月欠測

局名:千城台わかば小学校

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 715   | 740   | 716   | 740   | 737   | 716   | 739   | 715   | 740   | 739   | 690   | 741   |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.007 |       |    |    |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.026 | 0.025 | 0.031 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.023 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.052 | 0.029 |       |    |    |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.016 |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |



## 局名:山王小学校

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有効測定日数(日)                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測定時間(時間)                      | 716   | 739   | 716   | 740   | 738   | 717   | 741   | 714   | 741   | 738   | 692   | 740   |       |  |  |
| 月平均値(ppm)                     | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.010 |       |  |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                 | 0.044 | 0.032 | 0.036 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.032 | 0.059 | 0.047 | 0.054 | 0.059 | 0.053 |       |  |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.018 | 0.033 | 0.029 | 0.038 | 0.035 | 0.021 |       |  |  |
| 1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |

## 局名:花見川小学校

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有効測定日数(日)                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測定時間(時間)                      | 715   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 714   | 740   | 737   | 692   | 740   |       |  |  |
| 月平均値(ppm)                     | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.009 |       |  |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.032 | 0.041 | 0.042 | 0.053 | 0.050 | 0.040 |       |  |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.016 | 0.027 | 0.027 | 0.035 | 0.028 | 0.019 |       |  |  |
| 1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |

## 局名:宮野木

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有効測定日数(日)                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測定時間(時間)                      | 716   | 736   | 715   | 740   | 738   | 715   | 740   | 713   | 740   | 739   | 692   | 739   |       |  |  |
| 月平均値(ppm)                     | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.012 |       |  |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                 | 0.046 | 0.038 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.056 | 0.054 | 0.060 | 0.064 | 0.049 |       |  |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.034 | 0.023 |       |  |  |
| 1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |       |  |  |

## 局名:検見川小学校

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有効測定日数(日)                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測定時間(時間)                      | 716   | 736   | 716   | 740   | 739   | 715   | 727   | 707   | 739   | 740   | 692   | 740   |       |  |  |
| 月平均値(ppm)                     | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.010 |       |  |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                 | 0.039 | 0.033 | 0.033 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.061 | 0.067 | 0.049 |       |  |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.033 | 0.030 | 0.040 | 0.034 | 0.021 |       |  |  |
| 1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |       |  |  |

## 局名:都公園

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |  |  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |  |
| 有効測定日数(日)                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 29    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |  |  |
| 測定時間(時間)                      | 716   | 735   | 716   | 740   | 716   | 716   | 738   | 715   | 739   | 740   | 692   | 739   |       |  |  |
| 月平均値(ppm)                     | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.011 |       |  |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                 | 0.039 | 0.030 | 0.043 | 0.032 | 0.020 | 0.027 | 0.029 | 0.054 | 0.048 | 0.053 | 0.062 | 0.047 |       |  |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.031 | 0.030 | 0.041 | 0.036 | 0.022 |       |  |  |
| 1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |  |  |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |       |  |  |

## 局名:土 気

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |    |    |    |    |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 7     | —  | —  | —  | —  | 29    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 715   | 189   | —  | —  | —  | —  | 707   | 710   | 739   |  | 740   | 691   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.004 | 0.003 | —  | —  | —  | —  | 0.005 | 0.005 | 0.010 |  | 0.009 | 0.006 | 0.005 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.018 | 0.014 | —  | —  | —  | —  | 0.016 | 0.029 | 0.039 |  | 0.032 | 0.032 | 0.033 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.008 | 0.004 | —  | —  | —  | —  | 0.008 | 0.012 | 0.023 |  | 0.020 | 0.017 | 0.015 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | —  | —  | —  | —  | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | —  | —  | —  | —  | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | —  | —  | —  | —  | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | —  | —  | —  | —  | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |

※測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。

## 局名:真砂公園

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 27    | 21    | 29    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 736   | 716   | 740   | 669   | 519   | 709   | 714   | 740   |  | 740   | 690   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 |  | 0.015 | 0.012 | 0.010 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.041 | 0.033 | 0.040 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.041 | 0.049 | 0.051 |  | 0.059 | 0.066 | 0.048 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | 0.031 | 0.032 |  | 0.040 | 0.035 | 0.021 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 1     | 0     | 0     |

## 局名:泉谷小学校

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 717   | 739   | 714   | 740   | 740   | 715   | 740   | 712   | 740   |  | 740   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.013 |  | 0.011 | 0.008 | 0.007 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.026 | 0.032 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.037 | 0.039 |  | 0.038 | 0.053 | 0.036 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.028 |  | 0.026 | 0.030 | 0.020 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |

## 局名:真砂(自排局)

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 26    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 715   | 740   |  | 642   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.018 | 0.023 |  | 0.021 | 0.017 | 0.016 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.051 | 0.042 | 0.059 | 0.036 | 0.023 | 0.032 | 0.054 | 0.064 | 0.053 |  | 0.063 | 0.072 | 0.067 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.037 | 0.034 |  | 0.043 | 0.038 | 0.029 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 1     | 0     | 0     |

## 局名:蔵川(自排局)

## 項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 736   | 716   | 739   | 740   | 716   | 737   | 714   | 740   |  | 738   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.021 |  | 0.019 | 0.015 | 0.015 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.054 | 0.057 | 0.049 | 0.050 | 0.034 | 0.037 | 0.046 | 0.068 | 0.053 |  | 0.065 | 0.070 | 0.048 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.023 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.040 | 0.035 |  | 0.045 | 0.045 | 0.027 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |  | 1     | 1     | 0     |

局名:千草(自排局)

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 30    | 30    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 717   | 737   | 716   | 738   | 741   | 693   | 739   | 714   | 737   |  | 738   | 692   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.017 | 0.022 |  | 0.020 | 0.016 | 0.015 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.029 | 0.029 | 0.046 | 0.066 | 0.053 |  | 0.062 | 0.064 | 0.057 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | 0.034 |  | 0.044 | 0.036 | 0.027 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 1     | 0     | 0     |

局名:宮野木(自排局)

項目:二酸化窒素

| 項 目 名                                         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                             | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                               | 716   | 736   | 716   | 740   | 740   | 716   | 737   | 715   | 739   |  | 740   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                             | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.020 |  | 0.017 | 0.014 | 0.013 |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.044 | 0.047 | 0.041 | 0.033 | 0.032 | 0.028 | 0.057 | 0.064 | 0.054 |  | 0.062 | 0.068 | 0.056 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                     | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.036 | 0.034 |  | 0.040 | 0.037 | 0.029 |
| 1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 ( 時 間 )        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 ( 時 間 ) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 ( 日 )           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 0     | 0     | 0     |
| 日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 ( 日 )   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  | 1     | 0     | 0     |

### (3) 一酸化窒素濃度の推移

#### ア 一酸化窒素濃度の年平均値年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称                     | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校               | 0.013 | 0.012 | 0.013 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校                 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校                 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 福 正 寺                     | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 蘇 我 中 学 校                 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所                 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 松 ケ 丘 小 学 校               | 0.005 | 0.004 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園                   | 0.004 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン           | 0.009 | 0.009 | 0.009 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校                 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校         | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 桜 木 小 学 校                 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校                 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 花 見 川 小 学 校               | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 宮 野 木                     | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
| 検 見 川 小 学 校               | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 都 公 園                     | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 土 気                       | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —     |
| 真 砂 公 園                   | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 泉 谷 小 学 校                 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 )       | 0.023 | 0.020 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 真 砂 ( 自 排 局 )             | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )             | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| 千 草 ( 自 排 局 )             | 0.021 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
| 検 見 川 ( 自 排 局 )           | 0.012 | 0.011 | 0.011 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 )           | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 幕 張 西 ( 自 排 局 )           | 0.011 | 0.010 | 0.011 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値                 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 一 般 環 境 大 気 測 定 局 平 均 値   | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 平 均 値 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |

#### イ 一酸化窒素濃度の日平均値年間98%値の年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称                     | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校               | 0.072 | 0.060 | 0.067 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校                 | 0.035 | 0.025 | 0.032 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校                 | 0.038 | 0.026 | 0.037 | 0.034 | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.025 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.013 |
| 福 正 寺                     | 0.043 | 0.031 | 0.039 | 0.033 | 0.031 | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.010 |
| 蘇 我 中 学 校                 | 0.044 | 0.034 | 0.037 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所                 | 0.050 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.035 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.016 |
| 松 ケ 丘 小 学 校               | 0.033 | 0.026 | 0.033 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園                   | 0.023 | 0.022 | 0.023 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン           | 0.047 | 0.039 | 0.046 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校                 | 0.026 | 0.022 | 0.027 | 0.025 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.009 |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校         | 0.039 | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 0.029 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.011 |
| 桜 木 小 学 校                 | 0.037 | 0.024 | 0.033 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校                 | 0.054 | 0.044 | 0.059 | 0.052 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.017 | 0.028 | 0.024 | 0.025 | 0.017 |
| 花 見 川 小 学 校               | 0.038 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.010 |
| 宮 野 木                     | 0.071 | 0.056 | 0.072 | 0.066 | 0.052 | 0.044 | 0.051 | 0.038 | 0.047 | 0.041 | 0.025 | 0.036 | 0.028 | 0.031 | 0.019 |
| 検 見 川 小 学 校               | 0.040 | 0.030 | 0.042 | 0.042 | 0.029 | 0.026 | 0.030 | 0.023 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.011 |
| 都 公 園                     | 0.055 | 0.044 | 0.048 | 0.054 | 0.038 | 0.026 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.019 |
| 土 気                       | 0.015 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | —     |
| 真 砂 公 園                   | 0.055 | 0.032 | 0.051 | 0.049 | 0.032 | 0.028 | 0.033 | 0.033 | 0.029 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.010 |
| 泉 谷 小 学 校                 | 0.020 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 )       | 0.074 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.062 | 0.050 | 0.037 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.018 |       |
| 真 砂 ( 自 排 局 )             | 0.106 | 0.083 | 0.094 | 0.093 | 0.080 | 0.066 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.053 | 0.038 | 0.043 | 0.046 | 0.039 | 0.030 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )             | 0.071 | 0.054 | 0.065 | 0.070 | 0.054 | 0.044 | 0.054 | 0.042 | 0.037 | 0.035 | 0.028 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.020 |
| 千 草 ( 自 排 局 )             | 0.098 | 0.085 | 0.094 | 0.103 | 0.084 | 0.077 | 0.083 | 0.061 | 0.069 | 0.056 | 0.036 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.030 |
| 検 見 川 ( 自 排 局 )           | 0.057 | 0.048 | 0.052 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 )           | 0.091 | 0.063 | 0.080 | 0.078 | 0.065 | 0.054 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 0.041 | 0.030 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.021 |
| 幕 張 西 ( 自 排 局 )           | 0.050 | 0.038 | 0.051 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値                 | 0.051 | 0.040 | 0.048 | 0.051 | 0.041 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.027 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.016 |
| 一 般 環 境 大 気 測 定 局 平 均 値   | 0.042 | 0.032 | 0.040 | 0.039 | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.013 |
| 自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局 平 均 値 | 0.078 | 0.062 | 0.072 | 0.084 | 0.069 | 0.058 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.041 | 0.030 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.025 |


注:①余白は未測定(千草台小学校、末広中学校、蘇我中学校、松ヶ丘小学校、明徳学園、臨海ドライブイン、桜木小学校、検見川(自排局)及び幕張西(自排局)は2012年3月廃止、千葉市役所(自排局)は2023年3月廃止。)

②平均値は単純平均値で、年間の測定時間が6,000時間未満のものは除く。


③2023年度土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

## 一酸化窒素濃度の経年変化

年平均値(単純平均)の推移



日平均値年間98%値(単純平均)の推移



# ウ 一酸化窒素の月間値

局名:寒川小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 26    | 20    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 716   | 739   | 711   | 740   | 740   | 716   | 740   | 714   | 736   |  | 638   | 489   | 740   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 |  | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.057 | 0.024 | 0.028 | 0.020 | 0.045 | 0.075 |  | 0.076 | 0.081 | 0.033 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.014 |  | 0.021 | 0.016 | 0.007 |

局名:福正寺

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 716   | 738   | 714   | 740   | 741   | 717   | 740   | 713   | 740   |  | 740   | 692   | 740   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |  | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.018 | 0.024 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.046 | 0.084 |  | 0.077 | 0.061 | 0.022 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |  | 0.023 | 0.014 | 0.004 |

局名:蘇我保育所

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 30    |
| 測定時間(時間)      | 716   | 737   | 716   | 740   | 740   | 714   | 740   | 713   | 740   |  | 739   | 689   | 736   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008 |  | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.042 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.070 | 0.054 | 0.053 | 0.063 | 0.077 |  | 0.093 | 0.083 | 0.037 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.016 | 0.019 |  | 0.021 | 0.017 | 0.007 |

局名:大宮小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |    |     |     |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 26    | —  | —   | —   | 19    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 716   | 736   | 716   | 740   | 628   | —  | —   | —   | 464   |  | 740   | 691   | 740   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —  | —   | —   | 0.004 |  | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.014 | —  | —   | —   | 0.050 |  | 0.066 | 0.061 | 0.018 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | —  | —   | —   | 0.009 |  | 0.016 | 0.011 | 0.004 |

※測定機器不良のため、9～11月欠測

局名:千城台わかば小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 715   | 740   | 716   | 740   | 737   | 716   | 739   | 715   | 740   |  | 739   | 690   | 741   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |  | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.028 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 0.033 | 0.054 | 0.082 |  | 0.083 | 0.068 | 0.032 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.013 |  | 0.018 | 0.010 | 0.004 |

局名:山王小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 716   | 739   | 716   | 740   | 738   | 717   | 741   | 714   | 741   |  | 738   | 692   | 740   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |  | 0.007 | 0.004 | 0.002 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.067 | 0.035 | 0.039 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.053 | 0.067 | 0.121 |  | 0.131 | 0.123 | 0.050 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.022 |  | 0.035 | 0.027 | 0.007 |

局名:花見川小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名         | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|               | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)      | 715   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 714   | 740   |  | 737   | 692   | 740   |
| 月平均値(ppm)     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |  | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 1時間値の最高値(ppm) | 0.023 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.076 | 0.100 |  | 0.085 | 0.071 | 0.061 |
| 日平均値の最高値(ppm) | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.016 |  | 0.019 | 0.015 | 0.007 |

局名:宮 野 木

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 736   | 715   | 740   | 738   | 715   | 740   | 713   | 740   | 739   | 692   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.002 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.077 | 0.021 | 0.056 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.060 | 0.076 | 0.137 | 0.235 | 0.152 | 0.085 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.026 | 0.028 | 0.049 | 0.033 | 0.008 |  |

局名:検見川小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 736   | 716   | 740   | 739   | 715   | 727   | 707   | 739   | 740   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.021 | 0.012 | 0.022 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.027 | 0.047 | 0.043 | 0.120 | 0.094 | 0.055 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.023 | 0.005 |  |

局名:都 公 園

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 29    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )            | 716   | 735   | 716   | 740   | 716   | 716   | 738   | 715   | 739   | 740   | 692   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.045 | 0.021 | 0.027 | 0.011 | 0.018 | 0.020 | 0.045 | 0.065 | 0.099 | 0.130 | 0.100 | 0.052 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.019 | 0.007 |  |

局名:土 気

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |    |    |    |    |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 7     | —  | —  | —  | —  | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )            | 715   | 189   | —  | —  | —  | —  | 707   | 710   | 739   | 740   | 691   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.001 | 0.000 | —  | —  | —  | —  | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.006 | 0.002 | —  | —  | —  | —  | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.029 | 0.023 | 0.012 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.004 | 0.001 | —  | —  | —  | —  | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 |  |

※測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。

局名:真砂公園

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                   | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )       | 30    | 31    | 30    | 31    | 27    | 21    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )          | 716   | 736   | 716   | 740   | 669   | 519   | 709   | 714   | 740   | 740   | 690   | 739   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )         | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.028 | 0.031 | 0.061 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.066 | 0.069 | 0.112 | 0.133 | 0.062 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.030 | 0.026 | 0.005 |  |

局名:泉谷小学校

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                   | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )       | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )          | 717   | 739   | 714   | 740   | 740   | 715   | 740   | 712   | 740   | 740   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )         | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.011 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.028 | 0.034 | 0.049 | 0.046 | 0.014 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.003 |  |

局名:真砂(自排局)

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 26    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 715   | 740   | 642   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.006 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.102 | 0.072 | 0.087 | 0.040 | 0.022 | 0.047 | 0.081 | 0.133 | 0.136 | 0.161 | 0.172 | 0.163 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.016 | 0.009 | 0.014 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.034 | 0.038 | 0.048 | 0.043 | 0.027 |  |

局名:葭川(自排局)

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                     | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )         | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )           | 716   | 736   | 716   | 739   | 740   | 716   | 737   | 714   | 740   | 738   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )         | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.003 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.049 | 0.029 | 0.027 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.032 | 0.085 | 0.123 | 0.147 | 0.136 | 0.082 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.011 |  |

局名:千草(自排局)

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                   | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )       | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 30    | 30    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )         | 717   | 737   | 716   | 738   | 741   | 693   | 739   | 714   | 737   | 738   | 692   | 737   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )         | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.007 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.106 | 0.054 | 0.070 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.069 | 0.181 | 0.252 | 0.319 | 0.221 | 0.184 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.017 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.041 | 0.048 | 0.079 | 0.049 | 0.031 |  |

局名:宮野木(自排局)

項目:一酸化窒素

| 項 目 名                   | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )       | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )         | 716   | 736   | 716   | 740   | 740   | 716   | 737   | 715   | 739   | 740   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )         | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.003 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.067 | 0.024 | 0.093 | 0.024 | 0.025 | 0.038 | 0.081 | 0.145 | 0.136 | 0.253 | 0.140 | 0.105 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) | 0.010 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.028 | 0.036 | 0.061 | 0.036 | 0.013 |  |



#### (4) 窒素酸化物（一酸化窒素+二酸化窒素）濃度の推移

##### ア 窒素酸化物濃度の年平均値年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称         | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千草台小学校        | 0.035 | 0.033 | 0.033 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末広中学校         | 0.022 | 0.021 | 0.021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒川小学校         | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 福正寺           | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
| 蘇我中学校         | 0.023 | 0.021 | 0.020 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇我保育所         | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 松ヶ丘小学校        | 0.019 | 0.018 | 0.019 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明德学園          | 0.017 | 0.016 | 0.017 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨海ドライブイン      | 0.028 | 0.027 | 0.026 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大宮小学校         | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 千城台わかば小学校     | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 桜木小学校         | 0.020 | 0.018 | 0.018 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山王小学校         | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |
| 花見川小学校        | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 宮野木           | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 |
| 検見川小学校        | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 |
| 都公園           | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 土気            | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | —     |
| 真砂公園          | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 泉谷小学校         | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |
| 千葉市役所(自排局)    | 0.054 | 0.045 | 0.052 | 0.046 | 0.047 | 0.042 | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 |       |
| 真砂(自排局)       | 0.049 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.032 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 |
| 葭川(自排局)       | 0.047 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.018 |
| 千草(自排局)       | 0.046 | 0.044 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.021 |
| 検見川(自排局)      | 0.036 | 0.035 | 0.034 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮野木(自排局)      | 0.042 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 |
| 幕張西(自排局)      | 0.034 | 0.033 | 0.033 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全局平均値         | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
| 一般環境大気測定局平均値  | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 |
| 自動車排出ガス測定局平均値 | 0.044 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 |

##### イ 窒素酸化物濃度の日平均値年間98%値の年度別推移

(単位:ppm)




| 局 名 称         | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千草台小学校        | 0.113 | 0.097 | 0.112 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末広中学校         | 0.069 | 0.053 | 0.061 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒川小学校         | 0.074 | 0.061 | 0.066 | 0.069 | 0.066 | 0.051 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.041 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.042 |
| 福正寺           | 0.080 | 0.065 | 0.069 | 0.067 | 0.062 | 0.050 | 0.060 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.039 | 0.047 | 0.039 | 0.036 | 0.032 |
| 蘇我中学校         | 0.081 | 0.063 | 0.067 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇我保育所         | 0.086 | 0.080 | 0.074 | 0.079 | 0.068 | 0.055 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.043 | 0.052 | 0.046 | 0.040 | 0.041 |
| 松ヶ丘小学校        | 0.063 | 0.054 | 0.067 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明德学園          | 0.058 | 0.047 | 0.055 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨海ドライブイン      | 0.081 | 0.071 | 0.080 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大宮小学校         | 0.056 | 0.045 | 0.050 | 0.052 | 0.043 | 0.035 | 0.036 | 0.042 | 0.037 | 0.043 | 0.030 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.029 |
| 千城台わかば小学校     | 0.070 | 0.054 | 0.062 | 0.055 | 0.054 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.042 | 0.044 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.031 |
| 桜木小学校         | 0.066 | 0.053 | 0.063 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山王小学校         | 0.094 | 0.076 | 0.091 | 0.088 | 0.073 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.060 | 0.061 | 0.042 | 0.057 | 0.047 | 0.055 | 0.047 |
| 花見川小学校        | 0.070 | 0.055 | 0.069 | 0.070 | 0.058 | 0.050 | 0.052 | 0.049 | 0.043 | 0.045 | 0.036 | 0.046 | 0.038 | 0.036 | 0.036 |
| 宮野木           | 0.114 | 0.096 | 0.109 | 0.110 | 0.092 | 0.076 | 0.082 | 0.071 | 0.076 | 0.074 | 0.053 | 0.069 | 0.061 | 0.065 | 0.047 |
| 検見川小学校        | 0.076 | 0.064 | 0.081 | 0.079 | 0.062 | 0.055 | 0.061 | 0.050 | 0.054 | 0.051 | 0.044 | 0.053 | 0.043 | 0.037 | 0.038 |
| 都公園           | 0.089 | 0.074 | 0.077 | 0.087 | 0.070 | 0.055 | 0.061 | 0.054 | 0.057 | 0.058 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.042 | 0.041 |
| 土気            | 0.043 | 0.035 | 0.041 | 0.039 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | —     |
| 真砂公園          | 0.081 | 0.066 | 0.084 | 0.079 | 0.064 | 0.055 | 0.066 | 0.060 | 0.060 | 0.051 | 0.045 | 0.052 | 0.045 | 0.040 | 0.039 |
| 泉谷小学校         | 0.049 | 0.041 | 0.048 | 0.051 | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.027 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.025 |
| 千葉市役所(自排局)    | 0.116 | 0.100 | 0.111 | 0.116 | 0.101 | 0.087 | 0.075 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.046 | 0.053 | 0.049 | 0.046 |       |
| 真砂(自排局)       | 0.151 | 0.122 | 0.137 | 0.139 | 0.122 | 0.097 | 0.106 | 0.106 | 0.102 | 0.093 | 0.074 | 0.080 | 0.077 | 0.067 | 0.065 |
| 葭川(自排局)       | 0.110 | 0.095 | 0.103 | 0.114 | 0.092 | 0.077 | 0.086 | 0.077 | 0.074 | 0.071 | 0.063 | 0.070 | 0.065 | 0.063 | 0.053 |
| 千草(自排局)       | 0.142 | 0.129 | 0.137 | 0.150 | 0.127 | 0.112 | 0.122 | 0.098 | 0.107 | 0.100 | 0.070 | 0.079 | 0.073 | 0.073 | 0.062 |
| 検見川(自排局)      | 0.096 | 0.088 | 0.091 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮野木(自排局)      | 0.132 | 0.101 | 0.119 | 0.121 | 0.103 | 0.087 | 0.096 | 0.081 | 0.092 | 0.077 | 0.061 | 0.071 | 0.066 | 0.066 | 0.055 |
| 幕張西(自排局)      | 0.091 | 0.078 | 0.089 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全局平均値         | 0.087 | 0.073 | 0.082 | 0.087 | 0.074 | 0.062 | 0.066 | 0.061 | 0.061 | 0.058 | 0.045 | 0.053 | 0.048 | 0.045 | 0.043 |
| 一般環境大気測定局平均値  | 0.076 | 0.063 | 0.071 | 0.071 | 0.060 | 0.050 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.038 | 0.046 | 0.041 | 0.038 | 0.037 |
| 自動車排出ガス測定局平均値 | 0.120 | 0.102 | 0.112 | 0.128 | 0.109 | 0.092 | 0.097 | 0.085 | 0.086 | 0.080 | 0.063 | 0.071 | 0.066 | 0.063 | 0.059 |

注:①余白は未測定(千草台小学校、末広中学校、蘇我中学校、松ヶ丘小学校、明德学園、臨海ドライブイン、桜木小学校、検見川(自排局)及び幕張西(自排局)は2012年3月廃止。千葉市役所(自排局)は2023年3月廃止。)

②平均値は単純平均値で、年間の測定時間が6,000時間未満のものは除く。

③2023年度土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達しなかった。

## 窒素酸化物濃度の経年変化



# ウ 窒素酸化物の月間値

局名:寒川小学校

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 26    | 20    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 739   | 711   | 740   | 740   | 716   | 740   | 714   | 736   | 638   | 489   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.013 | 0.013 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.075 | 0.091 | 0.085 | 0.097 | 0.049 | 0.048 | 0.066 | 0.093 | 0.111 | 0.112 | 0.136 | 0.069 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.024 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.049 | 0.044 | 0.059 | 0.054 | 0.028 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 87.4  | 87.3  | 84.2  | 77.6  | 66.6  | 76.0  | 88.4  | 78.8  | 77.4  | 74.6  | 81.4  | 87.6  |  |

局名:福正寺

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 738   | 714   | 740   | 741   | 717   | 740   | 713   | 740   | 740   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )                                    | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.011 | 0.011 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm )                            | 0.042 | 0.041 | 0.033 | 0.034 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.070 | 0.108 | 0.101 | 0.098 | 0.048 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm )                            | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.039 | 0.022 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 92.3  | 89.8  | 82.3  | 75.3  | 58.7  | 70.4  | 87.4  | 82.0  | 77.9  | 80.1  | 87.1  | 91.7  |  |

局名:蘇我保育所

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 30    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                    | 716   | 737   | 716   | 740   | 740   | 714   | 740   | 713   | 740   | 739   | 689   | 736   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.020 | 0.014 | 0.013 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.074 | 0.060 | 0.052 | 0.050 | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.091 | 0.105 | 0.127 | 0.124 | 0.067 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.020 | 0.024 | 0.017 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.047 | 0.044 | 0.057 | 0.056 | 0.027 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 84.9  | 84.0  | 81.7  | 76.2  | 52.9  | 66.1  | 79.2  | 75.2  | 70.3  | 76.1  | 81.0  | 85.4  |  |

局名:大宮小学校

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |    |     |     |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 26    | —  | —   | —   | 19    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                    | 716   | 736   | 716   | 740   | 628   | —  | —   | —   | 464   | 740   | 691   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | —  | —   | —   | 0.017 | 0.015 | 0.009 | 0.008 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.027 | 0.036 | 0.027 | 0.026 | 0.032 | —  | —   | —   | 0.079 | 0.096 | 0.109 | 0.041 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.011 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | —  | —   | —   | 0.031 | 0.040 | 0.034 | 0.021 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 84.1  | 82.1  | 86.6  | 73.2  | 61.0  | —  | —   | —   | 76.6  | 72.7  | 79.1  | 83.0  |  |

※機器故障のため、9～11月欠測

局名:千城台わかば小学校

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 715   | 740   | 716   | 740   | 737   | 716   | 739   | 715   | 740   | 739   | 690   | 741   |  |
| 月 平 均 値 ( ppm )                                    | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.009 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm )                            | 0.044 | 0.032 | 0.038 | 0.026 | 0.031 | 0.023 | 0.056 | 0.077 | 0.093 | 0.101 | 0.093 | 0.054 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm )                            | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.017 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.036 | 0.019 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 90.4  | 90.8  | 88.3  | 84.5  | 69.6  | 79.3  | 79.9  | 75.9  | 74.5  | 73.5  | 79.7  | 84.1  |  |

局名:山王小学校

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                    | 716   | 739   | 716   | 740   | 738   | 717   | 741   | 714   | 741   | 738   | 692   | 740   |  |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.022 | 0.014 | 0.012 |  |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.111 | 0.064 | 0.057 | 0.027 | 0.027 | 0.049 | 0.079 | 0.095 | 0.164 | 0.162 | 0.167 | 0.086 |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.022 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.024 | 0.050 | 0.051 | 0.059 | 0.053 | 0.028 |  |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 89.9  | 93.5  | 90.9  | 85.7  | 69.5  | 77.6  | 82.3  | 73.5  | 70.9  | 68.5  | 74.6  | 86.9  |  |

局名:花見川小学校

項目:窒素酸化物

| 2023年                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4月                                            | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |       |  |
| 有効測定日数(日)                                     | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 測定時間(時間)                                      | 715   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 714   | 740   | 737   | 692   | 740   |  |
| 月平均値(ppm)                                     | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.013 | 0.011 |  |
| 1時間値の最高値(ppm)                                 | 0.044 | 0.027 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.032 | 0.053 | 0.112 | 0.141 | 0.122 | 0.107 | 0.101 |  |
| 日平均値の最高値(ppm)                                 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.021 | 0.039 | 0.042 | 0.048 | 0.038 | 0.023 |  |
| 月平均値NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )(%) | 81.3  | 84.3  | 84.2  | 79.8  | 69.8  | 79.9  | 82.0  | 78.0  | 76.3  | 75.5  | 78.2  | 79.2  |  |

## 局名:宮 野 木

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 736   | 715   | 740   | 738   | 715   | 740   | 713   | 740   |  | 739   | 692   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.026 |  | 0.024 | 0.017 | 0.014 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.123 | 0.054 | 0.081 | 0.031 | 0.026 | 0.046 | 0.092 | 0.121 | 0.183 |  | 0.294 | 0.209 | 0.133 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.032 | 0.061 | 0.059 |  | 0.078 | 0.057 | 0.029 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 84.3  | 84.1  | 87.6  | 87.1  | 76.5  | 84.0  | 84.0  | 74.9  | 73.0  |  | 69.3  | 75.7  | 84.1  |

## 局名:検見川小学校

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 29    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 736   | 716   | 740   | 739   | 715   | 727   | 707   | 739   |  | 740   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.021 |  | 0.020 | 0.014 | 0.012 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.057 | 0.038 | 0.049 | 0.032 | 0.025 | 0.029 | 0.058 | 0.085 | 0.090 |  | 0.169 | 0.143 | 0.095 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.032 | 0.044 | 0.040 |  | 0.054 | 0.050 | 0.025 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 90.9  | 87.8  | 88.7  | 83.5  | 71.5  | 80.5  | 85.8  | 81.7  | 80.6  |  | 77.0  | 79.9  | 86.1  |

## 局名:都 公 園

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 29    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 735   | 716   | 740   | 716   | 716   | 738   | 715   | 739   |  | 740   | 692   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.024 |  | 0.020 | 0.014 | 0.013 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.066 | 0.046 | 0.055 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.067 | 0.097 | 0.129 |  | 0.163 | 0.139 | 0.082 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.024 | 0.051 | 0.049 |  | 0.063 | 0.050 | 0.029 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 89.0  | 90.9  | 83.2  | 80.0  | 65.5  | 77.7  | 84.0  | 77.5  | 71.1  |  | 72.3  | 80.9  | 84.1  |

## 局名:土 気

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |    |    |    |    |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 7     | —  | —  | —  | —  | 29    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 715   | 189   | —  | —  | —  | —  | 707   | 710   | 739   |  | 740   | 691   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.005 | 0.004 | —  | —  | —  | —  | 0.005 | 0.006 | 0.013 |  | 0.011 | 0.007 | 0.005 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.023 | 0.015 | —  | —  | —  | —  | 0.024 | 0.037 | 0.048 |  | 0.050 | 0.055 | 0.037 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.009 | 0.005 | —  | —  | —  | —  | 0.009 | 0.015 | 0.030 |  | 0.026 | 0.021 | 0.018 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 73.5  | 92.0  | —  | —  | —  | —  | 95.8  | 85.3  | 80.3  |  | 78.4  | 83.0  | 88.4  |

※測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。

## 局名:真砂公園

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 27    | 21    | 29    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 716   | 736   | 716   | 740   | 669   | 519   | 709   | 714   | 740   |  | 740   | 690   | 739   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.021 |  | 0.019 | 0.014 | 0.011 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.055 | 0.059 | 0.089 | 0.032 | 0.025 | 0.039 | 0.066 | 0.105 | 0.108 |  | 0.162 | 0.186 | 0.101 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.028 | 0.039 | 0.041 |  | 0.059 | 0.054 | 0.025 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 85.6  | 86.3  | 82.7  | 91.0  | 95.7  | 64.5  | 78.1  | 82.5  | 82.8  |  | 78.1  | 85.9  | 92.7  |

## 局名:泉谷小学校

## 項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                              | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                                                    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |  | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    |  | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時間 )                                     | 717   | 739   | 714   | 740   | 740   | 715   | 740   | 712   | 740   |  | 740   | 692   | 740   |
| 月 平 均 値 ( p p m )                                  | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.016 |  | 0.013 | 0.009 | 0.008 |
| 1 時間 値 の 最 高 値 ( p p m )                           | 0.034 | 0.039 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.051 | 0.062 |  | 0.077 | 0.083 | 0.042 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m )                          | 0.013 | 0.015 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.035 |  | 0.035 | 0.035 | 0.023 |
| 月 平 均 値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> ) (%) | 92.9  | 91.5  | 91.0  | 87.3  | 72.7  | 81.7  | 85.2  | 81.8  | 84.3  |  | 83.5  | 85.8  | 85.4  |

局名:真砂(自排局)

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                          | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                                | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有効測定日数(日)                                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 26    | 29    | 31    |    |    |
| 測定時間(時間)                                       | 716   | 738   | 716   | 740   | 738   | 715   | 740   | 715   | 740   | 642   | 692   | 740   |       |    |    |
| 月平均値(ppm)                                      | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.027 | 0.037 | 0.033 | 0.025 | 0.022 |       |    |    |
| 1時間値の最高値(ppm)                                  | 0.135 | 0.105 | 0.135 | 0.065 | 0.034 | 0.073 | 0.116 | 0.184 | 0.187 | 0.210 | 0.231 | 0.226 |       |    |    |
| 日平均値の最高値(ppm)                                  | 0.036 | 0.029 | 0.031 | 0.020 | 0.016 | 0.022 | 0.047 | 0.071 | 0.070 | 0.083 | 0.074 | 0.053 |       |    |    |
| 月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )(%) | 80.2  | 80.7  | 79.6  | 79.0  | 65.9  | 73.4  | 74.2  | 66.2  | 62.9  | 63.0  | 67.5  | 72.9  |       |    |    |

局名:葭川(自排局)

項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                          | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                                | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有効測定日数(日)                                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測定時間(時間)                                       | 716   | 736   | 716   | 739   | 740   | 716   | 737   | 714   | 740   | 738   | 692   | 740   |       |    |    |
| 月平均値(ppm)                                      | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.026 | 0.020 | 0.018 |       |    |    |
| 1時間値の最高値(ppm)                                  | 0.097 | 0.074 | 0.059 | 0.059 | 0.044 | 0.058 | 0.063 | 0.137 | 0.155 | 0.183 | 0.194 | 0.121 |       |    |    |
| 日平均値の最高値(ppm)                                  | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.031 | 0.060 | 0.058 | 0.068 | 0.068 | 0.036 |       |    |    |
| 月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )(%) | 88.0  | 91.3  | 87.7  | 84.6  | 63.0  | 76.7  | 87.2  | 73.7  | 70.2  | 70.6  | 76.7  | 84.0  |       |    |    |

局名:千草(自排局)

項目:窒素酸化物


| 項 目 名                                          | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                                | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有効測定日数(日)                                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 28    | 31    | 30    | 30    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測定時間(時間)                                       | 717   | 737   | 716   | 738   | 741   | 693   | 739   | 714   | 737   | 738   | 692   | 739   |       |    |    |
| 月平均値(ppm)                                      | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.023 | 0.028 | 0.038 | 0.034 | 0.025 | 0.022 |       |    |    |
| 1時間値の最高値(ppm)                                  | 0.153 | 0.097 | 0.101 | 0.056 | 0.049 | 0.059 | 0.101 | 0.233 | 0.305 | 0.378 | 0.282 | 0.231 |       |    |    |
| 日平均値の最高値(ppm)                                  | 0.034 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 0.039 | 0.066 | 0.082 | 0.115 | 0.076 | 0.058 |       |    |    |
| 月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )(%) | 74.1  | 75.0  | 73.0  | 75.8  | 59.4  | 67.7  | 68.4  | 61.0  | 59.8  | 59.0  | 62.7  | 69.3  |       |    |    |

局名:宮野木(自排局)


項目:窒素酸化物

| 項 目 名                                          | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                                                | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 有効測定日数(日)                                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 測定時間(時間)                                       | 716   | 736   | 716   | 740   | 740   | 716   | 737   | 715   | 739   | 740   | 692   | 740   |       |    |    |
| 月平均値(ppm)                                      | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.029 | 0.024 | 0.018 | 0.016 |       |    |    |
| 1時間値の最高値(ppm)                                  | 0.090 | 0.056 | 0.122 | 0.046 | 0.034 | 0.058 | 0.112 | 0.188 | 0.182 | 0.307 | 0.194 | 0.149 |       |    |    |
| 日平均値の最高値(ppm)                                  | 0.032 | 0.029 | 0.033 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.045 | 0.058 | 0.069 | 0.092 | 0.065 | 0.040 |       |    |    |
| 月平均値 NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )(%) | 89.2  | 88.0  | 82.7  | 80.1  | 64.5  | 74.4  | 80.7  | 71.8  | 70.8  | 69.0  | 77.2  | 82.7  |       |    |    |


(5) 一酸化窒素・二酸化窒素濃度の経月変化 (月別の単純平均)




局名: 寒川小学校




局名: 山王小学校




局名: 福正寺




局名: 花見川小学校




局名: 蘇我保育所




局名: 宮野木




局名: 大宮小学校




局名: 検見川小学校




局名: 千城台わかば小学校



局名: 都公園




局名:土 気




測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。


局名:真 砂(自排局)




局名:真砂公園




局名:葭 川(自排局)




局名:泉谷小学校



局名:千 草(自排局)




局名:宮 野 木(自排局)




(6) 一酸化窒素・二酸化窒素濃度の経時変化 (時間別の単純平均)

●一酸化窒素 ■二酸化窒素


局名:寒川小学校




局名:山王小学校




局名:福正寺




局名:花見川小学校




局名:蘇我保育所




局名:宮野木




局名:大宮小学校




局名:検見川小学校



局名:千城台わかば小学校




局名:都公園







局名:土気




局名:真砂公園




局名:泉谷小学校




局名:真砂(自排局)




局名:葭川(自排局)



局名:千草(自排局)



局名:宮野木(自排局)



# (7) 二酸化窒素濃度の曜日別推移 (曜日別の単純平均)

期間: 通年(4月～3月)

(単位: ppm)


| 局 名       | 日     | 月     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 寒川小学校     | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| 福正寺       | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 |
| 蘇我保育所     | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 |
| 大宮小学校     | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 千城台わかば小学校 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |
| 山王小学校     | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |
| 花見川小学校    | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| 宮野木       | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| 検見川小学校    | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 |
| 都公園       | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 |
| 土 気       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 真砂公園      | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 泉谷小学校     | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 真砂(自排局)   | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
| 葎川(自排局)   | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.013 |
| 千草(自排局)   | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 |
| 宮野木(自排局)  | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| 一般局平均(通年) | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 自排局平均(通年) | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
| 全局平均(通年)  | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |

期間: 冬期(11月～1月)

(単位: ppm)

| 局 名       | 日     | 月     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 寒川小学校     | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.015 |
| 福正寺       | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |
| 蘇我保育所     | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.015 |
| 大宮小学校     | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.012 |
| 千城台わかば小学校 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.011 |
| 山王小学校     | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |
| 花見川小学校    | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| 宮野木       | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.015 |
| 検見川小学校    | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |
| 都公園       | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |
| 土 気       | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 真砂公園      | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.014 |
| 泉谷小学校     | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
| 真砂(自排局)   | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.018 |
| 葎川(自排局)   | 0.014 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 0.017 |
| 千草(自排局)   | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.018 |
| 宮野木(自排局)  | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.017 |
| 一般局平均(冬期) | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.013 |
| 自排局平均(冬期) | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.018 |
| 全局平均(冬期)  | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |

※土気については測定機の作動不良により、有効測定時間に達していないため評価対象外とする。



## 1-3 光化学オキシダント

### (1) 光化学オキシダントの年間値

| 局 名 称       | 屋間測定日数 | 屋間測定時間 | 屋間の1時間値<br>の年平均値 | 屋間の1時間値<br>が 0.06ppm を<br>超えた日数と<br>時 間 数 |     | 屋間の1時間値<br>が 0.12ppm 以上<br>の日数と<br>時 間 数 |    | 屋間の1時間値<br>の 最 高 値 | 屋間の日最高<br>1時間値の<br>年 平 均 値 |
|-------------|--------|--------|------------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------|
|             | 日      | 時間     | ppm              | 日                                         | 時間  | 日                                        | 時間 | ppm                | ppm                        |
| 寒 川 小 学 校   | 366    | 5,462  | 0.033            | 47                                        | 173 | 4                                        | 5  | 0.136              | 0.046                      |
| 大 宮 小 学 校   | 366    | 5,476  | 0.032            | 50                                        | 213 | 1                                        | 1  | 0.127              | 0.045                      |
| 千城台わかば小学校   | 275    | 4,112  | 0.032            | 47                                        | 185 | 1                                        | 1  | 0.120              | 0.046                      |
| 山 王 小 学 校   | 366    | 5,472  | 0.033            | 67                                        | 270 | 1                                        | 1  | 0.130              | 0.048                      |
| 花 見 川 小 学 校 | 366    | 5,447  | 0.034            | 63                                        | 296 | 2                                        | 2  | 0.134              | 0.048                      |
| 宮 野 木       | 366    | 5,473  | 0.034            | 71                                        | 308 | 4                                        | 4  | 0.144              | 0.049                      |
| 検見川小学校      | 366    | 5,474  | 0.035            | 64                                        | 284 | 5                                        | 9  | 0.155              | 0.049                      |
| 都 公 園       | 366    | 5,456  | 0.034            | 65                                        | 268 | 0                                        | 0  | 0.118              | 0.048                      |
| 土 気         | 366    | 5,476  | 0.035            | 51                                        | 258 | 1                                        | 1  | 0.130              | 0.046                      |
| 真 砂 公 園     | 351    | 5,214  | 0.034            | 62                                        | 272 | 5                                        | 9  | 0.149              | 0.048                      |
| 泉 谷 小 学 校   | 366    | 5,434  | 0.036            | 62                                        | 300 | 1                                        | 2  | 0.149              | 0.048                      |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

注: 屋間とは、5時から20時までの時間帯をいう(1時間値は6時から20時まで)。

### (2) 光化学オキシダント濃度(屋間の時間帯)の年平均値年度別推移


(単位: ppm)

| 局 名 称       | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 寒 川 小 学 校   | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.033 |
| 明 徳 学 園     | 0.030 | 0.031 | 0.029 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校   | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.032 |
| 千城台わかば小学校   | 0.028 | 0.030 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.032 |
| 桜 木 小 学 校   | 0.030 | 0.031 | 0.030 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校   |       |       |       | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.033 |
| 花 見 川 小 学 校 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.034 |
| 宮 野 木       | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.034 |
| 検見川小学校      | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.035 |
| 都 公 園       |       |       |       | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.034 |
| 土 気         | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.035 |
| 真 砂 公 園     |       |       | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.034 |
| 泉 谷 小 学 校   |       |       | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.036 |
| 全 局 平 均 値   | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.034 |

注: ① 平均値は屋間の時間帯の単純平均値で、測定時間が3,750時間未満のものは除く。

② 余白は未測定(真砂公園、泉谷小学校は2011年4月測定開始。山王小学校、都公園は2012年4月測定開始。明德学園、桜木小学校は2012年3月廃止。)

光化学オキシダント濃度(屋間の時間帯の年度別単純平均)の推移



(3) 光化学オキシダント（昼間の時間帯）の月間値

局名: 寒川小学校

項目: 光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 464   | 449   | 465   | 465   | 449   | 456   | 448   | 458   | 465   | 434   | 459   |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.032 | 0.016 | 0.026 | 0.034 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.034 | 0.041 |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 7     | 9     | 9     | 8     | 0     | 4     | 4     | 2     | 0     | 0     | 0     | 4     |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 29    | 28    | 38    | 27    | 0     | 7     | 9     | 9     | 0     | 0     | 0     | 26    |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.076 | 0.122 | 0.102 | 0.136 | 0.051 | 0.090 | 0.077 | 0.084 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 0.074 |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)     | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.025 | 0.041 | 0.050 | 0.042 | 0.035 | 0.038 | 0.043 | 0.050 |  |

局名: 大宮小学校

項目: 光化学オキシダント

| 項 目 名                       | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                             | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )           | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )         | 450   | 463   | 449   | 465   | 465   | 449   | 465   | 448   | 462   | 465   | 433   | 462   |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)          | 0.046 | 0.044 | 0.039 | 0.032 | 0.015 | 0.025 | 0.033 | 0.028 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.042 |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)    | 9     | 4     | 9     | 8     | 1     | 4     | 6     | 4     | 0     | 0     | 0     | 5     |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)  | 38    | 28    | 47    | 26    | 2     | 5     | 11    | 14    | 0     | 0     | 0     | 42    |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間)  | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm) | 0.077 | 0.127 | 0.100 | 0.115 | 0.067 | 0.081 | 0.080 | 0.080 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.077 |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)      | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.025 | 0.039 | 0.050 | 0.043 | 0.037 | 0.038 | 0.044 | 0.051 |  |

局名: 千城台わかば小学校

項目: 光化学オキシダント

| 項 目 名                       | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |    | 2024年 |    |  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|--|
|                             | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月 | 2月    | 3月 |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )           | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | —  | —     | —  |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )         | 450   | 465   | 449   | 465   | 464   | 448   | 465   | 449   | 457   | —  | —     | —  |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)          | 0.046 | 0.044 | 0.040 | 0.033 | 0.016 | 0.026 | 0.033 | 0.028 | 0.021 | —  | —     | —  |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)    | 8     | 6     | 10    | 10    | 1     | 3     | 6     | 3     | 0     | —  | —     | —  |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)  | 34    | 37    | 48    | 33    | 2     | 7     | 13    | 11    | 0     | —  | —     | —  |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —     | —  |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間)  | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —  | —     | —  |  |
| 昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm) | 0.084 | 0.120 | 0.099 | 0.118 | 0.072 | 0.072 | 0.079 | 0.084 | 0.054 | —  | —     | —  |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)      | 0.057 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.043 | 0.035 | —  | —     | —  |  |

※測定機故障のため、1～3月欠測

局名: 山王小学校

項目: 光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 464   | 449   | 465   | 465   | 449   | 465   | 448   | 458   | 465   | 433   | 461   |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.047 | 0.045 | 0.041 | 0.034 | 0.017 | 0.028 | 0.035 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.034 | 0.041 |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 11    | 9     | 14    | 11    | 1     | 5     | 7     | 4     | 0     | 0     | 0     | 5     |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 44    | 43    | 54    | 47    | 2     | 10    | 22    | 16    | 0     | 0     | 0     | 32    |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.086 | 0.130 | 0.089 | 0.110 | 0.068 | 0.074 | 0.077 | 0.080 | 0.057 | 0.051 | 0.052 | 0.074 |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)     | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.028 | 0.042 | 0.052 | 0.044 | 0.039 | 0.039 | 0.044 | 0.051 |  |

局名: 花見川小学校

項目: 光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 462   | 449   | 465   | 446   | 441   | 465   | 447   | 462   | 465   | 433   | 462   |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.036 | 0.018 | 0.027 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.027 | 0.033 | 0.042 |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 9     | 9     | 13    | 11    | 1     | 4     | 6     | 4     | 0     | 0     | 0     | 6     |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 47    | 47    | 58    | 52    | 2     | 13    | 19    | 16    | 0     | 0     | 0     | 42    |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.089 | 0.134 | 0.101 | 0.123 | 0.069 | 0.076 | 0.119 | 0.082 | 0.058 | 0.050 | 0.054 | 0.077 |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)     | 0.059 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.044 | 0.038 | 0.038 | 0.043 | 0.052 |  |

局名:宮 野 木

項目:光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 屋 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 31    | 29    | 31    | 29 | 31 |
| 屋 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 463   | 449   | 465   | 465   | 449   | 465   | 448   | 459   | 465   | 435   | 460   |       |    |    |
| 屋間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.036 | 0.018 | 0.029 | 0.036 | 0.030 | 0.023 | 0.026 | 0.032 | 0.040 |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 12    | 9     | 15    | 11    | 1     | 6     | 7     | 5     | 0     | 0     | 0     | 5     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 56    | 47    | 63    | 51    | 2     | 14    | 22    | 19    | 0     | 0     | 0     | 34    |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.088 | 0.131 | 0.108 | 0.144 | 0.067 | 0.084 | 0.074 | 0.082 | 0.053 | 0.050 | 0.054 | 0.075 |       |    |    |
| 屋間の日最高1時間値の月間平均値(ppm)      | 0.060 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.030 | 0.045 | 0.053 | 0.045 | 0.039 | 0.039 | 0.043 | 0.050 |       |    |    |

局名:検見川小学校

項目:光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 屋 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 31    | 29    | 31    | 29 | 31 |
| 屋 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 449   | 463   | 449   | 465   | 465   | 448   | 465   | 447   | 462   | 465   | 434   | 462   |       |    |    |
| 屋間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.048 | 0.046 | 0.042 | 0.035 | 0.017 | 0.029 | 0.036 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 11    | 8     | 14    | 11    | 0     | 6     | 6     | 3     | 0     | 0     | 0     | 5     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 47    | 50    | 59    | 44    | 0     | 16    | 18    | 11    | 0     | 0     | 0     | 39    |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 8     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.083 | 0.125 | 0.111 | 0.155 | 0.058 | 0.106 | 0.072 | 0.084 | 0.050 | 0.050 | 0.054 | 0.075 |       |    |    |
| 屋間の日最高1時間値の月間平均値(ppm)      | 0.059 | 0.058 | 0.060 | 0.063 | 0.029 | 0.045 | 0.052 | 0.044 | 0.039 | 0.039 | 0.044 | 0.052 |       |    |    |

局名:都 公 園

項目:光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 屋 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 屋 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 463   | 449   | 465   | 450   | 449   | 465   | 446   | 460   | 465   | 434   | 460   |       |    |    |
| 屋間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.034 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.030 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 12    | 10    | 12    | 11    | 1     | 4     | 7     | 3     | 0     | 0     | 0     | 5     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 50    | 44    | 53    | 42    | 2     | 10    | 18    | 15    | 0     | 0     | 0     | 34    |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.086 | 0.118 | 0.092 | 0.116 | 0.067 | 0.079 | 0.077 | 0.085 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.075 |       |    |    |
| 屋間の日最高1時間値の月間平均値(ppm)      | 0.059 | 0.057 | 0.058 | 0.057 | 0.027 | 0.043 | 0.052 | 0.044 | 0.038 | 0.040 | 0.044 | 0.052 |       |    |    |

局名:土 気

項目:光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 屋 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |       |    |    |
| 屋 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 463   | 449   | 465   | 465   | 449   | 465   | 446   | 462   | 465   | 435   | 462   |       |    |    |
| 屋間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.049 | 0.046 | 0.042 | 0.032 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | 0.032 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.045 |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 11    | 10    | 10    | 5     | 0     | 2     | 4     | 3     | 0     | 0     | 1     | 5     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 50    | 43    | 66    | 16    | 0     | 3     | 12    | 14    | 0     | 0     | 1     | 53    |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.077 | 0.130 | 0.092 | 0.092 | 0.055 | 0.077 | 0.089 | 0.102 | 0.059 | 0.053 | 0.064 | 0.077 |       |    |    |
| 屋間の日最高1時間値の月間平均値(ppm)      | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.046 | 0.024 | 0.037 | 0.053 | 0.046 | 0.040 | 0.041 | 0.045 | 0.053 |       |    |    |

局名:真砂公園

項目:光化学オキシダント

| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |    |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月 | 3月 |
| 屋 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 14    | 31    |       |    |    |
| 屋 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 450   | 463   | 449   | 465   | 465   | 449   | 465   | 445   | 461   | 465   | 179   | 458   |       |    |    |
| 屋間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.034 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 0.036 | 0.041 |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 10    | 9     | 13    | 10    | 0     | 6     | 7     | 2     | 0     | 0     | 0     | 5     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 45    | 47    | 56    | 41    | 0     | 15    | 23    | 11    | 0     | 0     | 0     | 34    |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 1     | 0     | 8     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |    |    |
| 屋間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.081 | 0.130 | 0.113 | 0.149 | 0.059 | 0.106 | 0.074 | 0.082 | 0.051 | 0.047 | 0.050 | 0.073 |       |    |    |
| 屋間の日最高1時間値の月間平均値(ppm)      | 0.058 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | 0.029 | 0.045 | 0.053 | 0.043 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.051 |       |    |    |

局名: 泉谷小学校

項目: 光化学オキシダント


| 項 目 名                      | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                            | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |  |
| 昼 間 測 定 日 数 ( 日 )          | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    |  |
| 昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 437   | 464   | 440   | 465   | 465   | 449   | 465   | 447   | 460   | 465   | 434   | 443   |  |
| 昼間の1時間値の月平均値 (ppm)         | 0.049 | 0.047 | 0.045 | 0.036 | 0.019 | 0.029 | 0.038 | 0.033 | 0.025 | 0.028 | 0.036 | 0.045 |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)   | 10    | 9     | 10    | 9     | 2     | 5     | 7     | 5     | 0     | 0     | 0     | 5     |  |
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間) | 45    | 48    | 63    | 33    | 4     | 14    | 24    | 20    | 0     | 0     | 0     | 49    |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数(日)   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値が0.12ppmを超えた時間数(時間) | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 昼間の1時間値の最高値 (ppm)          | 0.081 | 0.149 | 0.114 | 0.113 | 0.072 | 0.093 | 0.081 | 0.100 | 0.057 | 0.049 | 0.054 | 0.077 |  |
| 昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)     | 0.060 | 0.058 | 0.059 | 0.054 | 0.029 | 0.043 | 0.055 | 0.048 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.053 |  |

(4) 光化学スモッグ緊急時発令回数の年度別推移

| 地域    | 区分\年度       | 1990  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉地域  | 予 報(回)      | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     |
|       | 注意報(回)      | 2     | 8     | 4     | 3     | 7     | 10    | 2     | 3     | 2     | 2     | 3     | 4     | 11    | 7     | 10    | 13    | 5     |
|       | 警 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 健康被害届出人数(人) | 0     | 0     | 0     | 0     | 42    | 0     | 3     | 0     | 164   | 23    | 1     | 0     | 12    | 0     | 69    | 0     | 0     |
|       | 最高濃度(ppm)   | 0.140 | 0.200 | 0.183 | 0.164 | 0.177 | 0.164 | 0.125 | 0.138 | 0.193 | 0.153 | 0.187 | 0.152 | 0.251 | 0.239 | 0.200 | 0.165 | 0.187 |
| 千葉県全体 | 予 報(回)      | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     |
|       | 注意報(回)      | 17    | 20    | 19    | 6     | 14    | 22    | 6     | 13    | 8     | 9     | 18    | 23    | 21    | 11    | 28    | 28    | 11    |
|       | 警 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 健康被害届出人数(人) | 3     | 315   | 11    | 0     | 197   | 16    | 3     | 0     | 311   | 23    | 1     | 46    | 290   | 1     | 71    | 0     | 13    |

| 地域    | 区分\年度       | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉地域  | 予 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 注意報(回)      | 6     | 4     | 2     | 10    | 5     | 6     | 8     | 5     | 7     | 1     | 5     | 3     | 5     | 3     | 3     | 6     | 5     |
|       | 警 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 健康被害届出人数(人) | 0     | 1     | 0     | 13    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 最高濃度(ppm)   | 0.185 | 0.143 | 0.169 | 0.198 | 0.165 | 0.194 | 0.194 | 0.149 | 0.163 | 0.136 | 0.163 | 0.142 | 0.166 | 0.133 | 0.139 | 0.181 | 0.155 |
| 千葉県全体 | 予 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 注意報(回)      | 17    | 12    | 3     | 15    | 11    | 8     | 14    | 12    | 15    | 2     | 15    | 9     | 9     | 5     | 4     | 7     | 6     |
|       | 警 報(回)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|       | 健康被害届出人数(人) | 1     | 3     | 0     | 14    | 0     | 61    | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

注: ①緊急時体制は1971年6月1日から実施。  
 ②予報は1972年7月から実施。  
 ③千葉地域は千葉市、佐倉市及び四街道市。  
 ④最高濃度は、千葉市内の測定局における光化学オキシダント濃度の最高値(時間値)を示す。





(5) 光化学オキシダント濃度8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値

(単位:ppm)

| 局 名 称     | 1988-1990 | 1989-1991 | 1990-1992 | 1991-1993 | 1992-1994 | 1993-1995 | 1994-1996 | 1995-1997 | 1996-1998 | 1997-1999 | 1998-2000 | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 寒川小学校     | 0.057     | 0.063     | 0.072     | 0.079     | 0.076     | 0.070     | 0.065     | 0.062     | 0.060     | 0.062     | 0.062     | 0.064     | 0.062     | 0.070     | 0.084     | 0.082     | 0.086     |
| 明德学園      | 0.069     | 0.081     | 0.085     | 0.088     | 0.083     | 0.084     | 0.080     | 0.081     | 0.079     | 0.087     | 0.086     | 0.085     | 0.088     | 0.095     | 0.103     | 0.103     | 0.097     |
| 大宮小学校     | 0.061     | 0.070     | 0.087     | 0.094     | 0.094     | 0.081     | 0.078     | 0.074     | 0.077     | 0.080     | 0.082     | 0.086     | 0.094     | 0.098     | 0.101     | 0.094     | 0.087     |
| 千城台わかば小学校 | 0.063     | 0.072     | 0.082     | 0.086     | 0.083     | 0.083     | 0.083     | 0.081     | 0.072     | 0.075     | 0.074     | 0.075     | 0.073     | 0.074     | 0.080     | 0.077     | 0.077     |
| 桜木小学校     | 0.063     | 0.079     | 0.088     | 0.092     | 0.080     | 0.080     | 0.077     | 0.080     | 0.075     | 0.077     | 0.076     | 0.078     | 0.088     | 0.096     | 0.103     | 0.098     | 0.091     |
| 花見川小学校    | 0.059     | 0.072     | 0.074     | 0.079     | 0.073     | 0.069     | 0.067     | 0.066     | 0.067     | 0.070     | 0.066     | 0.065     | 0.065     | 0.072     | 0.088     | 0.093     | 0.096     |
| 宮野木       | 0.061     | 0.068     | 0.076     | 0.080     | 0.076     | 0.071     | 0.068     | 0.068     | 0.074     | 0.078     | 0.075     | 0.072     | 0.080     | 0.093     | 0.105     | 0.101     | 0.095     |
| 検見川小学校    | 0.057     | 0.072     | 0.078     | 0.081     | 0.069     | 0.065     | 0.066     | 0.068     | 0.067     | 0.066     | 0.068     | 0.069     | 0.074     | 0.078     | 0.090     | 0.092     | 0.094     |
| 土気        | 0.071     | 0.078     | 0.090     | 0.093     | 0.090     | 0.084     | 0.083     | 0.082     | 0.080     | 0.081     | 0.075     | 0.074     | 0.068     | 0.070     | 0.072     | 0.076     | 0.080     |
| 平均        | 0.062     | 0.073     | 0.081     | 0.086     | 0.080     | 0.076     | 0.074     | 0.073     | 0.072     | 0.075     | 0.074     | 0.074     | 0.077     | 0.083     | 0.092     | 0.091     | 0.089     |

| 局 名 称     | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | 2009-2011 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | 2014-2016 | 2015-2017 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | 2019-2021 | 2020-2022 | 2021-2023 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 寒川小学校     | 0.080     | 0.077     | 0.073     | 0.071     | 0.070     | 0.071     | 0.072     | 0.074     | 0.075     | 0.072     | 0.071     | 0.071     | 0.073     | 0.072     | 0.070     | 0.070     | 0.071     |
| 明德学園      | 0.088     | 0.081     | 0.081     | 0.082     | 0.081     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 大宮小学校     | 0.081     | 0.077     | 0.084     | 0.084     | 0.089     | 0.083     | 0.083     | 0.079     | 0.082     | 0.083     | 0.087     | 0.087     | 0.086     | 0.079     | 0.074     | 0.072     | 0.071     |
| 千城台わかば小学校 | 0.075     | 0.078     | 0.082     | 0.082     | 0.080     | 0.077     | 0.076     | 0.079     | 0.081     | 0.079     | 0.079     | 0.077     | 0.078     | 0.075     | 0.072     | 0.072     | 0.074     |
| 桜木小学校     | 0.087     | 0.084     | 0.084     | 0.081     | 0.079     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 山王小学校     |           |           |           |           |           |           | 0.078     | 0.079     | 0.078     | 0.080     | 0.079     | 0.082     | 0.078     | 0.076     | 0.074     | 0.075     |           |
| 花見川小学校    | 0.086     | 0.083     | 0.080     | 0.078     | 0.077     | 0.077     | 0.076     | 0.080     | 0.081     | 0.080     | 0.079     | 0.077     | 0.080     | 0.078     | 0.077     | 0.076     | 0.077     |
| 宮野木       | 0.086     | 0.084     | 0.083     | 0.083     | 0.081     | 0.080     | 0.079     | 0.080     | 0.083     | 0.081     | 0.082     | 0.080     | 0.084     | 0.080     | 0.078     | 0.078     | 0.080     |
| 検見川小学校    | 0.086     | 0.084     | 0.081     | 0.084     | 0.083     | 0.082     | 0.077     | 0.080     | 0.081     | 0.080     | 0.081     | 0.078     | 0.082     | 0.078     | 0.078     | 0.077     | 0.078     |
| 都公園       |           |           |           |           |           |           | 0.078     | 0.081     | 0.079     | 0.081     | 0.077     | 0.081     | 0.077     | 0.076     | 0.074     | 0.075     |           |
| 土気        | 0.082     | 0.083     | 0.084     | 0.083     | 0.082     | 0.081     | 0.082     | 0.085     | 0.085     | 0.080     | 0.079     | 0.076     | 0.077     | 0.075     | 0.073     | 0.073     | 0.073     |
| 真砂公園      |           |           |           |           |           |           | 0.082     | 0.085     | 0.087     | 0.082     | 0.083     | 0.080     | 0.084     | 0.079     | 0.079     | 0.077     | 0.079     |
| 泉谷小学校     |           |           |           |           |           |           | 0.081     | 0.081     | 0.084     | 0.084     | 0.085     | 0.083     | 0.083     | 0.079     | 0.075     | 0.077     | 0.079     |
| 平均        | 0.083     | 0.081     | 0.081     | 0.081     | 0.080     | 0.079     | 0.079     | 0.080     | 0.082     | 0.080     | 0.081     | 0.079     | 0.081     | 0.077     | 0.075     | 0.075     | 0.076     |

注：①余白はデータなし(真砂公園、泉谷小学校は2011年4月測定開始。山王小学校、都公園は2012年4月測定開始。明德学園、桜木小学校は2012年3月廃止。)





## 1-4 一酸化炭素

### (1) 一酸化炭素の年間値

| 局 名 称       | 有<br>効<br>測<br>定<br>日<br>数 | 測<br>定<br>時<br>間 | 年<br>平<br>均<br>値 | 8時間値が<br>20ppmを超えた<br>回数<br>とその割合 |   | 日平均値が<br>10ppmを超えた<br>日数<br>とその割合 |   | 1<br>時<br>間<br>値<br>の<br>最<br>高<br>値 | 日<br>平<br>均<br>値<br>の<br>2<br>%<br>除<br>外<br>値 | 日平均値が<br>10ppmを<br>超えた日が<br>2日以上<br>連続したことの<br>有無 | 環境基準の<br>長期的評価<br>による<br>日平均値が<br>10ppmを<br>越えた日数 |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             | 日                          | 時間               | ppm              | 回                                 | % | 日                                 | % | ppm                                  | ppm                                            | 有:× 無:○                                           | 日                                                 |
| 真 砂 (自 排 局) | 360                        | 8,633            | 0.3              | 0                                 | 0 | 0                                 | 0 | 1.6                                  | 0.6                                            | ○                                                 | 0                                                 |
| 千 草 (自 排 局) | 361                        | 8,633            | 0.3              | 0                                 | 0 | 0                                 | 0 | 1.4                                  | 0.6                                            | ○                                                 | 0                                                 |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで


### (2) 一酸化炭素濃度の年平均値年度別推移

(単位:ppm)

| 局 名 称      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 千葉市役所(自排局) | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | —    |      |
| 真 砂 (自排局)  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 葭 川 (自排局)  | 0.5  | 0.5  | 0.4  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 千 草 (自排局)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 検見川 (自排局)  | 0.5  | 0.5  | 0.5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 宮野木 (自排局)  | 0.4  | 0.4  | 0.5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 幕張西 (自排局)  | 0.4  | 0.5  | 0.5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 全 局 平 均 値  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |

注: 余白は未測定(検見川及び幕張西自排局は2012年3月廃止。葭川及び宮野木自排局は2012年度より測定なし。市役所自排局は2023年3月廃止。)

一酸化炭素濃度 年平均値(単純平均)の推移



### (3) 一酸化炭素の月間値

局名:真砂(自排局)

項目:一酸化炭素

| 項 目 名                      | 2023年 |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 2024年 |     |     |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|
|                            | 4月    | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 |    | 1月    | 2月  | 3月  |
| 有効測定日数(日)                  | 30    | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31 | 30    | 24  | 31  |
| 測定時間(時間)                   | 716   | 738 | 714 | 740 | 740 | 716 | 740 | 715 | 739 |    | 733   | 603 | 739 |
| 月平均値(ppm)                  | 0.3   | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |    | 0.4   | 0.4 | 0.4 |
| 8時間値が20ppmを超えた回数(回)        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |
| 日平均値が10ppmを超えた日数(日)        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |
| 1時間値の最高値(ppm)              | 0.9   | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |    | 1.2   | 1.3 | 0.9 |
| 日平均値の最高値(ppm)              | 0.4   | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |    | 0.6   | 0.6 | 0.5 |
| 1時間値が30ppm以上となったことがある日数(日) | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |

局名:千草(自排局)

項目:一酸化炭素

| 項 目 名                      | 2023年 |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 2024年 |     |     |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|
|                            | 4月    | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 |    | 1月    | 2月  | 3月  |
| 有効測定日数(日)                  | 30    | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31 | 30    | 25  | 31  |
| 測定時間(時間)                   | 714   | 738 | 715 | 739 | 740 | 715 | 740 | 714 | 739 |    | 732   | 611 | 736 |
| 月平均値(ppm)                  | 0.3   | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |    | 0.4   | 0.3 | 0.3 |
| 8時間値が20ppmを超えた回数(回)        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |
| 日平均値が10ppmを超えた日数(日)        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |
| 1時間値の最高値(ppm)              | 1.1   | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |    | 1.4   | 1.2 | 1.0 |
| 日平均値の最高値(ppm)              | 0.4   | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |    | 0.7   | 0.6 | 0.5 |
| 1時間値が30ppm以上となったことがある日数(日) | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    | 0     | 0   | 0   |

## 1-5 浮遊粒子状物質

### (1) 浮遊粒子状物質の年間値

| 局 名 称       | 有<br>効<br>測<br>定<br>日<br>数 | 測<br>定<br>時<br>間 | 年<br>平<br>均<br>値  | 1時間値が<br>0.20mg/m <sup>3</sup> を<br>超えた時間数<br>と<br>その割合 |   | 日平均値が<br>0.10mg/m <sup>3</sup> を<br>超えた日数<br>と<br>その割合 |   | 1<br>時<br>間<br>値<br>の<br>最<br>高<br>値 | 日<br>平<br>均<br>値<br>の<br>2<br>%<br>除<br>外<br>値 | 日平均値が<br>0.10mg/m <sup>3</sup> を<br>超えた日が<br>2日以上<br>連続したこと<br>の有無 | 環境基準の<br>長期的評価<br>による<br>日平均値が<br>0.10mg/m <sup>3</sup> を<br>超えた日数 |
|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | 日                          | 時間               | mg/m <sup>3</sup> | 時間                                                      | % | 日                                                      | % | mg/m <sup>3</sup>                    | mg/m <sup>3</sup>                              | 有:× 無:○                                                            | 日                                                                  |
| 寒 川 小 学 校   | 364                        | 8,732            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.093                                | 0.030                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 福 正 寺       | 364                        | 8,733            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.145                                | 0.030                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 蘇 我 保 育 所   | 363                        | 8,731            | 0.015             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.140                                | 0.033                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 大 宮 小 学 校   | 364                        | 8,733            | 0.011             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.088                                | 0.025                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 千城台わかば小学校   | 363                        | 8,690            | 0.018             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.123                                | 0.039                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 山 王 小 学 校   | 364                        | 8,740            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.078                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 花 見 川 小 学 校 | 364                        | 8,733            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.073                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 宮 野 木       | 364                        | 8,730            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.114                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 検 見 川 小 学 校 | 364                        | 8,737            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.093                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 都 公 園       | 362                        | 8,719            | 0.015             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.086                                | 0.033                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 土 気         | 364                        | 8,727            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.153                                | 0.031                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 真 砂 公 園     | 364                        | 8,731            | 0.014             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.102                                | 0.032                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 泉 谷 小 学 校   | 364                        | 8,740            | 0.011             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.059                                | 0.025                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 真 砂 (自排局)   | 364                        | 8,740            | 0.014             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.102                                | 0.029                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 葎 川 (自排局)   | 364                        | 8,738            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.136                                | 0.029                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 千 草 (自排局)   | 364                        | 8,730            | 0.012             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.081                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |
| 宮 野 木 (自排局) | 309                        | 7,451            | 0.013             | 0                                                       | 0 | 0                                                      | 0 | 0.070                                | 0.028                                          | ○                                                                  | 0                                                                  |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日数」とは、日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日のうち、日平均値が高い方から2%の範囲にあり、かつ、その前後の日の日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えていない日を除外した日数である。ただし、日平均値については1日の測定時間が20時間以上を評価の対象とする。

## (2) 浮遊粒子状物質濃度の年平均値年度別推移

(単位:mg/m<sup>3</sup>)

| 局 名 称               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校         | 0.023 | 0.022 | 0.022 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校           | 0.021 | 0.023 | 0.019 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校           | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
| 福 正 寺               | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 蘇 我 中 学 校           | 0.020 | 0.021 | 0.019 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所           | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
| 松 ケ 丘 小 学 校         | 0.021 | 0.021 | 0.019 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園             | 0.022 | 0.022 | 0.021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン     | 0.022 | 0.024 | 0.021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校           | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校   | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.018 |
| 桜 木 小 学 校           | 0.019 | 0.021 | 0.020 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校           | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 花 見 川 小 学 校         | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.013 |
| 宮 野 木               | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |
| 検 見 川 小 学 校         | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |
| 都 公 園               | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -     | 0.015 |
| 土 気                 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
| 真 砂 公 園             | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
| 泉 谷 小 学 校           | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 ) | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.012 |       |
| 真 砂 ( 自 排 局 )       | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )       | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 千 草 ( 自 排 局 )       | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 検 見 川 ( 自 排 局 )     | 0.020 | 0.022 | 0.021 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 )     | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 幕 張 西 ( 自 排 局 )     | 0.020 | 0.021 | 0.019 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値           | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 一般環境大気測定局平均値        | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| 自動車排出ガス測定局平均値       | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |

## (3) 浮遊粒子状物質濃度の日平均値年間2%除外値の年度別推移

(単位:mg/m<sup>3</sup>)


| 局 名 称               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千 草 台 小 学 校         | 0.057 | 0.069 | 0.064 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 末 広 中 学 校           | 0.049 | 0.066 | 0.056 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 寒 川 小 学 校           | 0.052 | 0.066 | 0.060 | 0.050 | 0.066 | 0.049 | 0.045 | 0.040 | 0.039 | 0.043 | 0.036 | 0.032 | 0.026 | 0.029 | 0.030 |
| 福 正 寺               | 0.055 | 0.060 | 0.057 | 0.049 | 0.062 | 0.053 | 0.048 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.030 |
| 蘇 我 中 学 校           | 0.048 | 0.063 | 0.056 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蘇 我 保 育 所           | 0.052 | 0.058 | 0.057 | 0.047 | 0.064 | 0.050 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.029 | 0.030 | 0.033 |
| 松 ケ 丘 小 学 校         | 0.052 | 0.064 | 0.054 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 明 徳 学 園             | 0.048 | 0.055 | 0.050 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 臨 海 ド ラ イ ブ イ ン     | 0.055 | 0.066 | 0.065 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 大 宮 小 学 校           | 0.044 | 0.065 | 0.054 | 0.044 | 0.063 | 0.050 | 0.043 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.025 |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校   | 0.046 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.071 | 0.061 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.039 | 0.034 | 0.034 | 0.039 |
| 桜 木 小 学 校           | 0.045 | 0.061 | 0.055 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山 王 小 学 校           | 0.050 | 0.061 | 0.057 | 0.049 | 0.067 | 0.050 | 0.045 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.035 | 0.032 | 0.027 | 0.029 | 0.028 |
| 花 見 川 小 学 校         | 0.041 | 0.048 | 0.050 | 0.045 | 0.055 | 0.048 | 0.039 | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.026 | 0.027 | 0.028 |
| 宮 野 木               | 0.055 | 0.061 | 0.055 | 0.049 | 0.064 | 0.052 | 0.046 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.024 | 0.025 | 0.028 |
| 検 見 川 小 学 校         | 0.040 | 0.049 | 0.047 | 0.048 | 0.060 | 0.049 | 0.035 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.035 | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.028 |
| 都 公 園               | 0.055 | 0.059 | 0.060 | 0.045 | 0.054 | 0.044 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | -     | 0.033 |
| 土 気                 | 0.046 | 0.058 | 0.054 | 0.045 | 0.069 | 0.052 | 0.049 | 0.043 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.031 |
| 真 砂 公 園             | 0.050 | 0.064 | 0.060 | 0.051 | 0.072 | 0.056 | 0.054 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.037 | 0.034 | 0.026 | 0.028 | 0.032 |
| 泉 谷 小 学 校           | 0.044 | 0.052 | 0.048 | 0.045 | 0.061 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 0.041 | 0.036 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.025 |
| 千 葉 市 役 所 ( 自 排 局 ) | 0.059 | 0.066 | 0.062 | 0.052 | 0.067 | 0.053 | 0.050 | 0.046 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.026 |       |
| 真 砂 ( 自 排 局 )       | 0.050 | 0.060 | 0.058 | 0.051 | 0.067 | 0.052 | 0.044 | 0.039 | 0.040 | 0.043 | 0.039 | 0.032 | 0.025 | 0.028 | 0.029 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )       | 0.060 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.071 | 0.055 | 0.045 | 0.040 | 0.040 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.029 |
| 千 草 ( 自 排 局 )       | 0.063 | 0.067 | 0.073 | 0.062 | 0.079 | 0.068 | 0.048 |       | 0.039 | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.027 | 0.028 |
| 検 見 川 ( 自 排 局 )     | 0.044 | 0.057 | 0.054 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 )     | 0.048 | 0.056 | 0.053 | 0.043 | 0.063 | 0.051 | 0.047 | 0.040 | 0.038 | 0.046 | 0.042 | 0.032 | 0.026 | 0.028 | 0.028 |
| 幕 張 西 ( 自 排 局 )     | 0.047 | 0.061 | 0.057 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 全 局 平 均 値           | 0.050 | 0.060 | 0.056 | 0.049 | 0.065 | 0.052 | 0.045 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.027 | 0.028 | 0.030 |
| 一般環境大気測定局平均値        | 0.049 | 0.060 | 0.056 | 0.048 | 0.064 | 0.051 | 0.045 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.027 | 0.028 | 0.030 |
| 自動車排出ガス測定局平均値       | 0.053 | 0.060 | 0.058 | 0.052 | 0.069 | 0.056 | 0.047 | 0.042 | 0.039 | 0.043 | 0.038 | 0.034 | 0.027 | 0.028 | 0.029 |

注: ①余白は未測定(千草台小学校、末広中学校、蘇我中学校、松ヶ丘小学校、明徳学園、臨海ドライブイン、桜木小学校、検見川(自排局)及び


幕張西(自排局)は2012年3月廃止。市役所自排局は2023年3月廃止。)

②平均値は単純平均値であり、年間の測定時間が6,000時間未満の測定値は除く。

浮遊粒子状物質濃度 年平均値(単純平均)の推移



浮遊粒子状物質濃度 日平均値年間2%除外値(単純平均)の推移



#### (4) 浮遊粒子状物質の月間値

局名:寒川小学校

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)                               | 719   | 741   | 718   | 743   | 744   | 717   | 742   | 688   | 742   | 741   | 695   | 742   | 742   | 695   | 742   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.009 | 0.012 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.070 | 0.093 | 0.079 | 0.068 | 0.064 | 0.064 | 0.061 | 0.078 | 0.071 | 0.071 | 0.062 | 0.079 | 0.071 | 0.062 | 0.079 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.026 | 0.023 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.035 | 0.021 | 0.018 | 0.035 |

局名:福正寺

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)                               | 719   | 741   | 718   | 741   | 743   | 719   | 742   | 690   | 741   | 742   | 695   | 742   | 742   | 695   | 742   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.077 | 0.085 | 0.080 | 0.138 | 0.075 | 0.062 | 0.065 | 0.074 | 0.145 | 0.054 | 0.059 | 0.070 | 0.054 | 0.059 | 0.070 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.029 | 0.028 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.024 |

局名:蘇我保育所

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 30    | 31    | 29    | 30    |
| 測定時間(時間)                               | 719   | 739   | 719   | 744   | 742   | 719   | 716   | 717   | 743   | 743   | 692   | 738   | 743   | 692   | 738   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.013 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.140 | 0.068 | 0.043 | 0.078 | 0.046 | 0.050 | 0.034 | 0.052 | 0.072 | 0.043 | 0.058 | 0.047 | 0.043 | 0.058 | 0.047 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.042 | 0.034 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.020 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.033 |

局名:大宮小学校

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)                               | 719   | 740   | 716   | 743   | 742   | 719   | 716   | 717   | 743   | 743   | 694   | 742   | 742   | 694   | 742   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.010 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.053 | 0.087 | 0.088 | 0.052 | 0.058 | 0.074 | 0.044 | 0.070 | 0.064 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.040 | 0.050 | 0.052 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.034 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.016 | 0.029 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.023 |

局名:千城台わかば小学校

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 30    | 31    | 29    | 30    |
| 測定時間(時間)                               | 706   | 735   | 719   | 744   | 740   | 719   | 742   | 690   | 743   | 742   | 694   | 716   | 742   | 694   | 716   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.022 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.016 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.123 | 0.079 | 0.052 | 0.068 | 0.055 | 0.051 | 0.058 | 0.057 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.072 | 0.065 | 0.063 | 0.072 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.044 | 0.043 | 0.034 | 0.036 | 0.039 | 0.032 | 0.024 | 0.039 | 0.041 | 0.036 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.031 | 0.033 |

局名:山王小学校

項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有効測定日数(日)                              | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測定時間(時間)                               | 718   | 742   | 719   | 743   | 743   | 719   | 715   | 717   | 742   | 743   | 696   | 743   | 743   | 696   | 743   |
| 月平均値(mg/m <sup>3</sup> )               | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1時間値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.037 | 0.047 | 0.048 | 0.078 | 0.071 | 0.057 | 0.053 | 0.057 | 0.066 | 0.069 | 0.057 | 0.060 | 0.069 | 0.057 | 0.060 |
| 日平均値の最高値(mg/m <sup>3</sup> )           | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.024 | 0.031 | 0.033 | 0.024 | 0.031 |

## 局名:花見川小学校

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 717   | 741   | 718   | 744   | 743   | 716   | 715   | 717   | 742   | 742   | 695   | 743   | 742   | 695   | 743   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.011 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.036 | 0.055 | 0.042 | 0.044 | 0.056 | 0.073 | 0.034 | 0.045 | 0.057 | 0.043 | 0.047 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.040 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.023 | 0.027 |

## 局名:宮 野 木

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 719   | 740   | 717   | 742   | 741   | 719   | 714   | 717   | 741   | 743   | 695   | 742   | 743   | 695   | 742   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.011 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.075 | 0.079 | 0.087 | 0.114 | 0.066 | 0.067 | 0.065 | 0.068 | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.060 | 0.066 | 0.062 | 0.060 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.031 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.030 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 0.025 |

## 局名:検見川小学校

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 719   | 741   | 717   | 743   | 744   | 719   | 715   | 716   | 743   | 743   | 695   | 742   | 743   | 695   | 742   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.038 | 0.048 | 0.050 | 0.059 | 0.093 | 0.046 | 0.029 | 0.056 | 0.079 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.044 | 0.048 | 0.053 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.024 | 0.028 |

## 局名:都 公 園

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 29    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 719   | 742   | 719   | 743   | 720   | 718   | 717   | 719   | 742   | 744   | 694   | 742   | 744   | 694   | 742   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.013 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.050 | 0.075 | 0.045 | 0.047 | 0.037 | 0.039 | 0.030 | 0.047 | 0.046 | 0.086 | 0.047 | 0.051 | 0.086 | 0.047 | 0.051 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.042 | 0.034 | 0.030 | 0.034 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.024 | 0.038 | 0.033 | 0.024 | 0.038 |

## 局名:土 気

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 719   | 740   | 718   | 737   | 744   | 718   | 741   | 689   | 744   | 744   | 692   | 741   | 744   | 692   | 741   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.015 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.053 | 0.068 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.041 | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.038 | 0.153 | 0.048 | 0.038 | 0.153 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.043 | 0.031 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.047 | 0.027 | 0.024 | 0.047 |

## 局名:真砂公園

## 項目:浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                  | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                      | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                        | 719   | 741   | 715   | 743   | 743   | 715   | 716   | 717   | 741   | 743   | 696   | 742   | 743   | 696   | 742   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )           | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.013 |
| 1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数(時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数(日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.044 | 0.047 | 0.049 | 0.076 | 0.066 | 0.046 | 0.029 | 0.054 | 0.102 | 0.059 | 0.055 | 0.090 | 0.059 | 0.055 | 0.090 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )   | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.028 | 0.025 | 0.020 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.032 |

局名: 泉谷小学校

項目: 浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                    | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                        | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                          | 719   | 743   | 719   | 743   | 743   | 718   | 714   | 717   | 742   | 744   | 695   | 743   | 743   | 695   | 743   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 |
| 1時間値がO. 20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数 (時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値がO. 10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.040 | 0.047 | 0.036 | 0.033 | 0.039 | 0.052 | 0.028 | 0.040 | 0.059 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.040 | 0.037 | 0.034 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.029 | 0.031 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.026 |

局名: 真砂(自排局)

項目: 浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                    | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                        | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                          | 719   | 741   | 718   | 744   | 743   | 718   | 716   | 718   | 742   | 743   | 695   | 743   | 743   | 695   | 743   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.013 |
| 1時間値がO. 20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数 (時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値がO. 10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.059 | 0.031 | 0.051 | 0.069 | 0.043 | 0.049 | 0.102 | 0.043 | 0.049 | 0.102 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.030 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.029 |

局名: 葭川(自排局)

項目: 浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                    | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                        | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 31    | 28    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                          | 719   | 741   | 719   | 743   | 743   | 720   | 743   | 689   | 742   | 741   | 695   | 743   | 741   | 695   | 743   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
| 1時間値がO. 20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数 (時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値がO. 10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.043 | 0.049 | 0.049 | 0.078 | 0.046 | 0.069 | 0.037 | 0.059 | 0.136 | 0.047 | 0.060 | 0.068 | 0.047 | 0.060 | 0.068 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.029 | 0.033 | 0.027 | 0.030 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.027 | 0.030 |

局名: 千草(自排局)

項目: 浮遊粒子状物質

| 項 目 名                                    | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                        | 30    | 31    | 30    | 31    | 31    | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                          | 720   | 740   | 718   | 743   | 743   | 717   | 709   | 717   | 743   | 742   | 695   | 743   | 742   | 695   | 743   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
| 1時間値がO. 20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数 (時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値がO. 10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.047 | 0.063 | 0.066 | 0.060 | 0.048 | 0.046 | 0.042 | 0.077 | 0.071 | 0.081 | 0.075 | 0.071 | 0.081 | 0.075 | 0.071 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.028 | 0.032 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.017 | 0.036 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.030 |










局名: 宮野木(自排局)

項目: 浮遊粒子状物質








| 項 目 名                                    | 2023年 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2024年 |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 1月    | 2月    | 3月    |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                        | 30    | 31    | 20    | 11    | 6     | 30    | 29    | 30    | 31    | 31    | 29    | 31    | 31    | 29    | 31    |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                          | 719   | 741   | 493   | 275   | 151   | 717   | 715   | 718   | 743   | 742   | 695   | 742   | 742   | 695   | 742   |
| 月 平 均 値 (mg/m <sup>3</sup> )             | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.011 |
| 1時間値がO. 20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数 (時間) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 日平均値がO. 10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.036 | 0.064 | 0.047 | 0.057 | 0.050 | 0.066 | 0.038 | 0.062 | 0.058 | 0.044 | 0.059 | 0.070 | 0.044 | 0.059 | 0.070 |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m <sup>3</sup> )     | 0.026 | 0.033 | 0.024 | 0.028 | 0.011 | 0.023 | 0.019 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.028 | 0.030 | 0.024 | 0.028 |





(5) 浮遊粒子状物質濃度の経月変化 (月別の単純平均)



(6) 浮遊粒子状物質濃度の経時変化 (時間別の単純平均)





(7) 浮遊粒子状物質濃度の曜日別推移 (曜日別の単純平均)

期間: 通年(4月~3月)



(単位: mg/m<sup>3</sup>)

| 局 名       | 日     | 月     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 寒川小学校     | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 福正寺       | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 蘇我保育所     | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 |
| 大宮小学校     | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 千城台わかば小学校 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 |
| 山王小学校     | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 花見川小学校    | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 宮野木       | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| 検見川小学校    | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 都公園       | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 土気        | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 |
| 真砂公園      | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
| 泉谷小学校     | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 真砂(自排局)   | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 葭川(自排局)   | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 千草(自排局)   | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 宮野木(自排局)  | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 一般局平均(通年) | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 自排局平均(通年) | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 全局平均(通年)  | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |

期間: 冬期(11月~1月)

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

| 局 名       | 日     | 月     | 火     | 水     | 木     | 金     | 土     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 寒川小学校     | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.011 |
| 福正寺       | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
| 蘇我保育所     | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.014 |
| 大宮小学校     | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 千城台わかば小学校 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.019 |
| 山王小学校     | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.014 |
| 花見川小学校    | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 |
| 宮野木       | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| 検見川小学校    | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |
| 都公園       | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 |
| 土気        | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
| 真砂公園      | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |
| 泉谷小学校     | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 |
| 真砂(自排局)   | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |
| 葭川(自排局)   | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.013 |
| 千草(自排局)   | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 |
| 宮野木(自排局)  | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.013 |
| 一般局平均(冬期) | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| 自排局平均(冬期) | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |
| 全局平均(冬期)  | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 |



## 1-6 微小粒子状物質

### (1) 微小粒子状物質の年間値

| 局 名 称             | 有効測定日数 | 測定時間  | 年平均値                     | 日平均値が<br>35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を<br>超えた日数と<br>その割合 |     | 日平均値の<br>最高値             | 日平均値の<br>年間<br>98%<br>値  | 98%値の<br>評価による<br>日平均値が<br>35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>を超えた日数 |
|-------------------|--------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | 日      | 時間    | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 日                                                          | %   | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 日                                                                  |
| 寒 川 小 学 校         | 357    | 8,613 | 9.5                      | 0                                                          | 0.0 | 28.6                     | 21.4                     | 0                                                                  |
| 蘇 我 保 育 所         | 355    | 8,577 | 7.1                      | 0                                                          | 0.0 | 25.4                     | 19.3                     | 0                                                                  |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校 | 355    | 8,575 | 7.6                      | 0                                                          | 0.0 | 25.3                     | 21.8                     | 0                                                                  |
| 花 見 川 小 学 校       | 357    | 8,612 | 7.9                      | 0                                                          | 0.0 | 27.4                     | 21.5                     | 0                                                                  |
| 宮 野 木             | 357    | 8,605 | 5.2                      | 0                                                          | 0.0 | 23.8                     | 16.2                     | 0                                                                  |
| 土 気               | 356    | 8,599 | 5.3                      | 0                                                          | 0.0 | 19.8                     | 16.2                     | 0                                                                  |
| 真 砂 公 園           | 357    | 8,613 | 9.4                      | 0                                                          | 0.0 | 26.2                     | 22.1                     | 0                                                                  |
| 真 砂 ( 自 排 局 )     | 357    | 8,628 | 6.9                      | 0                                                          | 0.0 | 24.4                     | 18.8                     | 0                                                                  |
| 千 草 ( 自 排 局 )     | 357    | 8,615 | 8.1                      | 0                                                          | 0.0 | 26.0                     | 18.7                     | 0                                                                  |

測定期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで

## (2) 微小粒子状物質濃度の年平均値年度別推移

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 局 名 称             | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 寒 川 小 学 校         | 12.9 | 11.5 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 9.0  | 8.8  | 8.1  | —    | 9.5  |
| 蘇 我 保 育 所         | 14.8 | 12.6 | 11.8 | 10.4 | 10.2 | 9.0  | 8.5  | 7.8  | 7.8  | 7.1  |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校 | 15.1 | 13.0 | 12.6 | 11.0 | 10.6 | 9.3  | 8.9  | 7.3  | 8.1  | 7.6  |
| 花 見 川 小 学 校       | 14.9 | 13.2 | 12.4 | 11.7 | 12.2 | 11.2 | 9.8  | 8.0  | 9.4  | 7.9  |
| 宮 野 木             | 14.2 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 8.6  | 8.1  | 6.6  | 6.7  | 5.2  |
| 土 気               | 12.0 | 10.6 | 9.6  | 9.9  | 9.2  | 7.9  | 7.1  | 6.0  | 6.3  | 5.3  |
| 真 砂 公 園           | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 9.0  | 8.8  | —    | —    | 9.4  |
| 真 砂 ( 自 排 局 )     | 14.6 | 12.1 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 8.9  | 8.6  | 7.3  | 8.0  | 6.9  |
| 千 草 ( 自 排 局 )     | 13.6 | 12.6 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 9.3  | 9.3  | 8.1  | 8.4  | 8.1  |
| 全 局 平 均 値         | 13.8 | 12.1 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 9.1  | 8.7  | 7.4  | 7.8  | 7.4  |
| 一般環境大気測定局平均値      | 13.8 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 9.1  | 8.6  | 7.3  | 7.7  | 7.4  |
| 自動車排出ガス測定局平均値     | 14.1 | 12.4 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 9.1  | 9.0  | 7.7  | 8.2  | 7.5  |


## (3) 微小粒子状物質濃度の日平均値年間98%値の年度別推移

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )


| 局 名 称             | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 寒 川 小 学 校         | 34.3 | 29.0 | 26.3 | 27.5 | 25.1 | 20.6 | 23.8 | 18.8 | —    | 21.4 |
| 蘇 我 保 育 所         | 38.3 | 33.1 | 30.1 | 26.7 | 26.6 | 22.9 | 23.7 | 21.1 | 19.8 | 19.3 |
| 千 城 台 わ か ば 小 学 校 | 39.0 | 33.5 | 32.6 | 29.7 | 28.3 | 24.9 | 23.3 | 20.8 | 20.1 | 21.8 |
| 花 見 川 小 学 校       | 39.2 | 34.9 | 30.3 | 27.9 | 28.0 | 25.1 | 24.0 | 20.4 | 21.9 | 21.5 |
| 宮 野 木             | 38.5 | 31.6 | 27.5 | 27.3 | 24.5 | 21.6 | 22.6 | 17.9 | 17.4 | 16.2 |
| 土 気               | 32.3 | 27.3 | 26.6 | 25.8 | 25.5 | 21.5 | 20.9 | 16.2 | 17.3 | 16.2 |
| 真 砂 公 園           | 34.0 | 29.5 | 27.5 | 25.3 | 24.6 | 21.9 | 22.8 | —    | —    | 22.1 |
| 真 砂 ( 自 排 局 )     | 40.3 | 31.5 | 29.5 | 27.8 | 25.0 | 23.9 | 24.9 | 20.3 | 20.4 | 18.8 |
| 千 草 ( 自 排 局 )     | 35.0 | 30.4 | 28.3 | 26.3 | 25.5 | 21.6 | 23.6 | 18.8 | 18.4 | 18.7 |
| 全 局 平 均 値         | 36.8 | 31.2 | 28.7 | 27.1 | 25.9 | 22.7 | 23.3 | 19.3 | 19.3 | 19.6 |
| 一般環境大気測定局平均値      | 36.5 | 31.3 | 28.7 | 27.2 | 26.1 | 22.6 | 23.0 | 19.2 | 19.3 | 19.8 |
| 自動車排出ガス測定局平均値     | 37.7 | 31.0 | 28.9 | 27.1 | 25.3 | 22.8 | 24.3 | 19.6 | 19.4 | 18.8 |

平均値は単純平均値であり、年間の有効測定日が250日未満の測定値は除く。

微小粒子状物質濃度 年平均値(単純平均)の推移



微小粒子状物質濃度 日平均値年間98%値(単純平均)の推移



#### (4)微小粒子状物質の月間値

局名:寒川小学校

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 27   | 31   | 30   | 31   | 28   | 29    | 31   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 718   | 693  | 718  | 742  | 743  | 668  | 744  | 718  | 743  | 690  | 694   | 742  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 11.8  | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 6.9  | 7.5  | 8.5  | 11.2 | 11.0 | 8.2  | 6.8   | 8.8  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 22.4  | 28.6 | 21.4 | 20.4 | 14.3 | 16.2 | 14.8 | 26.4 | 26.0 | 27.5 | 20.2  | 24.5 |  |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |  |

局名:蘇我保育所

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 30   | 28   | 30   | 31   | 27   | 28    | 31   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 718   | 691  | 718  | 742  | 743  | 718  | 691  | 717  | 742  | 675  | 684   | 738  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 8.4   | 5.9  | 9.3  | 10.7 | 8.0  | 6.7  | 5.3  | 6.6  | 6.1  | 3.0  | 6.1   | 7.7  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 21.1  | 17.7 | 19.8 | 21.9 | 17.3 | 15.7 | 13.1 | 20.6 | 25.4 | 20.1 | 23.8  | 18.5 |  |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |  |

局名:千城台わかば小学校

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 27   | 31   | 30   | 31   | 26   | 29    | 31   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 719   | 692  | 718  | 743  | 738  | 668  | 744  | 718  | 736  | 661  | 696   | 742  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )                    | 7.3   | 5.9  | 9.0  | 10.7 | 7.4  | 7.8  | 6.5  | 8.2  | 9.3  | 6.0  | 5.8   | 7.1  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )            | 17.2  | 25.3 | 22.6 | 19.8 | 17.9 | 18.8 | 12.8 | 24.5 | 23.7 | 22.7 | 18.5  | 18.3 |  |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |  |

局名:花見川小学校

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 29   | 29   | 31   | 31   | 27   | 31   | 30   | 31   | 28   | 29    | 31   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 716   | 707  | 704  | 742  | 742  | 668  | 743  | 718  | 742  | 692  | 696   | 742  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )                    | 9.6   | 9.1  | 7.8  | 9.2  | 5.6  | 6.8  | 9.0  | 10.5 | 8.4  | 4.7  | 6.2   | 8.1  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )            | 23.3  | 25.5 | 15.1 | 18.1 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 27.4 | 22.7 | 21.5 | 21.5  | 21.8 |  |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |  |

局名:宮野木

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |     |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|--|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 31   | 27   | 31   | 31   | 27  | 31   | 30   | 31   | 31   | 26    | 31   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 720   | 743  | 668  | 741  | 736  | 668 | 742  | 717  | 743  | 743  | 642   | 742  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )                    | 7.2   | 7.2  | 7.0  | 8.0  | 4.8  | 3.8 | 3.8  | 6.0  | 3.7  | 3.1  | 2.7   | 4.8  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu \text{g}/\text{m}^3$ )            | 21.5  | 23.8 | 15.9 | 14.5 | 14.6 | 9.2 | 13.6 | 22.6 | 13.1 | 18.3 | 11.8  | 16.2 |  |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |  |

局名:土気

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                              | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |  |  |
|----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|
|                                                    | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |       |  |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 29   | 28   | 30   | 31   | 28   | 29   | 31   |       |  |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                    | 719   | 692  | 718  | 742  | 741  | 707  | 692  | 717  | 742  | 691  | 695  | 743  |       |  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu \text{ g/m}^3$ )                    | 8.5   | 5.3  | 7.1  | 7.1  | 5.2  | 3.5  | 5.3  | 5.1  | 5.8  | 2.6  | 3.0  | 4.8  |       |  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu \text{ g/m}^3$ )            | 19.8  | 13.5 | 16.7 | 16.2 | 14.4 | 15.2 | 11.8 | 18.6 | 18.7 | 11.0 | 12.1 | 15.0 |       |  |  |
| 日 平 均 値 が 35.0 $\mu\text{g/m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |       |  |  |

局名:真砂公園

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                              | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |  |  |
|----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|
|                                                    | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |       |  |  |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                  | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 30   | 28   | 30   | 31   | 28   | 29   | 31   |       |  |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                    | 719   | 692  | 718  | 742  | 743  | 720  | 692  | 718  | 742  | 691  | 694  | 742  |       |  |  |
| 月 平 均 値 ( $\mu \text{ g/m}^3$ )                    | 12.7  | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 6.9  | 7.8  | 8.6  | 10.1 | 10.2 | 7.5  | 7.2  | 8.9  |       |  |  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu \text{ g/m}^3$ )            | 25.5  | 26.2 | 20.5 | 17.1 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 24.8 | 22.5 | 16.0 | 19.5 | 21.5 |       |  |  |
| 日 平 均 値 が 35.0 $\mu\text{g/m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |       |  |  |



局名:真砂(自排局)

項目:微小粒子状物質






| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 30   | 28   | 30   | 31   | 27   | 31   | 30   | 31   | 29   | 29   | 31   | 29    | 29   | 31   |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 719   | 731  | 680  | 730  | 742  | 667  | 743  | 718  | 742  | 718  | 696  | 742  | 718   | 696  | 742  |
| 月 平 均 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 8.4   | 6.5  | 9.9  | 10.1 | 6.4  | 6.9  | 6.2  | 5.7  | 4.6  | 2.7  | 6.8  | 8.2  | 2.7   | 6.8  | 8.2  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 23.8  | 24.4 | 18.8 | 19.2 | 14.6 | 18.3 | 12.0 | 21.5 | 15.6 | 21.6 | 18.4 | 20.0 | 21.6  | 18.4 | 20.0 |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

局名:千草(自排局)

項目:微小粒子状物質

| 項 目 名                                                    | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                                                          | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 有 効 測 定 日 数 ( 日 )                                        | 30    | 28   | 30   | 31   | 31   | 27   | 31   | 30   | 31   | 28   | 29   | 31   | 28    | 29   | 31   |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                                          | 719   | 692  | 718  | 743  | 743  | 668  | 742  | 720  | 743  | 691  | 694  | 742  | 691   | 694  | 742  |
| 月 平 均 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 10.1  | 8.5  | 9.0  | 9.5  | 6.0  | 6.5  | 8.2  | 9.4  | 9.8  | 6.8  | 6.2  | 7.4  | 6.8   | 6.2  | 7.4  |
| 日 平 均 値 の 最 高 値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 19.0  | 23.8 | 17.5 | 15.4 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 23.5 | 22.6 | 26.0 | 18.7 | 18.5 | 26.0  | 18.7 | 18.5 |
| 日 平 均 値 が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超 え た 日 数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    |

## (5) 微小粒子状物質濃度の経月変化 (月別の単純平均)



(6) 微小粒子状物質濃度の曜日別推移 (曜日別の単純平均)

期間: 通年(4月~3月)



(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 局 名          | 日   | 月   | 火   | 水   | 木   | 金   | 土   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 寒 川 小 学 校    | 9.6 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.7 |
| 蘇 我 保 育 所    | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 |
| 千城台わかば小学校    | 7.8 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
| 花 見 川 小 学 校  | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 7.8 |
| 宮 野 木        | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 5.3 |
| 土 気          | 5.6 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.6 |
| 真 砂 公 園      | 9.5 | 8.3 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 |
| 真 砂 (自排局)    | 6.9 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.1 | 6.5 |
| 千 草 (自排局)    | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 |
| 一般局平均(通年)    | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 |
| 自排局平均(通年)    | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 7.3 |
| 全 局 平 均 (通年) | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.5 |

期間: 冬期(11月~1月)

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 局 名          | 日    | 月   | 火   | 水    | 木    | 金    | 土    |
|--------------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 寒 川 小 学 校    | 10.5 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 11.0 | 11.7 | 10.6 |
| 蘇 我 保 育 所    | 5.8  | 2.8 | 5.0 | 5.3  | 6.1  | 6.5  | 5.5  |
| 千城台わかば小学校    | 8.5  | 3.8 | 7.4 | 8.4  | 8.8  | 10.1 | 8.1  |
| 花 見 川 小 学 校  | 8.3  | 5.3 | 6.6 | 8.3  | 9.5  | 10.1 | 7.2  |
| 宮 野 木        | 4.2  | 2.3 | 3.3 | 4.2  | 5.4  | 5.5  | 4.9  |
| 土 気          | 5.8  | 2.4 | 4.3 | 4.7  | 4.7  | 5.3  | 4.8  |
| 真 砂 公 園      | 9.6  | 6.5 | 8.9 | 10.3 | 9.0  | 11.1 | 9.7  |
| 真 砂 (自排局)    | 4.9  | 1.6 | 4.2 | 3.7  | 5.2  | 6.4  | 4.5  |
| 千 草 (自排局)    | 9.0  | 5.9 | 8.2 | 9.1  | 10.0 | 10.0 | 8.8  |
| 一般局平均(冬期)    | 7.5  | 4.3 | 6.5 | 7.4  | 7.8  | 8.6  | 7.3  |
| 自排局平均(冬期)    | 7.0  | 3.8 | 6.2 | 6.4  | 7.6  | 8.2  | 6.7  |
| 全 局 平 均 (冬期) | 7.4  | 4.2 | 6.4 | 7.2  | 7.7  | 8.5  | 7.1  |



## (7) 微小粒子状物質成分分析の測定結果

| 測定項目                                     |                    | 春季<br>2023.5.11～<br>5.25 | 夏季<br>2023.7.20～<br>8.3 | 秋季<br>2023.10.19～<br>11.2 | 冬季<br>2024.1.18～<br>2.1 | 年平均     |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 質量濃度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )        |                    | 9.9                      | 5.9                     | 11.0                      | 9.5                     | 9.1     |
| イオン成分<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )    | $\text{SO}_4^{2-}$ | 2.179                    | 1.683                   | 1.70                      | 1.066                   | 1.66    |
|                                          | $\text{NO}_3^-$    | 0.672                    | 0.175                   | 0.867                     | 1.796                   | 0.878   |
|                                          | $\text{Cl}^-$      | 0.193                    | 0.064                   | 0.256                     | 0.460                   | 0.243   |
|                                          | $\text{Na}^+$      | 0.167                    | 0.118                   | 0.075                     | 0.086                   | 0.112   |
|                                          | $\text{K}^+$       | 0.056                    | 0.080                   | 0.089                     | 0.070                   | 0.073   |
|                                          | $\text{Ca}^{2+}$   | 0.085                    | 0.053                   | 0.076                     | 0.0431                  | 0.064   |
|                                          | $\text{Mg}^{2+}$   | 0.021                    | 0.022                   | 0.0110                    | 0.0084                  | 0.016   |
|                                          | $\text{NH}_4^+$    | 0.967                    | 0.495                   | 0.885                     | 1.083                   | 0.858   |
| 無機<br>元素成分<br>( $\text{ng}/\text{m}^3$ ) | Na                 | 190.2                    | 127.4                   | 77.6                      | 89                      | 121     |
|                                          | Al                 | 180.1                    | 44.7                    | 54.8                      | 42.0                    | 80.4    |
|                                          | K                  | 99.2                     | 103.4                   | 110.3                     | 95.1                    | 102.0   |
|                                          | Ca                 | 100                      | 58                      | 84.4                      | 62                      | 76      |
|                                          | Sc                 | (0.036)                  | <0.022                  | <0.014                    | <0.020                  | <0.025  |
|                                          | Ti                 | 11.37                    | 3.1                     | 5.92                      | 4.52                    | 6.2     |
|                                          | V                  | 0.966                    | 1.029                   | 0.63                      | 0.450                   | 0.77    |
|                                          | Cr                 | 2.35                     | 2.40                    | 1.22                      | 1.66                    | 1.91    |
|                                          | Mn                 | 7.614                    | 5.19                    | 7.90                      | 6.44                    | 6.79    |
|                                          | Fe                 | 199.1                    | 142.2                   | 128.5                     | 112.6                   | 145.6   |
|                                          | Co                 | 0.074                    | 0.045                   | 0.046                     | (0.047)                 | (0.053) |
|                                          | Ni                 | 0.83                     | 0.844                   | 0.766                     | 0.80                    | 0.81    |
|                                          | Cu                 | 2.20                     | 2.733                   | 4.14                      | 3.13                    | 3.05    |
|                                          | Zn                 | 20.1                     | 15.1                    | 23.8                      | 29.5                    | 22.1    |
|                                          | As                 | 0.633                    | 0.430                   | 0.63                      | 0.47                    | 0.54    |
|                                          | Se                 | 0.591                    | 0.501                   | 0.50                      | 0.505                   | 0.52    |
|                                          | Rb                 | 0.360                    | 0.180                   | 0.241                     | 0.233                   | 0.253   |
|                                          | Mo                 | 1.541                    | 1.610                   | 0.795                     | 0.729                   | 1.169   |
|                                          | Sb                 | 1.110                    | 0.431                   | 2.399                     | 1.705                   | 1.411   |
|                                          | Cs                 | 0.063                    | (0.036)                 | (0.027)                   | (0.033)                 | (0.040) |
|                                          | Ba                 | 2.052                    | 6.052                   | 1.941                     | 1.64                    | 2.92    |
|                                          | La                 | 0.135                    | 0.125                   | 0.092                     | 0.098                   | 0.113   |
|                                          | Ce                 | 0.200                    | 0.048                   | 0.120                     | 0.112                   | 0.120   |
|                                          | Sm                 | <0.026                   | <0.024                  | <0.021                    | <0.023                  | <0.026  |
|                                          | Hf                 | (0.012)                  | <0.009                  | <0.015                    | <0.018                  | <0.018  |
|                                          | W                  | 0.33                     | 0.162                   | 0.336                     | 0.180                   | 0.25    |
|                                          | Ta                 | <0.006                   | <0.008                  | <0.015                    | <0.013                  | <0.015  |
|                                          | Th                 | (0.023)                  | <0.009                  | <0.016                    | <0.015                  | <0.016  |
|                                          | Pb                 | 4.030                    | 3.366                   | 5.907                     | 6.315                   | 4.905   |
|                                          | Si                 | 354                      | 52                      | 105.8                     | 72.5                    | 146     |
| 炭素成分<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )     | OC                 | 1.78                     | 1.583                   | 3.22                      | 2.26                    | 2.21    |
|                                          | EC                 | 0.696                    | 0.484                   | 1.269                     | 0.986                   | 0.858   |
| その他<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )      | WSOC               | 1.55                     | 1.25                    | 1.86                      | 1.22                    | 1.47    |
|                                          | レボグルコサン            | 0.0206                   | 0.0104                  | 0.1290                    | 0.1068                  | 0.0667  |

備考1) 各季の成分分析結果は、14日間の平均値である。

2) "＜"は検出下限値未満の値を示す。

3) ( )は定量下限値未満の値のため参考値となる。

4) 平均値の算出には、検出下限値未満は検出下限値の1/2の数値を用いた。

5) 年平均値は、56日間の平均値であり、全日の最大検出下限値未満であった場合は、その値を表示する。また、全日の最大定量下限値未満であった場合は、括弧書きで表示する。

## 1-7 炭化水素

### (1) 炭化水素の年間値

#### ア 全炭化水素

| 局 名 称           | 用途地域 | 測定時間  | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時における測定日数 | 6～9時の3時間平均値 |             |
|-----------------|------|-------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                 |      | 時間    | ppmC | ppmC         | 日            | 最高値<br>ppmC | 最低値<br>ppmC |
| 寒 川 小 学 校       | 住    | 8,663 | 2.13 | 2.16         | 365          | 3.07        | 1.88        |
| 大 宮 小 学 校       | 住    | 8,705 | 2.07 | 2.11         | 363          | 2.65        | 1.89        |
| 花 見 川 小 学 校     | 住    | 8,695 | 2.12 | 2.16         | 363          | 3.25        | 1.88        |
| 宮 野 木           | 住    | 8,679 | 2.11 | 2.15         | 364          | 3.32        | 1.90        |
| 検 見 川 小 学 校     | 住    | 8,689 | 2.11 | 2.15         | 363          | 3.39        | 1.89        |
| 都 公 園           | 住    | 8,656 | 2.13 | 2.17         | 363          | 2.91        | 1.92        |
| 土 気             | 住    | 8,438 | 2.09 | 2.12         | 354          | 2.77        | 1.89        |
| 泉 谷 小 学 校       | 住    | 8,686 | 2.09 | 2.13         | 366          | 2.76        | 1.91        |
| 真 砂 ( 自 排 局 )   | 商    | 8,706 | 2.12 | 2.16         | 365          | 3.27        | 1.92        |
| 葎 川 ( 自 排 局 )   | 商    | 8,365 | 2.13 | 2.15         | 350          | 3.02        | 1.89        |
| 千 草 ( 自 排 局 )   | 住    | 8,687 | 2.10 | 2.15         | 364          | 3.28        | 1.88        |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 ) | 住    | 8,662 | 2.14 | 2.18         | 365          | 3.34        | 1.95        |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

#### イ 非メタン炭化水素

| 局 名 称           | 用途地域 | 測定時間  | 年平均値 | 6～9時における年平均値 | 6～9時における測定日数 | 6～9時の3時間平均値 |             | 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合 |      | 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合 |     |
|-----------------|------|-------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|
|                 |      | 時間    | ppmC | ppmC         | 日            | 最高値<br>ppmC | 最低値<br>ppmC | 日                               | %    | 日                               | %   |
| 寒 川 小 学 校       | 住    | 8,663 | 0.10 | 0.11         | 365          | 0.67        | 0.00        | 48                              | 13.2 | 10                              | 2.7 |
| 大 宮 小 学 校       | 住    | 8,705 | 0.06 | 0.07         | 363          | 0.33        | 0.01        | 10                              | 2.8  | 1                               | 0.3 |
| 花 見 川 小 学 校     | 住    | 8,695 | 0.09 | 0.11         | 363          | 0.78        | 0.02        | 42                              | 11.6 | 17                              | 4.7 |
| 宮 野 木           | 住    | 8,679 | 0.09 | 0.11         | 364          | 0.83        | 0.01        | 42                              | 11.5 | 14                              | 3.8 |
| 検 見 川 小 学 校     | 住    | 8,689 | 0.09 | 0.11         | 363          | 0.83        | 0.01        | 37                              | 10.2 | 11                              | 3.0 |
| 都 公 園           | 住    | 8,656 | 0.10 | 0.12         | 363          | 0.66        | 0.01        | 53                              | 14.6 | 13                              | 3.6 |
| 土 気             | 住    | 8,438 | 0.07 | 0.08         | 354          | 0.32        | 0.01        | 17                              | 4.8  | 2                               | 0.6 |
| 泉 谷 小 学 校       | 住    | 8,686 | 0.08 | 0.09         | 366          | 0.46        | 0.01        | 27                              | 7.4  | 5                               | 1.4 |
| 真 砂 ( 自 排 局 )   | 商    | 8,706 | 0.10 | 0.12         | 365          | 0.78        | 0.01        | 41                              | 11.2 | 11                              | 3.0 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )   | 商    | 8,365 | 0.11 | 0.12         | 350          | 0.66        | 0.00        | 55                              | 15.7 | 16                              | 4.6 |
| 千 草 ( 自 排 局 )   | 住    | 8,687 | 0.09 | 0.11         | 364          | 0.81        | 0.02        | 42                              | 11.5 | 11                              | 3.0 |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 ) | 住    | 8,662 | 0.12 | 0.13         | 365          | 0.84        | 0.02        | 55                              | 15.1 | 16                              | 4.4 |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

ウ メタン

| 局 名 称           | 用<br>途<br>地<br>域 | 測定時間  | 年平均値 | 6～9時<br>における<br>年平均値 | 6～9時<br>における<br>測定日数 | 6～9時の3時間<br>平均値 |      |
|-----------------|------------------|-------|------|----------------------|----------------------|-----------------|------|
|                 |                  | 時間    | ppmC | ppmC                 | 日                    | 最高値             | 最低値  |
|                 |                  |       |      |                      |                      | ppmC            | ppmC |
| 寒 川 小 学 校       | 住                | 8,663 | 2.03 | 2.05                 | 365                  | 2.50            | 1.87 |
| 大 宮 小 学 校       | 住                | 8,705 | 2.02 | 2.04                 | 363                  | 2.53            | 1.86 |
| 花 見 川 小 学 校     | 住                | 8,695 | 2.02 | 2.05                 | 363                  | 2.47            | 1.85 |
| 宮 野 木           | 住                | 8,679 | 2.02 | 2.04                 | 364                  | 2.52            | 1.85 |
| 検 見 川 小 学 校     | 住                | 8,689 | 2.02 | 2.04                 | 363                  | 2.56            | 1.86 |
| 都 公 園           | 住                | 8,656 | 2.03 | 2.05                 | 363                  | 2.61            | 1.86 |
| 土 気             | 住                | 8,438 | 2.02 | 2.04                 | 354                  | 2.71            | 1.85 |
| 泉 谷 小 学 校       | 住                | 8,686 | 2.01 | 2.04                 | 366                  | 2.60            | 1.85 |
| 真 砂 ( 自 排 局 )   | 商                | 8,706 | 2.02 | 2.04                 | 365                  | 2.49            | 1.87 |
| 葎 川 ( 自 排 局 )   | 商                | 8,365 | 2.01 | 2.03                 | 350                  | 2.42            | 1.84 |
| 千 草 ( 自 排 局 )   | 住                | 8,687 | 2.02 | 2.04                 | 364                  | 2.47            | 1.85 |
| 宮 野 木 ( 自 排 局 ) | 住                | 8,662 | 2.02 | 2.04                 | 365                  | 2.50            | 1.87 |

測定期間: 2023年4月1日から2024年3月31日まで

## (2) 非メタン炭化水素濃度の年度別推移

### ア 非メタン炭化水素濃度の年平均値年度別推移

(単位: ppmC)

| 局 名 称         | 2009   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 末 広 中 学 校     | 0.13   | 0.13 | 0.13 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 寒 川 小 学 校     |        |      |      | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 明 徳 学 園       | 0.11   | 0.15 | 0.18 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 大 宮 小 学 校     | 0.11   | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 桜 木 小 学 校     | 0.12   | 0.12 | 0.12 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 花 見 川 小 学 校   | 0.13   | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 宮 野 木         |        |      |      | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 検 見 川 小 学 校   | 0.13   | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 都 公 園         |        |      |      | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 土 気           | 0.13   | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 泉 谷 小 学 校     |        |      |      | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 千葉市役所(自排局)    |        |      |      | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |      |
| 真 砂 (自排局)     | 0.14   | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| 葭 川 (自排局)     | 0.16   | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 千 草 (自排局)     | (0.16) | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 検 見 川 (自排局)   | 0.16   | 0.16 | 0.16 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 宮 野 木 (自排局)   | 0.12   | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 幕 張 西 (自排局)   | 0.14   | 0.12 | 0.13 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 全 局 平 均 値     | 0.13   | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 一般環境大気測定局平均値  | 0.12   | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 自動車排出ガス測定局平均値 | 0.14   | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |

### イ 非メタン炭化水素濃度の6～9時までの3時間平均値の年度別推移

(単位: ppmC)


| 局 名 称         | 2009   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 末 広 中 学 校     | 0.15   | 0.15 | 0.15 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 寒 川 小 学 校     |        |      |      | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 明 徳 学 園       | 0.14   | 0.17 | 0.19 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 大 宮 小 学 校     | 0.14   | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 桜 木 小 学 校     | 0.15   | 0.14 | 0.14 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 花 見 川 小 学 校   | 0.15   | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 宮 野 木         |        |      |      | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 検 見 川 小 学 校   | 0.16   | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 都 公 園         |        |      |      | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| 土 気           | 0.15   | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 泉 谷 小 学 校     |        |      |      | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 千葉市役所(自排局)    |        |      |      | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |      |
| 真 砂 (自排局)     | 0.16   | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 葭 川 (自排局)     | 0.16   | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 千 草 (自排局)     | (0.19) | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 検 見 川 (自排局)   | 0.20   | 0.19 | 0.18 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 宮 野 木 (自排局)   | 0.15   | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 幕 張 西 (自排局)   | 0.15   | 0.14 | 0.13 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 全 局 平 均 値     | 0.16   | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 一般環境大気測定局平均値  | 0.15   | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 自動車排出ガス測定局平均値 | 0.16   | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

注: ① 余白は未測定(末広中学校、明德学園、桜木小学校、検見川(自排局)及び幕張西(自排局)は2012年3月廃止、寒川小学校、宮野木、都公園、泉谷小学校及び千葉市役所(自排局)は2012年4月から測定開始(千葉市役所(自排局)は2023年3月廃止))

② 平均値は単純平均値であり、年間の測定時間が6,000時間未満の測定値は除く。

③ ( ) は年間の測定時間が6,000時間未満

### 6時～9時までの3時間平均値(単純平均)の推移



### (3) 炭化水素の月間値

#### ア 全炭化水素

局名:寒川小学校

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 711   | 734  | 712  | 737  | 734  | 711  | 736  | 697  | 734  | 736  | 687  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.10  | 2.08 | 2.12 | 2.09 | 1.98 | 2.07 | 2.17 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2.15 | 2.15 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.11  | 2.10 | 2.16 | 2.13 | 2.01 | 2.09 | 2.21 | 2.24 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.17 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.35  | 2.38 | 2.38 | 2.57 | 2.25 | 2.21 | 2.49 | 2.60 | 2.61 | 2.60 | 3.07 | 2.51 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 2.00  | 1.98 | 2.01 | 1.97 | 1.88 | 1.90 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 1.98 |       |    |    |

局名:大宮小学校

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 736  | 714  | 740  | 738  | 712  | 739  | 712  | 739  | 738  | 689  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.03  | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 1.96 | 2.02 | 2.10 | 2.12 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 2.09 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.05  | 2.05 | 2.15 | 2.06 | 1.98 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.23 | 2.22 | 2.14 | 2.11 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 30   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.25  | 2.22 | 2.50 | 2.58 | 2.12 | 2.27 | 2.33 | 2.44 | 2.51 | 2.55 | 2.65 | 2.35 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.92  | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 2.00 |       |    |    |

局名:花見川小学校

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 712   | 736  | 712  | 738  | 736  | 713  | 736  | 712  | 736  | 737  | 690  | 737  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.07  | 2.07 | 2.10 | 2.02 | 1.97 | 2.04 | 2.16 | 2.21 | 2.25 | 2.22 | 2.15 | 2.13 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.12  | 2.10 | 2.15 | 2.04 | 1.98 | 2.10 | 2.20 | 2.26 | 2.31 | 2.29 | 2.21 | 2.17 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 30   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.59  | 2.29 | 2.40 | 2.26 | 2.10 | 2.29 | 2.55 | 2.59 | 2.73 | 2.88 | 3.25 | 2.46 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.95  | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.00 | 2.00 |       |    |    |

局名:宮野木

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 732  | 712  | 736  | 733  | 713  | 735  | 709  | 736  | 735  | 688  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.07  | 2.07 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 2.03 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 2.21 | 2.15 | 2.12 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.11  | 2.10 | 2.13 | 2.04 | 1.98 | 2.07 | 2.19 | 2.23 | 2.29 | 2.30 | 2.19 | 2.16 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.56  | 2.33 | 2.31 | 2.29 | 2.14 | 2.25 | 2.57 | 2.55 | 2.65 | 3.17 | 3.32 | 2.52 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.94  | 1.99 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.98 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.01 |       |    |    |

局名:検見川小学校

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 713   | 734  | 714  | 738  | 732  | 712  | 737  | 711  | 736  | 735  | 691  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.08  | 2.07 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 2.03 | 2.15 | 2.21 | 2.25 | 2.22 | 2.16 | 2.13 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.12  | 2.09 | 2.12 | 2.03 | 1.97 | 2.07 | 2.19 | 2.24 | 2.27 | 2.28 | 2.21 | 2.16 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.53  | 2.32 | 2.31 | 2.27 | 2.12 | 2.29 | 2.54 | 2.55 | 2.59 | 3.12 | 3.39 | 2.40 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.96  | 1.97 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.91 | 1.96 | 2.04 | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 2.03 |       |    |    |

局名:都公園

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 711   | 734  | 713  | 737  | 713  | 712  | 733  | 711  | 733  | 736  | 689  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.09  | 2.09 | 2.13 | 2.09 | 1.98 | 2.06 | 2.17 | 2.20 | 2.26 | 2.21 | 2.14 | 2.13 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.11  | 2.11 | 2.17 | 2.12 | 2.01 | 2.09 | 2.22 | 2.25 | 2.30 | 2.28 | 2.18 | 2.17 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.37  | 2.40 | 2.42 | 2.68 | 2.16 | 2.28 | 2.49 | 2.64 | 2.63 | 2.91 | 2.78 | 2.46 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.99  | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.92 | 1.94 | 2.04 | 2.00 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 2.01 |       |    |    |

局名:土 気

項目:全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 (時間)           | 694   | 735  | 712  | 735  | 738  | 708  | 737  | 708  | 737  | 735  | 463  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.04  | 2.05 | 2.12 | 2.04 | 1.97 | 2.05 | 2.12 | 2.13 | 2.19 | 2.15 | 2.09 | 2.10 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.06  | 2.06 | 2.18 | 2.05 | 1.99 | 2.06 | 2.16 | 2.17 | 2.25 | 2.22 | 2.12 | 2.11 |       |    |    |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 19   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.25  | 2.36 | 2.77 | 2.40 | 2.13 | 2.48 | 2.33 | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.33 | 2.29 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.92  | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.94 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 2.03 | 2.04 | 2.03 |       |    |    |

## 局名: 泉谷小学校

## 項目: 全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 714   | 735  | 711  | 732  | 736  | 711  | 738  | 711  | 736  | 738  | 687   | 737  |  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.05  | 2.06 | 2.10 | 2.03 | 1.99 | 2.04 | 2.12 | 2.14 | 2.21 | 2.15 | 2.10  | 2.09 |  |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.07  | 2.07 | 2.16 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 2.16 | 2.19 | 2.27 | 2.23 | 2.14  | 2.11 |  |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 ( 日 )  | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29    | 31   |  |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.28  | 2.44 | 2.65 | 2.49 | 2.15 | 2.23 | 2.43 | 2.55 | 2.53 | 2.60 | 2.76  | 2.36 |  |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.93  | 1.96 | 1.96 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.98 | 2.06 | 2.03 | 1.99  | 1.99 |  |

## 局名: 真砂(自排局)

## 項目: 全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 714   | 736  | 715  | 739  | 738  | 712  | 738  | 714  | 737  | 737  | 689   | 737  |  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.08  | 2.08 | 2.11 | 2.05 | 1.99 | 2.07 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.21 | 2.15  | 2.13 |  |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.12  | 2.11 | 2.16 | 2.07 | 2.01 | 2.11 | 2.20 | 2.23 | 2.28 | 2.26 | 2.19  | 2.17 |  |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 ( 日 )  | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29    | 31   |  |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.53  | 2.34 | 2.37 | 2.31 | 2.15 | 2.34 | 2.54 | 2.59 | 2.56 | 2.95 | 3.27  | 2.43 |  |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.98  | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.03 | 2.01  | 2.02 |  |

## 局名: 霞川(自排局)

## 項目: 全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 712   | 733  | 712  | 707  | 653  | 711  | 657  | 710  | 734  | 636  | 665   | 735  |  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.08  | 2.10 | 2.11 | 2.06 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.18  | 2.16 |  |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.12  | 2.11 | 2.15 | 2.09 | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.21  | 2.19 |  |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 ( 日 )  | 30    | 30   | 30   | 29   | 27   | 30   | 28   | 29   | 31   | 27   | 28    | 31   |  |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.50  | 2.44 | 2.34 | 2.51 | 2.12 | 2.29 | 2.41 | 2.63 | 2.62 | 2.65 | 3.02  | 2.65 |  |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.96  | 2.00 | 1.96 | 1.91 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.05  | 2.03 |  |

## 局名: 千草(自排局)

## 項目: 全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 712   | 735  | 711  | 736  | 737  | 711  | 737  | 710  | 737  | 736  | 689   | 736  |  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.06  | 2.06 | 2.09 | 2.03 | 1.96 | 2.03 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.20 | 2.14  | 2.11 |  |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.10  | 2.08 | 2.15 | 2.06 | 1.98 | 2.07 | 2.19 | 2.22 | 2.27 | 2.28 | 2.19  | 2.16 |  |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 ( 日 )  | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29    | 31   |  |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.44  | 2.32 | 2.34 | 2.44 | 2.08 | 2.24 | 2.49 | 2.59 | 2.57 | 2.97 | 3.28  | 2.58 |  |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.97  | 1.98 | 1.97 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 2.03  | 1.99 |  |

## 局名: 宮野木(自排局)

## 項目: 全炭化水素

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |  |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月   |  |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )        | 714   | 701  | 710  | 737  | 737  | 713  | 737  | 712  | 737  | 738  | 688   | 738  |  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.08  | 2.10 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 2.08 | 2.17 | 2.21 | 2.26 | 2.23 | 2.15  | 2.13 |  |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.12  | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.04 | 2.12 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.31 | 2.20  | 2.17 |  |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 ( 日 )  | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29    | 31   |  |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.51  | 2.36 | 2.37 | 2.34 | 2.18 | 2.30 | 2.65 | 2.61 | 2.65 | 3.11 | 3.34  | 2.52 |  |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.96  | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.02  | 2.02 |  |



# イ 非メタン炭化水素

局名:寒川小学校

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 711   | 734  | 712  | 737  | 734  | 711  | 736  | 697  | 734  | 736  | 687  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.08  | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.09  | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.23  | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.67 | 0.30 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.02  | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 1     | 3    | 1    | 5    | 1    | 1    | 6    | 6    | 9    | 8    | 4    | 3    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 0    |       |    |    |

局名:大宮小学校

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 714   | 736  | 714  | 740  | 738  | 712  | 739  | 712  | 739  | 738  | 689  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.03  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.04  | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 30   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.12  | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.17 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.01  | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 2    | 0    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |       |    |    |

局名:花見川小学校

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 712   | 736  | 712  | 738  | 736  | 713  | 736  | 712  | 736  | 737  | 690  | 737  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.06  | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.09  | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 30   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.34  | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.29 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.02  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 3     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 9    | 10   | 8    | 4    | 4    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 4    | 4    | 2    | 0    |       |    |    |

局名:宮野木

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 714   | 732  | 712  | 736  | 733  | 713  | 735  | 709  | 736  | 735  | 688  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.07  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.09  | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.36  | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.65 | 0.83 | 0.30 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.02  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 2     | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 7    | 9    | 9    | 4    | 5    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 4    | 4    | 2    | 0    |       |    |    |

局名:検見川小学校

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 713   | 734  | 714  | 738  | 732  | 712  | 737  | 711  | 736  | 735  | 691  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.07  | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.09  | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.34  | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.65 | 0.83 | 0.28 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.02  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 2     | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 6    | 9    | 7    | 4    | 4    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 3    | 2    | 0    |       |    |    |

局名:都公園

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 711   | 734  | 713  | 737  | 713  | 712  | 733  | 711  | 733  | 736  | 689  | 734  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.08  | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.09  | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.22  | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.42 | 0.66 | 0.48 | 0.27 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.03  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 3     | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 8    | 7    | 11   | 11   | 4    | 5    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 4    | 2    | 0    |       |    |    |

局名:土 気

項目:非メタン炭化水素

| 項 目 名                            | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |    |    |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|
|                                  | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月 | 3月 |
| 測 定 時 間 ( 時 間 )                  | 694   | 735  | 712  | 735  | 738  | 708  | 737  | 708  | 737  | 735  | 463  | 736  |       |    |    |
| 月 平 均 値 ( p p m C )              | 0.04  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |       |    |    |
| 6～9時における月平均値 ( p p m C )         | 0.05  | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |       |    |    |
| 6～9時測定日数 ( 日 )                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 19   | 31   |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 ( p p m C )      | 0.16  | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.14 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 ( p p m C )      | 0.01  | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2    | 5    | 5    | 1    | 0    |       |    |    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 ( 日 ) | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |       |    |    |

局名: 泉谷小学校

項目: 非メタン炭化水素

| 項 目 名                          | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2024年 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|
|                                | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  |  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測定時間 (時間)                      | 714   | 735  | 711  | 732  | 736  | 711  | 738  | 711  | 736  |  | 738   | 687  | 737  |
| 月平均値 (ppmC)                    | 0.05  | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |  | 0.09  | 0.06 | 0.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)            | 0.05  | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |  | 0.12  | 0.08 | 0.06 |
| 6～9時測定日数 (日)                   | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   |  | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)         | 0.16  | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 0.32 |  | 0.35  | 0.46 | 0.20 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)         | 0.02  | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  | 0.02  | 0.01 | 0.01 |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日) | 0     | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2    | 4    | 9    |  | 5     | 3    | 0    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    |  | 1     | 1    | 0    |

局名: 真砂(自排局)

項目: 非メタン炭化水素

| 項 目 名                          | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2024年 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|
|                                | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  |  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測定時間 (時間)                      | 714   | 736  | 715  | 739  | 738  | 712  | 738  | 714  | 737  |  | 737   | 689  | 737  |
| 月平均値 (ppmC)                    | 0.07  | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |  | 0.12  | 0.09 | 0.08 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)            | 0.10  | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |  | 0.15  | 0.12 | 0.10 |
| 6～9時測定日数 (日)                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   |  | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)         | 0.36  | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.38 |  | 0.58  | 0.78 | 0.28 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)         | 0.02  | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02  | 0.01 | 0.01 |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 5    | 6    | 9    |  | 7     | 4    | 4    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日) | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    |  | 3     | 2    | 0    |

局名: 麓川(自排局)

項目: 非メタン炭化水素

| 項 目 名                          | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2024年 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|
|                                | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  |  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測定時間 (時間)                      | 712   | 733  | 712  | 707  | 653  | 711  | 657  | 710  | 734  |  | 636   | 665  | 735  |
| 月平均値 (ppmC)                    | 0.09  | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |  | 0.18  | 0.13 | 0.11 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)            | 0.11  | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |  | 0.20  | 0.14 | 0.13 |
| 6～9時測定日数 (日)                   | 30    | 30   | 30   | 29   | 27   | 30   | 28   | 29   | 31   |  | 27    | 28   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)         | 0.37  | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.40 |  | 0.43  | 0.66 | 0.41 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)         | 0.02  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |  | 0.00  | 0.03 | 0.02 |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 2    | 1    | 5    | 0    | 0    | 3    | 8    | 9    |  | 12    | 5    | 8    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    |  | 5     | 2    | 2    |

局名: 千草(自排局)

項目: 非メタン炭化水素

| 項 目 名                          | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2024年 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|
|                                | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  |  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測定時間 (時間)                      | 712   | 735  | 711  | 736  | 737  | 711  | 737  | 710  | 737  |  | 736   | 689  | 736  |
| 月平均値 (ppmC)                    | 0.06  | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |  | 0.12  | 0.09 | 0.07 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)            | 0.08  | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |  | 0.17  | 0.12 | 0.10 |
| 6～9時測定日数 (日)                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   |  | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)         | 0.28  | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |  | 0.62  | 0.81 | 0.32 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)         | 0.02  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02  | 0.02 | 0.02 |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 4    | 7    | 9    |  | 8     | 4    | 3    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日) | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    |  | 4     | 2    | 1    |

局名: 宮野木(自排局)

項目: 非メタン炭化水素

| 項 目 名                          | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2024年 |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|------|------|
|                                | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  |  | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測定時間 (時間)                      | 714   | 701  | 710  | 737  | 737  | 713  | 737  | 712  | 737  |  | 738   | 688  | 738  |
| 月平均値 (ppmC)                    | 0.07  | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |  | 0.14  | 0.11 | 0.09 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)            | 0.10  | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |  | 0.18  | 0.13 | 0.11 |
| 6～9時測定日数 (日)                   | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   |  | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)         | 0.33  | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |  | 0.65  | 0.84 | 0.31 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)         | 0.02  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |  | 0.03  | 0.02 | 0.02 |
| 6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    | 7    | 10   | 10   |  | 12    | 4    | 5    |
| 6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日) | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 4    |  | 4     | 2    | 0    |

# ウ メタン

局名:寒川小学校

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 711   | 734  | 712  | 737  | 734  | 711  | 736  | 697  | 734  | 736  | 687  | 734  | 736   | 687  | 734  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.02  | 2.01 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.08  | 2.06 | 2.07 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.03  | 2.02 | 2.08 | 2.01 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 2.09 | 2.11 | 2.1  | 2.07 | 2.07 | 2.1   | 2.07 | 2.07 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.12  | 2.15 | 2.33 | 2.50 | 2.1  | 2.15 | 2.18 | 2.23 | 2.26 | 2.23 | 2.4  | 2.28 | 2.23  | 2.4  | 2.28 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.95  | 1.95 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.88 | 1.96 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 1.98 | 2.01  | 2.02 | 1.98 |

局名:大宮小学校

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 736  | 714  | 740  | 738  | 712  | 739  | 712  | 739  | 738  | 689  | 734  | 738   | 689  | 734  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.00  | 2.01 | 2.03 | 1.96 | 1.91 | 1.97 | 2.04 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.07  | 2.04 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.01  | 2.01 | 2.08 | 1.98 | 1.93 | 1.99 | 2.06 | 2.08 | 2.12 | 2.11 | 2.07 | 2.06 | 2.11  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 30   | 31    | 29   | 30   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.15  | 2.13 | 2.45 | 2.53 | 2.06 | 2.21 | 2.20 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | 2.32 | 2.28 | 2.27  | 2.32 | 2.28 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.90  | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.94 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 1.99 | 2.01  | 1.96 | 1.99 |

局名:花見川小学校

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 712   | 736  | 712  | 738  | 736  | 713  | 736  | 712  | 736  | 737  | 690  | 737  | 737   | 690  | 737  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.01  | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 1.91 | 1.97 | 2.05 | 2.07 | 2.10 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.09  | 2.05 | 2.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.03  | 2.02 | 2.07 | 1.98 | 1.92 | 2.01 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.08 | 2.07 | 2.13  | 2.08 | 2.07 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 30   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.26  | 2.13 | 2.26 | 2.17 | 2.01 | 2.18 | 2.23 | 2.26 | 2.31 | 2.34 | 2.47 | 2.20 | 2.34  | 2.47 | 2.20 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.91  | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 2.01 | 2.01 | 1.97 | 1.98 | 2.01  | 1.97 | 1.98 |

局名:宮野木

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 732  | 712  | 736  | 733  | 713  | 735  | 709  | 736  | 735  | 688  | 736  | 735   | 688  | 736  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.00  | 2.01 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.09  | 2.05 | 2.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.02  | 2.02 | 2.05 | 1.96 | 1.91 | 1.99 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.07 | 2.06 | 2.13  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.20  | 2.14 | 2.19 | 2.21 | 1.99 | 2.15 | 2.27 | 2.21 | 2.26 | 2.52 | 2.49 | 2.22 | 2.52  | 2.49 | 2.22 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.91  | 1.96 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.94 | 1.94 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 2.00  | 1.99 | 1.98 |

局名:検見川小学校

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 713   | 734  | 714  | 738  | 732  | 712  | 737  | 711  | 736  | 735  | 691  | 736  | 735   | 691  | 736  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.01  | 2.00 | 2.01 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.09  | 2.05 | 2.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.03  | 2.02 | 2.04 | 1.97 | 1.91 | 1.98 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 2.12  | 2.08 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.19  | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 1.99 | 2.14 | 2.31 | 2.22 | 2.25 | 2.47 | 2.56 | 2.17 | 2.47  | 2.56 | 2.17 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.91  | 1.93 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 1.93 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 2.00  | 1.98 | 1.99 |

局名:都公園

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 711   | 734  | 713  | 737  | 713  | 712  | 733  | 711  | 733  | 736  | 689  | 734  | 736   | 689  | 734  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.01  | 2.02 | 2.04 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 2.07 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.07  | 2.04 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.02  | 2.02 | 2.08 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.07 | 2.06 | 2.11  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.16  | 2.19 | 2.34 | 2.61 | 2.06 | 2.21 | 2.22 | 2.27 | 2.21 | 2.25 | 2.30 | 2.21 | 2.25  | 2.30 | 2.21 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.93  | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 1.95 | 1.95 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 2.01  | 1.99 | 1.99 |

局名:土 気

項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 694   | 735  | 712  | 735  | 738  | 708  | 737  | 708  | 737  | 735  | 463  | 736  | 735   | 463  | 736  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.00  | 2.01 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.07  | 2.04 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.01  | 2.01 | 2.10 | 1.97 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.10  | 2.05 | 2.05 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 19   | 31   | 31    | 19   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.13  | 2.14 | 2.71 | 2.32 | 2.06 | 2.41 | 2.19 | 2.21 | 2.26 | 2.24 | 2.11 | 2.16 | 2.24  | 2.11 | 2.16 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.89  | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 2.01  | 2.01 | 1.99 |

## 局名:泉谷小学校

## 項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 735  | 711  | 732  | 736  | 711  | 738  | 711  | 736  | 738  | 687  | 737  | 738   | 687  | 737  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.00  | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.07  | 2.04 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.01  | 2.01 | 2.08 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.05 | 2.10  | 2.06 | 2.05 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.14  | 2.17 | 2.60 | 2.41 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.30 | 2.16 | 2.25  | 2.30 | 2.16 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.90  | 1.93 | 1.90 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 2.01 | 2.01 | 1.97 | 1.97 | 2.01  | 1.97 | 1.97 |

## 局名:真砂(自排局)

## 項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 736  | 715  | 739  | 738  | 712  | 738  | 714  | 737  | 737  | 689  | 737  | 737   | 689  | 737  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.02  | 2.01 | 2.02 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.09  | 2.05 | 2.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.03  | 2.02 | 2.05 | 1.97 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.07 | 2.11  | 2.08 | 2.07 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.17  | 2.14 | 2.16 | 2.20 | 2.00 | 2.13 | 2.30 | 2.19 | 2.21 | 2.37 | 2.49 | 2.23 | 2.37  | 2.49 | 2.23 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.92  | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 1.95 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 2.01  | 1.98 | 1.98 |

## 局名:葭川(自排局)

## 項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 712   | 733  | 712  | 707  | 653  | 711  | 657  | 710  | 734  | 636  | 665  | 735  | 636   | 665  | 735  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 1.99  | 2.01 | 2.02 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.07  | 2.05 | 2.05 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.01  | 2.02 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.09  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 29   | 27   | 30   | 28   | 29   | 31   | 27   | 28   | 31   | 27    | 28   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.16  | 2.15 | 2.26 | 2.42 | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.36 | 2.24 | 2.22  | 2.36 | 2.24 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.86  | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 1.96 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 2.00  | 1.98 | 1.99 |

## 局名:千草(自排局)

## 項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 712   | 735  | 711  | 736  | 737  | 711  | 737  | 710  | 737  | 736  | 689  | 736  | 736   | 689  | 736  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.01  | 2.01 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.08  | 2.05 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.02  | 2.02 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.11 | 2.07 | 2.06 | 2.11  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 29   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.16  | 2.15 | 2.21 | 2.36 | 2.01 | 2.12 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.42 | 2.47 | 2.26 | 2.42  | 2.47 | 2.26 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.90  | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.85 | 1.87 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 2.00  | 1.98 | 1.97 |

## 局名:宮野木(自排局)

## 項目:メタン

| 項 目 名                  | 2023年 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2024年 |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                        | 4月    | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 1月    | 2月   | 3月   |
| 測 定 時 間 (時間)           | 714   | 701  | 710  | 737  | 737  | 713  | 737  | 712  | 737  | 738  | 688  | 738  | 738   | 688  | 738  |
| 月 平 均 値 (ppmC)         | 2.01  | 2.01 | 2.02 | 1.95 | 1.91 | 1.96 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.08  | 2.05 | 2.04 |
| 6～9時における月平均値 (ppmC)    | 2.02  | 2.02 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.06 | 2.12  | 2.07 | 2.06 |
| 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)    | 30    | 30   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 29   | 31   | 31    | 29   | 31   |
| 6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC) | 2.19  | 2.14 | 2.20 | 2.21 | 1.98 | 2.16 | 2.28 | 2.22 | 2.25 | 2.46 | 2.50 | 2.22 | 2.46  | 2.50 | 2.22 |
| 6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC) | 1.91  | 1.96 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 1.95 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 2.01  | 1.99 | 1.97 |

## 2 有害大気汚染物質

### (1) ダイオキシン類 \*1

#### ア 2023年度の調査結果

(単位: pg-TEQ/m<sup>3</sup>)

| 調査地点      | 調査時期<br>夏季<br>2023.8.29<br>～9.5 | 冬季<br>2024.1.11<br>～1.18 | 年平均値*2 | 環境<br>基準値 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| 花見川小学校    | —                               | —                        | —      | 0.6       |
| 山王小学校     | 0.0073                          | 0.046                    | 0.027  |           |
| 千城台わかば小学校 | —                               | —                        | —      |           |
| 千葉市水道局    | 0.0096                          | 0.020                    | 0.015  |           |
| 真砂公園      | —                               | —                        | —      |           |
| 福正寺       | 0.0099                          | 0.025                    | 0.017  |           |
| 全地点平均値    |                                 |                          | 0.019  |           |

#### イ 年平均値\*2の推移

(単位: pg-TEQ/m<sup>3</sup>)

| 調査地点      | 調査年度<br>2021 | 2022  | 2023  |
|-----------|--------------|-------|-------|
| 花見川小学校    | —            | 0.022 | —     |
| 山王小学校     | 0.020        | —     | 0.027 |
| 千城台わかば小学校 | —            | 0.052 | —     |
| 千葉市水道局    | 0.052        | —     | 0.015 |
| 真砂公園      | —            | 0.023 | —     |
| 福正寺       | 0.018        | —     | 0.017 |
| 全地点平均     |              | 0.030 | 0.033 |
|           |              | 0.019 |       |

※1 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。

※2 年平均値の算出に当たっては、検出下限値未満の場合には検出下限値の1/2として計算した。

※3 各区内に少なくとも1地点が含まれるよう選定した市内6地点のうち、令和3年度からは2年で一巡するよう調査を行っている。

### (2) その他の有害大気汚染物質

#### ア 年平均値及び前年度との比較

##### (7) 環境基準値が設定されている物質

| 地点         |                   | 真砂公園  |       | 千葉市水道局 |       | 福正寺   |       | 寒川小学校 |       | 真砂自排 |       | 宮野木自排 |       | 環境<br>基準値 |
|------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|
| 物質名        | 単位                | 2022  | 2023  | 2022   | 2023  | 2022  | 2023  | 2022  | 2023  | 2022 | 2023  | 2022  | 2023  |           |
| ベンゼン       | μg/m <sup>3</sup> | 0.74  | 1.0   | 0.50   | 0.86  | 0.82  | 1.8   | 1.5   | 1.5   | —    | 1.0   | 0.86  | 1.4   | 3         |
| トリクロロエチレン  | μg/m <sup>3</sup> | 0.28  | 0.52  | 0.073  | 0.14  | 0.11  | 0.36  | 0.10  | 0.22  | —    | 0.57  | 0.33  | 0.48  | 130       |
| テトラクロロエチレン | μg/m <sup>3</sup> | 0.055 | 0.052 | 0.014  | 0.016 | 0.036 | 0.039 | 0.022 | 0.031 | —    | 0.050 | 0.052 | 0.045 | 200       |
| ジクロロメタン    | μg/m <sup>3</sup> | 0.96  | 1.8   | 0.80   | 1.3   | 0.88  | 1.7   | 0.89  | 1.6   | —    | 1.7   | 1.1   | 2.1   | 150       |

##### (イ) 指針値が設定されている物質

| 地点          |                   | 真砂公園  |       | 千葉市水道局 |       | 福正寺   |       | 寒川小学校 |       | 真砂自排 |       | 宮野木自排 |       | 指針値 |
|-------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|
| 物質名         | 単位                | 2022  | 2023  | 2022   | 2023  | 2022  | 2023  | 2022  | 2023  | 2022 | 2023  | 2022  | 2023  |     |
| アクリロニトリル    | μg/m <sup>3</sup> | 0.036 | 0.058 | 0.025  | 0.055 | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.046 | —    | 0.032 | 0.032 | 0.097 | 2   |
| 塩化ビニルモノマー   | μg/m <sup>3</sup> | 0.073 | 0.020 | 0.021  | 0.040 | 0.017 | 0.053 | 0.017 | 0.023 | —    | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 10  |
| 水銀及びその化合物   | ng/m <sup>3</sup> | 1.5   | 2.1   | 1.4    | 2.3   | 1.5   | 2.1   | 1.6   | 2.2   | —    | 2.2   | 1.3   | 2.2   | 40  |
| ニッケル化合物     | ng/m <sup>3</sup> | 1.6   | 9.9   | 1.1    | 2.8   | 3.3   | 16    | 2.3   | 7.1   | —    | —     | —     | —     | 25  |
| クロロホルム      | μg/m <sup>3</sup> | 0.18  | 0.92  | 0.19   | 0.69  | 0.40  | 0.57  | 0.25  | 0.28  | —    | 1.1   | 0.15  | 0.82  | 18  |
| 1,2-ジクロロエタン | μg/m <sup>3</sup> | 0.14  | 0.11  | 0.088  | 0.12  | 0.085 | 0.16  | 0.080 | 0.13  | —    | 0.12  | 0.071 | 0.14  | 1.6 |
| 1,3-ブタジエン   | μg/m <sup>3</sup> | 0.052 | 0.19  | 0.030  | 0.088 | 0.066 | 0.25  | 0.072 | 0.11  | —    | 0.099 | 0.055 | 0.093 | 2.5 |
| ヒ素及びその化合物   | ng/m <sup>3</sup> | 0.49  | 0.76  | 0.27   | 0.61  | 0.56  | 0.79  | 0.42  | 0.85  | —    | —     | —     | —     | 6   |
| マンガン及びその化合物 | ng/m <sup>3</sup> | 13    | 29    | 8.7    | 14    | 40    | 58    | 25    | 60    | —    | —     | —     | —     | 140 |
| アセトアルデヒド    | μg/m <sup>3</sup> | 1.2   | 1.8   | 1.1    | 1.4   | 1.7   | 2.0   | 1.9   | 2.3   | —    | 2.2   | 2.2   | 2.7   | 120 |
| 塩化メチル       | μg/m <sup>3</sup> | 1.2   | 1.4   | 1.2    | 1.3   | 1.2   | 1.3   | 1.2   | 1.4   | —    | 1.3   | 1.2   | 1.3   | 94  |

##### (ウ) その他の物質

| 地点           |                   | 真砂公園   |        | 千葉市水道局 |        | 福正寺    |       | 寒川小学校  |       | 真砂自排 |      | 宮野木自排 |      |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 物質名          | 単位                | 2022   | 2023   | 2022   | 2023   | 2022   | 2023  | 2022   | 2023  | 2022 | 2023 | 2022  | 2023 |
| 酸化エチレン       | μg/m <sup>3</sup> | 0.045  | 0.020  | 0.048  | 0.021  | —      | —     | —      | —     | —    | —    | —     | —    |
| ホルムアルデヒド     | μg/m <sup>3</sup> | 1.4    | 1.8    | 1.1    | 1.1    | 2.2    | 2.3   | 2.6    | 2.8   | —    | 2.4  | 5.3   | 3.9  |
| ベンゾ[a]ピレン    | ng/m <sup>3</sup> | 0.12   | 0.25   | 0.069  | 0.19   | —      | —     | —      | —     | —    | 0.26 | 0.12  | 0.27 |
| ベリリウム及びその化合物 | ng/m <sup>3</sup> | 0.0020 | 0.0083 | 0.0020 | 0.0068 | 0.0020 | 0.014 | 0.0020 | 0.019 | —    | —    | —     | —    |
| クロム及びその化合物   | ng/m <sup>3</sup> | 3.1    | 10     | 1.8    | 4.5    | 18     | 18    | 6.5    | 13    | —    | —    | —     | —    |
| トルエン         | μg/m <sup>3</sup> | 4.3    | 7.0    | 3.8    | 4.7    | 3.0    | 5.5   | 3.1    | 5.3   | —    | 15   | 4.2   | 7.3  |

※年平均値の算出にあつては、検出下限値未満の場合には検出下限値の1/2とした。

## イ 月別測定結果

## (ア)ベンゼン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月  | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月  | 3月   | 平均値  | 最小値  | 最大値 |
|-----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| 真砂公園      | 0.50 | 0.79 | 1.2  | 1.1  | 1.7 | 0.48 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | 1.6  | 2.4 | 0.75 | 1.0  | 0.48 | 2.4 |
| 千葉市水道局    | 0.60 | 0.39 | 0.28 | 0.46 | 1.6 | 0.61 | 0.53 | 0.71 | 0.68 | 1.8  | 1.7 | 0.95 | 0.86 | 0.28 | 1.8 |
| 福正寺       | 0.52 | 0.67 | 1.1  | 2.4  | 1.7 | 0.39 | 0.82 | 0.73 | 0.81 | 3.0  | 7.5 | 1.7  | 1.8  | 0.39 | 7.5 |
| 寒川小学校     | 0.46 | 0.56 | 3.9  | 2.9  | 1.7 | 0.40 | 0.86 | 0.61 | 0.79 | 0.73 | 3.7 | 0.80 | 1.5  | 0.40 | 3.9 |
| 真砂自排      | 0.57 | 0.75 | 1.3  | 1.3  | 1.0 | 0.39 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 1.8  | 2.5 | 0.90 | 1.0  | 0.39 | 2.5 |
| 宮野木自排     | 0.54 | 0.66 | 1.2  | 1.2  | 6.3 | 0.42 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 1.8  | 2.5 | 0.77 | 1.4  | 0.42 | 6.3 |

## (イ)トリクロロエチレン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月   | 6月    | 7月     | 8月      | 9月      | 10月  | 11月   | 12月   | 1月    | 2月   | 3月    | 平均値  | 最小値     | 最大値  |
|-----------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|
| 真砂公園      | 0.32  | 0.47 | 0.14  | 0.029  | <0.0027 | <0.0010 | 0.66 | 0.31  | 0.22  | 1.6   | 2.2  | 0.27  | 0.52 | <0.0010 | 2.2  |
| 千葉市水道局    | 0.026 | 0.16 | 0.017 | 0.0040 | <0.0027 | <0.0073 | 0.29 | 0.064 | 0.026 | 0.53  | 0.51 | 0.048 | 0.14 | <0.0027 | 0.53 |
| 福正寺       | 0.088 | 0.17 | 0.71  | 0.69   | 0.035   | <0.0010 | 0.45 | 0.17  | 0.081 | 0.80  | 1.0  | 0.12  | 0.36 | <0.0010 | 1.0  |
| 寒川小学校     | 0.086 | 0.13 | 0.18  | 0.12   | <0.0027 | 0.025   | 0.50 | 0.12  | 0.080 | 0.084 | 1.2  | 0.12  | 0.22 | <0.0027 | 1.2  |
| 真砂自排      | 0.41  | 0.55 | 0.14  | 0.065  | <0.0027 | <0.0010 | 0.67 | 0.39  | 0.28  | 1.7   | 2.3  | 0.31  | 0.57 | <0.0010 | 2.3  |
| 宮野木自排     | 0.32  | 0.47 | 0.13  | 0.042  | 0.047   | 0.041   | 0.46 | 0.28  | 0.15  | 1.7   | 1.9  | 0.25  | 0.48 | 0.041   | 1.9  |

## (ウ)テトラクロロエチレン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月     | 8月      | 9月     | 10月     | 11月     | 12月      | 1月      | 2月    | 3月      | 平均値   | 最小値      | 最大値   |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| 真砂公園      | 0.045 | 0.061 | 0.036 | <0.005 | <0.0024 | <0.003 | <0.0026 | 0.011   | <0.00064 | 0.17    | 0.29  | <0.0018 | 0.052 | <0.00064 | 0.29  |
| 千葉市水道局    | 0.013 | 0.043 | 0.023 | <0.005 | <0.0024 | <0.003 | 0.0092  | 0.016   | <0.00064 | 0.037   | 0.039 | <0.0018 | 0.016 | <0.00064 | 0.043 |
| 福正寺       | 0.024 | 0.12  | 0.080 | 0.023  | <0.0024 | <0.003 | 0.0026  | <0.0013 | 0.0026   | 0.080   | 0.13  | <0.0018 | 0.039 | <0.0013  | 0.13  |
| 寒川小学校     | 0.022 | 0.12  | 0.050 | <0.005 | <0.0024 | <0.003 | <0.0026 | 0.012   | 0.010    | <0.0014 | 0.15  | <0.0018 | 0.031 | <0.0014  | 0.15  |
| 真砂自排      | 0.043 | 0.063 | 0.034 | <0.005 | <0.0024 | <0.003 | <0.0026 | 0.0072  | <0.00064 | 0.18    | 0.26  | 0.0080  | 0.050 | <0.00064 | 0.26  |
| 宮野木自排     | 0.035 | 0.10  | 0.048 | <0.005 | <0.0024 | <0.003 | <0.0026 | <0.0013 | <0.00064 | 0.17    | 0.18  | <0.0018 | 0.045 | <0.00064 | 0.18  |

## (エ)ジクロロメタン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月   | 5月  | 6月   | 7月    | 8月   | 9月   | 10月 | 11月  | 12月 | 1月   | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値   | 最大値 |
|-----------|------|-----|------|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 真砂公園      | 1.1  | 1.2 | 1.4  | 1.0   | 0.31 | 0.96 | 2.7 | 1.2  | 1.4 | 3.0  | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 0.31  | 5.1 |
| 千葉市水道局    | 1.4  | 1.6 | 0.74 | 0.82  | 0.28 | 0.65 | 1.8 | 0.95 | 1.8 | 2.0  | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.28  | 2.0 |
| 福正寺       | 0.99 | 3.7 | 1.7  | 1.5   | 0.56 | 0.40 | 2.8 | 1.7  | 1.4 | 1.8  | 3.0 | 1.1 | 1.7 | 0.40  | 3.7 |
| 寒川小学校     | 1.0  | 3.2 | 1.2  | 1.1   | 0.42 | 0.47 | 2.6 | 1.1  | 1.9 | 0.93 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 0.42  | 3.9 |
| 真砂自排      | 1.2  | 1.2 | 1.3  | 1.2   | 0.17 | 0.82 | 2.7 | 1.3  | 1.3 | 2.9  | 4.9 | 1.7 | 1.7 | 0.17  | 4.9 |
| 宮野木自排     | 1.3  | 4.9 | 1.5  | 0.070 | 0.48 | 0.93 | 2.5 | 1.2  | 1.3 | 5.5  | 4.7 | 1.4 | 2.1 | 0.070 | 5.5 |

## (オ)アクリロニトリル

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月     | 9月      | 10月   | 11月     | 12月    | 1月      | 2月    | 3月    | 平均値   | 最小値     | 最大値   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 真砂公園      | 0.032 | 0.028 | 0.073 | 0.020 | 0.36   | <0.0011 | 0.030 | 0.034   | 0.0029 | 0.037   | 0.071 | 0.013 | 0.058 | <0.0011 | 0.36  |
| 千葉市水道局    | 0.031 | 0.025 | 0.025 | 0.017 | 0.37   | 0.0099  | 0.015 | 0.037   | 0.0067 | 0.052   | 0.050 | 0.027 | 0.055 | 0.0067  | 0.37  |
| 福正寺       | 0.028 | 0.027 | 0.053 | 0.060 | 0.012  | <0.0011 | 0.029 | 0.0066  | 0.0042 | 0.047   | 0.078 | 0.037 | 0.032 | <0.0011 | 0.078 |
| 寒川小学校     | 0.031 | 0.028 | 0.054 | 0.026 | 0.028  | <0.0011 | 0.046 | 0.042   | 0.0079 | <0.0019 | 0.10  | 0.19  | 0.046 | <0.0011 | 0.19  |
| 真砂自排      | 0.036 | 0.035 | 0.077 | 0.017 | 0.0059 | <0.0011 | 0.034 | 0.037   | 0.012  | 0.042   | 0.063 | 0.024 | 0.032 | <0.0011 | 0.077 |
| 宮野木自排     | 0.031 | 0.029 | 0.058 | 0.87  | 0.023  | <0.0011 | 0.017 | <0.0038 | 0.0015 | 0.037   | 0.078 | 0.016 | 0.097 | <0.0011 | 0.87  |

## (カ)塩化ビニルモノマー

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月      | 5月    | 6月     | 7月      | 8月      | 9月      | 10月   | 11月    | 12月    | 1月    | 2月    | 3月    | 平均値   | 最小値     | 最大値   |
|-----------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 真砂公園      | 0.0049  | 0.018 | 0.036  | <0.0012 | 0.023   | <0.0008 | 0.023 | 0.011  | 0.0031 | 0.045 | 0.054 | 0.019 | 0.020 | <0.0008 | 0.054 |
| 千葉市水道局    | <0.0040 | 0.031 | 0.0062 | <0.0012 | 0.025   | 0.0016  | 0.022 | 0.027  | 0.062  | 0.19  | 0.074 | 0.042 | 0.040 | <0.0012 | 0.19  |
| 福正寺       | <0.0040 | 0.039 | 0.11   | 0.098   | <0.0011 | <0.0008 | 0.017 | 0.0024 | 0.021  | 0.18  | 0.094 | 0.067 | 0.053 | <0.0008 | 0.18  |
| 寒川小学校     | <0.0040 | 0.035 | 0.032  | 0.019   | 0.022   | <0.0008 | 0.017 | 0.015  | 0.015  | 0.013 | 0.078 | 0.033 | 0.023 | <0.0008 | 0.078 |
| 真砂自排      | <0.0040 | 0.017 | 0.029  | <0.0012 | <0.0011 | <0.0008 | 0.021 | 0.010  | 0.0037 | 0.065 | 0.044 | 0.017 | 0.018 | <0.0008 | 0.065 |
| 宮野木自排     | 0.0045  | 0.018 | 0.049  | 0.0061  | <0.0011 | <0.0008 | 0.010 | 0.019  | 0.0041 | 0.055 | 0.035 | 0.013 | 0.018 | <0.0008 | 0.055 |

## (キ)水銀及びその化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 真砂公園      | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.6 |
| 千葉市水道局    | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 3.2 |
| 福正寺       | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| 寒川小学校     | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.8 |
| 真砂自排      | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
| 宮野木自排     | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.7 |

## (ク)ニッケル化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月   | 9月   | 10月  | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 3.0 | 2.1 | 3.9 | 29  | 2.3  | 0.89 | 1.5  | 1.5 | 55  | 2.0 | 12  | 6.0 | 9.9 | 0.89 | 55  |
| 千葉市水道局    | 7.0 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.73 | 4.2  | 0.77 | 1.7 | 1.6 | 6.0 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 0.73 | 7.0 |
| 福正寺       | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 4.2  | 2.4  | 6.5  | 2.2 | 17  | 5.1 | 10  | 130 | 16  | 1.5  | 130 |
| 寒川小学校     | 26  | 1.9 | 6.3 | 7.3 | 11   | 1.8  | 1.9  | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 12  | 9.9 | 7.1 | 1.7  | 26  |

## (ケ)クロロホルム

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月    | 10月  | 11月  | 12月   | 1月    | 2月   | 3月   | 平均値  | 最小値   | 最大値  |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
| 真砂公園      | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 5.7  | 1.8  | 1.6   | 0.20 | 0.17 | 0.095 | 0.39  | 0.38 | 0.12 | 0.92 | 0.095 | 5.7  |
| 千葉市水道局    | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 2.8  | 1.7  | 2.4   | 0.16 | 0.12 | 0.099 | 0.25  | 0.22 | 0.15 | 0.69 | 0.099 | 2.8  |
| 福正寺       | 0.17 | 0.17 | 0.48 | 4.0  | 0.52 | 0.066 | 0.22 | 0.17 | 0.13  | 0.37  | 0.32 | 0.28 | 0.57 | 0.066 | 4.0  |
| 寒川小学校     | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.96 | 0.64 | 0.089 | 0.18 | 0.13 | 0.16  | 0.094 | 0.38 | 0.13 | 0.28 | 0.089 | 0.96 |
| 真砂自排      | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 8.2  | 2.4  | 0.046 | 0.23 | 0.18 | 0.11  | 0.39  | 0.34 | 0.13 | 1.1  | 0.046 | 8.2  |
| 宮野木自排     | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 3.1  | 4.4  | 0.74  | 0.14 | 0.12 | 0.10  | 0.29  | 0.33 | 0.12 | 0.82 | 0.10  | 4.4  |

## (コ)1,2-ジクロロエタン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月   | 5月   | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 平均値  | 最小値   | 最大値  |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 真砂公園      | 0.14 | 0.12 | 0.028 | 0.072 | 0.043 | 0.070 | 0.097 | 0.062 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.028 | 0.19 |
| 千葉市水道局    | 0.13 | 0.11 | 0.11  | 0.084 | 0.050 | 0.080 | 0.072 | 0.077 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.050 | 0.21 |
| 福正寺       | 0.13 | 0.17 | 0.22  | 0.25  | 0.059 | 0.073 | 0.085 | 0.076 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.059 | 0.29 |
| 寒川小学校     | 0.13 | 0.16 | 0.15  | 0.13  | 0.039 | 0.072 | 0.089 | 0.070 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.039 | 0.20 |
| 真砂自排      | 0.14 | 0.12 | 0.14  | 0.091 | 0.012 | 0.068 | 0.097 | 0.064 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.012 | 0.20 |
| 宮野木自排     | 0.13 | 0.14 | 0.15  | 0.29  | 0.064 | 0.078 | 0.074 | 0.090 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.064 | 0.29 |

## (サ)1,3-ブタジエン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月     | 8月    | 9月      | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月   | 3月    | 平均値   | 最小値     | 最大値  |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|------|
| 真砂公園      | 0.023 | 0.048 | 0.11  | 1.1    | 0.28  | <0.0011 | 0.075 | 0.042 | 0.030 | 0.19  | 0.39 | 0.028 | 0.19  | <0.0011 | 1.1  |
| 千葉市水道局    | 0.070 | 0.035 | 0.013 | 0.0032 | 0.19  | <0.0011 | 0.045 | 0.090 | 0.039 | 0.28  | 0.23 | 0.057 | 0.088 | <0.0011 | 0.28 |
| 福正寺       | 0.037 | 0.038 | 0.12  | 0.37   | 1.5   | 0.035   | 0.071 | 0.093 | 0.049 | 0.21  | 0.46 | 0.069 | 0.25  | 0.035   | 1.5  |
| 寒川小学校     | 0.027 | 0.032 | 0.12  | 0.12   | 0.44  | <0.0011 | 0.069 | 0.045 | 0.042 | 0.036 | 0.37 | 0.036 | 0.11  | <0.0011 | 0.44 |
| 真砂自排      | 0.042 | 0.057 | 0.10  | 0.017  | 0.077 | 0.020   | 0.11  | 0.066 | 0.048 | 0.24  | 0.38 | 0.030 | 0.099 | 0.017   | 0.38 |
| 宮野木自排     | 0.035 | 0.048 | 0.11  | 0.028  | 0.15  | 0.025   | 0.052 | 0.051 | 0.030 | 0.24  | 0.32 | 0.030 | 0.093 | 0.025   | 0.32 |

## (シ)ヒ素及びその化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月   | 5月   | 6月  | 7月   | 8月    | 9月   | 10月  | 11月  | 12月 | 1月   | 2月   | 3月   | 平均値  | 最小値   | 最大値 |
|-----------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|-----|
| 真砂公園      | 0.47 | 1.2  | 1.3 | 1.0  | 0.20  | 0.39 | 0.45 | 0.31 | 1.6 | 0.36 | 0.93 | 0.87 | 0.76 | 0.20  | 1.6 |
| 千葉市水道局    | 0.31 | 0.80 | 1.1 | 0.74 | 0.057 | 0.45 | 0.39 | 0.54 | 1.0 | 0.42 | 0.60 | 0.96 | 0.61 | 0.057 | 1.1 |
| 福正寺       | 0.48 | 1.1  | 1.3 | 1.2  | 0.27  | 0.44 | 0.53 | 0.35 | 1.4 | 0.47 | 0.97 | 0.96 | 0.79 | 0.27  | 1.4 |
| 寒川小学校     | 0.47 | 1.1  | 1.5 | 1.5  | 0.41  | 0.44 | 0.56 | 0.38 | 1.5 | 0.42 | 1.0  | 0.95 | 0.85 | 0.38  | 1.5 |

## (ス)マンガン及びその化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月 | 5月 | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月  | 3月 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 真砂公園      | 24 | 52 | 28  | 53  | 22  | 6.2 | 23  | 14  | 25  | 24 | 54  | 25 | 29  | 6.2 | 54  |
| 千葉市水道局    | 14 | 10 | 7.6 | 10  | 2.5 | 7.4 | 7.8 | 14  | 10  | 35 | 21  | 24 | 14  | 2.5 | 35  |
| 福正寺       | 25 | 23 | 94  | 48  | 130 | 8.8 | 35  | 31  | 28  | 80 | 140 | 57 | 58  | 8.8 | 140 |
| 寒川小学校     | 29 | 24 | 75  | 100 | 150 | 8.7 | 37  | 21  | 26  | 56 | 160 | 31 | 60  | 8.7 | 160 |

## (セ)アセトアルデヒド

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月   | 6月   | 7月  | 8月   | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 1.3 | 1.7  | 1.6  | 1.3 | 1.1  | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1  | 3.7 |
| 千葉市水道局    | 1.2 | 0.92 | 0.71 | 1.1 | 0.63 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.63 | 2.6 |
| 福正寺       | 1.4 | 1.4  | 2.1  | 2.2 | 1.1  | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.1  | 3.6 |
| 寒川小学校     | 1.6 | 2.1  | 2.1  | 2.1 | 1.2  | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 4.0 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.2  | 4.0 |
| 真砂自排      | 1.7 | 2.0  | 2.2  | 1.4 | 0.97 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0.97 | 3.8 |
| 宮野木自排     | 1.8 | 1.3  | 2.9  | 1.6 | 0.95 | 1.6 | 5.8 | 2.5 | 2.1 | 4.3 | 5.8 | 2.3 | 2.7 | 0.95 | 5.8 |

## (ソ)塩化メチル

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月   | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4  | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1  | 1.8 |
| 千葉市水道局    | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4  | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1  | 1.7 |
| 福正寺       | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3  | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1  | 1.9 |
| 寒川小学校     | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1  | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1  | 2.1 |
| 真砂自排      | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0.83 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.83 | 1.7 |
| 宮野木自排     | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2  | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1  | 1.8 |

## (タ)酸エチレン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 平均値   | 最小値    | 最大値   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 真砂公園      | 0.017 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.014  | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.013  | 0.026 |
| 千葉市水道局    | 0.032 | 0.014 | 0.018 | 0.035 | 0.0099 | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | 0.0099 | 0.035 |

## (チ)ホルムアルデヒド

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月   | 6月  | 7月  | 8月   | 9月   | 10月 | 11月 | 12月  | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 1.6 | 1.8  | 2.0 | 1.1 | 1.0  | 1.1  | 2.1 | 2.0 | 1.4  | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.0  | 2.8 |
| 千葉市水道局    | 1.1 | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 0.59 | 0.67 | 1.3 | 1.3 | 0.69 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.59 | 1.7 |
| 福正寺       | 1.9 | 2.0  | 2.8 | 2.3 | 0.92 | 1.2  | 3.2 | 2.4 | 2.0  | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0.92 | 3.2 |
| 寒川小学校     | 3.4 | 4.1  | 3.2 | 2.4 | 0.89 | 1.1  | 3.6 | 2.5 | 2.4  | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.89 | 4.1 |
| 真砂自排      | 2.0 | 2.5  | 3.4 | 1.4 | 0.84 | 1.0  | 3.3 | 2.6 | 2.4  | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 0.84 | 3.5 |
| 宮野木自排     | 6.3 | 4.4  | 8.6 | 1.4 | 0.86 | 0.92 | 3.5 | 3.4 | 3.5  | 3.6 | 3.5 | 7.0 | 3.9 | 0.86 | 8.6 |

## (ツ)ベンゾ[a]ピレン

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月   | 8月      | 9月     | 10月   | 11月   | 12月   | 1月   | 2月   | 3月    | 平均値  | 最小値     | 最大値  |
|-----------|-------|-------|-------|------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|---------|------|
| 真砂公園      | 0.039 | 0.066 | 0.50  | 0.88 | 0.54    | 0.0077 | 0.089 | 0.045 | 0.031 | 0.23 | 0.53 | 0.064 | 0.25 | 0.0077  | 0.88 |
| 千葉市水道局    | 0.099 | 0.19  | 0.057 | 0.11 | <0.0018 | 0.021  | 0.036 | 0.091 | 0.031 | 0.92 | 0.61 | 0.14  | 0.19 | <0.0018 | 0.92 |
| 真砂自排      | 0.038 | 0.19  | 0.29  | 0.73 | 0.63    | 0.013  | 0.13  | 0.058 | 0.033 | 0.30 | 0.68 | 0.065 | 0.26 | 0.013   | 0.73 |
| 宮野木自排     | 0.033 | 0.41  | 0.53  | 0.62 | 0.48    | 0.011  | 0.10  | 0.093 | 0.035 | 0.25 | 0.66 | 0.058 | 0.27 | 0.011   | 0.66 |

## (テ)ベリリウム及びその化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 平均値    | 最小値    | 最大値   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 真砂公園      | 0.016  | 0.012  | <0.011 | 0.018  | <0.014 | <0.009 | <0.013 | <0.010 | <0.009 | <0.014 | 0.007  | <0.013 | 0.0083 | <0.009 | 0.018 |
| 千葉市水道局    | 0.013  | <0.009 | <0.011 | <0.013 | <0.014 | <0.009 | <0.013 | <0.010 | <0.009 | <0.014 | <0.006 | 0.015  | 0.0068 | <0.006 | 0.015 |
| 福正寺       | 0.013  | 0.011  | 0.021  | 0.016  | 0.025  | <0.009 | <0.013 | <0.010 | 0.010  | <0.014 | 0.040  | 0.014  | 0.014  | <0.009 | 0.040 |
| 寒川小学校     | <0.012 | 0.010  | 0.028  | 0.041  | 0.046  | <0.009 | <0.013 | <0.010 | 0.013  | 0.016  | 0.040  | <0.013 | 0.019  | <0.009 | 0.046 |

## (ト)クロム及びその化合物

(単位:  $\text{ng}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月   | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 32  | 4.6  | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 53  | 4.9 | 11  | 3.1 | 10  | 1.1  | 53  |
| 千葉市水道局    | 26  | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.63 | 4.7 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 6.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 | 0.63 | 26  |
| 福正寺       | 3.2 | 1.7 | 12  | 7.2 | 17   | 2.0 | 6.7 | 5.4 | 20  | 14  | 29  | 100 | 18  | 1.7  | 100 |
| 寒川小学校     | 34  | 2.4 | 13  | 12  | 37   | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 7.3 | 34  | 9.8 | 13  | 2.4  | 37  |

## (ナ)トルエン

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

| 地点名 \ 調査月 | 4月  | 5月  | 6月   | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 平均値 | 最小値  | 最大値 |
|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 真砂公園      | 4.2 | 5.6 | 2.6  | 3.4 | 8.8 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 3.0 | 14  | 22  | 5.1 | 7.0 | 2.6  | 22  |
| 千葉市水道局    | 3.6 | 3.2 | 0.77 | 2.1 | 4.3 | 5.3 | 7.5 | 5.6 | 4.9 | 8.8 | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 0.77 | 8.8 |
| 福正寺       | 3.2 | 4.6 | 3.2  | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 5.5 | 5.7 | 3.2 | 14  | 14  | 3.6 | 5.5 | 1.6  | 14  |
| 寒川小学校     | 3.1 | 3.7 | 3.0  | 5.0 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 16  | 4.2 | 5.3 | 3.0  | 16  |
| 真砂自排      | 4.8 | 5.5 | 2.5  | 5.2 | 96  | 15  | 5.8 | 5.7 | 3.6 | 14  | 21  | 4.9 | 15  | 2.5  | 96  |
| 宮野木自排     | 4.2 | 5.6 | 2.9  | 4.8 | 8.0 | 6.8 | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 17  | 21  | 5.3 | 7.3 | 2.8  | 21  |



### 3 降下ばいじん

#### (1) 降下ばいじんの月間値

(単位:t/km<sup>2</sup>/月)

| 測定地点          | 所在地                   | 項目   | 4月   | 5月   | 6月  | 7月     | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月    | 1月  | 2月  | 3月   | 平均値 |
|---------------|-----------------------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|
| 寒川小学校         | 中央区<br>寒川町<br>1-205   | 総量   | 12.9 | 11.2 | 8.6 | 14.5   | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 4.6 | 8.3    | 3.6 | 6.4 | 8.9  | 8.0 |
|               |                       | 水溶性  | 1.9  | 5.1  | 6.5 | 5.2    | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2    | 1.6 | 2.1 | 3.5  | 3.1 |
|               |                       | 不水溶性 | 11.0 | 6.1  | 2.1 | 9.3    | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 7.1    | 2.0 | 4.3 | 5.4  | 4.9 |
| 千城台わかば小学校     | 若葉区<br>千城台北<br>1-4-1  | 総量   | 1.4  | 2.6  | 3.3 | 3.4    | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3    | 1.6 | 3.5 | 8.1  | 2.8 |
|               |                       | 水溶性  | 0.3  | 2.0  | 2.7 | 1.8    | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 0.2    | 0.7 | 2.0 | 2.5  | 1.5 |
|               |                       | 不水溶性 | 1.1  | 0.6  | 0.6 | 1.6    | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1    | 0.9 | 1.5 | 5.6  | 1.4 |
| 花見川小学校        | 花見川区<br>花見川<br>4-1    | 総量   | 4.9  | 5.6  | 4.1 | 2.6    | 2.3 | 1.0 | 3.9 | 2.8 | 17.0※1 | 3.3 | 5.4 | 11.5 | 4.3 |
|               |                       | 水溶性  | 1.2  | 4.1  | 3.5 | 1.4    | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 15.4※1 | 1.1 | 1.4 | 1.0  | 1.8 |
|               |                       | 不水溶性 | 3.7  | 1.5  | 0.6 | 1.2    | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.6※1  | 2.2 | 4.0 | 10.5 | 2.5 |
| 蘇我保育所         | 中央区<br>蘇我<br>2-3-18   | 総量   | 6.0  | 8.2  | 5.8 | 5.2    | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 3.9 | 5.7    | 3.9 | 5.4 | 6.2  | 4.9 |
|               |                       | 水溶性  | 1.3  | 6.0  | 4.9 | 2.7    | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | 0.9    | 1.6 | 2.1 | 0.2  | 2.2 |
|               |                       | 不水溶性 | 4.7  | 2.2  | 0.9 | 2.5    | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 4.8    | 2.3 | 3.3 | 6.0  | 2.7 |
| 宮野木           | 稲毛区<br>宮野木町<br>996-9  | 総量   | 1.5  | 3.7  | 3.9 | 2.9    | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 0.6    | 0.6 | 3.2 | 4.1  | 2.3 |
|               |                       | 水溶性  | 0.4  | 3.5  | 3.6 | 1.5    | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1    | 0.4 | 1.2 | 0.4  | 1.3 |
|               |                       | 不水溶性 | 1.1  | 0.2  | 0.3 | 1.4    | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5    | 0.2 | 2.0 | 3.7  | 1.0 |
| 土気            | 緑区<br>大椎町<br>1251-316 | 総量   | 1.3  | 4.5  | 4.2 | 1.9    | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 0.5    | 0.4 | 1.2 | 4.5  | 2.2 |
|               |                       | 水溶性  | 0.5  | 4.3  | 3.4 | 1.0    | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.1    | 0.1 | 0.4 | 0.2  | 1.3 |
|               |                       | 不水溶性 | 0.8  | 0.2  | 0.8 | 0.9    | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4    | 0.3 | 0.8 | 4.3  | 1.0 |
| 千葉職業能力開発短期大学校 | 中央区<br>問屋町<br>2-25    | 総量   | 12.3 | 11.7 | 8.3 | 11.5   | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 9.9 | 8.1    | 1.3 | 7.7 | 5.0  | 7.6 |
|               |                       | 水溶性  | 3.0  | 9.5  | 5.9 | 6.0    | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 3.8 | 2.5    | 0.8 | 3.1 | 0.3  | 3.3 |
|               |                       | 不水溶性 | 9.3  | 2.2  | 2.4 | 5.5    | 4.3 | 3.2 | 2.4 | 6.1 | 5.6    | 0.5 | 4.6 | 4.7  | 4.2 |
| 真砂公園          | 美浜区<br>真砂1-11         | 総量   | 3.7  | 5.6  | 3.6 | 18.4※1 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 0.5    | 1.0 | 1.7 | 4.1  | 2.6 |
|               |                       | 水溶性  | 0.8  | 4.6  | 2.6 | 15.9※1 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.1    | 0.8 | 0.5 | 2.3  | 1.6 |
|               |                       | 不水溶性 | 2.9  | 1.0  | 1.0 | 2.5※1  | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4    | 0.2 | 1.2 | 1.8  | 1.1 |
| 都公園           | 中央区<br>都町2-14         | 総量   | 12.9 | 9.5  | 3.6 | 10.3   | 2.3 | 1.3 | 6.5 | 欠測  | 8.6    | 3.5 | 3.3 | 6.1  | 6.2 |
|               |                       | 水溶性  | 3.3  | 7.5  | 2.1 | 4.8    | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 欠測  | 3.9    | 1.2 | 1.0 | 0.3  | 2.8 |
|               |                       | 不水溶性 | 9.6  | 2.0  | 1.5 | 5.5    | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 欠測  | 4.7    | 2.3 | 2.3 | 5.8  | 3.4 |
| フェスティバルウォーク   | 中央区<br>川崎町<br>51-1    | 総量   | 9.9  | 8.3  | 8.0 | 10.3   | 3.0 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.0    | 4.3 | 7.3 | 8.9  | 6.9 |
|               |                       | 水溶性  | 1.4  | 3.3  | 4.1 | 4.0    | 0.6 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 1.0    | 0.8 | 1.9 | 0.8  | 2.1 |
|               |                       | 不水溶性 | 8.5  | 5.0  | 3.9 | 6.3    | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 5.0    | 3.5 | 5.4 | 8.1  | 4.8 |
| アリオ蘇我         | 中央区<br>川崎町<br>52-7    | 総量   | 9.0  | 9.6  | 9.0 | 15.5   | 8.7 | 9.8 | 欠測  | 5.8 | 10.1   | 3.7 | 8.2 | 11.3 | 9.2 |
|               |                       | 水溶性  | 1.2  | 3.9  | 4.9 | 4.0    | 1.4 | 7.2 | 欠測  | 2.5 | 1.3    | 1.4 | 2.0 | 1.9  | 2.9 |
|               |                       | 不水溶性 | 7.8  | 5.7  | 4.1 | 11.5   | 7.3 | 2.6 | 欠測  | 3.3 | 8.8    | 2.3 | 6.2 | 9.4  | 6.3 |
| 千葉県立美術館       | 中央区<br>中央港<br>1-10-1  | 総量   | 6.7  | 6.9  | 6.0 | 7.2    | 4.1 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 2.2    | 0.8 | 3.6 | 4.5  | 4.3 |
|               |                       | 水溶性  | 1.9  | 6.1  | 4.7 | 4.3    | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 0.4    | 0.2 | 1.5 | 1.7  | 2.3 |
|               |                       | 不水溶性 | 4.8  | 0.8  | 1.3 | 2.9    | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8    | 0.6 | 2.1 | 2.8  | 2.0 |

※環境目標値 降下ばいじん総量の月間値が10t/km<sup>2</sup>/月以下であること。

※1 参考値



## (2) 降下ばいじん中の金属分析結果(不水溶性成分)

| 測定地点      | 項目         | 4月   | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月    | 1月    | 2月   | 3月   | 平均値   |
|-----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|
| 寒川小学校     | 不水溶性ばいじん量  | 11.0 | 6.1   | 2.1   | 9.3   | 3.5   | 2.7   | 3.3   | 2.4   | 7.1    | 2.0   | 4.3  | 5.4  | 4.9   |
|           | 鉄          | 890  | 830   | 280   | 1100  | 380   | 240   | 180   | 590   | 1200   | 350   | 610  | 840  | 624   |
|           | マ ン ガ ン    | 13   | 7.6   | 3.3   | 13    | 6.7   | 2.3   | 3.5   | 6.0   | 9.9    | 3.0   | 5.2  | 3.4  | 6.4   |
|           | 鉛          | 0.92 | 0.45  | 0.13  | 0.60  | 0.21  | 0.16  | 0.17  | 0.22  | 0.61   | 0.20  | 0.36 | 0.47 | 0.38  |
|           | アル ミ ニ ウ ム | 150  | 100   | 57    | 160   | 61    | 33    | 38    | 52    | 96     | 56    | 98   | 180  | 90    |
| 千城台わかば小学校 | バ ナ ジ ウ ム  | 0.87 | 0.44  | 0.23  | 0.96  | 0.44  | 0.23  | 0.14  | 0.25  | 0.60   | 0.22  | 0.45 | 0.61 | 0.45  |
|           | 不水溶性ばいじん量  | 1.1  | 0.6   | 0.6   | 1.6   | 0.7   | 0.6   | 1.1   | 0.8   | 1.1    | 0.9   | 1.5  | 5.6  | 1.4   |
|           | 鉄          | 92   | 41    | 61    | 130   | 24    | 81    | 46    | 140   | 100    | 84    | 87   | 380  | 106   |
|           | マ ン ガ ン    | 1.2  | 0.42  | 0.59  | 1.2   | 0.21  | 0.65  | 0.52  | 2.0   | 1.5    | 1.2   | 1.1  | 4.5  | 1.3   |
|           | 鉛          | 0.14 | 0.11  | 0.065 | 0.14  | 0.046 | 0.065 | 0.11  | 0.13  | 0.11   | 0.22  | 0.32 | 0.68 | 0.18  |
| 花見川小学校    | アル ミ ニ ウ ム | 58   | 27    | 27    | 55    | 8.6   | 22    | 25    | 41    | 43     | 61    | 65   | 380  | 68    |
|           | バ ナ ジ ウ ム  | 0.19 | 0.077 | 0.086 | 0.23  | 0.040 | 0.097 | 0.094 | 0.19  | 0.19   | 0.20  | 0.20 | 1.1  | 0.22  |
|           | 不水溶性ばいじん量  | 3.7  | 1.5   | 0.6   | 1.2   | 1.1   | 0.7   | 1.5   | 0.7   | 1.6※   | 2.2   | 4.0  | 10.5 | 2.5   |
|           | 鉄          | 180  | 110   | 60    | 49    | 51    | 44    | 72    | 55    | 90※    | 130   | 220  | 570  | 140   |
|           | マ ン ガ ン    | 2.8  | 0.96  | 0.53  | 0.49  | 0.44  | 0.31  | 0.63  | 0.83  | 1.2※   | 2.1   | 3.0  | 6.4  | 1.7   |
| 蘇我保育所     | 鉛          | 0.27 | 0.16  | 0.054 | 0.074 | 0.12  | 0.095 | 0.11  | 0.089 | 0.088※ | 0.17  | 0.23 | 0.55 | 0.17  |
|           | アル ミ ニ ウ ム | 140  | 81    | 27    | 35    | 26    | 20    | 43    | 38    | 68※    | 140   | 230  | 680  | 133   |
|           | バ ナ ジ ウ ム  | 0.45 | 0.25  | 0.066 | 0.12  | 0.10  | 0.065 | 0.13  | 0.11  | 0.21※  | 0.36  | 0.58 | 1.7  | 0.36  |
|           | 不水溶性ばいじん量  | 4.7  | 2.2   | 0.9   | 2.5   | 1.1   | 0.5   | 2.3   | 1.8   | 4.8    | 2.3   | 3.3  | 6.0  | 2.7   |
|           | 鉄          | 370  | 170   | 150   | 210   | 44    | 64    | 200   | 390   | 600    | 150   | 250  | 430  | 252   |
| 宮野木       | マ ン ガ ン    | 9.8  | 2.7   | 2.6   | 4.5   | 1.2   | 0.8   | 3.8   | 6.4   | 14.0   | 2.5   | 6.4  | 5.6  | 5.0   |
|           | 鉛          | 0.45 | 0.32  | 0.063 | 0.24  | 0.081 | 0.076 | 0.17  | 0.36  | 0.56   | 0.18  | 0.29 | 0.52 | 0.28  |
|           | アル ミ ニ ウ ム | 160  | 81    | 26    | 66    | 18    | 14    | 45    | 61    | 140    | 55    | 120  | 230  | 85    |
|           | バ ナ ジ ウ ム  | 0.53 | 0.38  | 0.13  | 0.48  | 0.19  | 0.078 | 0.22  | 0.32  | 0.56   | 0.24  | 0.42 | 0.76 | 0.36  |
|           | 不水溶性ばいじん量  | 1.1  | 0.2   | 0.3   | 1.4   | 1.1   | 0.5   | 0.9   | 0.4   | 0.5    | 0.2   | 2.0  | 3.7  | 1.0   |
| 宮野木       | 鉄          | 78   | 26    | 60    | 120   | 110   | 68    | 52    | 46    | 8.5    | 20    | 99   | 290  | 81    |
|           | マ ン ガ ン    | 0.99 | 0.23  | 0.46  | 0.83  | 0.93  | 0.39  | 0.44  | 0.58  | 0.16   | 0.37  | 1.1  | 1.8  | 0.69  |
|           | 鉛          | 0.13 | 0.028 | 0.046 | 0.099 | 0.085 | 0.044 | 0.092 | 0.060 | 0.010  | 0.052 | 0.11 | 0.40 | 0.096 |
|           | アル ミ ニ ウ ム | 34   | 10    | 14    | 32    | 18    | 12    | 15    | 18    | 7.6    | 23    | 87   | 310  | 48    |
|           | バ ナ ジ ウ ム  | 0.10 | 0.031 | 0.040 | 0.13  | 0.11  | 0.045 | 0.056 | 0.057 | 0.020  | 0.054 | 0.25 | 0.79 | 0.14  |

(単位:不水溶性ばいじん量 t/km<sup>2</sup>/月, 金属類 kg/km<sup>2</sup>/月)

| 測定地点              | 項目         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月    | 1月    | 2月    | 3月   | 平均値   |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 土気                | 不水溶性ばいじん量  | 0.8   | 0.2   | 0.8   | 0.9   | 1.6   | 0.5   | 0.6   | 0.3   | 0.4    | 0.3   | 0.8   | 4.3  | 1.0   |
|                   | 鉄          | 29    | 16    | 15    | 18    | 22    | 3.8   | 11    | 11    | 30     | 18    | 22    | 290  | 40    |
|                   | マ ン ガ ン    | 0.29  | 0.11  | 0.12  | 0.13  | 0.39  | N.D.  | 0.11  | 0.14  | 0.35   | 0.20  | 0.23  | 1.4  | 0.29  |
|                   | 鉛          | 0.035 | 0.026 | 0.024 | 0.018 | 0.032 | N.D.  | 0.027 | 0.020 | 0.025  | 0.029 | 0.045 | 0.18 | 0.038 |
|                   | アル ミ ニ ウ ム | 23    | 18    | 10    | 15    | 11    | 3.5   | 5.4   | 8.3   | 18     | 20    | 26    | 350  | 42    |
| 千葉職業能力<br>開発短期大学校 | バ ナ ジ ウ ム  | 0.050 | 0.042 | 0.019 | 0.042 | 0.034 | 0.010 | 0.015 | 0.026 | 0.051  | 0.061 | 0.065 | 0.98 | 0.12  |
|                   | 不水溶性ばいじん量  | 9.3   | 2.2   | 2.4   | 5.5   | 4.3   | 3.2   | 2.4   | 6.1   | 5.6    | 0.5   | 4.6   | 4.7  | 4.2   |
|                   | 鉄          | 1400  | 350   | 510   | 710   | 480   | 330   | 350   | 890   | 700    | 80    | 590   | 590  | 582   |
|                   | マ ン ガ ン    | 27    | 6.1   | 4.4   | 19    | 10    | 6.6   | 6.5   | 21    | 23     | 1.5   | 10    | 8.0  | 12    |
|                   | 鉛          | 0.77  | 0.31  | 0.11  | 0.40  | 0.26  | 0.32  | 0.25  | 0.42  | 0.35   | 0.083 | 0.40  | 0.41 | 0.34  |
| 真砂公園              | アル ミ ニ ウ ム | 200   | 70    | 34    | 120   | 57    | 45    | 51    | 140   | 170    | 28    | 150   | 220  | 107   |
|                   | バ ナ ジ ウ ム  | 0.93  | 0.26  | 0.22  | 0.78  | 0.61  | 0.11  | 0.28  | 0.69  | 0.72   | 0.10  | 0.57  | 0.67 | 0.50  |
|                   | 不水溶性ばいじん量  | 2.9   | 1.0   | 1.0   | 2.5※  | 1.4   | 0.50  | 0.60  | 0.60  | 0.40   | 0.20  | 1.2   | 1.8  | 1.1   |
|                   | 鉄          | 99    | 82    | 82    | 110※  | 120   | 40    | 21    | 15    | 13     | 27    | 74    | 140  | 65    |
|                   | マ ン ガ ン    | 1.1   | 0.64  | 0.62  | 0.74※ | 0.76  | 0.26  | 0.22  | 0.29  | 0.58   | 0.29  | 0.86  | 0.66 | 0.57  |
| 都公園               | 鉛          | 0.10  | 0.040 | 0.044 | 0.10※ | 0.058 | 0.045 | 0.031 | 0.021 | 0.027  | 0.036 | 0.054 | 0.14 | 0.054 |
|                   | アル ミ ニ ウ ム | 34    | 27    | 15    | 27※   | 14    | 6.8   | 6.4   | 12    | 12     | 21    | 51    | 89   | 26    |
|                   | バ ナ ジ ウ ム  | 0.12  | 0.076 | 0.055 | 0.11※ | 0.094 | 0.031 | 0.025 | 0.031 | 0.0082 | 0.066 | 0.15  | 0.24 | 0.081 |
|                   | 不水溶性ばいじん量  | 9.6   | 2.0   | 1.5   | 5.5   | 0.70  | 0.60  | 2.5   | 欠測    |        | 4.7   | 2.3   | 5.8  | 3.4   |
|                   | 鉄          | 460   | 190   | 170   | 530   | 200   | 21    | 220   |       |        | 710   | 250   | 550  | 320   |
| 都公園               | マ ン ガ ン    | 5.5   | 1.5   | 1.6   | 5.3   | 2.1   | 0.18  | 2.2   |       |        | 6.1   | 2.6   | 2.2  | 2.8   |
|                   | 鉛          | 0.36  | 0.14  | 0.074 | 0.31  | 0.12  | 0.019 | 0.18  |       |        | 0.30  | 0.17  | 0.43 | 0.21  |
|                   | アル ミ ニ ウ ム | 220   | 98    | 29    | 160   | 41    | 7.4   | 93    |       |        | 120   | 130   | 350  | 121   |
|                   | バ ナ ジ ウ ム  | 0.65  | 0.29  | 0.12  | 0.63  | 0.24  | 0.028 | 0.29  |       |        | 0.41  | 0.37  | 1.0  | 0.39  |

(単位:不水溶性ばいじん量 t/km<sup>2</sup>/月, 金属類 kg/km<sup>2</sup>/月)

| 測定地点        | 項目        | 4月   | 5月    | 6月    | 7月   | 8月   | 9月    | 10月  | 11月  | 12月   | 1月    | 2月   | 3月   | 平均値  |
|-------------|-----------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| フェスティバルウォーク | 不水溶性ばいじん量 | 8.5  | 5.0   | 3.9   | 6.3  | 2.4  | 3.9   | 3.2  | 2.5  | 5.0   | 3.5   | 5.4  | 8.1  | 4.8  |
|             | 鉄         | 680  | 370   | 300   | 390  | 160  | 150   | 280  | 370  | 510   | 420   | 590  | 1000 | 433  |
|             | マシガン      | 9.8  | 4.9   | 3.1   | 5.2  | 2.7  | 1.5   | 3.6  | 4.1  | 6.7   | 5.1   | 7.1  | 6.5  | 5.0  |
|             | 鉛         | 0.60 | 0.42  | 0.082 | 0.30 | 0.18 | 0.18  | 0.24 | 0.27 | 0.45  | 0.51  | 0.51 | 0.76 | 0.38 |
|             | アルミニウム    | 130  | 68    | 23    | 72   | 26   | 18    | 37   | 41   | 67    | 79    | 120  | 220  | 75   |
|             | バナジウム     | 0.82 | 0.32  | 0.16  | 0.46 | 0.23 | 0.14  | 0.27 | 0.26 | 0.27  | 0.37  | 0.54 | 0.88 | 0.39 |
| アリオ蘇我       | 不水溶性ばいじん量 | 7.8  | 5.7   | 4.1   | 11.5 | 7.3  | 2.6   | 欠測   |      |       |       |      |      | 6.3  |
|             | 鉄         | 840  | 650   | 310   | 1100 | 850  | 67    |      |      |       |       |      |      | 624  |
|             | マシガン      | 13   | 8.2   | 4.1   | 15   | 12   | 0.45  |      |      |       |       |      |      | 8.0  |
|             | 鉛         | 0.80 | 0.79  | 0.14  | 1.1  | 0.53 | 0.092 |      |      |       |       |      |      | 0.52 |
|             | アルミニウム    | 140  | 110   | 43    | 160  | 100  | 6.4   |      |      |       |       |      |      | 106  |
|             | バナジウム     | 0.79 | 0.53  | 0.26  | 1.3  | 0.95 | 0.067 |      |      |       |       |      |      | 0.65 |
| 千葉県立美術館     | 不水溶性ばいじん量 | 4.8  | 0.8   | 1.3   | 2.9  | 3.1  | 0.9   | 1.2  | 1.8  | 1.8   | 0.6   | 2.1  | 2.8  | 2.0  |
|             | 鉄         | 710  | 170   | 580   | 320  | 450  | 140   | 160  | 390  | 19    | 53    | 200  | 250  | 287  |
|             | マシガン      | 19   | 4.5   | 5.8   | 9.0  | 6.5  | 1.8   | 2.8  | 6.7  | 4.2   | 0.90  | 3.9  | 2.4  | 5.6  |
|             | 鉛         | 0.33 | 0.099 | 0.19  | 0.18 | 0.21 | 0.093 | 0.10 | 0.18 | 0.30  | 0.075 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
|             | アルミニウム    | 150  | 38    | 53    | 72   | 34   | 18    | 25   | 46   | 17    | 18    | 67   | 110  | 54   |
|             | バナジウム     | 0.65 | 0.19  | 0.31  | 0.56 | 0.41 | 0.11  | 0.14 | 0.26 | 0.017 | 0.070 | 0.28 | 0.35 | 0.28 |

※ 真砂公園7月、花見川小学校12月:参考値

### (3) 降下ばいじんの年度別推移

(単位:t/km<sup>2</sup>/月)

| 測定地点     | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 寒川小学校    | 6.8  | 6.6  | 8.5  | 7.7  | 6.4  | (4.7) | 8.5  | 8.4  | 11.2 | 9.0  | 10.0 | 8.3  | 8.5  | 10.1 | 7.9  | 10.2 | 6.4  |
| 東電貝塚寮    | 1.9  | 2.0  | 2.0  | 2.1  | 2.3  | 2.3   | 2.7  | 3.0  | 3.1  | 3.6  | 3.4  | 2.9  | 2.1  | 3.4  | 4.3  | 2.9  | 2.6  |
| 検見川小学校   | 3.2  | 2.8  | 3.0  | 3.3  | 4.3  | 3.4   | 3.9  | 4.1  | 3.6  | 4.2  | 5.5  | 5.4  | 4.8  | 4.5  | 4.5  | 5.8  | 5.5  |
| 藤江木工所    | 7.2  | 9.0  | 8.4  | 6.0  | 8.9  | 7.1   | 9.1  | 7.9  | 10.1 | 7.4  | 7.5  | 8.5  | —    | —    | —    | —    | —    |
| 福正寺      | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 4.1  | 4.8  | 4.1  | 4.6  | 3.7  |
| 蘇我小学校    | 2.4  | 2.2  | 2.4  | 2.2  | 2.8  | 3.8   | 3.6  | 3.9  | 4.4  | 3.7  | 4.4  | 4.0  | 5.1  | 4.3  | 2.9  | 2.9  | 3.5  |
| 大宮小学校    | 1.8  | 3.1  | 2.7  | 3.0  | 2.3  | 2.1   | 2.6  | 3.5  | 3.2  | 3.0  | 4.4  | 4.7  | 5.3  | 3.9  | 5.2  | 3.8  | 3.8  |
| 蘇我保育所    | 4.4  | 4.3  | 4.3  | 4.0  | 4.8  | 4.0   | 5.1  | 5.0  | 5.2  | 5.1  | 4.6  | 5.7  | 4.7  | 4.9  | 3.8  | 3.6  | 3.1  |
| 末広中学校    | 6.2  | 7.2  | 5.3  | 5.1  | 5.3  | 4.7   | 6.0  | 5.2  | 6.7  | 4.8  | 6.0  | 7.3  | 6.3  | 5.3  | 5.2  | 6.2  | 5.4  |
| 宮野木      | 2.1  | 2.1  | 1.9  | 1.9  | 2.3  | 2.2   | 2.6  | 3.5  | 3.3  | 2.0  | 2.7  | 2.7  | 2.1  | 2.4  | 1.9  | 2.0  | 1.9  |
| 土気       | —    | —    | —    | 1.7  | 1.8  | 1.7   | 2.2  | 3.4  | 2.4  | 1.9  | 2.9  | 2.4  | 2.6  | 1.9  | 2.1  | 1.8  | 2.3  |
| 全測定地点平均値 | 4.0  | 4.4  | 4.3  | 3.7  | 4.1  | 3.5   | 4.6  | 4.8  | 5.3  | 4.0  | 5.1  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 4.2  | 4.4  | 3.8  |

| 測定地点          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 寒川小学校         | 5.4  | 6.8  | 5.1  | 6.9  | 8.9  | 6.4  | 6.3  | 6.4  | 5.9  | 6.0  | 8.2  | 7.8  | 10.6 | 7.2  | 7.1  | 5.2   | 6.0  | 8.0  |
| 東電貝塚寮         | 2.7  | 3.1  | 2.8  | 2.2  | 2.0  | 3.4  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 検見川小学校        | 5.2  | 4.4  | 3.8  | 4.9  | 2.9  | 3.5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 福正寺           | 3.4  | 5.3  | 3.0  | 3.3  | 4.2  | 4.7  | 4.8  | 3.9  | 3.8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 蘇我小学校         | 3.2  | 3.4  | 2.5  | 2.8  | 3.5  | 4.9  | 3.1  | 3.1  | 2.9  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 大宮小学校         | 3.3  | 3.4  | 1.9  | 2.1  | 2.2  | 2.6  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 蘇我保育所         | 3.4  | 4.8  | 2.7  | 2.6  | 2.7  | 3.5  | 4.9  | 5.1  | 4.9  | 3.7  | 5.6  | 6.7  | 6.0  | 5.6  | 5.2  | 4.4   | 4.2  | 4.9  |
| 末広中学校         | 4.5  | 7.8  | 4.3  | 6.1  | 7.2  | 7.5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 宮野木           | 1.9  | 3.6  | 1.7  | 2.1  | 2.2  | 2.4  | 2.1  | 3.0  | 2.4  | 1.8  | 2.5  | 3.6  | 2.4  | 2.6  | 2.1  | 2.7   | 1.9  | 2.3  |
| 土気            | 2.9  | 2.8  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 1.0  | 1.7  | 2.1  | 1.6  | 1.4  | 2.0  | 1.8   | 2.1  | 2.2  |
| 蘇我中学校         | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 3.1  | 4.5  | 3.0  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 千葉職業能力開発短期大学校 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 8.2  | 8.4  | 7.0  | 6.0  | 6.9  | 7.6  | 8.3  | 6.7  | 7.4  | 5.5   | 5.3  | 7.6  |
| 千葉県立中央図書館     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 5.0  | 5.4  | 4.5  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 千葉市ハーモニープラザ   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 3.1  | 2.9  | 2.2  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| フェスティバルウオーク   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 6.1  | 6.2  | 6.2  | 6.5  | 7.8  | 7.7  | 8.2  | 6.1  | 6.1  | 5.2   | 5.6  | 6.9  |
| アリオ蘇我         | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 7.9  | 7.8  | 7.8  | 6.3  | 6.3  | 8.8  | 8.8  | 7.0  | 7.6  | 7.2   | 7.7  | 9.2  |
| フクダ電子アリーナ     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 4.1  | 4.0  | 4.2  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —    |
| 千城台わかば小学校     | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 2.3  | 4.5  | 4.8  | 5.2  | 3.4  | 3.1  | 2.8   | 3.2  | 2.8  |
| 花見川小学校        | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 3.0  | 4.7  | 5.0  | 4.8  | 2.8  | 4.0  | 3.8   | 4.7  | 4.3  |
| 真砂公園          | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 1.6  | 2.4  | 3.3  | 2.0  | 2.1  | 2.6  | 2.1   | 2.3  | 2.6  |
| 都公園           | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 5.3  | 6.1  | 5.5  | 6.2  | 4.6  | 5.2  | 4.0   | 5.1  | 6.2  |
| 泉谷小学校         | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 1.7  | 2.2  | 2.2  | 2.0  | 2.0  | —    | —     | —    | —    |
| 千葉県立美術館       | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 3.1  | (3.8) | 4.0  | 4.3  |
| 全測定地点平均値      | 3.6  | 4.5  | 3.1  | 3.7  | 4.0  | 4.3  | 4.9  | 5.1  | 4.6  | 3.8  | 4.9  | 5.4  | 5.5  | 4.3  | 4.6  | 4.1   | 4.3  | 5.1  |

注: ①—は非測定

②( )は年間の測定月数が9か月未満の測定値

③平均値は単純平均であり、測定月数が9か月未満の測定値は除く。

④藤江木工所は福正寺に移設(2001年4月)

