

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日因候
天戸北緑地 (天戸町)	広場(1m)	0.12	H23.10.17 曇	宇那谷もみじ公園 (宇那谷町)	広場(1m)	0.13	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.14	
	入口(0.5m)	0.12			滑り台横(0.5m)	0.11	
	階段下入口(0.5m)	0.16			集水桧(0.5m)	0.16	
	園路	0.11			ベンチ横(0.5m)	0.19	
柏井公園 (柏井町)	広場(1m)滑り台下	0.13	H23.10.17 晴	宇那谷み春野公園 (宇那谷町)	広場(1m)	0.09	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)滑り台下	0.15			広場(0.5m)	0.09	
	斜面下桧横(0.5m)	0.16			芝生広場(0.5m)	0.10	
	入口(0.5m)	0.16			複合遊具横(0.5m)	0.14	
	砂場(0.5m)	0.15			健康遊具横(0.5m)	0.12	
柏井第2公園 (柏井町)	広場(1m)	0.13	H23.10.17 晴	こてはし台5丁目公園 (こてはし台5丁目)	広場(1m)	0.12	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.13	
	桧(水飲横)(0.5m)	0.18			水飲み場の桧(0.5m)	0.13	
	砂場(0.5m)	0.13			入り口(0.5m)	0.14	
	ベンチ脇(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.16	
享保公園 (長作町)	広場(1m)	0.08	H23.10.17 晴	こてはし台公園 (こてはし台4丁目)	広場(1m)	0.06	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.09			広場(0.5m)	0.07	
	植込脇(ブランコ横)(0.5m)	0.13			噴水(0.5m)	0.12	
	桧横(0.5m)	0.12			集水桧(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.18	
作新台2丁目公園 (作新台2丁目)	広場(1m)	0.11	H23.10.17 晴	大日公園 (大日町)	広場(1m)	0.20	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.22	
	ブランコ下(0.5m)	0.12			滑り台横(0.5m)	0.17	
	砂場(0.5m)	0.10			木の下(0.5m)	0.19	
	桧横(0.5m)	0.12			植込み脇(0.5m)	0.19	
作新台4丁目第3公園 (作新台4丁目)	広場(1m)	0.11	H23.10.17 晴	みすみ公園 (三角町)	広場(1m)	0.11	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.12	
	桧(入口)(0.5m)	0.12			側溝(0.5m)	0.12	
	植込脇(ベンチ横)(0.5m)	0.13			入り口(0.5m)	0.12	
					砂場(0.5m)	0.11	
鷹の台弁天公園 (横戸町)	広場(1m)	0.16	H23.10.17 晴	横戸北公園 (横戸台)	広場(1m)	0.17	H23.10.25 晴
	広場(0.5m)	0.16			広場(0.5m)	0.18	
	桧(0.5m)	0.17			遊具付近(0.5m)	0.18	
	砂場(0.5m)	0.12			植込み脇(0.5m)	0.15	
	植込脇(0.5m)	0.16			砂場(0.5m)	0.16	
長作市民の森 (長作町)	園路(1m)	0.13	H23.10.17 曇	横戸市民の森 (横戸町)	樹林地(0.5m)	0.18	H23.10.25 晴
	園路(0.5m)	0.15			園路(1m)	0.15	
	樹林地(0.5m)	0.12			園路(0.5m)	0.16	
長作みどり公園 (長作町)	広場(1m)	0.11	H23.10.17 曇	神場公園 (さつきが丘2丁目)	広場(1m)	0.16	H23.10.31 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.16	
	桧(入口)(0.5m)	0.11			ゲートボール場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.12			木製遊具脇(0.5m)	0.15	
	遊具広場(0.5m)	0.16			池の脇(0.5m)	0.13	
横戸第六天公園 (横戸町)	広場(1m)	0.14	H23.10.17 晴	桜公園 (宮野木台4丁目)	広場(1m)	0.14	H23.10.31 晴
	広場(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.15	
	スロープ下(0.5m)	0.17			水飲み場(0.5m)	0.18	
	砂場(0.5m)	0.15			側溝(0.5m)	0.22	
	桧(入口)(0.5m)	0.17					
宇那谷第2緑地 (宇那谷町)	広場(1m)	0.23	H23.10.25 晴	さつきが丘東公園 (さつきが丘1丁目)	広場(1m)	0.15	H23.10.31 晴
	広場(0.5m)	0.24			広場(0.5m)	0.16	
	集水桧(0.5m)	0.22			入り口(0.5m)	0.14	
	法下(0.5m)	0.19			滑り台横(0.5m)	0.12	
	法上(0.5m)	0.19			砂場(0.5m)	0.12	
	広場(1m)	0.20	(清掃後再測定)	つぐみ公園 (瑞穂3丁目)	広場(1m)	0.11	H23.10.31 晴
	広場(0.5m)	0.21	H23.12.16 曇		広場(0.5m)	0.11	
					法面下(0.5m)	0.15	
					桧(0.5m)	0.13	
					砂場(0.5m)	0.10	

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル(株)製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
長作清水前公園 (長作町)	広場(1m)	0.11	H23.10.31 晴	幕張4丁目公園 (幕張町4丁目)	広場(1m)	0.13	H23.11.30 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.14	
	水飲み場(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.12	
	側溝(0.5m)	0.10			水飲み場(0.5m)	0.13	
					砂場(0.5m)	0.11	
長作西公園 (長作町)	広場(1m)	0.10	H23.10.31 晴	幕張公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.12	H23.11.30 晴
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.12	
	入り口(0.5m)	0.11			水飲み場(0.5m)	0.09	
	水飲み場(0.5m)	0.11			入口(0.5m)	0.14	
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.12	
長作東公園 (長作町)	広場(1m)	0.12	H23.10.31 晴	幕張台公園 (幕張本郷7丁目)	広場(1m)	0.16	H23.11.18 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.19	
	水飲み場(0.5m)	0.13			複合遊具付近(0.5m)	0.09	
	ブランコ(0.5m)	0.14			入口(0.5m)	0.11	
	砂場(0.5m)	0.13			砂場(0.5m)	0.13	
畑ヶ丘公園 (畑町)	広場(1m)	0.10	H23.10.31 晴	幕張町4丁目北第2公園 (幕張町4丁目)	広場(1m)	0.13	H23.11.30 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.14	
	水飲み場(0.5m)	0.11			集水桧(0.5m)	0.10	
	横断側溝(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.13	
	砂場(0.5m)	0.13			砂場(0.5m)	0.11	
畑町公園 (畑町)	広場(1m)	0.11	H23.10.31 晴	幕張町5丁目公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.14	H23.11.30 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.14	
	水飲み場(0.5m)	0.12			側溝(0.5m)	0.14	
	園路(0.5m)	0.12			園路(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.14			入口(0.5m)	0.15	
東花園公園 (花園5丁目)	広場(1m)	0.12	H23.10.31 晴	幕張本郷7丁目公園 (幕張本郷7丁目)	広場(1m)	0.12	H23.11.18 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.12	
	水飲み場(0.5m)	0.12			集水桧付近(0.5m)	0.12	
	桧(0.5m)	0.16			遊具脇(0.5m)	0.14	
	砂場(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.10	
むくどり公園 (瑞穂1丁目) 瑞穂1丁目	広場(1m)	0.11	H23.10.31 晴		広場(1m)	0.11	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.12	
	芝生(0.5m)	0.13			水飲み場(0.5m)	0.13	
	ブランコ(0.5m)	0.14			砂場・遊具前(0.5m)	0.10	
	砂場(0.5m)	0.09					
一本松公園 (幕張本郷2丁目)	広場(1m)	0.11	H23.11.18 曇	柏井市民の森 (柏井町)	広場(1m)	0.12	H23.11.30 晴
	広場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.13	
	集水桧付近(0.5m)	0.13			野外卓付近(0.5m)	0.11	
	水飲み脇(0.5m)	0.13					
	砂場(0.5m)	0.08					
浄土公園 (幕張本郷6丁目)	広場(1m)	0.11	H23.11.18 曇	草原内公園 (犢橋町)	広場(1m)	0.10	H23.11.30 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.11	
	築山(0.5m)	0.08			集水桧付近(0.5m)	0.12	
	入口(0.5m)	0.11			水飲み場(0.5m)	0.11	
	砂場(0.5m)	0.08			砂場(0.5m)	0.09	
中道公園 (検見川町2丁目)	広場(1m)	0.11	H23.11.18 曇	犢橋公園 (三角町)	広場(遊具脇)(1m)	0.17	H23.11.30 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(遊具脇)(0.5m)	0.17	
	遊具脇(0.5m)	0.13			野球場脇(0.5m)	0.17	
	水飲み脇(0.5m)	0.09			園路①(0.5m)	0.17	
	砂場(0.5m)	0.11			園路②(0.5m)	0.16	
渚公園 (幕張町1丁目)	広場(1m)	0.11	H23.11.30 晴	犢橋本郷第1公園 (犢橋町)	広場(1m)	0.11	H23.11.30 晴
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.11	
	水飲み場(0.5m)	0.11			入口(0.5m)	0.11	
	築山遊具脇(0.5m)	0.11			水飲み場(0.5m)	0.10	
	砂場(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.07	
浪浜公園 (幕張本郷1丁目)	広場(1m)	0.09	H23.11.18 曇	千種第5公園 (千種町)	広場(1m)	0.11	H23.11.30 晴
	広場(0.5m)	0.09			広場(0.5m)	0.11	
	水飲み付近(0.5m)	0.12			遊具脇(0.5m)	0.13	
	入口(0.5m)	0.13			植込み地(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.15	

※測定機器：TCS-172B(日立アロカメディカル株製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	
花島公園 (花島町)	広場(1m)	0.14	H23.10.17 晴	磯部新田公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.14	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.15			広場(0.5m)	0.16		
	遊具下(0.5m)	0.16			水飲み場(0.5m)	0.14		
	園路脇(溪流園)(0.5m)	0.12			滑り台下(0.5m)	0.15		
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.14		
宇那谷すずかぜ公園 (宇那谷町)	広場(1m)	0.12	H23.12.16 曇	幕張町5丁目第4公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.11	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.12		
	桟上(0.5m)	0.19			桟(0.5m)	0.15		
	植込み地(0.5m)	0.21			滑り台下(0.5m)	0.10		
	砂場(0.5m)	0.15						
宇那谷第1緑地 (宇那谷町)	園路(1m)	0.19	H23.12.16 曇 (清掃後再測定) H24.2.17 晴	検見川公園 (検見川町3丁目)	広場(1m)	0.08	H23.12.20 晴	
	園路(0.5m)	0.21			広場(0.5m)	0.09		
	集水桟(0.5m)	0.25			水飲み場(0.5m)	0.10		
	植込み地(0.5m)	0.22			滑り台下(0.5m)	0.16		
	入口脇草地(0.5m)	0.21			砂場(0.5m)	0.12		
	集水桟(0.5m)	0.22		新検見川公園 (南花園2丁目)	広場(1m)	0.14	H23.12.20 晴	
	植込み地(0.5m)	0.19			広場(0.5m)	0.15		
宇那谷第3緑地 (宇那谷町)	植込み地(1m)	0.19	H23.12.16 曇	つくし公園 (朝日ヶ丘1丁目)	水飲み場(0.5m)	0.12	H23.12.20 晴	
	植込み地(0.5m)	0.21			園路(0.5m)	0.12		
	林床(法下)(0.5m)	0.19			砂場(0.5m)	0.11		
	溝上(0.5m)	0.16			広場(1m)	0.10		H23.12.20 晴
					広場(0.5m)	0.11		
大堀公園 (作新台1丁目)	広場(1m)	0.11	H23.12.16 曇	西の谷公園 (幕張本郷3丁目)	水飲み場(0.5m)	0.13	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.12			ブランコ脇(0.5m)	0.10		
	植込み地(法下)(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.12		
	法下(0.5m)	0.14			広場(1m)	0.11		H23.12.20 晴
	砂場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.11		
こてはし台6丁目公園 (こてはし台6丁目)	広場(1m)	0.10	H23.12.16 曇	畑台公園 (朝日ヶ丘5丁目)	水飲み場(0.5m)	0.08	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.10			滑り台下(0.5m)	0.09		
	滑り台横(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.09		
	パーゴラ下(0.5m)	0.11			広場(1m)	0.10		H23.12.20 晴
	砂場(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.10		
長作台第3公園 (作新台6丁目)	広場(1m)	0.13	H23.12.16 曇	浜竹公園 (検見川町3丁目)	水飲み場(0.5m)	0.10	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.14			ブランコ脇(0.5m)	0.07		
	植込み地(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.11		
	入口(0.5m)	0.11			広場(1m)	0.10		H23.12.20 晴
	砂場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.11		
横戸緑地 (横戸台)	広場(1m)	0.17	H23.12.16 曇 (清掃後再測定) H24.2.7 晴	宮の台公園 (幕張本郷4丁目)	水飲み場(0.5m)	0.12	H23.12.20 晴	
	広場(0.5m)	0.18			滑り台下(0.5m)	0.11		
	入口(0.5m)	0.21			砂場(0.5m)	0.12		
	植込み地(0.5m)	0.23			砂場(石の山の下)(0.5m)	0.11		
	砂場(0.5m)	0.15			にれの木台公園 (朝日ヶ丘2丁目)	広場(1m)		0.12
	広場(1m)	0.16		広場(0.5m)	0.12			
	広場(0.5m)	0.17		水飲み場(0.5m)	0.12			
植込み地(0.5m)	0.19	園地(0.5m)	0.14					
横戸公園 (横戸町)			H23.12.16 曇 (清掃後再測定) H.24.2.7 晴	芦太公園 (柏井町)	砂場(0.5m)	0.14	H24.1.23 曇	
	広場(1m)	0.20			広場(1m)	0.13		
	広場(0.5m)	0.23			広場(0.5m)	0.13		
	水飲み場(0.5m)	0.20			桟上(0.5m)	0.17		
	入口(0.5m)	0.16			ブランコ下(0.5m)	0.17		
	ブランコ脇(0.5m)	0.20		砂場(0.5m)	0.12	H24.1.23 曇		
	広場(1m)	0.19		芦太第2公園 (柏井町)	広場(1m)		0.09	
広場(0.5m)	0.21	広場(0.5m)	0.11					
水飲み場(0.5m)	0.20	桟上(0.5m)	0.15					
朝日ヶ丘太陽の丘公園 (朝日ヶ丘4丁目)	広場(1m)	0.11	H23.12.20 晴		ブランコ下(0.5m)		0.13	
	広場(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.11		
	水飲み場(0.5m)	0.14						
	芝生(0.5m)	0.14						
	入口(0.5m)	0.11						

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル(株)製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
芦太山公園 (柏井町)	広場(1m)	0.12	H24.1.23 曇	作新台公園 (作新台5丁目)	広場(1m)	0.14	H24.1.25 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.14	
	階段下(0.5m)	0.15			水飲み場(0.5m)	0.18	
	滑り台下(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.12					
作新台1丁目公園 (作新台1丁目)	広場(1m)	0.08	H24.1.23 曇	作新台光公園 (作新台7丁目)	広場(1m)	0.11	H24.1.25 晴
	広場(0.5m)	0.09			広場(0.5m)	0.13	
	ブランコ下(0.5m)	0.10			集水桧(0.5m)	0.13	
					砂場(0.5m)	0.12	
作新台2丁目第2公園 (作新台2丁目)	広場(1m)	0.10	H24.1.23 曇	長作チビッコ広場 (作新台5丁目)	広場(1m)	0.13	H24.1.25 晴
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.13	
	桧上(0.5m)	0.11			集水桧(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.10			草地(落葉)(0.5m)	0.11	
					砂場(0.5m)	0.11	
作新台2丁目第3公園 (作新台2丁目)	広場(1m)	0.09	H24.1.23 曇	作新台6丁目公園 (作新台6丁目)	広場(1m)	0.12	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.13	
	桧上(0.5m)	0.12			入口(0.5m)	0.12	
	植込み地(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.11	
森長公園 (作新台2丁目)	広場(1m)	0.08	H24.1.23 曇	天戸公園 (天戸町)	広場(1m)	0.10	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.08			広場(0.5m)	0.09	
	入口(0.5m)	0.10			ブランコ下(0.5m)	0.14	
	ブランコ下(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.12					
柏井第3公園 (柏井町)	広場(1m)	0.16	H24.1.24 曇	天戸第2公園 (天戸町)	広場(1m)	0.11	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.17			広場(0.5m)	0.12	
	滑り台下(0.5m)	0.18			桧上(0.5m)	0.12	
	雨水桧(0.5m)	0.15			砂場(0.5m)	0.10	
	砂場(0.5m)	0.16					
鷹の台公園 (横戸町)	広場(1m)	0.15	H24.1.24 曇	天戸第3公園 (天戸町)	広場(1m)	0.14	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.17			広場(0.5m)	0.16	
	ブランコ下(0.5m)	0.17			植込み地(0.5m)	0.14	
	雨水桧(0.5m)	0.15					
	砂場(0.5m)	0.10					
鷹の台第2公園 (横戸町)	広場(1m)	0.15	H24.1.24 曇	長作台第1公園 (作新台8丁目)	広場(1m)	0.12	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.16			広場(0.5m)	0.13	
	ブランコ下(0.5m)	0.15			植込み地(0.5m)	0.13	
	雨水桧(0.5m)	0.16			集水桧上(0.5m)	0.17	
	砂場(0.5m)	0.16			砂場(0.5m)	0.13	
鷹の台弁天第2公園 (横戸町)	広場(1m)	0.14	H24.1.24 曇	長作台第4公園 (作新台6丁目)	広場(1m)	0.10	H24.1.26 晴
	広場(0.5m)	0.16			広場(0.5m)	0.12	
	滑り台(0.5m)	0.15			ブランコ下(0.5m)	0.10	
	植込み地(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.11	
	浸透桧(0.5m)	0.14					
作新台3丁目公園 (作新台3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.1.25 晴	こてはし台3丁目公園 (こてはし台3丁目)	広場(1m)	0.12	H24.1.27 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.13	
	植込み地(0.5m)	0.12			コンクリート舗装(ベンチ)(0.5m)	0.11	
	集水桧(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.11	
作新台4丁目公園 (作新台4丁目)	広場(1m)	0.11	H24.1.25 晴	こてはし台4丁目公園 (こてはし台4丁目)	広場(1m)	0.10	H24.1.27 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.10	
	集水桧(0.5m)	0.12			ブランコ下(0.5m)	0.11	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.10	
作新台4丁目第2公園 (作新台4丁目)	広場(1m)	0.10	H24.1.25 晴	こてはし台緑地 (こてはし台4丁目)	植込み地①(1m)	0.13	H24.1.27 晴
	広場(0.5m)	0.11			植込み地①(0.5m)	0.16	
	植込み地(0.5m)	0.13			植込み地②(0.5m)	0.13	
	集水桧(0.5m)	0.13			植込み地③(0.5m)	0.13	

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル(株)製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
ちすみ第1公園 (千種町)	広場(1m)	0.13	H24.1.27 晴	畑ヶ丘第2公園 (畑町)	広場(1m)	0.09	H24.1.31 晴
	広場(0.5m)	0.15			広場(0.5m)	0.10	
	ブランコ下(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.13			遊具(0.5m)	0.10	
横戸南公園 (横戸台)	グラウンド(芝)(1m)	0.15	H24.1.27 晴	畑町第2公園 (畑町)	広場(1m)	0.12	H24.1.31 晴
	グラウンド(芝)(0.5m)	0.16			広場(0.5m)	0.12	
	グラウンド(土)(0.5m)	0.20			遊具(0.5m)	0.14	
	野外卓(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.13			砂場(0.5m)	0.11	
千種北公園 (千種町)	広場(1m)	0.12	H24.1.27 晴	花見川千本桜緑地 (瑞穂1丁目)	植栽地(しらさぎ公園北)(1m)	0.12	H24.1.31 晴
	広場(0.5m)	0.13			植栽地(しらさぎ公園北)(0.5m)	0.13	
	入口(0.5m)	0.12			園路①(しらさぎ公園北)(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.11			園路②(南側遊具付近)(0.5m)	0.15	
千種北第2公園 (千種町)			H24.1.27 晴		パーゴラ(0.5m)	0.13	
	広場(1m)	0.12		広場(1m)	0.08		
	広場(0.5m)	0.13		広場(0.5m)	0.09		
	水飲み場(0.5m)	0.15		滑り台付近(0.5m)	0.09		
	砂場(0.5m)	0.13		砂場(0.5m)	0.15		
こてはし台2丁目公園 (こてはし台2丁目)	広場(1m)	0.12	H24.1.30 晴	地蔵作第2公園 (長作町)	広場(ブランコ)(1m)	0.10	H24.2.1 晴
	広場(0.5m)	0.14			広場(ブランコ)(0.5m)	0.10	
	集水桮(0.5m)	0.11			集水桮(0.5m)	0.13	
	ブランコ下(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.09	
	砂場(0.5m)	0.12					
こてはし台1丁目公園 (こてはし台1丁目)	広場(1m)	0.12	H24.1.30 晴	地蔵作第3公園 (長作町)	広場(1m)	0.10	H24.2.1 晴
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.11	
	シーソー(0.5m)	0.13			集水桮(0.5m)	0.12	
	集水桮(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.11	
	砂場(0.5m)	0.11					
宇那谷町チビッコ広場 (宇那谷町)	広場(1m)	0.17	H24.1.30 晴	長作下谷津公園 (長作町)	広場(1m)	0.11	H24.2.1 晴
	広場(0.5m)	0.18			広場(0.5m)	0.12	
	ブランコ下(0.5m)	0.17			水飲み場(0.5m)	0.11	
	南角(落葉)(0.5m)	0.20			雨水桮(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.13					
ちすみ第2公園 (三角町)	広場(1m)	0.13	H24.1.30 晴	長作町公園 (長作町)	広場(1m)	0.12	H24.2.1 晴
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.12	
	滑り台下(0.5m)	0.13			集水桮(0.5m)	0.15	
	集水桮(0.5m)	0.15			東屋付近(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.09	
ちすみ緑地 (三角町)	植込み地中央(西)(1m)	0.13	H24.1.30 晴	畑町チビッコ広場 (畑町)	広場(1m)	0.12	H24.2.1 晴
	植込み地中央(西)(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.12	
	植込み地(東)(0.5m)	0.21			ブランコ下(0.5m)	0.13	
					滑り台付近(0.5m)	0.13	
かるがも公園 (瑞穂3丁目)			H24.1.31 晴		砂場(0.5m)	0.10	
	広場(1m)	0.10		広場①(芝生)(1m)	0.16		
	広場(0.5m)	0.10		広場①(芝生)(0.5m)	0.18		
	遊具(0.5m)	0.10		広場②(土)(0.5m)	0.14		
	水飲み場(0.5m)	0.10		ブランコ下(0.5m)	0.12		
しらさぎ公園 (瑞穂1丁目)	砂場(0.5m)	0.10	H24.1.31 晴	さつきが丘2丁目公園 (さつきが丘2丁目)	砂場(0.5m)	0.09	H24.2.2 晴
	広場(野球場)(1m)	0.13			広場(1m)	0.14	
	広場(野球場)(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.15	
	池(デッキ)(0.5m)	0.09			遊具(0.5m)	0.14	
	園路(排水口)(0.5m)	0.14			砂場(0.5m)	0.12	
武石チビッコ広場 (武石町2丁目)	水飲み場(0.5m)	0.13	H24.1.31 晴	さつきが丘西公園 (さつきが丘2丁目)			H24.2.2 晴
	広場(1m)	0.13			広場①(野球場)(1m)	0.15	
	広場(0.5m)	0.15			広場①(野球場)(0.5m)	0.16	
	遊具(0.5m)	0.13			広場②(コンクリート)(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.11			ブランコ下(0.5m)	0.12	
			砂場(0.5m)	0.12			

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル(株)製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
さつきが丘南公園 (さつきが丘2丁目)	広場(1m)	0.16	H24.2.2 晴	木の宮公園 (宮野木台3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.18			広場(0.5m)	0.10	
	滑り台(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.12	
	水飲み場(0.5m)	0.18			砂場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.11					
三社公園 (犢橋町)	広場(1m)	0.13	H24.2.2 晴	富士公園 (宮野木台4丁目)	広場(1m)	0.13	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.15	
	植栽地(0.5m)	0.14			水飲み場(0.5m)	0.11	
	参道(0.5m)	0.12			集水桧(0.5m)	0.14	
	水場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.11	
朝日ヶ丘北公園 (朝日ヶ丘4丁目)	広場(1m)	0.11	H24.2.3 晴	みのわ公園 (朝日ヶ丘5丁目)	広場(1m)	0.13	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.15	
	スプリング遊具(0.5m)	0.13			水飲み場(0.5m)	0.12	
	排水桧(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.12	
朝日ヶ丘公園 (朝日ヶ丘4丁目)	広場(1m)	0.11	H24.2.3 晴	宮野木台1丁目公園 (宮野木台1丁目)	広場(1m)	0.11	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.12	
	滑り台(0.5m)	0.11			水飲み場(0.5m)	0.14	
	公園北角(0.5m)	0.13			集水桧(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.11					
朝日ヶ丘第2公園 (朝日ヶ丘3丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.3 晴	宮野木台2丁目公園 (宮野木台2丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.12	
	ブランコ(0.5m)	0.15			水飲み場(0.5m)	0.14	
	集水桧(0.5m)	0.14					
	砂場(0.5m)	0.13					
朝日ヶ丘第3公園 (朝日ヶ丘3丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.3 晴	本郷児童公園 (幕張本郷7丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.11	
	交差点入口横(0.5m)	0.13			集水桧(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.14			遊具(0.5m)	0.15	
					砂場(0.5m)	0.10	
朝日ヶ丘第6公園 (朝日ヶ丘3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.3 晴	幕張町6丁目チビッコ広場 (幕張町6丁目)	広場(1m)	0.15	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.15	
	集水桧(0.5m)	0.12			ブランコ(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.10			水飲み場(0.5m)	0.14	
					砂場(0.5m)	0.12	
大坂公園 (朝日ヶ丘4丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.3 晴	幕張町あんず公園 (幕張町4丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.10	
	集水桧(0.5m)	0.11			集水桧(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.11			遊具(0.5m)	0.11	
					水飲み場(0.5m)	0.13	
東花園第2公園 (花園町)	広場(1m)	0.14	H24.2.3 晴	見晴台チビッコ広場 (幕張町)	広場(1m)	0.10	H24.2.8 曇
	広場(0.5m)	0.15			広場(0.5m)	0.10	
	ブランコ(0.5m)	0.14			ブランコ(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.10	
めぐち公園 (朝日ヶ丘3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.3 晴	北園公園 (花園3丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.9 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.08	
	ブランコ(0.5m)	0.13			ブランコ脇(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.12			砂場(0.5m)	0.12	
朝日ヶ丘第4公園 (朝日ヶ丘1丁目)	広場(1m)	0.13	H24.2.8 曇	清水代公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.9 晴
	広場(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.13	
	水飲み場(0.5m)	0.12			遊具脇(0.5m)	0.14	
	砂場(0.5m)	0.12			桧(0.5m)	0.12	
朝日ヶ丘第7公園 (朝日ヶ丘1丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.8 曇	浪花町第1公園 (浪花町)	広場(1m)	0.08	H24.2.9 晴
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.09	
	水飲み場(0.5m)	0.13			桧(0.5m)	0.12	

※測定機器：TCS-172B(日立アロカメディカル株製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
花見川サイクリングコース (浪花町)	園路(1m)	0.13	H24.2.9 晴	千種公園 (千種町)	広場(1m)	0.10	H24.2.13 曇
	園路(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.11	
	広場(0.5m)	0.12			ブランコ(0.5m)	0.11	
					集水桧(0.5m)	0.11	
			砂場(0.5m)		0.12		
花見公園 (幕張本郷2丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.9 晴	千種第2公園 (千種町)	広場(1m)	0.14	H24.2.13 曇
	広場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.15	
	遊具脇(0.5m)	0.10			ブランコ(0.5m)	0.11	
	入口付近(0.5m)	0.12			水飲み場(0.5m)	0.12	
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.11	
幕張(A)公園 (幕張町1丁目)	広場(1m)	0.13	H24.2.9 晴	千種第4公園 (千種町)	広場(1m)	0.11	H24.2.13 曇
	広場(0.5m)	0.14			広場(0.5m)	0.13	
	入口(0.5m)	0.13			U字溝(0.5m)	0.10	
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.10	
幕張町1丁目公園 (幕張町1丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.9 晴	千種第6公園 (千種町)	広場(1m)	0.14	H24.2.13 曇
	広場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.16	
	遊具脇(0.5m)	0.12			ブランコ(0.5m)	0.16	
	集水桧(0.5m)	0.11			集水桧(0.5m)	0.13	
	砂場(0.5m)	0.09			砂場(0.5m)	0.13	
幕張町1丁目第2公園 (幕張町1丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.9 晴	千種鉄工団地街園 (千種町)	広場(1m)	0.13	H24.2.13 曇
	広場(0.5m)	0.13			広場(0.5m)	0.13	
	桧(0.5m)	0.13			集水桧(0.5m)	0.14	
	ベンチ(0.5m)	0.14			ベンチ脇(0.5m)	0.13	
幕張町3丁目公園 (幕張町3丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.9 晴	朝日ヶ丘第5公園 (朝日ヶ丘3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.10			広場(0.5m)	0.11	
	遊具脇(0.5m)	0.11			ブランコ(0.5m)	0.11	
	集水桧(0.5m)	0.12			雨水桧(0.5m)	0.11	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.12	
中道第2公園 (検見川町2丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.10 晴	朝日ヶ丘緑地 (朝日ヶ丘3丁目)	樹林地①(1m)	0.14	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.11			樹林地①(0.5m)	0.15	
					樹林地②(0.5m)	0.16	
					桧(0.5m)	0.14	
花園公園 (花園2丁目)	広場(1m)	0.11	H24.2.10 晴	あさみや公園 (宮野木台1丁目)	広場(1m)	0.09	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.12			広場(0.5m)	0.11	
	滑り台脇(0.5m)	0.11			滑り台(0.5m)	0.14	
	集水桧(0.5m)	0.12			雨水桧(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.11			砂場(0.5m)	0.13	
幕張町3丁目第2公園 (幕張町3丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.10 晴	つくし第2公園 (朝日ヶ丘1丁目)	広場(1m)	0.13	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.11			広場(0.5m)	0.15	
	集水桧(0.5m)	0.12			植込み(0.5m)	0.13	
					雨水桧(0.5m)	0.15	
幕張町5丁目第2公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.15	H24.2.10 晴	西小中台緑地 (小中台西)	植込み①(1m)	0.11	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.16			植込み①(0.5m)	0.13	
	滑り台降り口(0.5m)	0.10			植込み②(0.5m)	0.15	
	集水桧(0.5m)	0.14			入口(0.5m)	0.14	
	砂場(0.5m)	0.09					
幕張町5丁目第3公園 (幕張町5丁目)	広場(1m)	0.10	H24.2.10 晴	南花園1丁目公園 (南花園1丁目)	広場(1m)	0.11	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.09			広場(0.5m)	0.11	
	ベンチ脇(0.5m)	0.10			複合遊具(0.5m)	0.15	
	集水桧(0.5m)	0.13			雨水桧(0.5m)	0.11	
幕張舟溜跡公園 (幕張町3丁目)	広場(1m)	0.14	H24.2.10 晴	宮野木西公園 (宮野木台1丁目)	広場(1m)	0.12	H24.2.15 曇
	広場(0.5m)	0.15			広場(0.5m)	0.13	
	集水桧(0.5m)	0.21			ブランコ(0.5m)	0.12	
	遊具脇(0.5m)	0.12			雨水桧(0.5m)	0.16	
	砂場(0.5m)	0.09			砂場(0.5m)	0.14	

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル株製)

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜公園・緑地、調整池等＞

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日因候
犢橋新田公園 (犢橋町)	広場(1m)	0.11	H24.2.21 晴				
	広場(0.5m)	0.12					
	集水桝(0.5m)	0.15					
	植込み(0.5m)	0.12					
	砂場(0.5m)	0.08					
三角町緑地 (三角町)	広場(1m)	0.10	H24.2.21 晴				
	広場(0.5m)	0.12					
	四阿付近(0.5m)	0.11					
	集水桝(0.5m)	0.13					
	砂場(0.5m)	0.09					
千種第3公園 (千種町)	広場(1m)	0.12	H24.2.21 晴	こてはし台 調整池 (こてはし台)	調整池中央(1m)	0.26	H23.10.12 晴
	広場(0.5m)	0.15			調整池中央(0.5m)	0.24	
	集水桝(0.5m)	0.11			管理用通路入口(0.5m)	0.15	
	砂場(0.5m)	0.10			管理用通路出口(0.5m)	0.18	
南柏井公園 (柏井町)			H24.2.21 晴		草地(流入口付近)(0.5m)	0.49	(清掃後再測定) H23.12.5 晴
	広場(1m)	0.14			調整池中央(1m)	0.24	
	広場(0.5m)	0.14			草地(流入口付近)(0.5m)	0.28	H24.2.24 晴
	テーブル付近(0.5m)	0.13			草地(流入口付近②)(0.5m)	0.90	
	植込み(0.5m)	0.14			草地(流入口付近②)(0.5m)	0.39	(清掃後再測定) H24.3.13 晴
砂場(0.5m)	0.09	H24.2.24 曇				H24.6.20 曇	
	調整池中央(1m)		0.23				
	調整池中央(0.5m)		0.22				
	管理用通路入口(0.5m)		0.14				
宮の杜第1緑地 (犢橋町)	管理用通路出口(0.5m)	0.16	H24.2.24 晴		草地(流入口付近)(0.5m)	0.38	H24.10.12 晴
	園路①(碎石)(1m)	0.13		草地(流入口付近②)(0.5m)	0.36		
	園路①(碎石)(0.5m)	0.15		調整池中央(1m)	0.19		
	園路②(アスファルト)(0.5m)	0.16		調整池中央(0.5m)	0.20		
宮の杜けやき公園 (犢橋町)	植込み(0.5m)	0.14	H24.2.24 晴	管理用通路入口(0.5m)	0.14	H25.5.14 曇	
				管理用通路出口(0.5m)	0.14		
	広場(1m)	0.11		草地(流入口付近)(0.5m)	0.58		
	広場(0.5m)	0.14		草地(流入口付近②)(0.5m)	0.33		
	築山(0.5m)	0.13		調整池中央(1m)	0.16		
長作台第2公園 (作新台8丁目)	植込み(0.5m)	0.13	H24.2.27 曇	調整池中央(0.5m)	0.16	H26.5.16 晴	
	集水桝(0.5m)	0.19		管理用通路入口(0.5m)	0.12		
	広場(1m)	0.10		管理用通路出口(0.5m)	0.12		
	広場(0.5m)	0.10		草地(流入口付近)(0.5m)	0.52		
	滑り台(0.5m)	0.10		草地(流入口付近②)(0.5m)	0.26		
内山町チビッコ広場 (内山町)	雨水桝(0.5m)	0.15	H24.2.27 曇	調整池中央(1m)	0.14	H23.10.12 晴	
	砂場(0.5m)	0.11		調整池中央(0.5m)	0.14		
	広場(1m)	0.16		管理用通路入口(0.5m)	0.10		
	広場(0.5m)	0.17		管理用通路出口(0.5m)	0.11		
	ブランコ(0.5m)	0.16		草地(流入口付近)(0.5m)	0.38		
大道公園 (幕張本郷2丁目)	砂場(0.5m)	0.16	H25.12.6 晴	草地(流入口付近②)(0.5m)	0.48	H23.10.12 晴	
				調整池中央(1m)	0.24		
	広場(1m)	0.07		調整池中央(0.5m)	0.25		
	広場(0.5m)	0.06		調整池流入口①(0.5m)	0.16		
	砂場(0.5m)	0.06	H23.10.12 晴	調整池流入口②(0.5m)	0.18	H23.10.12 晴	
			H23.10.12 晴	子と清水調整池 (犢橋町)	調整池中央(1m)	0.09	H23.10.12 晴
					調整池中央(0.5m)	0.10	
					調整池流入口(0.5m)	0.10	
					草地(テニスコート付近)(0.5m)	0.13	
						0.14	
			H23.10.12 晴	宇那谷調整池 (宇那谷町)	調整池中央(1m)	0.14	H23.10.12 晴
					調整池中央(0.5m)	0.14	
					調整池流出口(0.5m)	0.11	
					駐車場(0.5m)	0.12	

※測定機器:TCS-172B(日立アロカメディカル株製)