

## 平成 27 年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果

大気汚染防止法第 22 条第 1 項の規定により、平成 9 年度から有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しているところであるが、平成 27 年度に市内 6 地点で調査した結果は以下のとおりである。

**1 環境基準が設定されている物質**

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの 4 物質について、平成 26 年度と同様に、いずれも全地点（6 地点）で環境基準を達成した。

**2 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が設定されている物質**

アクリロニトリル（6 地点）、塩化ビニルモノマー（6 地点）、水銀及びその化合物（2 地点）、ニッケル化合物（4 地点）、クロロホルム（6 地点）、1,2-ジクロロエタン（6 地点）、1,3-ブタジエン（6 地点）、ヒ素及びその化合物（4 地点）並びにマンガン及びその化合物（4 地点）の 9 物質について、平成 26 年度と同様に、いずれも全地点で指針値を達成した。

**3 その他の物質**

環境基準・指針値が設定されていない 8 物質のうち、アセトアルデヒドは平成 26 年度と比較して、全調査地点で増加傾向にあった。

また、クロム及びその化合物について、福正寺及び寒川小学校の値が真砂公園及び千葉市水道局と比較して、高い値になる傾向が続いている。

**1 調査方法、対象物質及び調査地点****(1) 調査方法**

大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準及び有害大気汚染物質測定方法マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課）に準拠して調査を実施した。

**(2) 対象物質（21 物質）**

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、酸化エチレン、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン、バリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物※、トルエン、塩化メチル

※大気汚染防止法の事務処理基準において「クロム及び三価クロム化合物」および「六価クロム化合物」を測定することになっているが、現時点では測定が困難であるため、クロム及びその化合物の全量を測定している。

**(3) 調査地点**

図 1 に示す市内 6 地点において調査を実施した。

## 2 調査結果

※年平均値の算出にあつては、検出下限値未満の場合は検出下限値の1/2とした。

### (1)環境基準が設定されている物質

地点		真砂公園			千葉市水道局			福正寺			寒川小学校			千葉市役所自排			宮野木自排			環境基準 (年平均値)
物質名	単位	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	
ベンゼン	μg/m <sup>3</sup>	1.2	0.39	1.8	1.0	0.18	1.9	1.8	0.33	4.3	2.4	0.30	11	1.6	0.48	3.7	1.2	0.43	2.3	3
トリクロロエチレン	μg/m <sup>3</sup>	0.59	<0.007	3.5	0.25	<0.007	1.6	0.61	<0.007	3.4	0.19	<0.007	0.84	0.22	<0.007	0.81	0.54	<0.007	2.9	200
テトラクロロエチレン	μg/m <sup>3</sup>	0.10	0.016	0.28	0.072	<0.005	0.23	0.12	<0.005	0.29	0.080	<0.005	0.24	0.10	<0.005	0.25	0.094	0.013	0.25	200
ジクロロメタン	μg/m <sup>3</sup>	0.97	0.22	2.6	0.78	0.11	1.3	0.81	0.28	1.4	0.92	0.29	2.2	0.77	0.32	1.2	0.88	0.33	1.8	150

### (2)指針値が設定されている物質

地点		真砂公園			千葉市水道局			福正寺			寒川小学校			千葉市役所自排			宮野木自排			指針値 (年平均値)
物質名	単位	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	
アクリロニトリル	μg/m <sup>3</sup>	0.068	<0.008	0.21	0.062	<0.008	0.15	0.070	<0.008	0.24	0.059	<0.008	0.19	0.12	<0.008	0.52	0.061	<0.008	0.20	2
塩化ビニルモノマー	μg/m <sup>3</sup>	0.047	0.008	0.095	0.044	<0.005	0.096	0.057	<0.005	0.15	0.050	<0.005	0.15	0.055	<0.005	0.16	0.045	<0.005	0.096	10
水銀及びその化合物	ng/m <sup>3</sup>	1.8	1.1	2.7	1.8	1.1	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
ニッケル化合物	ng/m <sup>3</sup>	2.3	0.64	6.3	1.5	0.45	3.7	6.3	0.89	20	5.5	0.49	28	-	-	-	-	-	-	25
クロロホルム	μg/m <sup>3</sup>	0.16	<0.006	0.56	0.18	<0.006	0.82	0.26	<0.010	0.92	0.20	0.040	0.47	0.20	<0.010	0.50	0.21	<0.010	0.59	18
1,2-ジクロロエタン	μg/m <sup>3</sup>	0.14	<0.008	0.41	0.15	<0.008	0.37	0.17	0.034	0.39	0.13	<0.009	0.26	0.14	<0.008	0.31	0.12	<0.008	0.31	1.6
1,3-ブタジエン	μg/m <sup>3</sup>	0.098	0.033	0.36	0.070	<0.006	0.17	0.11	0.020	0.25	0.10	0.016	0.22	0.30	<0.006	2.4	0.11	0.035	0.31	2.5
ヒ素及びその化合物	ng/m <sup>3</sup>	0.81	0.32	1.7	0.67	0.28	1.4	0.95	0.35	1.5	0.95	0.37	1.9	-	-	-	-	-	-	6
マンガン及びその化合物	ng/m <sup>3</sup>	19	7.7	31	17	6.4	52	55	8.3	130	60	7.5	180	-	-	-	-	-	-	140

### (3)その他の物質

地点		真砂公園			千葉市水道局			福正寺			寒川小学校			千葉市役所自排			宮野木自排		
物質名	単位	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値
酸化エチレン	μg/m <sup>3</sup>	0.10	0.050	0.19	0.092	0.038	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アセトアルデヒド	μg/m <sup>3</sup>	2.3	1.4	3.7	1.7	1.2	3.9	2.4	1.6	4.5	2.4	1.4	3.8	3.3	1.1	7.8	2.6	1.9	4.2
ホルムアルデヒド	μg/m <sup>3</sup>	2.7	1.6	4.0	1.4	0.57	4.0	3.0	0.88	5.6	3.0	0.86	4.9	6.2	1.3	11	3.4	2.1	4.1
ベンゾ[a]ピレン	ng/m <sup>3</sup>	0.33	0.045	2.2	0.26	0.053	0.90	-	-	-	-	-	-	0.39	0.036	2.7	0.32	0.035	2.1
ベリリウム及びその化合物	ng/m <sup>3</sup>	0.0075	<0.005	0.013	0.0078	0.0037	0.018	0.019	<0.005	0.037	0.017	<0.005	0.049	-	-	-	-	-	-
クロム及びその化合物	ng/m <sup>3</sup>	3.4	0.7	6.7	2.5	0.37	5.9	22	<0.4	65	23	<0.4	79	-	-	-	-	-	-
トルエン	μg/m <sup>3</sup>	4.5	1.2	11	5.3	0.32	22	3.9	1.3	11	3.8	1.3	9.5	4.5	2.4	8.3	4.7	1.7	12
塩化メチル	μg/m <sup>3</sup>	1.0	0.039	1.6	1.0	0.065	1.6	1.0	0.054	1.5	1.0	0.055	1.5	1.1	0.058	1.6	1.0	0.053	1.6

図1 有害大気汚染物質モニタリング調査地点




## 参考資料

### 1 ベンゼンの経年変化(環境基準: $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

(単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

地点名	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
真砂公園	3.3	2.2	1.6	1.5	1.0	1.4	1.3	1.5	1.0	1.1	1.2
千葉市水道局	2.1	1.2	1.1	0.77	0.88	0.77	0.89	0.89	0.61	0.88	1.0
福正寺	3.2	2.3	1.9	1.3	1.1	1.2	1.9	1.5	0.92	1.4	1.8
寒川小学校※	3.2	2.1	2.1	1.3	1.1	1.1	2.1	1.3	2.3	1.6	2.4
千葉市役所自排局	3.4	2.5	2.5	2.0	1.4	1.8	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6
宮野木自排局	3.1	2.0	1.6	1.5	1.1	1.2	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2
平均値	3.1	2.1	1.8	1.4	1.1	1.2	1.5	1.4	1.2	1.3	1.5

※H23年度までは末広中学校での測定データ



### 2 環境省が取りまとめた「平成26年度の全国の有害大気汚染物質モニタリング調査結果」

#### (1) 環境基準が設定されている物質

単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

物質名	平均	最小	最大	環境基準
ベンゼン	1.0	0.41	2.5	3
トリクロロエチレン	0.51	0.0078	20	200
テトラクロロエチレン	0.15	0.0095	4.6	200
ジクロロメタン	1.5	0.27	24	150

#### (2) 指針値が設定されている物質

単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物並びにマンガン及びその化合物の単位は $\text{ng}/\text{m}^3$ )

物質名	平均	最小	最大	指針値
アクリロニトリル	0.070	0.0037	1.1	2
塩化ビニルモノマー	0.046	0.0017	1.4	10
水銀及びその化合物	2.0	0.95	4.9	40
ニッケル化合物	4.1	0.15	45	25
クロロホルム	0.23	0.037	1.9	18
1,2-ジクロロエタン	0.20	0.033	8.2	1.6
1,3-ブタジエン	0.11	0.0062	1.0	2.5
ヒ素及びその化合物	1.6	0.18	31	6
マンガン及びその化合物	24	1.7	140	140

#### (3) その他の物質

単位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (ベンゾ[a]ピレン、重金属類は $\text{ng}/\text{m}^3$ )

物質名	平均	最小	最大
酸化エチレン	0.083	0.032	1.0
アセトアルデヒド	2.1	0.63	8.9
ホルムアルデヒド	2.6	0.91	10
ベンゾ[a]ピレン	0.18	0.022	1.4
ベリリウム及びその化合物	0.020	0.0021	0.15
クロム及びその化合物	5.3	0.46	45
トルエン	7.4	0.49	70
塩化メチル	1.5	0.13	8.5