平成 28 年度公共用水域水質調査結果

水質汚濁防止法第 16 条第 1 項の規定による測定計画等に基づき、市内の公共用水域 29 地点において実施した平成 28 年度の水質調査結果は、以下のとおりである。

1 河川(25 地点:測定計画地点(環境基準点)3 地点、市独自調査地点22 地点)

(1)健康項目

環境基準点において、河口付近の 1 地点でほう素の環境基準を達成しなかったが、その他の項目については全地点で環境基準を達成した。

また、市独自調査地点において、類型指定がある地点については全地点で環境基準を下回った。類型指定がない地点のうち、千葉市環境目標値が設定された地点については、河口付近の3地点でほう素の環境目標値を上回ったが、その他の項目については全地点で環境目標値を下回った。

(2) 生活環境項目

河川における有機汚濁の代表的な指標である生物化学的酸素要求量(BOD)についてみると、環境基準点において、全地点で環境基準を達成した。

また、市独自調査地点において、類型指定がある地点については全地点でBODの環境基準を下回った。類型指定がない地点のうち、千葉市環境目標値が設定された地点については、全地点でBODの環境目標値を下回った。

2 海域(4地点:測定計画地点(環境基準補助点)3地点、市独自調査地点1地点)

(1)健康項目

全地点で環境基準を下回った。

(2) 生活環境項目

海域における有機汚濁の代表的な指標である化学的酸素要求量(COD)、全窒素及び全りんについてみると、環境基準補助点において、全地点で環境基準を下回った。

また、市独自調査地点において、COD、全窒素、全りんとも環境基準を上回った。

本市としては、環境基準等の達成に向け、工場・事業場に対する規制・指導及び生活排水対策など、引き続き各種の施策を講じていく。

1 調査概要

(1) 測定計画

測定計画は、水質汚濁防止法第 16 条第 1 項の規定により都道府県が毎年作成するもので、水質に係る常時監視は同計画に基づき実施している。

測定項目は、以下のとおりである。

<健康項目(計27項目)>

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル、 ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、四 塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素(河川)、ほう素(河川)、1,4-ジオキサン

<生活環境項目(計12項目)>

水素イオン濃度指数 (pH)、溶存酸素量 (DO)、生物化学的酸素要求量 (BOD)、化学的酸素要求量 (COD)、浮遊物質量 (SS)、全窒素、全りん、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)

(2) 環境基準点等

環境基準点は、広域的な視点から測定計画に位置付けられた、当該水域で環境基準を満たしているかの評価を行う調査地点である。また、環境基準補助点は、測定計画において環境基準点における測定を補助する目的で選定される地点である。

本市においては、花見川・都川・葭川の3河川のそれぞれ1地点が環境基準点として位置付けられている。また、本市地先海域の3地点が環境基準補助点として位置付けられている。

(3)調査地点

環境基準点及び環境基準補助点に市独自調査地点(6河川22地点、海域1地点)を加えた9河川25地点及び海域4地点(図1)において実施している。

なお、市独自調査地点のうち、類型指定のない河川 15 地点については、生活環境項目の環境基準は適用されない。

(4)環境目標値

上記の環境基準に加え、千葉市では、千葉市環境基本計画により環境基準点、環境基準補助点を 含む河川 18 地点、海域 2 地点に環境目標値を設定している。

2 調査結果

(1)河川

ア 健康項目(表1)

環境基準点(3地点)において、河口付近の1地点でほう素の環境基準を達成しなかったが、 その他の項目については全地点で環境基準を達成した。

また、市独自調査地点において、類型指定がある地点(7地点)については全地点で環境基準を下回った。類型指定がない地点のうち、千葉市環境目標値が設定された地点(10地点)については、河口付近の3地点でほう素の環境目標値を上回ったが、その他の項目については全地点で環境目標値を下回った。

<環境基準及び環境目標値を上回った地点の結果>

調査地点	Iまう素
	環境基準及び環境目標値:1mg/L以下
新花見川橋(花見川)	1.3
高洲橋(花園川)	2.7
浜野橋(浜野川)	1.2
平成橋(生実川)	1.3

イ 生活環境項目(表2)

河川における有機汚濁の代表的な指標である BOD についてみると、環境基準点において、全地点で環境基準を達成した。

また、市独自調査地点において、類型指定がある地点については全地点で BOD の環境基準を下回った。類型指定がない地点のうち、千葉市環境目標値が設定された地点については、全地点で BOD の環境目標値を下回った。

(2)海域

ア 健康項目(表3)

全地点で環境基準を下回った。

イ 生活環境項目(表4)


海域における有機汚濁の代表的な指標である化学的酸素要求量 (COD)、全窒素及び全りんについてみると、環境基準補助点において、全地点で環境基準を下回った。

また、市独自調査地点(1地点)において、COD、全窒素、全りんとも環境基準を上回った。

<環境基準を上回った地点の結果 (COD は年間 75%値) >

調査地点	COD 環境基準:3mg/L以下	全窒素 環境基準:0.6mg/L以下	全りん 環境基準:0.05mg/L 以下
東京湾 No.8 (市独自調査地点)	4.2	0.80	0.11

図 1 公共用水域調査地点図



水域名	番号	調査地点名
	<u>1</u> *	新花見川橋
	<u>2</u>	汐留橋
花見川	<u>3</u> *	花島橋
16元川	4*	勝田川管理橋
	5	八千代都市下水路 横戸町 33 番地先
	<u>6</u> *	都橋
	<u>7</u>	立会橋下
≱ ₹ [1]	<u>8</u> *	青柳橋
都川	9*	新都川橋
	10*	辺田前橋
	<u>11</u> *	高根橋
	<u>12</u> *	日本橋
葭 川	13	都賀川橋梁
	14*	源町 407 番地地先
	<u>15</u> *	下泉橋
	16	中田橋
鹿島川	17	富田橋
	18*	平川橋
	19*	下大和田 1146 番地地先

水域名	番号	調査地点名
村田川	<u>20</u> *	高本谷橋
浜田川	21*	下八坂橋
花園川	22*	高洲橋
浜野川	23*	浜野橋
洪北川	24	どうみき橋
生実川	25*	平成橋
	26	千葉港 No,1
海 域	27	千葉港 No,3
/	28*	千葉港 No,5
	<u>29</u> *	東京湾 No,8

- 〇印は、環境基準点である。
- □印は、環境基準補助点である。
- __は、類型指定のある地点である。
- * 印は、環境目標値が設定された地点である。

表1 河川における健康項目の調査結果

(単位: mg/L)

河川名	地 点 名	カドミウム (0.003以下)	全シアン (検出されないにと)	鉛 (0.01以下)	六価クロム (0.05以下)	砒素 (0.01以下)	総水銀 (0.0005以下)
		平均値	最大値	平均値	平均値	平均値	平均値
	新花見川橋 🔘	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
花見川 都川 葭川 鹿島川	汐留橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
花見川	花島橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	勝田川管理橋	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	八千代都市下水路	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	都橋 🔘	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
	立会橋下	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
⊉ R	青柳橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
11/48	新都川橋	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
	辺田前橋	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
	高根橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	日本橋 🔘	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
葭川	都賀川橋梁	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	源町407番地地先	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	下泉橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	中田橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
鹿島川	富田橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	平川橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
	下大和田町1,146番地地先	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
村田川	高本谷橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
浜田川	下八坂橋	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
花園川	高洲橋	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
浜野川	浜野橋	<0.0003	不検出	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
/共野7川	どうみき橋	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
生実川	平成橋	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005

河川名	地 点 名	ポリ塩化ビフェニル (検出されないこと)	1970ロエチレン (0.01以下)	計ラクロロエチレン (0.01以下)	四塩化炭素 (0.002以下)	1,1,1-トリクロロエタン (1以下)	ふっ素 (0.8以下)
		平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	新花見川橋	不検出	0.001	0.001	<0.0002	<0.1	0.31
	汐留橋	-	<0.001	0.002	<0.0002	<0.1	<0.08
花見川	花島橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.13
	勝田川管理橋	-	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	八千代都市下水路	-	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.28
	都橋 🔘	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.11
	立会橋下	-	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
都川	青柳橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
1911/14	新都川橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	辺田前橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	高根橋	1	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	日本橋 〇	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.09
葭川	都賀川橋梁	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	源町407番地地先	_	<0.001	0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	下泉橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.10
	中田橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
鹿島川	富田橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.08
	平川橋	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
	下大和田町1,146番地地先	_	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	<0.08
村田川	高本谷橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.09
浜田川	下八坂橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.24
花園川	高洲橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.63
浜野川	浜野橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.31
洪野川	どうみき橋	-	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.28
生実川	平成橋	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.37

河川名	地点名	ほう素 (1以下) 平均値	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (10以下) 平均値	ジクロロメタン (0.02以下) 平均値	1,2->うつロエタン (0.004以下) 平均値	1,1-シクワロエチレン (0.1以下) 平均値	シス-1,2 -シクロロエチレン (0.04以下) 平均値
	新花見川橋 〇	¥1.3	2.0	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	汐留橋	<0.1	1.7	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
花見川	花島橋	<0.1	1.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
1	勝田川管理橋	<0.1	3.2	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	八千代都市下水路	0.1	3.1	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	都橋 〇	0.4	1.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	立会橋下	<0.1	1.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
-tan 1	青柳橋	<0.1	2.1	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
都川	新都川橋	<0.1	1.3	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	辺田前橋	<0.1	1.8	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	高根橋	<0.1	2.6	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	日本橋 〇	0.4	2.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
葭川	都賀川橋梁	0.2	4.2	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	源町407番地地先	<0.1	2.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	下泉橋	<0.1	3.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	中田橋	<0.1	3.3	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
鹿島川	富田橋	<0.1	4.8	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	平川橋	<0.1	2.2	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	下大和田町1,146番地地先	<0.1	5.9	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
村田川	高本谷橋	<0.1	1.6	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
浜田川	下八坂橋	0.7	3.5	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
花園川	高洲橋	※ 2.7	0.83	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
 浜野川	浜野橋	※1 .2	2.8	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
	どうみき橋	1.0	1.1	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004
生実川	平成橋	※ 1.3	0.93	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004

※においては、測定地点が河口付近であり、海水の影響を受けていると考えられる。

河川名	地 点 名	1,1,2-ドリクロロエタン (0.006以下)	1,3-ジプロロプロペン (0.002以下)	ベンゼン (0.01以下)	1,4-ジオキサン (0.05以下)
		平均値	平均値	平均値	平均値
	新花見川橋 〇	<0.0006	<0.0002	<0.001	<0.005
	汐留橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
花見川	花島橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	勝田川管理橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	八千代都市下水路	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	都橋 🔘	<0.0006	<0.0002	<0.001	<0.005
	立会橋下	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
都川	青柳橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
197711	新都川橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	辺田前橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	高根橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	日本橋 〇	<0.0006	<0.0002	<0.001	<0.005
葭川	都賀川橋梁	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	源町407番地地先	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
	下泉橋	<0.0006	0.0002	<0.001	<0.005
	中田橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
鹿島川	富田橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	-
	平川橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	-
	下大和田町1,146番地地先	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
村田川	高本谷橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	<0.005
浜田川	下八坂橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
花園川	高洲橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	-
浜野川	浜野橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	-
洪邦川	どうみき橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_
生実川	平成橋	<0.0006	<0.0002	<0.001	_

河川名	地点名	チウラム (0.006以下)	シマジン (0.003以下)	チオベンカルブ (0.02以下)	セレン (0.01以下)
		平均値	平均値	平均値	平均値
花見川	新花見川橋 〇	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005
都川	都橋 〇	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005
葭川	日本橋 🔘	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005

- 1. 健康項目に係る環境基準は、年間平均値(全シアンは最高値)で評価する。
- 2. 項目名の下の()内は、環境基準値及び市環境目標値を示す。
- 3. 地点名の「○」印は、環境基準点であることを示す。
- 4. 「-」印は、測定していないことを示す。
- 5. 総水銀が検出された場合、アルキル水銀を測定する。

表2 河川における生活環境項目の調査結果

(1) 花見川 (環境基準 C 類型、生物 B 類型)

地点名	地上夕		р	Н		環境基準	環境目標値	DO(mg/L)				環境基準	環境目標値
地思也		25年度	26年度	27年度	28年度	W OF THE	****** *****************************		26年度	27年度	28年度	W6.08.0E.0E	AR-96 LL 198 ILL
新花見川橋	0	8.1	8.1	7.9	7.8			7.3	8.7	7.9	7.4		5以上
汐留橋		7.9	8.2	8.0	8.0	6.5~8.5		12	12	11	10	5以上	_
花島橋		7.6	7.9	7.6	7.9		_	9.4	9.8	9.0	9.7		5以上
勝田川管理橋	Δ	7.4	7.5	7.5	7.5	_		8.2	8.0	7.7	8.0	_] 3以上]
八千代都市下水路	Δ	8.3	8.6	8.3	8.3			14	15	13	13		-

地点名			BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値	SS(mg/L)				環境基準	環境目標値
地思有		25年度	26年度	27年度	28年度	W-08-00-00	***** ****** (26年度	27年度	28年度	W OF THE	MR 7% □ 19# IIII
新花見川橋	0	2.6	2.7	2.6	2.3		5以下	6	5	7	5		
汐留橋		4.8	4.2	4.7	4.6	5以下	_	9	7	11	8	50 以下	
花島橋		4.2	3.5	3.8	4.0		5以下	8	6	8	7]	-
勝田川管理橋	Δ	3.2	2.8	2.8	2.3	_	1 222 [6	4	4	2	_	1
八千代都市下水路	Δ	2.1	1.6	2.0	2.4	_	_	4	2	2	3] -	

抽占夕			全亜鉛((mg/L)		環境基準	環境目標値	ノ	ニルフェノ	ール (mg/	<u>'L)</u>	環境基準	環境目標値
地点名		25年度	26年度	27年度	28年度	W-08-00-01	MR 246 □ 19# IIII	25年度	26年度	27年度	28年度	**************************************	MR 98 □ 198 III
新花見川橋	0	0.004	0.006	0.008	0.008	0.03以下	-	0.00014	0.00010	0.00008	0.00008	0.002以下	-

地点名			LAS (r	ng/L)		環境基準	環境目標値
地思石		25年度	26年度	27年度	28年度	*****	AR 26 🗆 174 III
新花見川橋	0	_	0.0042	0.0052	0.0035	0.05以下	_

(2) 都川 (環境基準 E 類型、生物 B 類型)

地点名		р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	W-08-30-31	MR 96 □ 196 III	25年度	26年度	27年度	28年度	******	AR 76 □ 176 III
者 活	7.9	7.9	7.8	7.8			7.9	8.1	7.7	8.2		5以上
立会橋下	7.7	7.8	7.7	7.8	6.0~8.5		9.8	9.5	9.0	9.3	2以上	-
青柳橋	7.7	7.8	7.7	7.8		_	9.8	9.6	9.3	9.3		7.5以上
新都川橋 🛆	7.6	7.7	7.6	7.8		_	9.4	9.6	8.9	9.1	_	5以上
辺田前橋 △	7.4	7.7	7.5	7.7			8.8	9.3	8.5	8.7		37XT
高根橋	7.8	7.8	7.7	7.8	6.0~8.5		9.1	9.2	8.9	9.0	2以上	7.5以上

地点名		BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値		SS(m	ıg/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	*************************************	MR 96 □ 196 III	25年度	26年度	27年度	28年度	WE OR OTHER	AR 96 □ 198 III
者 時	1.5	1.6	1.4	1.5		5以下	3	3	3	3		
立会橋下	1.6	1.5	1.5	1.1	10以下	_	8	6	5	6	*	
青柳橋	1.6	2.0	1.7	1.1		3以下	7	6	5	6		
新都川橋 △	1.0	1.1	1.0	1.2		3741	5	3	4	3	_	_
辺田前橋 △	2.1	2.2	2.1	2.3		5以下	14	5	5	5	_	
高根橋	1.4	1.2	1.1	1.3	10以下	3以下	5	4	4	3	*	

^{*}は、ごみ等が認められないこと。

Γ	- 44 占夕		全亜鉛	(mg/L)		環境基準	環境目標値	J:	ニルフェノ	ール (mg/	<u>'L)</u>	環境基準	環境目標値
	地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	塚境坐準	承况日标 旧	25年度	26年度	27年度	28年度	操机型学	球視日振順
- [舒橋 ()	0.006	0.005	0.004	0.003	0.03以下	-	0.00012	0.00010	0.00006	0.00009	0.002以下	_

	地占名			LAS (r	ng/L)		環境基準	環境目標値
	地思石		25年度	26年度	28年度	******	AR 36 C 198 III	
都橋		0	ı	0.012	0.0092	0.012	0.05以下	-

(3) 葭川 (環境基準 E 類型、生物 B 類型)

地点名			р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
地思有		_	28年度	W-96-00-00	M 26 □ 1m III	25年度	26年度	27年度	28年度	*****	M % □ 1 m III		
日本橋	0	7.7	7.7	7.6	7.5	6.0~8.5		5.2	6.3	5.6	5.8	2以上	5以上
都賀川橋梁	Δ	7.9	8.1	7.8	7.8		_	9.4	10	9.0	9.0		-
源町407番地地先	Δ	7.9	8.0	7.8	8.0	_		10	10	8.9	9.7	_	5以上

地点名		BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値		SS(m	ıg/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	林先至 至	AR 4R 口 1元 旧	25年度	26年度	27年度	28年度	林祝奎辛	- 株代日 1元 III
日本橋	5.9	4.0	5.4	4.5	10以下	5以下	1	2	1	2	*	
都賀川橋梁 🖊	10	8.9	9.0	8.1		-	2	5	3	2		-
源町407番地地先 🗸	1.4	2.1	5.9	2.1	_	5以下	1	2	5	2	_	

^{*}は、ごみ等が認められないこと。

抽占夕			全亜鉛	(mg/L)		環境基準	環境目標値):	ニルフェノ・	ール(mg/	L)	環境基準	環境目標値
地点名		25年度	26年度	27年度	28年度	W-26-00-00	M 26 □ 1m III	25年度	26年度	27年度	28年度	*****	M: 36 □ 17 III
日本橋	0	0.014	0.013	0.010	0.010	0.03以下	-	0.00013	0.00012	0.00007	0.00014	0.002以下	-

	地点名			LAS (r	ng/L)		環境基準	環境目標値
	地思省		25年度	26年度	27年度	28年度	*******	- XX-03-15-10
日本橋		0	-	0.014	0.011	0.014	0.05以下	-

(4) 鹿島川 (環境基準 A 類型、生物 B 類型)

地点名		р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
地思也	25年度	26年度	27年度	28年度	W-08-32-32	AR 96 🗆 196 III	25年度	26年度	27年度	28年度	W-08-30-3	MR 5% □ 19# IIII
下泉橋	7.6	7.7	7.7	7.8	6.5~8.5		9.9	9.9	10	9.7	7.5以上	7.5以上
中田橋	7.9	8.0	7.8	7.8			11	12	11	10		_
富田橋 △	7.8	7.8	7.8	7.8	_	-	10	10	10	10	_	_
平川橋 🛆	8.1	7.9	7.9	7.7] -		13	12	12	11	_	7.5以上
下大和田町1,146番地地先 🛆	7.7	7.7	7.7	7.7	1		10	10	9.9	9.9		1.5ME

地点名		BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値		SS(m	ıg/L)		環境基準	環境目標値
地点有	25年度	26年度	27年度	28年度	林先生生	MR 76 CI 176 III	25年度	26年度	27年度	28年度	W W TO THE	- NR-7% 口 1元 III
下泉橋	0.9	1.0	1.0	1.2	2以下	2以下	6	4	4	4	25以下	
中田橋 🛆	1.7	2.2	1.6	1.4			7	4	3	3		
富田橋 △	1.3	1.3	0.8	1.0] _	_	5	3	3	3	_	-
平川橋 🛆	1.6	1.7	1.3	1.5] _	2以下	4	4	2	2	_	
下大和田町1,146番地地先 🛆	1.3	1.1	0.9	1.0]	^{∠IJ} 「	4	3	4	3		

地点名	大服	陽菌群数(N	//PN/100m	ıL)	環境基準	環境目標値		全亜鉛((mg/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	W SP TO THE	AR 06 🗆 176 III	25年度	26年度	27年度	28年度	WAS TO THE	MR 96 □ 1m III
下泉橋	22,000	250,000	240,000	58,000	1,000以下	1,000以下	0.003	0.003	0.004	0.003	0.03以下	_
中田橋	330,000	1,300,000	310,000	200,000		_						
富田橋 △	3,500	15,000	8,500	2,100	_	_						
平川橋 🛕	8,400	200,000	9,000	6,900	_	1,000以下						
下大和田町1,146番地地先 🛆	3,100	3,500	20,000	4,300		1,000035, 1						

(5) 村田川 (環境基準 C 類型)

抽占夕		р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	採視奎华		25年度	26年度	27年度	28年度	WK-78-3E-3E	*************************************
高本谷橋	7.3	7.4	7.5	7.5	6.5~8.5	_	9.1	9.3	9.2	8.8	5以上	7.5以上

地占々		BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値		SS(m	ng/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	埰視垒準	***************************************	25年度	26年度	27年度	28年度	W-20-2-	AR 36 🗆 15: 10
高本谷橋	0.9	1.1	0.8	0.9	5以下	2以下	4	3	3	3	50以下	-

(6) その他

	地点名			р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
	地黑石		25年度	26年度	27年度	28年度	******	AR 96 CI 196 III	25年度	26年度	27年度	28年度	W-28-22-24	AR 96 CI 198 III
浜田川	下八坂橋	Δ	8.5	8.7	8.2	8.7			13	14	11	15		
花園川	高洲橋	Δ	8.2	8.2	8.0	8.0			6.1	6.9	6.1	6.7		5以上
浜野川	浜野橋	Δ	8.0	7.9	7.9	7.7	_	_	7.4	7.0	7.2	7.2	_	
/ 54 ≇17+1	どうみき橋	Δ	8.0	8.0	7.9	7.8			8.3	7.8	7.7	8.0		_
生実川	平成橋	Δ	7.9	8.0	7.8	7.7			9.0	8.3	8.5	8.6		5以上

4	地点名			BOD(mg/L)		環境基準	環境目標値		SS(m	ıg/L)		環境基準	環境目標値
,	吧点右		25年度	26年度	27年度	28年度	林光坐车	AR 26 □ 17K III	25年度	26年度	27年度	28年度	WK 08 05: 05	AR 06 CI 150 III
浜田川	下八坂橋	Δ	2.7	2.2	2.0	2.2		5以下	5	3	3	3		
花園川	高洲橋	Δ	1.9	1.5	1.9	1.8		3以下	6	4	4	4		
浜野川	浜野橋	Δ	1.5	1.3	1.4	1.3	_	377 1.	2	3	2	3	_	_
\ }\ ##17*1	どうみき橋	Δ	1.6	1.5	1.3	1.5		-	3	4	2	3		
生実川	平成橋	Δ	1.9	1.6	1.1	1.4		3以下	7	8	8	8		

- 1. 地点名の「○」印は、環境基準点であることを示す。 また、「△」印は、類型指定されていない調査地点であることを示す。
- 2. BOD は年間 75%値、その他は年間平均値である。

表3 海域における健康項目の調査結果

(単位: mg/L)

地点名	カドミウム (0.003以下)	全シアン (検出されないこと)	鉛 (0.01以下)	六価クロム (0.05以下)	砒素 (0.01以下)	総水銀 (0.0005以下)
-a /// -	平均値	最大値	平均値	平均値	平均値	平均値
千葉港 No.1 ※	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005
千葉港 No.3 ※	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
千葉港 No.5 ※	<0.0003	不検出	0.002	<0.005	<0.005	<0.0005
東京湾 No.8	<0.0003	不検出	0.001	<0.005	<0.005	<0.0005

地 点 名	ポリ塩化ビウェニル (検出されないこと)	トリクロロエチレン (0.01以下)	テトラクロロエチレン (0.01以下)	四塩化炭素 (0.002以下)	1,1,1- り加工分 (1以下)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (10以下)
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
千葉港 No.1 ※	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.060
千葉港 No.3 ※	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.090
千葉港 No.5 ※	不検出	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.1	0.069
東京湾 No.8	不検出	<0.001	⟨0.001	<0.0002	<0.1	0.080

地 点 名	ジクロロメタン (0.02以下)	1,2-ジクロエタン (0.004以下)	1,1-シウロロエチレン (0.1以下)	シス-1,2-シ ウ ワロロエチレン (0.04以下)	1,1,2-ドリクロロエタン (0.006以下)	1,3-シグロロプロヘツ (0.002以下)
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
千葉港 No.1 ※	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002
千葉港 No.3 ※	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002
千葉港 No.5 ※	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002
東京湾 No.8	<0.002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0006	<0.0002

地 点 名	ベンゼン (0.01以下)	チウラム (0.006以下)	シマジン (0.003以下)	チオベンカルブ (0.02以下)	セレン (0.01以下)	1,4-ジオキサン (0.05以下)
	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
千葉港 No.1 ※	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005	<0.005
千葉港 No.3 ※	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005	<0.005
千葉港 No.5 ※	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.005	<0.005
東京湾 No.8	<0.001	_	_	_	_	<0.005

- 1. 健康項目に係る環境基準は、年間平均値(全シアンは最高値)で評価する。
- 2. 項目名の下の()内は、環境基準値及び市環境目標値を示す。
- 3. 地点名の「※」印は、環境基準補助点であることを示す。
- 4. 「-」印は、測定していないことを示す。
- 5. 総水銀が検出された場合、アルキル水銀を測定する。

表 4 海域における生活環境項目の調査結果

(1) 千葉港 (C·IV 類型:環境基準補助点、生物 A 類型)

抽占力		р	Н		環境基準	環境目標値		DO(n	ng/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	WK 4/8 020 02	24.06 □ 15.10	25年度	26年度	27年度	28年度	W6-08-05-05	MR 26 □ 1元 IIII
千葉港 No.1 ※	8.7	8.5	8.4	8.4			7.8	7.9	6.8	8.1		_
千葉港 No.3 ※	8.6	8.4	8.3	8.2	7.0~8.3	_	5.8	7.0	5.9	6.6	2以上	_
千葉港 No.5 ※	8.6	8.4	8.3	8.2]		6.4	6.6	5.8	6.8		5以上

地点名			COD(mg/L)		環境基準	環境目標値		全窒素	(mg/L)		環境基準	環境目標値
地思石		25年度	26年度	27年度	28年度	www.m.m.m.	AR 96 □ 176 III	25年度	26年度	27年度	28年度	we or ear at	AR 96 🗆 176 III
千葉港 No.1 3	K	3.2	3.3	3.1	3.5		_	0.77	0.84	0.78	0.86		_
千葉港 No.3 3	<	3.2	4.3	3.3	3.4	8以下	_	1.1	0.95	1.0	0.93	1以下	_
千葉港 No.5 >	K	3.2	3.4	3.2	3.2	1	3以下	1.0	1.0	1.1	0.79	1	1以下

抽占夕		全りん(mg/L)		環境基準			全亜鉛	(mg/L)		環境基準	環境目標値
地点名	25年度	26年度	27年度	28年度	林祝奎辛	環境目標値	25年度	26年度	27年度	28年度	承視至 年	林况口标道
千葉港 No.1 ※	0.058	0.073	0.067	0.074		_	0.005	0.005	0.006	0.005		_
千葉港 No.3 ※	0.067	0.097	0.077	0.073	0.09以下		0.004	0.005	0.004	0.004	0.02以下	
千葉港 No.5 ※	0.073	0.16	0.10	0.083		0.09以下	0.004	0.006	0.003	0.004		0.02以下

地点名	ノ	ニルフェノ	ール(mg/	L)	環境基準	環境目標値		LAS (r	ng/L)		環境基準	環境目標値
地思有	25年度	26年度	27年度	28年度	W608050	AR 96 🗆 198 III	25年度	26年度	27年度	28年度	*****	AR 96 🗆 176 III
千葉港 No.1 ※	0.00015	0.00009	0.00006	0.00007	0.004		-	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
千葉港 No.3 ※	0.00011	0.00010	0.00006	0.00007	0.001	-	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.01 以下	-
千葉港 No.5 ※	0.00013	0.00009	0.00006	0.00006	以下		-	<0.0006	0.0006	<0.0006		

(2) 東京湾 (B·III 類型:市独自調査地点、生物 A 類型)

地点名	pH(7.8~8.3)				環境基準	環境目標値	DO(mg/L)				環境基準	環境目標値
	25年度	26年度	27年度	28年度	1 株児亜辛	球視日張旭	25年度	26年度	27年度	28年度	球視型 学	球視日張旭
東京湾 No.8	8.8	8.5	8.4	8.4	7.8~8.3	-	8.0	8.0	7.0	8.1	5以上	5以上

地点名	COD(3mg/L以下)				環境基準	環境目標値	全窒素(0.6mg/L以下)				環境基準	環境目標値
	25年度	26年度	27年度	28年度	林祝亚华	承况日际 值	25年度	26年度	27年度	28年度	林祝亚华	AR 96 🗆 176 III
東京湾 No.8	4.0	3.2	3.8	4.2	3以下	3以下	1.2	1.1	0.94	0.80	0.6以下	0.6以下

地点名	全りん(0.05mg/L以下)				環境基準	環境目標値	全亜鉛(mg/L)				環境基準	環境目標値
	25年度	26年度	27年度	28年度	******	AR 96 🗆 176 III	25年度	26年度	27年度	28年度	W SP TO THE	AR 26 11 17 112
東京湾 No.8	0.082	0.094	0.085	0.11	0.05以下	0.05以下	0.006	0.006	0.006	0.007	0.02以下	0.02以下

- 1. 地点名の「※」印は、環境基準補助点を示す。
- 2. COD は「各月の上層下層平均値」の年間 75%値、全窒素/全りんは上層のみの年間平均値、その他は上層下層の年間 平均値である。