

空間放射線量率 測定結果(中央区)＜保育所(園)・幼稚園等＞

(1/3)

測定地点名	測定箇所	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日 天候	測定地点名	測定箇所	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日 天候
院内幼稚園	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.20 曇	今井保育園	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴
	園庭中央(0.5m)	0.06			園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.07			砂場(0.5m)	0.06	
	側溝(0.5m)	0.08			側溝(0.5m)	0.07	
	植込み(0.5m)	0.07			ブランコ(遊具付近)(0.5m)	0.07	
院内保育園	園庭中央(1m)	0.07	H23.10.20 曇	白旗保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴
	園庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.07			砂場(0.5m)	0.08	
	側溝(0.5m)	0.07			側溝(0.5m)	0.07	
	芝地(0.5m)	0.08			畑(0.5m)	0.08	
植草弁天保育園(千葉公園)	公園中央(1m)	0.10	H23.10.20 曇	こまどり幼稚園	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴
	公園中央(0.5m)	0.11			園庭中央(0.5m)	0.07	
	公園広場(0.5m)	0.11			砂場(正面左)(0.5m)	0.10	
	池脇(0.5m)	0.10			砂場(正面右)(0.5m)	0.07	
植草学園大学付属弁天幼稚園	園庭中央(1m)	0.08	H23.10.20 晴	ひなたぼっこ保育園(新宿公園)	公園中央(1m)	0.08	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.08			公園中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.09			公園砂場(0.5m)	0.05	
	雨水ます(0.5m)	0.13			公園砂場脇水飲み場(0.5m)	0.08	
	駐車場通路(0.5m)	0.10			公園道路脇植込み付近(0.5m)	0.09	
弁天保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.10.20 曇	都保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.10	
	側溝(0.5m)	0.08			側溝(0.5m)	0.08	
	ブランコ付近(0.5m)	0.12			入口脇(0.5m)	0.08	
翠幼稚園	園庭中央(1m)	0.08	H23.10.20 曇	亥鼻保育所	園庭中央(1m)	0.08	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.09			園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.13			砂場(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.09			水田(0.5m)	0.08	
	倉庫脇(0.5m)	0.13			ベランダ排水口(0.5m)	0.10	
都幼稚園	園庭中央(1m)	0.07	H23.10.21 曇	千葉寺保育園	園庭中央(1m)	0.06	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.08			園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.07			砂場(0.5m)	0.05	
	雨水ます(0.5m)	0.07			雨水ます(0.5m)	0.06	
	通路脇(0.5m)	0.09			鉄棒脇(0.5m)	0.06	
山百合幼稚園	園庭中央(1m)	0.09	H23.10.21 曇	梅乃園幼稚園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.09			園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.10			砂場(0.5m)	0.08	
	雨水ます付近(0.5m)	0.08			雨水ます(0.5m)	0.08	
	玄関前(0.5m)	0.10			花だん上(0.5m)	0.10	
神明保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.10.27 晴	星久喜保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.08			砂場(0.5m)	0.10	
	雨水ます(0.5m)	0.08			雨水ます(0.5m)	0.08	
	いも畑(0.5m)	0.08			畑(0.5m)	0.08	
蘇我保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴	羔(こひつじ)幼稚園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.10 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.08			砂場(0.5m)	0.07	
	側溝(0.5m)	0.07			雨水ます(0.5m)	0.07	
	畑(0.5m)	0.09			玄関前(0.5m)	0.13	
九重幼稚園	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴	浜野保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.06			園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.07			砂場(0.5m)	0.05	
	雨水ます(0.5m)	0.07			雨水ます(0.5m)	0.07	
	門脇(0.5m)	0.07			畑(0.5m)	0.06	
寒川保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.10.27 晴	はまの幼稚園	園庭中央(1m)	0.10	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(0.5m)	0.10	
	砂場(0.5m)	0.08			砂場(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.08			雨どい直下(0.5m)	0.08	
	畑(0.5m)	0.07			芝生(0.5m)	0.06	

空間放射線量率 測定結果(中央区)＜保育所(園)・幼稚園等＞

(2/3)

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候
明德浜野駅 保育園(浜野 駅東口公園)	園庭中央(1m)	0.09	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.09	
	園内雨水ます(0.5m)	0.08	
	公園砂場(0.5m)	0.05	
	公園雨水ます(0.5m)	0.07	
生実保育所	園庭中央(1m)	0.05	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.05	
	砂場(0.5m)	0.06	
	雨水ます(0.5m)	0.05	
	畑(0.5m)	0.07	
千葉明德短 期大学附属 幼稚園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.05	
	雨どい直下(0.5m)	0.06	
	畑(0.5m)	0.05	
慈光保育園	園庭中央(1m)	0.06	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.05	
	砂場(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.07	
	園庭隅(0.5m)	0.06	
大蔵寺幼稚 園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.15 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.06	
	雨水ます(0.5m)	0.10	
	園舎北側(0.5m)	0.10	
仁戸名幼稚 園	園庭中央(1m)	0.05	H23.11.18 曇
	園庭中央(0.5m)	0.05	
	砂場(0.5m)	0.05	
	側溝(0.5m)	0.05	
	水田(0.5m)	0.06	
松ヶ丘幼稚 園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.18 曇
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.09	
	遊具周辺(0.5m)	0.07	
川戸保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.11.18 曇
	園庭中央(0.5m)	0.05	
	砂場(0.5m)	0.08	
	すべり台下(0.5m)	0.08	
	玄関前花壇上(0.5m)	0.06	
葵幼稚園	園庭中央(1m)	0.08	H23.11.18 曇
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.08	
	雨水ます(0.5m)	0.07	
	遊具周辺(0.5m)	0.09	
はまかぜ保 育園(幸町公 園)	公園中央(1m)	0.10	H23.11.22 晴
	公園中央(0.5m)	0.11	
	公園砂場(0.5m)	0.07	
	公園池脇(0.5m)	0.10	
	保育園内ブランター付近(0.5m)	0.07	
千葉みなと のぞみ保育 園(みなと公 園)	公園中央(1m)	0.08	H23.11.22 晴
	公園中央(0.5m)	0.09	
	公園砂場(0.5m)	0.07	
	公園池脇(0.5m)	0.09	
	保育園玄関前(0.5m)	0.08	
いろは保育 園(みなと第 2公園)	公園中央(1m)	0.09	H23.11.22 晴
	公園中央(0.5m)	0.09	
	公園広場(0.5m)	0.09	
	保育園内ブランター付近(0.5m)	0.08	
	保育園内バルコニー(0.5m)	0.07	

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候
新宿保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.22 晴
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.09	
	雨水ます(0.5m)	0.07	
	畑(0.5m)	0.09	
双葉幼稚園	園庭中央(1m)	0.08	H23.11.22 晴
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.13	
	雨どい直下(0.5m)	0.11	
	ブランター付近(0.5m)	0.09	
登戸幼稚園	園庭中央(1m)	0.07	H23.11.22 晴
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.09	
聖マリア幼稚 園	園庭中央(1m)	0.08	H23.11.22 晴
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	砂場(0.5m)	0.12	
	園舎裏植木鉢付近(0.5m)	0.07	
	鳥小屋付近(0.5m)	0.09	
大森保育所	園庭中央(1m)	0.06	H23.12.7 晴
	園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.09	
	雨水ます(0.5m)	0.06	
ひまわり幼稚 園	園庭中央(1m)	0.08	H23.12.7 晴
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.09	
	雨水ます(0.5m)	0.07	
	ブランコ付近(0.5m)	0.13	
松ヶ丘保育 園	園庭中央(1m)	0.05	H23.12.7 晴
	園庭中央(0.5m)	0.05	
	砂場(0.5m)	0.07	
	雨どい直下(0.5m)	0.06	
	ブランコ付近(0.5m)	0.06	
千葉メディカ ルセンター院 内保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.12.14 曇
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	通路(0.5m)	0.07	
	雨どい直下(0.5m)	0.08	
	園庭隅(0.5m)	0.07	
千葉県がんセ ンターつくし んぼ保育園	園庭中央(1m)	0.06	H23.12.14 曇
	園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.06	
	畑(0.5m)	0.08	
	玄関脇(0.5m)	0.07	
千葉市立青 葉病院 院内 保育所	園庭中央(1m)	0.07	H23.12.14 曇
	園庭中央(0.5m)	0.08	
	雨どい直下(0.5m)	0.10	
	すべり台脇(0.5m)	0.07	
	園庭隅(0.5m)	0.07	
千葉医療セ ンターつばき 保育園	園庭中央(1m)	0.06	H23.12.15 晴
	園庭中央(0.5m)	0.06	
	砂場(0.5m)	0.05	
	畑(0.5m)	0.06	
	足洗い場前(0.5m)	0.06	
千葉大学医 学部附属病 院さつき保育 園	園庭中央(1m)	0.07	H23.12.15 晴
	園庭中央(0.5m)	0.07	
	砂場(0.5m)	0.08	
	中庭(0.5m)	0.11	
	外流し前(0.5m)	0.07	

空間放射線量率 測定結果(中央区)＜保育所(園)・幼稚園等＞

(3/3)

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候
グリーンエミネス(中 村古峽記念病 院)保育室リー	園庭中央(1m)	0.09	H23.12.19 晴	-	-	-	-
	園庭中央(0.5m)	0.10			-	-	
	雨水ます(0.5m)	0.09			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	
	-	-			-	-	