

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜小・中学校等＞

(1／2)

| 測定地点名         | 測定箇所                | 測定値<br>(μSv/h)      | 測定日<br>天候        | 測定地点名          | 測定箇所                | 測定値<br>(μSv/h) | 測定日<br>天候      |              |                |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 犢橋小学校         | 校庭中央(1m)            | 0.10                | H23.10.11<br>晴   | さつきが丘<br>西小学校  | 校庭中央(1m)            | 0.12           | H23.10.24<br>曇 |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.10                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.12           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.11                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.17           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.10                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.11           |                |              |                |
|               | 畑(0.5m)             | 0.08                |                  |                | ラビットハウス前(0.5m)      | 0.13           |                |              |                |
| 花見川第一<br>小学校  | 校庭中央(1m)            | 0.09                | H23.10.11<br>曇   | 花島小学校          | 校庭中央(1m)            | 0.12           | H23.10.24<br>曇 |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.09                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.13           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.28                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.14           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.11                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.12           |                |              |                |
|               | プール裏(0.5m)          | 0.14                |                  |                | いも畑(0.5m)           | 0.10           |                |              |                |
|               | 校庭中央(1m)            | 0.06                | H23.12.20<br>晴   | 長作小学校          | 校庭中央(1m)            | 0.09           | H23.10.24<br>晴 |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.05                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.09           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.18                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.13           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.10                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.10           |                |              |                |
|               | プール裏(0.5m)          | 0.09                |                  |                | はばたきの広場(0.5m)       | 0.13           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.11                | H25.7.19晴        |                | 校庭中央(1m)            | 0.06           | H24.9.10<br>晴  |              |                |
|               | 校庭中央(1m)            | 0.05                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.07           |                |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.06                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.12           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.10                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.08           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.09                |                  |                | はばたきの広場(0.5m)       | 0.11           |                |              |                |
|               | プール裏(0.5m)          | 0.09                |                  |                | 校庭中央(1m)            | 0.06           | H25.1.30<br>晴  |              |                |
|               |                     |                     |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.06           |                |              |                |
| 花見川第二<br>小学校  | 校庭中央(1m)            | 0.10                | H23.10.11<br>晴   | 作新小学校          | 校庭中央(1m)            | 0.10           | H23.10.24<br>晴 |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.09                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.11           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.11                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.29           |                |              |                |
|               | いも畑(0.5m)           | 0.08                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.13           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.24                |                  |                | 畑(0.5m)             | 0.12           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.13                | H23.12.20晴       |                |                     |                | H23.12.20晴     |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.14                | H24.11.15晴       |                | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.20           |                |              |                |
| 柏井小学校         | 校庭中央(1m)            | 0.15                | H23.10.11<br>晴   | 花見川第三<br>小学校   | 校庭中央(1m)            | 0.12           | H23.10.24<br>晴 |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.16                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.13           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.23                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.18           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.27                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.22           |                |              |                |
|               | いも畑(0.5m)           | 0.13                |                  |                | 水田(0.5m)            | 0.12           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.17                | 雨水ます(0.5m)(清掃後)  |                | 0.14                | H23.12.20晴     |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)(清掃後)     | 0.18                | H24.5.29<br>晴    | 畑小学校           | 校庭中央(1m)            | 0.13           | H23.10.24<br>晴 |              |                |
|               | 校庭中央(1m)            | 0.09                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.13           |                |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.10                |                  |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.20           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.14                |                  |                | 校庭排水側溝(0.5m)        | 0.16           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.13                |                  |                | いも畑(0.5m)           | 0.10           |                |              |                |
|               |                     |                     |                  |                | 校庭中央(1m)            | 0.09           | H24.5.29<br>晴  |              |                |
| 横戸小学校         | 校庭中央(1m)            | 0.09                |                  | H23.10.11<br>曇 | 校庭中央(0.5m)          | 0.10           |                |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.10                | 体育館雨どい直下(0.5m)   |                | 0.13                |                |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.21                | 校庭排水側溝(0.5m)     |                | 0.12                |                |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.18                | H23.10.25<br>晴   |                | 校庭中央(1m)            | 0.09           |                |              |                |
|               | いも畑(0.5m)           | 0.14                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.09           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.18                |                  | H23.12.20晴     | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.12           |                |              |                |
|               | こてはし台<br>小学校        | 校庭中央(1m)            | 0.07             | H24.5.29<br>晴  | 西小中台<br>小学校         | 雨水ます(0.5m)     | 0.12           | H24.1.17晴    |                |
| 校庭中央(0.5m)    |                     | 0.08                | 正門前側溝(0.5m)      |                |                     | 0.18           |                |              |                |
| 雨水ます(0.5m)    |                     | 0.12                | 正門前側溝(0.5m)(清掃後) |                |                     | 0.12           |                |              |                |
| いも畑(0.5m)     |                     | 0.12                |                  |                |                     |                |                |              |                |
|               |                     |                     |                  |                |                     |                |                |              |                |
| こてはし台<br>小学校  |                     | 校庭中央(1m)            | 0.10             | H23.10.11<br>曇 |                     | 朝日ヶ丘<br>小学校    | 校庭中央(1m)       | 0.10         | H23.10.15<br>晴 |
|               |                     | 校庭中央(0.5m)          | 0.11             |                |                     |                | 校庭中央(0.5m)     | 0.11         |                |
|               |                     | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.28             |                | 体育館雨どい直下(0.5m)      |                | 0.12           |              |                |
|               |                     | 雨水ます(0.5m)          | 0.11             |                | 雨水ます(0.5m)          |                | 0.13           |              |                |
|               |                     | 落ち葉集積場(0.5m)        | 0.21             |                | いも畑(0.5m)           |                | 0.12           |              |                |
|               |                     | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.19             | H23.12.20晴     | 校庭中央(1m)            |                | 0.08           | H24.7.6<br>曇 |                |
|               |                     | 校庭中央(1m)            | 0.07             | 校庭中央(0.5m)     | 0.08                |                |                |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.07                | 体育館雨どい直下(0.5m)   | 0.08           |                     |                |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.14                | 雨水ます(0.5m)       | 0.09           |                     |                |                |              |                |
| 雨水ます(0.5m)    | 0.10                | いも畑(0.5m)           | 0.08             |                |                     |                |                |              |                |
| さつきが丘<br>東小学校 | 校庭中央(1m)            | 0.08                | H23.10.24<br>曇   | 瑞穂小学校          | 校庭中央(1m)            | 0.09           | H23.11.8<br>曇  |              |                |
|               | 校庭中央(0.5m)          | 0.08                |                  |                | 校庭中央(0.5m)          | 0.10           |                |              |                |
|               | 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.09                |                  |                | 砂場(0.5m)            | 0.12           |                |              |                |
|               | 雨水ます(0.5m)          | 0.12                |                  |                | 雨水ます(0.5m)          | 0.11           |                |              |                |
|               | プール脇(0.5m)          | 0.17                |                  |                | 畑(0.5m)             | 0.12           |                |              |                |
|               | 幕張東小学<br>校          |                     |                  | H23.11.8<br>曇  | 幕張東小学<br>校          | 校庭中央(1m)       | 0.11           |              |                |
|               |                     |                     | 校庭中央(0.5m)       |                |                     | 0.11           |                |              |                |
|               |                     |                     | 体育館雨どい直下(0.5m)   |                |                     | 0.14           |                |              |                |
|               |                     |                     | 雨水ます(0.5m)       |                |                     | 0.12           |                |              |                |
|               |                     |                     | 正面玄関付近(0.5m)     |                |                     | 0.11           |                |              |                |

空間放射線量率 測定結果(花見川区)＜小・中学校等＞

(2／2)

| 測定地点名               | 測定箇所           | 測定値<br>(μSv/h) | 測定日<br>天候      | 測定地点名               | 測定箇所           | 測定値<br>(μSv/h) | 測定日<br>天候      |                |                |            |           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 幕張小学校               | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.11.8<br>曇  | 犢橋中学校               | 校庭中央(1m)       | 0.11           | H23.12.5<br>晴  |                |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.09           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.10           |                |                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.10           |                |                     | 中央棟裏(0.5m)     | 0.23           |                |                |                |            |           |
|                     | 砂場(0.5m)       | 0.09           |                |                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.20           |                |                |                |            |           |
| 幕張南小学校              | 校庭中央(1m)       | 0.06           | H23.11.8<br>晴  | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.14           | H23.12.20<br>晴 |                |                |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.06           |                | 中央棟裏(0.5m)(清掃後)     | 0.16           |                |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.10           |                | 緑が丘中学校              | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.12.5<br>晴  |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.07           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.09           |                |                |                |            |           |
|                     | いも畑(0.5m)      | 0.08           |                |                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.35           |                |                |                |            |           |
| 西の谷小学校              | 校庭中央(1m)       | 0.07           | H23.11.8<br>晴  | 雨水ます(0.5m)          | 0.11           | H23.12.20晴     |                |                |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.08           |                | プールサイド(0.5m)        | 0.11           |                |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.16           |                | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.17           |                |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.08           |                | 花園中学校               | 校庭中央(1m)       | 0.13           | H23.12.6<br>曇  |                |                |            |           |
|                     | 畑(0.5m)        | 0.10           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.13           |                |                |                |            |           |
| 上の台小学校              | 校庭中央(1m)       | 0.07           | H23.11.8<br>晴  |                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.12           |                | H23.12.6<br>曇  |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.07           |                |                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.16           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.10           |                |                     | 校舎雨どい直下(0.5m)  | 0.14           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.13           |                | 朝日ヶ丘中学校             | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.12.6<br>曇  |                |                |            |           |
|                     | 砂場(0.5m)       | 0.10           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.08           |                |                |                |            |           |
| 花園小学校               | 校庭中央(1m)       | 0.08           | H23.11.9<br>曇  |                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.13           |                | H23.12.6<br>曇  |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.09           |                |                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.14           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.10           |                |                     | 南門脇側溝(0.5m)    | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.11           |                | 幕張本郷中学校             | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.12.6<br>曇  |                |                |            |           |
|                     | 畑(0.5m)        | 0.12           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.10           |                |                |                |            |           |
| 検見川小学校              | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.11.9<br>曇  |                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.13           |                | H23.12.6<br>曇  |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.10           |                |                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.09           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.14           |                |                     | 校庭隅(0.5m)      | 0.14           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.17           |                | 幕張中学校               | 校庭中央(1m)       | 0.11           | H23.12.6<br>曇  |                |                |            |           |
|                     | 落葉集積場(0.5m)    | 0.24           |                |                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.12           |                |                |                |            |           |
| 落葉集積場(0.5m)(清掃後)    | 0.13           | H24.2.28晴      | 体育館雨どい直下(0.5m) |                     | 0.19           | H24.2.28<br>晴  |                |                |                |            |           |
| さつきが丘中学校            | 校庭中央(1m)       | 0.11           | H23.12.5<br>晴  |                     | 雨水ます(0.5m)     |                |                | 0.23           | H23.12.6<br>曇  |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.11           |                |                     | 畑(0.5m)        |                |                | 0.11           |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.17           |                | 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.17           |                |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.26           |                | 雨水ます(0.5m)(清掃後)     | 0.18           |                |                |                |                |            |           |
|                     | 校舎南側芝地(0.5m)   | 0.12           |                | 朝鮮初中級学校             | 校庭中央(1m)       | 0.08           | H23.12.9<br>晴  |                |                |            |           |
| 雨水ます(0.5m)(清掃後)     | 0.14           | H23.12.20晴     | 校庭中央(0.5m)     |                     | 0.08           |                |                |                |                |            |           |
| 天戸中学校               | 校庭中央(1m)       | 0.09           | H23.12.5<br>晴  |                     | 校舎雨どい直下(0.5m)  | 0.11           |                | H23.12.9<br>晴  |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.09           |                |                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.09           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.18           |                |                     | 校庭隅(0.5m)      | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.13           |                | 検見川(子どもルーム)         | 園庭中央(1m)       | 0.09           | H23.12.12<br>晴 |                |                |            |           |
|                     | 校舎東側角(0.5m)    | 0.13           |                |                     | 園庭中央(0.5m)     | 0.10           |                |                |                |            |           |
| 校庭中央(1m)(清掃後)       | 0.07           | 砂場(0.5m)       | 0.10           |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 校庭中央(0.5m)(清掃後)     | 0.07           | 雨水ます(0.5m)     | 0.08           |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 花見川第一中学校            | 園庭隅(0.5m)      | 0.10           | H23.12.5<br>晴  |                     | 園庭隅(0.5m)      | 0.10           |                | H23.12.12<br>晴 |                |            |           |
|                     | 校庭中央(1m)       | 0.08           |                | 犢橋(子どもルーム)          | 園庭中央(1m)       | 0.11           | H23.12.12<br>晴 |                |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.09           |                |                     | 園庭中央(0.5m)     | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.27           |                |                     | 建屋裏(0.5m)      | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.11           |                |                     | 園庭中央(1m)       | 0.11           |                |                |                |            |           |
| 中庭(0.5m)            | 0.15           | 瑞穂(子どもルーム)     | 園庭中央(0.5m)     |                     | 0.12           | H23.12.12<br>晴 |                |                |                |            |           |
| 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.19           |                | H23.12.20晴     | 建物玄関(0.5m)          | 0.08           |                |                |                |                |            |           |
| 体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後) | 0.15           |                | H24.12.12晴     | 敷地出入口(0.5m)         | 0.09           |                |                |                |                |            |           |
| 校庭中央(1m)            | 0.04           |                | こてはし台(子どもルーム)  | 園庭中央(1m)            | 0.10           |                | H23.12.12<br>晴 |                |                |            |           |
| 校庭中央(0.5m)          | 0.04           |                |                | 園庭中央(0.5m)          | 0.09           |                |                |                |                |            |           |
| 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.10           | 砂場(0.5m)       |                | 0.12                |                |                |                |                |                |            |           |
| 雨水ます(0.5m)          | 0.08           | 側溝(0.5m)       |                | 0.09                |                |                |                |                |                |            |           |
| 中庭(0.5m)            | 0.12           | 畑(0.5m)        |                | 0.09                |                |                |                |                |                |            |           |
| 花見川第二中学校            | 校庭中央(1m)       | 0.12           | H23.12.5<br>晴  | 花見川地区(子どもルーム)       | 園庭中央(1m)       | 0.11           | H23.12.12<br>晴 |                |                |            |           |
|                     | 校庭中央(0.5m)     | 0.12           |                |                     | 園庭中央(0.5m)     | 0.12           |                |                |                |            |           |
|                     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 0.15           |                |                     | 砂場(0.5m)       | 0.15           |                |                |                |            |           |
|                     | 雨水ます(0.5m)     | 0.13           |                |                     | こてはし台中学校       | 校庭中央(1m)       |                | 校庭中央(0.5m)     | 体育館雨どい直下(0.5m) | 雨水ます(0.5m) | 玄関脇(0.5m) |
|                     | 畑(0.5m)        | 0.10           |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 校庭中央(1m)            | 0.09           |                |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 校庭中央(0.5m)          | 0.10           |                |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 体育館雨どい直下(0.5m)      | 0.19           |                |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 雨水ます(0.5m)          | 0.12           |                |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |
| 玄関脇(0.5m)           | 0.14           |                |                |                     |                |                |                |                |                |            |           |