

空間放射線量率 測定結果(美浜区)＜小・中学校等＞

(1/2)

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候
磯辺第一小学校	校庭中央(1m)	0.06	H23.10.14 晴	稲浜小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.11.22 晴
	校庭中央(0.5m)	0.06			校庭中央(0.5m)	0.08	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.20			体育館雨どい直下(0.5m)	0.10	
	雨水ます(0.5m)	0.11			雨水ます(0.5m)	0.10	
	さつまいも畑(0.5m)	0.09			畑(0.5m)	0.10	
	体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後)	0.09	H23.12.20晴				
磯辺第二小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.10.14 晴	幸町第一小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.22 晴
	校庭中央(0.5m)	0.08			校庭中央(0.5m)	0.07	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.10			体育館雨どい直下(0.5m)	0.17	
	雨水ます(0.5m)	0.08			雨水ます(0.5m)	0.07	
	校舎裏雨どい直下(0.5m)	0.24			校舎裏雨どい直下(0.5m)	0.24	
	いも畑(0.5m)	0.09			H23.12.19晴	校舎裏雨どい直下(0.5m)(清掃後)	0.14
磯辺第三小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.10.14 晴	幸町第二小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.22 晴
	校庭中央(0.5m)	0.08			校庭中央(0.5m)	0.08	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.12			体育館雨どい直下(0.5m)	0.10	
	雨水ます(0.5m)	0.08			雨水ます(0.5m)	0.11	
	中庭(0.5m)	0.11			ビオトープ中央(0.5m)	0.08	
磯辺第四小学校	校庭中央(1m)	0.06	H23.10.14 晴	幸町第三小学校	校庭中央(1m)	0.06	H23.11.22 晴
	校庭中央(0.5m)	0.06			校庭中央(0.5m)	0.06	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.14			体育館雨どい直下(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.12			雨水ます(0.5m)	0.07	
	水田(0.5m)	0.08			いも畑(0.5m)	0.08	
美浜打瀬小学校	校庭中央(1m)	0.11	H23.10.14 晴	幸町第四小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.11.22 晴
	校庭中央(0.5m)	0.10			校庭中央(0.5m)	0.08	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.06			体育館雨どい直下(0.5m)	0.10	
	雨水ます(0.5m)	0.05			雨水ます(0.5m)	0.08	
	中庭(0.5m)	0.07			体育倉庫裏雨どい直下(0.5m)	0.17	
海浜打瀬小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.10.14 晴	高浜第一小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.11.29 曇
	校庭中央(0.5m)	0.07			校庭中央(0.5m)	0.08	
	水路(0.5m)	0.08			体育館雨どい直下(0.5m)	0.08	
	雨水ます(0.5m)	0.10			雨水ます(0.5m)	0.10	
	花壇(0.5m)	0.09			体育館脇(0.5m)	0.13	
打瀬小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.10.14 曇	高浜海浜小学校(旧高浜第二小学校)	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.29 曇
	校庭中央(0.5m)	0.08			校庭中央(0.5m)	0.07	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.07			体育館雨どい直下(0.5m)	0.12	
	雨水ます(0.5m)	0.09			雨水ます(0.5m)	0.08	
幕張西小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.8 晴		旧高浜第三小学校	体育倉庫雨どい直下(0.5m)	
	校庭中央(0.5m)	0.09		校庭中央(1m)		0.05	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.10		校庭中央(0.5m)		0.05	
	雨水ます(0.5m)	0.08		体育館雨どい直下(0.5m)		0.10	
	ごみ集積場(0.5m)	0.11		雨水ます(0.5m)		0.11	
稲毛第二小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.9 曇	高洲小学校	いも畑(0.5m)	0.08	H23.11.29 曇
	校庭中央(0.5m)	0.07			校庭中央(1m)	0.08	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.10			校庭中央(0.5m)	0.07	
	雨水ます(0.5m)	0.09			体育館雨どい直下(0.5m)	0.09	
	畑(0.5m)	0.09			雨水ます(0.5m)	0.08	
					いも畑(0.5m)	0.08	
旧真砂西小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.9曇	高洲第三小学校	校庭中央(1m)	0.05	H23.11.29 曇
	校庭中央(0.5m)	0.07			校庭中央(0.5m)	0.05	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.15			体育館雨どい直下(0.5m)	0.08	
	雨水ます(0.5m)	0.12			雨水ます(0.5m)	0.12	
	畑(0.5m)	0.13			畑(0.5m)	0.10	
真砂東小学校	校庭中央(1m)	0.08	H23.11.9 曇	高洲第四小学校	校庭中央(1m)	0.06	H23.11.29 曇
	校庭中央(0.5m)	0.08			校庭中央(0.5m)	0.06	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.20			体育館雨どい直下(0.5m)	0.09	
	雨水ます(0.5m)	0.13			雨水ます(0.5m)	0.11	
	中庭(0.5m)	0.12			実りの丘(0.5m)	0.11	
	体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後)	0.18			H23.12.20晴		
幕張インターナショナルスクール(小学校)	校庭中央(1m)	0.13	H23.11.14,17 晴	真砂第五小学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.11.29 晴
	校庭中央(0.5m)	0.13			校庭中央(0.5m)	0.07	
	多目的ホール軒下(0.5m)	0.15			体育館雨どい直下(0.5m)	0.15	
	雨水ます(0.5m)	0.17			雨水ます(0.5m)	0.09	
	プレイロット(駐車場通路)(0.5m)	0.17			畑(0.5m)	0.10	
	中庭雨水ます(0.5m)	0.35					
	中庭雨水ます(0.5m)(清掃後)	0.19	H23.12.19晴				

空間放射線量率 測定結果(美浜区)＜小・中学校等＞

(2/2)

測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候	測定地点名	測定箇所	測定値 (μSv/h)	測定日 天候	
稲浜中学校	校庭中央(1m)	0.09	H23.12.6 曇	真砂地区(子どもルーム)	園庭中央(1m)	0.09	H23.12.12 晴	
	校庭中央(0.5m)	0.09			園庭中央(0.5m)	0.09		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.09			砂場(0.5m)	0.10		
	雨水ます(0.5m)	0.08			雨どい直下(0.5m)	0.20		
	正門横樹木付近(0.5m)	0.13			玄関右側(0.5m)	0.10		
真砂中学校	校庭中央(1m)	0.09	H23.12.6 曇	海浜(子どもルーム)	砂場(0.5m)	0.09	H23.12.13 晴	
	校庭中央(0.5m)	0.09			玄関前(0.5m)	0.07		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.10		高洲地区(子どもルーム)	園庭中央(1m)	0.09	H23.12.13 晴	
	雨水ます(0.5m)	0.16			園庭中央(0.5m)	0.10		
	校舎雨どい直下(0.5m)	0.12			側溝(0.5m)	0.09		
磯辺第一中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.6 曇	わかしお(子どもルーム)	砂場(0.5m)	0.09	H23.12.13 晴	
	校庭中央(0.5m)	0.07			園庭中央(1m)	0.07		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.12			園庭中央(0.5m)	0.06		
	雨水ます(0.5m)	0.16		砂場(0.5m)	0.10			
	校舎脇側溝(0.5m)	0.09		磯辺(子どもルーム)	園庭中央(1m)	0.09	H23.12.13 晴	
		園庭中央(0.5m)	0.09					
打瀬中学校	校庭中央(1m)	0.06	H23.12.6 曇	海浜打瀬(子どもルーム)	畑(0.5m)	0.08	H23.12.13 晴	
	校庭中央(0.5m)	0.06			園庭中央(1m)	0.11		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.10		園庭中央(0.5m)	0.10			
	雨水ます(0.5m)	0.08		雨水ます(0.5m)	0.09			
幕張西中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.6 曇	打瀬(子どもルーム)	園庭中央(1m)	0.06	H23.12.13 晴	
	校庭中央(0.5m)	0.08			園庭中央(0.5m)	0.06		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.21		真砂第一小学校(子どもルーム)	園庭中央(1m)	0.12	H24.2.2 晴	
	雨水ます(0.5m)	0.14			園庭中央(0.5m)	0.12		
	校舎脇側溝(0.5m)	0.09			植樹帯(南東)(0.5m)	0.12		
	体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後)	0.11	H24.2.28晴	真砂西小学校(旧真砂第三小学校)(子どもルー	園庭中央(1m)	0.08	H24.2.2 晴	
高洲第一中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.7 晴		園庭中央(0.5m)	0.07		
	校庭中央(0.5m)	0.08			砂場(0.5m)	0.06		
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.21			遊具付近(0.5m)	0.08		
	雨水ます(0.5m)	0.07			-	-	-	
	東門脇花だん上(0.5m)	0.10			-	-		
体育館雨どい直下(0.5m)(清掃後)	0.12	H24.2.28晴	-	-				
高洲第二中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.7 晴	-	-	-		
	校庭中央(0.5m)	0.08			-		-	
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.12			-		-	
	雨水ます(0.5m)	0.11			-		-	
	校庭側花だん上(0.5m)	0.09		-	-	-		
市立稲毛高等学校・附属中学校	校庭中央(1m)	0.13	H23.12.7 晴		-		-	
	校庭中央(0.5m)	0.14			-			-
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.11			-			-
	雨水ます(0.5m)	0.10		-	-			
	ソフトボール場バックネット裏(0.5m)	0.10		-	-	-		
高浜中学校	校庭中央(1m)	0.11	H23.12.7 晴		-		-	
	校庭中央(0.5m)	0.11			-			-
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.11			-			-
	雨水ます(0.5m)	0.11		-	-			
	昇降口脇側溝(0.5m)	0.09		-	-	-		
磯辺第二中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.7 晴		-		-	
	校庭中央(0.5m)	0.07			-			-
	体育館雨どい直下(0.5m)	0.09			-			-
	雨水ます(0.5m)	0.11			-			-
	野球場ネット脇(0.5m)	0.10		-	-	-		
幸町第一中学校	校庭中央(1m)	0.07	H23.12.8 曇		-		-	
	校庭中央(0.5m)	0.07			-			-
	校舎雨どい直下(0.5m)	0.09			-			-
	側溝(0.5m)	0.12		-	-			
	幸町第二中学校	校庭中央(1m)		0.07	H23.12.8 曇	-		-
校庭中央(0.5m)		0.07	-	-				
体育館雨どい直下(0.5m)		0.11	-	-				
雨水ます(0.5m)		0.08	-	-				
落葉集積場(0.5m)		0.38	-	-				
落葉集積場(0.5m)(清掃後)		0.16	H23.12.19晴	-		-		