

調査地点	寒川小学校測定局																		
項目	調査期間		重量			炭素成分				金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降 下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降 下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降 下 ばいじん量 (炭素成分 用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)	
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	6.6	2.3	4.3	4.0	1200	550	600	5.0	0.44	78	0.31	2.8	23	78	0.12	0.086	
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	6.2	1.5	4.7	5.2	2000	960	520	4.5	0.30	28	0.19	2.8	12	45	0.064	0.043	
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	10.9	1.5	9.4	2.9	880	370	700	11	0.65	96	0.46	3.0	33	160	0.15	0.13	
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	15.8	4.4	11.4	9.8	3000	990	760	10	0.67	77	0.40	1.7	21	97	0.13	0.13	
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	5.2	0.9	4.3	1.9	390	220	540	9.3	0.32	63	0.36	1.7	27	120	0.081	0.064	
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	8.1	2.9	5.2	5.0	1500	620	510	7.2	0.45	59	0.28	1.2	20	85	0.085	0.057	
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.8	1.0	0.8	0.8	45	88	91	1.2	0.12	27	0.089	0.30	5.3	15	0.021	0.019	
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	3.9	0.6	3.3	4.4	450	170	350	4.7	0.31	72	0.25	1.1	25	170	0.070	0.050	
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	2.8	0.4	2.4	1.1	140	130	470	4.6	0.27	61	0.21	1.1	25	150	0.075	0.038	
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	9.6	1.9	7.7	7.8	730	660	1400	19	0.75	180	0.56	6.60	64	330	0.17	0.10	
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	10.0	2.3	7.7	6.9	1400	1100	1100	14	0.67	160	0.51	5.3	61	280	0.18	0.12	
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	4.6	2.2	2.4	3.1	700	640	290	3.7	0.65	57	0.21	1.5	17	54	0.068	0.044	

調査地点	蘇我保育所測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降 下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶解性 降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶解性 降下 ばいじん量 (炭素成分 用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	6.2	2.2	4.0	3.0	420	360	280	8.2	0.51	120	0.41	1.8	37	150	0.12	0.074
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	3.2	0.9	2.3	2.1	180	330	210	5.8	0.29	49	0.31	1.3	23	82	0.071	0.042
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	4.4	1.2	3.2	3.9	290	290	220	7.6	0.38	76	0.31	2.8	24	100	0.090	0.052
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	4.1	2.0	2.1	2.0	45	170	170	4.4	0.28	60	0.17	1.1	20	99	0.06	0.045
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	3.3	1.3	2.0	1.3	92	170	300	9.8	0.23	55	0.43	2.4	20	91	0.057	0.065
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	4.9	2.9	2.0	1.6	120	230	150	6.9	0.42	61	0.24	1.3	22	110	0.063	0.040
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	2.0	1.2	0.8	0.8	34	91	57	0.86	0.13	15	0.048	0.27	2.2	6.6	0.017	0.015
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	2.0	0.6	1.4	2.7	100	270	110	4.2	0.21	64	0.15	0.78	21	140	0.050	0.033
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	3.1	0.8	2.3	1.5	300	250	170	4.4	0.28	54	0.19	0.74	21	140	0.054	0.032
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	12.9	1.7	11.2	9.1	1200	740	970	30	1.3	380	1.0	4.1	120	650	0.30	0.17
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	11.2	2.2	9.0	6.9	1000	800	830	22	0.87	300	0.94	5.4	93	430	0.25	0.15
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	5.0	2.3	2.7	3.6	530	560	210	5.6	0.33	70	0.23	1.3	21	81	0.073	0.044

調査地点	千城台北小学校測定局(現 千城台わかば小学校測定局)																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降 下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶解性 降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶解性 降下 ばいじん量 (炭素成分 用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	5.5	3.1	2.4	3.2	43	350	150	2.3	0.39	150	0.36	0.15	18	15	0.085	0.044
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	5.3	1.5	3.8	1.7	33	280	180	3.3	0.32	180	0.33	0.61	25	94	0.160	0.084
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	1.1	0.2	0.9	1.3	49	290	61	0.53	0.17	6.5	0.053	0.20	2.1	不検出	0.025	0.015
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	2.8	1.5	1.3	0.5	30	130	51	0.46	0.15	不検出	不検出	0.16	1.9	不検出	0.014	0.016
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	1.1	0.8	0.3	1.0	34	250	51	0.48	0.07	15	0.062	0.16	1.9	5.3	0.012	0.0084
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	4.0	3.5	0.5	1.0	40	180	45	0.52	0.21	5.0	0.062	0.13	不検出	不検出	0.012	0.010
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.2	0.9	0.3	0.4	6.0	72	21	0.34	0.16	不検出	0.019	0.059	0.21	不検出	0.0086	0.0097
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	2.4	1.9	0.5	0.3	33	110	33	0.56	0.14	23	0.046	0.16	4.6	16	0.014	0.011
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	4.0	2.8	1.2	1.0	24	150	54	1.1	0.11	48	0.12	0.17	10	44	0.024	0.015
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	2.8	0.7	2.1	2.4	76	170	170	3.0	0.33	130	0.32	0.41	20	45	0.066	0.039
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	4.4	1.1	3.3	3.0	120	390	240	4.5	0.23	230	0.61	0.67	31	69	0.11	0.062
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	3.0	1.9	1.1	1.7	44	410	59	0.74	0.17	35	0.073	0.21	6.4	8.8	0.031	0.019

調査地点	花見川小学校測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	5.9	3.2	2.7	1.8	41	430	110	1.9	0.31	92	0.28	0.15	13	11	0.063	0.034
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	1.9	1.1	0.8	1.3	66	280	61	0.60	0.14	18	0.11	0.17	2.9	不検出	0.030	0.016
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	4.2	1.2	3.0	2.6	77	290	190	3.6	0.28	170	0.46	0.31	17	23	0.078	0.056
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	3.1	2.1	1.0	0.8	36	160	50	0.54	0.14	18	0.056	0.081	2.2	不検出	0.020	0.015
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	1.9	0.5	1.4	1.7	36	330	110	1.9	0.16	64	0.22	0.23	7.3	18	0.031	0.022
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	4.5	2.4	2.1	1.4	41	220	81	1.6	0.29	50	0.19	0.13	7.2	7.7	0.033	0.024
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.8	1.3	0.5	0.6	11	98	24	0.37	0.12	7.0	0.039	0.061	0.68	不検出	0.015	0.014
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	1.8	0.4	1.4	1.8	34	170	78	1.6	0.14	76	0.17	0.15	12	61	0.040	0.027
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	4.9	3.0	1.9	0.9	25	140	72	1.6	0.16	77	0.19	0.16	17	66	0.038	0.023
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	8.2	1.3	6.9	8.1	97	420	380	7.8	0.51	430	1.1	0.45	56	160	0.20	0.095
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	5.7	1.4	4.3	4.0	78	370	230	4.7	0.51	240	0.63	0.38	32	85	0.13	0.069
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	4.4	2.4	2.0	2.8	83	560	120	1.7	0.32	82	0.20	0.25	12	20	0.061	0.037

調査地点	宮野木測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶解性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	3.4	2.0	1.4	1.7	42	460	56	0.86	0.18	20	0.10	0.079	12	18	0.040	0.024
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	1.6	1.1	0.5	1.1	54	290	42	0.37	0.069	不検出	0.039	0.16	0.96	不検出	0.016	0.010
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	2.8	0.3	2.5	1.2	38	160	100	1.5	0.19	13	0.083	0.27	7.1	不検出	0.029	0.036
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	2.3	1.8	0.5	0.3	19	90	42	0.38	0.096	不検出	不検出	0.10	0.67	不検出	0.015	0.017
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	1.2	0.5	0.7	0.6	22	69	94	1.5	0.082	24	0.11	0.24	6.3	21	0.017	0.015
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	2.5	2.0	0.5	0.8	43	150	50	0.48	0.13	不検出	0.065	0.097	不検出	不検出	0.012	0.015
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.4	1.0	0.4	0.4	11	94	16	0.25	0.045	不検出	不検出	0.062	不検出	不検出	0.0061	0.0078
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	1.4	0.9	0.5	0.7	16	96	36	0.58	0.055	19	0.044	0.12	4.7	20	0.011	0.0083
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	1.5	0.9	0.6	0.5	16	70	35	0.65	0.085	23	0.054	0.090	5.2	19	0.018	0.011
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	2.2	0.8	1.4	1.3	16	94	87	1.6	0.17	86	0.21	0.13	13	28	0.039	0.022
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	2.1	0.7	1.4	1.4	43	180	120	1.8	0.22	79	0.21	0.22	12	29	0.043	0.027
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	2.7	1.8	0.9	1.4	77	370	96	1.0	0.24	33	0.089	0.26	6.6	12	0.032	0.021

調査地点	土気測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	2.5	1.9	0.6	0.4	11	81	37	不検出	0.13	15	0.087	不検出	2.9	不検出	0.031	0.017
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	1.3	1.1	0.2	0.5	9.4	130	5.1	0.046	0.028	不検出	0.017	不検出	不検出	不検出	0.0098	0.0050
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	1.3	<0.1	1.3	0.7	5.8	69	32	0.57	0.11	12	0.042	0.048	3.3	不検出	0.026	0.014
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	2.5	1.9	0.6	0.4	7.2	130	13	0.049	0.057	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.011	0.0093
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	欠測	欠測	欠測	0.5	4.3	200	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	1.9	1.8	0.1	0.8	10	270	13	0.15	0.12	不検出	0.030	不検出	不検出	不検出	0.0058	0.0047
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.8	1.6	0.2	0.3	3.8	54	5.9	0.12	0.053	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0045	0.0053
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	0.7	0.3	0.4	0.4	3.3	16	12	0.20	0.055	12	0.020	不検出	1.5	2.9	0.0068	0.0051
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	1.7	1.4	0.3	0.2	8.7	29	21	0.32	0.064	14	0.034	0.047	2.7	6.2	0.0098	0.0079
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	3.0	0.6	2.4	2.9	43	250	190	3.4	0.15	220	0.54	0.19	15	18	0.078	0.043
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	2.9	0.9	2.0	3.0	26	450	140	2.5	0.11	160	0.44	0.15	11	12	0.065	0.036
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	2.4	1.8	0.6	1.0	23	280	33	0.35	0.096	26	0.048	0.065	4.7	3.3	0.024	0.015

調査地点	真砂公園測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶解性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	4.4	3.3	1.1	1.4	55	290	62	不検出	0.16	10	0.085	0.21	4.5	不検出	0.032	0.023
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	1.8	1.1	0.7	1.4	81	320	39	0.85	0.088	不検出	0.048	0.13	1.2	不検出	0.015	0.0098
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	1.8	0.4	1.4	1.3	86	300	93	0.90	0.15	17	0.095	0.40	4.7	不検出	0.033	0.049
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	5.4	2.6	2.8	0.6	38	140	56	0.60	0.13	不検出	不検出	0.17	4.1	不検出	0.019	0.018
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	1.5	0.8	0.7	0.5	55	89	62	1.1	0.076	7.3	0.076	0.18	2.5	8.4	0.013	0.012
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	3.4	2.5	0.9	1.0	69	180	59	0.57	0.15	不検出	0.086	0.15	不検出	不検出	0.014	0.016
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.3	1.1	0.2	0.4	12	53	29	0.38	0.056	不検出	0.013	0.096	不検出	不検出	0.0070	0.013
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	0.8	0.3	0.5	0.8	24	140	41	0.86	0.083	22	0.055	0.12	4.7	16	0.014	0.012
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	1.4	1.0	0.4	0.5	14	72	39	0.87	0.080	21	0.054	0.10	5.5	16	0.016	0.010
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	2.9	1.2	1.7	1.7	39	170	91	1.7	0.14	80	0.17	0.16	16	33	0.050	0.027
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	2.5	1.1	1.4	1.0	43	220	100	1.5	0.17	62	0.17	0.24	11	27	0.037	0.025
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	3.8	2.4	1.4	1.2	39	220	89	1.1	0.17	37	0.090	0.28	7.6	12	0.036	0.027

調査地点	千葉職業能力開発短期大学校																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	6.7	3.1	3.6	3.9	380	390	690	10	0.60	100	0.38	10	47	150	0.13	0.11
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	10.0	2.7	7.3	4.6	580	470	1200	17	0.72	100	0.45	8.2	48	210	0.16	0.16
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	9.5	1.9	7.6	6.3	870	470	1200	19	0.87	110	0.51	14	59	240	0.17	0.18
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	7.3	2.9	4.4	4.7	400	300	750	11	0.46	41	0.23	2.8	20	110	0.075	0.11
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	6.5	1.9	4.6	2.1	270	320	830	14	0.39	72	0.47	4.2	32	150	0.085	0.093
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	9.6	4.3	5.3	3.7	360	400	710	13	0.79	63	0.36	11	27	120	0.086	0.072
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.5	1.0	0.5	0.8	21	100	100	1.1	0.14	0.74	0.053	0.26	1.5	7.2	0.016	0.014
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	3.6	1.0	2.6	3.2	170	260	470	7.4	0.30	72	0.22	4.4	42	190	0.063	0.048
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	3.0	0.4	2.6	1.7	18	330	280	6.2	0.26	75	0.23	3.2	50	220	0.072	0.050
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	13.4	2.6	10.8	8.5	250	560	1200	51	0.98	300	1.8	19	180	1500	0.24	0.19
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	11.3	3.2	8.1	7.0	630	670	840	30	0.87	240	1.1	12	130	730	0.23	0.18
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	6.7	3.0	3.7	4.7	610	540	460	8.0	0.44	70	0.36	4.5	30	95	0.089	0.059

調査地点	アリオ蘇我																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	9.7	2.3	7.4	5.4	1300	640	910	10	0.70	120	0.53	6.8	40	160	0.18	0.12
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	6.3	1.8	4.5	5.2	950	390	870	7.9	0.35	49	0.35	4.3	22	90	0.088	0.056
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	8.6	1.0	7.6	4.7	1300	680	990	12	0.77	89	0.57	9.0	32	150	0.15	0.091
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	7.0	2.8	4.2	4.6	1300	510	400	5.9	0.34	27	0.23	1.3	11	68	0.067	0.063
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	8.1	1.1	7.0	5.4	1600	550	800	12	0.38	75	0.52	2.7	30	150	0.10	0.078
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	6.4	2.1	4.3	2.1	180	200	430	7.3	0.40	42	0.30	2.6	17	82	0.074	0.051
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	2.3	0.7	1.6	2.4	240	560	100	1.5	0.20	3.0	0.057	0.37	3.0	10	0.024	0.023
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	2.4	0.2	2.2	4.0	730	300	170	3.8	0.24	47	0.17	1.9	15	84	0.048	0.033
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	4.6	1.2	3.4	2.4	530	310	340	5.0	0.29	62	0.26	1.3	24	130	0.077	0.045
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	14.1	1.7	12.4	14.7	2900	1300	1300	19	0.91	210	0.70	4.5	75	430	0.23	0.13
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	15.7	2.3	13.4	13.7	4000	2700	1200	18	0.80	200	0.72	4.5	65	380	0.26	0.16
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	5.8	1.9	3.9	4.5	980	760	410	6.2	0.34	68	0.28	2.4	20	78	0.084	0.050

調査地点	フェスティバルウォーク蘇我																		
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)										
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)	
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	7.6	2.5	5.1	4.6	1300	570	580	6.4	0.58	100	0.34	6.0	28	100	0.12	0.086	
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	6.8	1.5	5.3	4.7	1900	670	680	6.6	0.55	64	0.31	4.5	19	78	0.11	0.070	
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	5.6	0.1	5.5	5.0	680	200	390	6.8	0.82	39	0.29	2.1	17	71	0.11	0.085	
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	13.3	3.4	9.9	6.0	2300	480	630	7.5	1.0	60	0.40	1.8	16	82	0.13	0.11	
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	4.8	1.0	3.8	3.5	1000	340	420	7.9	0.37	48	0.32	1.7	21	100	0.068	0.056	
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	5.9	2.1	3.8	1.5	270	260	330	4.3	0.45	33	0.22	1.1	11	54	0.063	0.042	
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.6	0.6	1.0	0.9	120	170	140	1.8	0.18	6.4	0.070	0.46	3.5	17	0.025	0.022	
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	3.1	0.6	2.5	3.4	670	260	150	2.8	0.29	41	0.14	0.66	12	65	0.047	0.030	
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	2.8	1.2	1.6	2.7	830	310	190	2.5	0.18	33	0.11	0.52	14	69	0.039	0.024	
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	8.4	1.5	6.9	4.8	690	280	760	9.5	0.59	100	0.34	2.2	38	170	0.12	0.068	
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	9.4	1.9	7.5	5.9	1300	950	820	10	0.77	120	0.45	3.4	41	180	0.15	0.10	
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	4.2	1.9	2.3	2.7	420	440	270	3.8	0.39	43	0.17	1.7	12	44	0.061	0.037	

調査地点	都公園測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶解性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	5.7	2.1	3.6	3.6	170	410	260	3.4	0.29	150	0.41	0.44	19	31	0.093	0.054
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	5.8	1.4	4.4	2.4	210	310	360	4.9	0.27	110	0.35	3.8	18	44	0.085	0.052
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	5.1	3.0	2.1	2.9	360	520	290	4.7	0.34	87	0.32	1.3	15	34	0.073	0.052
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	5.8	2.1	3.7	2.1	340	260	270	3.3	0.25	40	0.18	0.72	8.1	16	0.049	0.060
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	5.5	2.2	3.3	1.8	69	250	310	5.2	0.34	140	0.46	0.78	24	100	0.068	0.045
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	5.3	2.9	2.4	2.0	250	230	180	3.1	0.27	47	0.21	0.44	7.5	21	0.039	0.029
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.3	0.9	0.4	0.5	26	100	34	0.45	0.079	不検出	0.026	0.091	不検出	不検出	0.012	0.013
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	4.8	2.1	2.7	3.0	250	280	230	3.1	0.27	110	0.26	0.73	20	94	0.059	0.036
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	2.0	1.1	0.9	1.1	120	180	89	1.5	0.11	31	0.087	0.26	11	65	0.026	0.017
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	8.6	1.4	7.2	5.6	92	300	560	10	0.44	300	0.75	2.0	51	170	0.17	0.094
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	8.3	2.0	6.3	5.0	250	520	590	10	0.44	310	0.83	2.7	51	170	0.18	0.11
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	4.2	2.3	1.9	2.2	79	400	140	1.7	0.21	61	0.14	0.49	10	24	0.042	0.026

調査地点	千葉県立美術館																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分(不溶性)									
	始期	終期	総降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	溶解性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	不溶性降下 ばいじん量 (t/km2/30 日)	(参考) 不溶性降下 ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/30 日)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/30 日)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/30 日)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウ ム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウ ム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
R2.4月分	R2.4.1	R2.5.1	4.3	2.0	2.3	2.3	220	300	230	5.3	0.31	69	0.25	5.2	31	110	0.091	0.064
R2.5月分	R2.5.1	R2.6.1	4.0	1.7	2.3	2.7	250	260	570	7.3	0.27	43	0.24	6.3	22	91	0.076	0.065
R2.6月分	R2.6.1	R2.7.1	3.2	<0.1	3.2	2.7	190	250	330	11	0.36	31	0.25	2.6	31	120	0.072	0.096
R2.7月分	R2.7.1	R2.7.31	5.0	1.8	3.2	1.9	110	140	390	13	0.27	61	0.29	3.3	32	180	0.11	0.12
R2.8月分	R2.7.31	R2.9.1	3.4	1.1	2.3	1.3	14	250	400	7.7	0.32	27	0.24	1.2	16	82	0.043	0.037
R2.9月分	R2.9.1	R2.10.1	2.5	0.4	2.1	2.7	1000	470	260	9.2	0.28	23	0.28	2.1	15	74	0.048	0.039
R2.10月分	R2.10.1	R2.11.2	1.5	0.8	0.7	0.7	50	110	87	1.3	0.11	0.36	0.060	0.30	1.3	6.5	0.017	0.020
R2.11月分	R2.11.2	R2.12.1	1.5	0.7	0.8	1.1	10	140	150	3.4	0.14	32	0.11	1.2	19	88	0.027	0.021
R2.12月分	R2.12.1	R2.12.28	1.2	0.5	0.7	0.8	110	100	76	2.0	0.12	26	0.10	0.41	11	49	0.024	0.016
R3.1月分	R2.12.28	R3.2.1	2.7	1.3	1.4	1.7	83	130	160	5.4	0.17	53	0.23	1.2	19	73	0.045	0.030
R3.2月分	R3.2.1	R3.3.1	4.2	1.8	2.4	2.5	140	250	310	8.6	0.31	92	0.36	2.6	38	230	0.084	0.060
R3.3月分	R3.3.1	R3.4.1	3.9	2.3	1.6	2.3	110	350	330	4.0	0.25	38	0.15	1.4	13	52	0.046	0.030