

別紙 1－1

農政センターのトマト栽培施設及び設置されている設備機器等について、以下のとおり示す。令和7年度データ活用型技術指導に係る農業技師育成業務委託仕様書「3 委託業務内容（4）研修内容 イ農政センター内現場研修」では、以下に示した設備機器等を活用すること。

1 設備機器等

	5号温室	6号温室
面積	324 m ² （コリドー36 m ² 分を含む）	329 m ²
軒高	5.0 m	2.5 m
ベンチ長	28 m × 5 列	30 m × 5 列
部材	軽量鉄骨	パイプ
被覆	エフクリーン	エフクリーン
カーテン	2 層（保温・遮光）	2 層（保温・遮光）
ヒートポンプ	SPYP140A（DAIKIN）	SPYP140A（DAIKIN）
栽培装置	高設（ロックウール利用）	高設（ロックウール利用）
給液装置	スイコーマンαミニ（誠和）	スイコーマンαミニ（誠和）
給液制御及び統合環境制御装置	プロファインダーNext80（誠和）	プロファインダーNext80（誠和）
ハウス内環境測定器	プロファインダーⅣ（誠和）	プロファインダーⅣ（誠和）
炭酸ガス施用機	CO ₂ 施用システム真呼吸（誠和）	CO ₂ 施用システム真呼吸（誠和）
循環扇	風来坊Ⅱ（日農工業）	風来坊Ⅱ（日農工業）

2 栽培概要（予定）

	5号温室	6号温室
栽培期間	10月上旬定植後、6月末まで収穫	10月上旬定植後、6月末まで収穫
品種及び栽培株数	TY みそら 86 435 株 TY みそら 109 280 株	TY みそら 86 420 株 TY みそら 109 290 株

別紙 1 - 2

農政センター内現場研修 5・6号温室位置図

