23 . レディーミクストコンクリート の品質管理について

建設省官技発第 162 号

昭和 50 年 8 月 7 日

レディーミクストコンクリートの品質管理について

建設省官技発第 162 号 昭和 50 年 8 月 7 日

最近、民間建築工事に使用されたレディーミクストコンクリートについて、強度不足等の問題が生じているので下記事項に留意し、所轄発注工事にかかわる材料の品質管理について一層注意されたい。

記

1. レディーミクストコンクリートを使用する場合は、受注業者から購入先のレディーミクストコンクリート工場名を事前に報告させること。
2. レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査(JIS A 5308、8 検査)は、購入者である受注業者が直接行うよう指導すること。
止むを得ず生産者等に検査のため試験を代行させる場合でも受注業者がその試験に立会い、その試験結果を確認すること。
3. レディーミクストコンクリートの圧縮強度試験は、材令 7 日のものについて行い、強度上疑義がある場合には、品質が確認されるまで一時、当該レディーミクストコンクリートの使用を中止させること。
ただし、重要構造物以外で少量のレディーミクストコンクリートを使用する場合には、当該試験を省略することができる。
4. 以上の実施について受注業者に対し、その主旨の徹底を図ること。