

参 考 資 料

工事名 桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日
基準適用月

R 7. 8. 1
R 6. 10

担当課

若葉土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>概算数量発注方式 工事延長L=275m 幅員W=7.9m～9.9m 舗装面積A=2500m² 舗装工 表層工(中温化合物改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20 t=50mm) A=2070m² 表層工(廃PET活用高耐久As20 t=50mm)A=430m² 薄層カラー舗装(RPN-303)A=120m² 区画線工 一式</p>
<p>備考</p>	

設計内訳書

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
					工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
表層 夜間			中温化合材改質 型再 生密粒度 As20(スグ) m2 t=50mm		10					単-1号 週休補正有
表層(切削オーバーレイ) 夜間			中温化合材改質 型再 生密粒度 As20(スグ) m2 t=50mm		2,060					単-2号 週休補正有
表層 夜間			廃PET活用高耐久As20 t=50mm m2		9					単-3号 週休補正有
表層(切削オーバーレイ) 夜間			廃PET活用高耐久As20 t=50mm m2		421					単-4号 週休補正有
薄層加-舗装 夜間			RPN-303 m2		120					単-5号 週休補正有
路面切削工				式	1					
路面切削(小規模施工) 夜間			t=50 小型切削機0.35m 級 積込装置有 夜間 m2		19					単-6号
殻運搬 夜間			As殻 小型切削機 m3		1					単-7号 週休補正有
殻運搬 夜間			As殻 m3		124					単-8号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当 初	事業区分		主たる工種	
							道路維持・修繕	舗装工事	工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
溶融式区画線(外側線、車両通行帯境界線)			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	580					単-9号 週休補正有
溶融式区画線(中央線)			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	270					単-10号 週休補正有
溶融式区画線(車両境界線)			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	60					単-11号 週休補正有
溶融式区画線(ドット)			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	35					単-12号 週休補正有
溶融式区画線(停止線)			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	4					単-13号 週休補正有
溶融式区画線(矢印・文字)			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無し	m	220					単-14号 週休補正有
溶融式区画線(矢印・文字) 黄矢印文字15			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無し 黄	m	24					単-15号 週休補正有
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員 夜間			B 夜間	人日	20					単-16号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 昼間			B 昼間	人日	8					単-17号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-18号 週休補正有	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成				式	1					内-1号	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成						単価適用年月 歩掛適用年月	20250801 20250801
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成			枚	1				WYB00028
合 計								

1次単価表

表層 夜間		中温化合材改質 型再生密粒度 As20(スラック)		t	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		m2	1			CB410260 単 - 19号	
計									
単価									

1次単価表

表層(切削オーバーレイ) 夜間		中温化合材改質 型再生密粒度 As20(スラグ)		t	m2				
				単位		数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1			WB430210 単 - 20号			
計									
単価									

1次単価表

表層 夜間		廃PET活用高耐久As20 t=50mm		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		m2	1						CB410260 単 - 21号
計											
単価											

1次単価表

表層(切削オーバーレイ) 夜間		廃PET活用高耐久As20 t=50mm		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1						WB430210 単 - 22号
計											
単価											

1次単価表

薄層加舗装 夜間		RPN-303		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN - 303 100m2以上 （標準） 無 有 有 無 有 1.0m超え（標準）		m2	1					WB812020 単 - 23号
計										
単価										

1次単価表

路面切削（小規模施工） 夜間		t=50 小型切削機0.35m級 積込装置有 夜間		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
小型切削機 夜間		t=50mm 小型切削機0.35m級 積込装置有 夜間		m2		1			WYB00002	
計										
単価										

1次単価表

As殻 小型切削機		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	1			CB210110	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 24号	Z901145010
計							
単価							

1次単価表

殻運搬 夜間		As殻		単位	m3	数量		1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 6.5km以下 全ての費用		m3		1				CB430020	
A S 廃材処分費		処分地区：千葉		t		2.35				単 - 25号 Z901145010	
計											
単価											

1次単価表

溶融式区画線(外側線、車両通行帯境界線)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1					WB821210 単 - 26号		
計										
単価										

1次単価表

溶融式区画線(中央線)		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 27号			
計									
単価									

1次単価表

融融式区画線(車両境界線)		融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 28号			
計									
単価									

1次単価表

融融式区画線(ドット)		融融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 29号			
計									
単価									

1次単価表

融融式区画線(停止線)		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用		1			WB821210 単 - 30号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線(矢印・文字)		溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 31号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線(矢印・文字) 黄矢印文字15		溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		m	1					WB821210 単 - 32号
計										
単価										

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		B 夜間		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 単 - 33号
計										
単価										

1次単価表

交通誘導警備員 昼間		B 昼間		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 単 - 34号
計										
単価										

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1					WB010010 単 - 35号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				割増有 R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
土木一般世話役		%				割増有 R0125			
材料構成比率		%				割増有			
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	%				Z934104004			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					R0125 割増有	
特殊作業員		人					R0101 割増有	
普通作業員		人					R0102 割増有	
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t		12.573			Z934104004	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L		43			Z004130003	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日					WK430050 単 - 36号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日					WK430060 単 - 37号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日					WK430070 単 - 38号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430080 単 - 39号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430090 単 - 40号	
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004	

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設の層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm						
J06 アスファルト材料（一層目）	各種						
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3						
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 割増有			
運転手（特殊）		%				R0114 割増有			
特殊作業員		%				R0101 割増有			
土木一般世話役		%				R0125 割増有			
材料構成比率		%							
廃PET活用高耐久As(20)	ホリマ改質アスファルト 型添加動的安定度6,000回/m m以上	%				Y001102000-010			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%					L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%					L001060003
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
廃PET活用高耐久As(20)	ホ リマ-改質アスファルト 型添加動的安定度6,000回/m以上	%				Y001102000-010		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 41号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 42号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 43号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 44号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 45号		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設の層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm						
J06 アスファルト材料（一層目）	各種						
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3						
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート						

2次単価表

樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む） RPN - 303 100m2以上 （標準） 無 有 有 無 有 1.0m超え（標準）	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 3	m 2	1			Q001598029			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）								
J02 規格・仕様	RPN - 303								
J03 施工規模	100m2以上（標準）								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	有								
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有								
J07 コンクリート舗装面の施工	無								
J08 トップコートの有無	有								
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）有り 7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115 割増有
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%						M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 7.0km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%							R0115 割増有
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%							M000301005
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 6.5km以下 全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m		1,000			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		25			Z004354001
軽油				L		40			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線20cm 制約無し		m		1,000			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		760			Z004350009
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		33			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		33			Z004354001
軽油				L		43			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 20cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

WB821210

--	--

[illegible]

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000			Q001036025
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		25			Z004354001
軽油				L		44			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		破線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m		1,000				Q001036031
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		1,130				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		50				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		50				Z004354001
軽油				L		73				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,700					Z004350001
ガラスビーズ		0．106～0．850mm		k g	75					Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g	75					Z004354001
軽油				L	89					Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m		単位	m	数量	1,000	単価		
無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200				Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		30				Z004354001
軽油				L		120				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー		k g		684			Z004350009
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価		金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1						Z006811001	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

3次単価表

路面切削機運転					7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要		
運転手（特殊）				人							R0114		
軽油				L	235						割増有 Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日							M001131014		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004		
計													
単価													
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層											

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	43					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

名称		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位						
運転手（特殊）		人						R0114
軽油		L		48				割増有 Z006702002
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日						M001003038
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	27			割増有		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M000801009		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		人							R0114	
軽油		L		30					割増有 Z006702002	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日							L001060003	
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	235					割増有 Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m	供用日						M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	43					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

名称		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手（特殊）		人						R0114
軽油		L		48				割増有 Z006702002
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日						M001003038
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	27			割増有		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M000801009		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	30			割増有		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			L001060003		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 若葉土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名 市道舗装改良事業

工 事 名 桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)

工事場所 千葉市若葉区加曽利町地内

工事期間 令和 8年 1月24日迄

担 当 課

若葉土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
表層 夜間			中温化合材改質 型再生密粒度 As20(スラック) t=50mm	m2		10		概算
表層(切削オーバーレイ) 夜間			中温化合材改質 型再生密粒度 As20(スラック) t=50mm	m2		2,060		概算
表層 夜間			廃PET活用高耐久As20 t=50mm	m2		9		概算
表層(切削オーバーレイ) 夜間			廃PET活用高耐久As20 t=50mm	m2		421		概算
薄層加-舗装 夜間			RPN-303	m2		120		概算
路面切削工				式		1		
路面切削(小規模施工) 夜間			t=50 小型切削機0.35m級 積込装置有 夜間	式		1		
殻運搬 夜間			As殻 小型切削機	式		1		
殻運搬 夜間			As殻	式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線(外側線、車両通行帯境界線)			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		580		概算
溶融式区画線(中央線)			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		270		概算
溶融式区画線(車両境界線)			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m		60		概算
溶融式区画線(ドット)			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m		35		概算
溶融式区画線(停止線)			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m		4		概算
溶融式区画線(矢印・文字)			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無し	m		220		概算
溶融式区画線(矢印・文字) 黄矢印文字15			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚 1.5mm 無し 黄	m		24		概算
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 夜間			B 夜間	式		1		
交通誘導警備員 昼間			B 昼間	式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)
工事地名	千葉市若葉区加曽利町地内

2. 工事内容

1) 発注年月		1 2) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	若葉土木事務所維持建設課	1 3) 単価適用年月	2025年	8月	1日
3) 工事番号		1 4) 基準適用年月	2024年	10月	
4) 契約区分		1 5) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負代金額			
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		1 8) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	1 9) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	2 1) 処 分 費 等			
	至				
	2026年				
	1月				
	24日				
	年				
	月				
	日				
9) 地 区	千葉市				
1 0) 河川・路線					
1 1) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001102000-010	廃PET活用高耐久As(20)	ポ リマ-改質アスファルト 型添加動的安定度6,000回/mm以上	t	1.132					
Y001102000-010	廃PET活用高耐久As(20)	ポ リマ-改質アスファルト 型添加動的安定度6,000回/mm以上	%						

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（２０）	t	1.257				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	1,074.981				
Z006702002	軽油		L	1,285.211				
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（２０）	t	259.003				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1				
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	293.75				
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	k g	561.625				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	34.272					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	34.274					
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリ	k g	221.613					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 3	m 2	120					
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	579.998					
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	270					
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	59.998					
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	34.999					
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	3.998					
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	292.798					

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	桜木町小倉町線舗装改良工事(若7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型切削機 夜間	t=50mm 小型切削機0.35m級 積込装置有 夜間	m2	19					
	工事計画図書作成		枚	1					