資料9

現行学区での統合シミュレーション(全学年35人学級編制の場合)

平成25年5月1日現在の推計(速報値)に基づく(特別支援学級は除く。1~6年は35人編制で算出。)

「一」は35人学級編制にすると、現行の学級編制(1・2年:35人、3~6年:38人)の場合より学級数が1増える。

										学校規模	通	学	配置		施 設 • 設 備				
No.	マップ	統合パターン	年度	H27	H28	H29	H30	H31	最少	最大	単学級 住宅最遠から学校までのおおよその	距離 モノレール通り の横断	進学先中学校	中学校所在の重なり	公共施設	保有教室数 特別支援学級 ()は使用可能教室数 の設備	耐震工事の必要性	防災関連	子どもルーム
1		3校統合(東•南•旭)	学級数 6年生 5年生 4年生 2年生 1年生	4 (130) 4 (113) 4 (124) 4 (122) 3 (101) 3 (104)	<u>3</u> (104) <u>3</u> (94)		3(104) 3(94) 4(116) 3(93)	3(104) 3(94) 4(116) 3(93) 3(83)	19	22	東小区→南小 2.6 kr 南小区→東小 1.5 k なし 南小区→旭小 1.0 k 旭小区→南小 2.4 k 東小区→旭小 2.6 k	m あり 東一南 m		なし	南中	東小 25(24) 南小 25(23) 必要なし 旭小 34(32)	校舎 体育館東小 必要 必要 必要	南小:マンホールトイレ :備蓄倉庫 :非常用井戸	東小: 敷地内別棟南小: 敷地外
	東東	2校統合(北•西)	児童数 学級数 6年生 5年生 4年生 2年生 1年生	12 (2)(65) (2)(56) (2)(49) (2)(66) (2)(46) (2)(58)	658 12 (2)(56) (2)(49) (2)(66) (2)(46) (2)(58) (2)(48)	12 (2)(49) (2)(66) (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(51)	630 (2)(66) (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(51) (1)(30)	591 (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(51) (1)(30) (2)(42)	11	12 3 3	旭小区→東小 1.9k あり 0年度 1年 西小区→北小 1.4k 1年度 2年	m あり 北一西	西中	なし	西 中 南 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	北小 25(24) 西小 24(24) 西小 24(24)	校舎 体育館北小	北小:備蓄コンテナ:非常用井戸	北小:敷地内別棟 西小:校舎内
3		2校統合(北•西)	児童 学 6 5 4 5 4 5 1 児童 別 年 年 年 年 1 児童	12 (2)(65) (2)(56) (2)(49) (2)(66) (2)(46) (2)(58)	323 12 (2)(56) (2)(49) (2)(66) (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(48) 323	318 12 2(49) 2(66) 2(46) 2(58) 2(48) 2(51) 318	299 (2)(66) (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(51) (1)(30) (2)99	275 (2)(46) (2)(58) (2)(48) (2)(51) (1)(30) (2)(42) 275	11		あり O年度 1年 西小区→北小 1.4 k 1年度 2年	北一西	西中	なし	西 中 南 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	北小 25(24) 西小 24(24) 西小 24(24)	校舎 体育館 北小 西小 必要 必要	北小:備蓄コンテナ:非常用井戸	北小:敷地内別棟 西小:校舎内
	西東東	2校統合(南•旭)	学 名 年 5 4 5 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 1	12 (2)(62) (2)(64) (2)(59) (2)(50) (2)(53) (2)(50)	12 (2)(64) (2)(59) (2)(50)	12 (2)(59) (2)(50) (2)(53) (2)(50) (2)(57) (2)(48) (317)	12 (2)(50) (2)(53) (2)(50) (2)(57) (2)(48) (2)(53) (311)	12 (2)(53) (2)(50) (2)(57) (2)(48) (2)(53) (2)(50) 311	12	12	南小区→旭小 1.0k なし 旭小区→南小 2.4k	南一旭	南中	なし	南中	南小 25(23) 必要なし 旭小 34(32)	校舎 体育館南小 必要 必要	南小:マンホールトイレ : 備蓄倉庫 : 非常用井戸	南小:敷地外 旭小:校舎内
		東小	学級 6年 5年 4年 3年 1年 児童	13 2(68) 2(49) 2(65) 3(72) 2(48) 2(54)	13 (2)(49) (2)(65) (3)(72) (2)(48) (2)(54) (2)(37) (325)	13 (2)(65) (3)(72) (2)(48) (2)(54) (2)(37) (2)(68) (344)	13 (3)(72) (2)(48) (2)(54) (2)(37) (2)(68) (2)(40) (3)19	2)(48) 2)(54) 2)(37) 2)(68) 2)(40) 1)(33) 280	11	l l	あり 1年度 東小区→東小 1.9 k 1年	m	御成台 → 西中 その他 → 南中	なし		東小 25(24) 必要なし	校舎 体育館東小 必要		東小: 敷地内別棟
		3校統合(西•南•旭)	学級数 6年生 5年生	19 4(109) 3(99) 3(82) 3(90) 3(80) 3(78)	18 (3)(99) (3)(82) (3)(90) (3)(80)	18 (3)(82) (3)(90) (3)(80) (3)(78) (3)(82) (3)(74) (486)	(3)(90)	16 (3)(80) (3)(78) (3)(82) (3)(74) (2)(68) (2)(66) (448)	16	19	西小区→南小 1.3 k 南小区→西小 1.8 k なし 南小区→旭小 1.0 k 旭小区→南小 2.4 k 西小区→旭小 1.8 k 旭小区→西小 2.8 k	m あり 南一旭 m		あり	西 中 南 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	西小 24(24) 南小 25(23) 必要なし 旭小 34(32)	校舎 体育館 西小 必要 必要 南小 必要 旭小 必要 必要	南小:マンホールトイレ :備蓄倉庫 :非常用井戸	西小:校舎内南小:敷地外
	南加	2校統合(北•東)	学級 6年 5年 4年 3年 2年 1年 児童	3(86) 2(70) 3(91) 3(98) 2(67) 3(84)	15 (2)(70) (3)(91) (3)(98) (2)(67) (3)(84) (2)(60) 470	16 (3)(91) (3)(98) (2)(67) (3)(84) (2)(60) (3)(93) (493)	15 (3)(98) (2)(67) (3)(84) (2)(60) (3)(93) (2)(55) 457	14 (2)(67) (3)(84) (2)(60) (3)(93) (2)(55) (2)(59) 418	14	16	北小区→東小 3.0 k なし 東小区→北小 2.5 k	なし	御成台 北 小 西 中 その他 → 南 中	なし		北小 25(24) 東小 25(24) 東小 25(24)	校舎 体育館 北小 東小 必要	北小:備蓄コンテナ: 非常用井戸	北小: 敷地内別棟東小: 敷地内別棟

									学校規模			通			配置					施 設 • 設 備		
No.	マップ	統合パターン	年月	E H27	H28	H29	H30	H31	最少	最大	単学級	主宅最遠から学校までのお	およその距離	モノレール通り の横断	進学先中学校	中学校所在の重なり	C 公共施設	保有教室数 ()は使用可能教室数	特別支援学級 の設備	耐震工事の必要性	防災関連	子どもルーム
4	t	3校統合(北•東•旭)	2年	生 生 4 (132 生 4 (117 生 4 (124) 4(107)	(4)(124) (3)(90) (4)(107) (3)(81)	21 4)(124) 3)(90) 4)(107) 3)(81) 4)(111) 3)(78)	20 (3)(90) (4)(107) (3)(81) (4)(111) (3)(78) (3)(79)	20	23	なし	北小区→東小 2 東小区→地小 2 地小区→東小 3	2. 5 km 2. 6 km 1. 9 km	なし	御成台	なし		北小 25(24) 東小 25(24) 旭小 34(32)	東小の場合:要 旭小の場合:要	校舎 体育館 北小 東小 必要 旭小 必要 必要	北小:備蓄コンテナ: 非常用井戸	北小:敷地内別棟東小:敷地内別棟旭小:校舎内
	東東	2校統合(西•南)	児 学 6 5 4 3 2 1 児 見	数 12 数 2(63 生 2(59 生 2)(56 生 2)(56 生 2)(57 生 2)(57 生 2)(55 数 354	629 12) (2)(59)) (2)(56)) (2)(64)) (2)(57)	630 12	591 12 (2)(64) (2)(57) (2)(55) (2)(61) (2)(56) (2)(45) (338)	546 12 (2)(57) (2)(55) (2)(61) (2)(56) (2)(45) (2)(46) (320	12	12	なし	旭小区→北小 2 西小区→南小 1 南小区→西小 1	2. 9 km 1. 3 km	なし	西小→西中南小→南中	あり	西 中 南 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	西小 24(24)	必要なし	校舎 体育館 西小 必要 必要 南小 必要	南小:マンホールトイレ : 備蓄倉庫 : 非常用井戸	西小:校舎内南小:敷地外
5	**************************************	3校統合(北•西•南)	第654321児学 紹年年年年年 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	生 (3)(81 生 (3)(80 生 (3)(90 生 (3)(76 生 (3)(85 494	 3(82) 3(90) 3(76) 3(85) 	18 (3)(82) (3)(90) (3)(76) (3)(85) (3)(84) (3)(81) (498) 17	17 (3)(90) (3)(76) (3)(85) (3)(84) (3)(81) (2)(60) 476 16	17 3(76) 3(85) 3(84) 3(81) 2(60) 3(72) 458 15	17	18	なし	北小区→西小 2 西小区→南小 1 南小区→南小 1 北小区→南小 2 南小区→木 2	1. 4 km 1. 3 km 1. 8 km 3. 6 km	北一西	北小•西小→西中	あり	西 中 南 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	北小 25(24) 西小 24(24) 南小 25(23)	西小の場合:要 南小の場合:要	校舎 体育館 北小 西小 必要 必要 南小 必要	北小: 備蓄コンテナ : 非常用井戸 南小: マンホールトイレ : 備蓄倉庫 : 非常用井戸	北小:敷地内別棟西小:校舎内南小:敷地外
	東	2校統合(東•旭)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	生 生 3(89 生 3(91 生 3(98 生 3(71 生 3(77	3(98)3(71)3(77)	(3)(98) (3)(71)	3(98) 3(71) 3(77) 2(58) 3(86) 2(63) 453	3(71) 3(77) 2(58) 3(86) 2(63) 2(53) 408	15	19	なし	東小区→旭小 2 旭小区→東小 1		なし	御成台 → 西中 その他 → 南中	なし		東小 25(24) 旭小 34(32)	必要なし	校舎 体育館 東小 必要 旭小 必要 必要		東小:敷地内別棟 旭小:校舎内
6	地	3校統合(北•西•東)	学 6 5 4 3 2 1	数 生 生 (13) 生 生 (11) 生 生 (13) 生 (13) 生 (13) (14) (13) 生 (14) (14)	21 3) (3)(105) 5) (4)(114) 4) (138) 3) (3)(94)	22 4(114) 4(138) 3(94) 4(112) 3(85)	20 4)(138) 3)(94) 4)(112) 3)(85) 4)(119) 2)(70) 618	19 (3)(94) (4)(112) (3)(85) (4)(119) (2)(70) (3)(75) (5)	19	22	なし	北小区→西小 2 西小区→東小 3 東小区→東小 2 東小区→西小 2	1. 4 km 3. 0 km 2. 5 km 1. 4 km	北一西	北小·西小 御成台 → 西中 その他 → 南中		西 中 公民館 コミュニティセンター 千城台高校	北小 25(24) 西小 24(24) 東小 25(24)	西小の場合:要 東小の場合:要	校舎 体育館 北小 西小 必要 必要 東小 必要	北小:備蓄コンテナ:非常用井戸	北小: 敷地内別棟 西小: 校舎内 東小: 敷地内別棟
		2校統合(南•旭)	更 紹 年 年 年 年 年 年 年 年 年 章 1 児	生 生 生 生 生 生 生 2(59 生 2(50 生 2(50 生 2(50	(2)(59)	12 (2)(59) (2)(50) (2)(53) (2)(50) (2)(57) (2)(48) (3) 317	12 (2)(50) (2)(53) (2)(57) (2)(48) (2)(53) (3) (3) (3)	12 (2)(53) (2)(50) (2)(57) (2)(48) (2)(53) (2)(50) 311	12	12	なし	南小区→旭小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		あり南一旭	南小・旭小→南□	なし	南中	南小 25(23) 旭小 34(32)	必要なし	校舎 体育館南小 必要 必要	南小:マンホールトイレ :備蓄倉庫 :非常用井戸	南小: 敷地外 旭小: 校舎内