

・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

配置する部屋	備品什器	参考型式 要求性能	数量	単位	備考	調達	
						市	DBO
【収蔵】							
一般収蔵庫	中量棚	幅1500×奥行620×高2100 相当 棚板耐荷重300kg以上 収蔵庫内で積層、または中二階に配置	240	台	中二階構造部分は建設工事		●
	マップケース	図面収納用 A0収納 5段 ベース付き	10	台			●
	ドライキャビネット	写真収蔵用	3	台			●
特別収蔵庫 内装・木製棚等は建設・展示施工費を含む							
収蔵庫共通	温湿度データロガー	TAKIYA KK-TR-72-WB 相当	10	台			●
	収蔵庫共通機材	脚立・台車・掃除機 等	1	式		○	
展示エリア搬入口 (トラックヤード・作業室)	工具棚	幅1800×奥行620程度	2	台			●
	工具類	梱包・開梱用工具類・作業台等	1	式		○	
【調査研究】							
調査研究エリア共通 (研究室・分析研究室)	デスク	1200x700x720 引き出し付き	6	台			●
	オフィスチェア	可動肘 ローバック キャスター (コクヨ ウィザード4相当)	6	脚			●
	デスク	1000x700x720	3	台	ワークステーション用		●
	オフィスチェア	肘無し・キャスター椅子(コクヨ エディア相当)	3	脚	ワークステーション用		●
	書類収納庫・書棚	両開き棚・書棚・書類ラック等	1	式			●
	研究室等 共通備品類	ホワイトボード プロジェクタ・スクリーン 等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
研究室	ワークステーション/大型PC(画像・3Dモデル分析)	MS Office(Access含む)・Adobe CC・CAD(AUTOCAD互換)・うち一台にフォトグラメトリアプリ (AGI Meta Shape等)インストール モニタ他付属品含む	3	セット		○	
	大型プリンター A1ロール	HP Design Jetシリーズ等	1	台		○	
	3Dプリンター	熱溶解積層方式 最大造形範囲:1辺20cm以上 最小積層ピッチ0.1mm以下 現行モデルより選定	2	台		○	
	NAS	10TB以上	1	台		○	
	プリンタ複合機	A3 カラーレーザー複合機 EPSON LP-M8180 現行相当品	1	台		○	
分析研究室	走査型電子顕微鏡:圧痕観察用成分分析	・卓上型電子顕微鏡 ・実体顕微鏡 ・シテム生物顕微鏡 ・偏光顕微鏡(3眼) ・各顕微鏡用カメラ	1	式		○	
標本収納室	スチール棚	ダルトン/MBL64L5-S 相当 W1255 D910 H1800	2	台			●
	標本庫	ITOKI/スチール製ペーパーケース 2列10段 相当 W536 D332 H956 トレー寸法:W231×D312×H74	10	台	2段積み		●
ミーティングルーム	液晶モニタ	50インチ以上	1	台			●
	会議テーブル	1800x450x720	6	脚			●
	椅子	スタッキングチェア	18	脚			●
	ミーティングルーム用事務用品	ホワイトボード等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
収蔵・発掘資料整理室	デスクトップPC	MS Office(Access含む)・Adobe CC インストール済み Adobe photoshop の導入時現行バージョンの推奨環境を満たすものとする。 24inch以上の液晶モニタ・ペンタブレット・その他付属品含む	3	セット		○	
	ノートPC	MS Office(Access・PP含む)・Adobe CC インストール済み Adobe photoshop の導入時現行バージョンの最低動作環境を満たすものとする。 モニタ15.6inch以上	3	台		○	
	プリンタ複合機	A3 カラーレーザー複合機 EPSON LP-M8180 現行相当品	1	台		○	
	デスク	1200x700x720 引き出し付き	3	台	デスクトップPC用		●
	オフィスチェア	肘無し・キャスター椅子(コクヨ エディア相当)	3	台	デスクトップPC用		●
	中量棚	幅1500×奥行6200×高1800 棚板耐荷重300kg以上 ダルトン/MBL65M5-S	4	台			●
	作業台	ダルトン 中央大型実験台 GM2D-AA6M-AA00 幅1800×奥行1500	4	台			●

・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

配置する部屋	備品什器	参考型式 要求性能	数量	単位	備考	調達	
						市	DBO
保存研究室	中量棚	ダルトン/MBL66M5-S W1855 D620 H1800	1	台			●
	薬品棚	ダルトン/収納戸棚 CM3A-CP6S-AA00 W1800 D450/550 H2453	1	台			●
	保存研究室用機材	トロ船など	1	式		○	
	ステンレス作業台(引出し収納付き)	ダルトン/ステンレス作業台 US2B-AS6M-AA00 W1800 D750 H850	1	台			●
	スチール棚	ダルトン/MBL65M5-S	1	台			●
	大型冷凍庫(上開きタイプ)	アルジヤ/AR-BD325-NW 日本フリーザー/D-396HC 相当	1	台			●
	大型冷凍庫(引き出しタイプ)	ダレイ/SD-318 同等性能品の日本フリーザー/GS-3120HC 相当	1	台			●
	ドラフトチャンバー	ダルトン/ドラフトチャンバー 活性炭上部搭載型 DFC11-AA18-HA40 相当 W1800 D850 H2585	1	台	建設で排気系統を整備		●
	薬品器具戸棚(ボトラーキャビネット)	ダルトン/ボトルキャビネット BC-3 相当 W440 D620 H800	1	台			●
	標本制作器具類	・寸胴鍋(IH対応・外径420・深さ400・蓋付) ・恒温器・保温プレート ・オートミルター ・岩石切断機・岩石研磨機 ・投げ込み式ヒーター(パイプヒーター) ・八光電機/BWA1210 各1台 程度	1	式		○	
研究資料庫	中量棚	幅1500×奥行620×高1800相当 棚板耐荷重300kg以上 ダルトン MBLシリーズ(MBL65M5)	14	台			●
書庫	稼働書棚(クランクハンドル式)	金剛 TKZ-371-237 相当 W900×D510×H2273 4連 20列 相当 室形状に合わせて変動	1	台	建設工事で埋込レール設置		●
	中量棚	幅1500×奥行620×高1800 棚板耐荷重300kg以上 ダルトン/MBL65M5-S	2	台			●
	蔵書管理用PC	・デスクトップPC ・A4レーザープリンター	1	セット		○	
研究エリア搬入口	資料搬入用機材	・高圧洗浄機 ・電動リフト付き台車	1	式		○	
屋外水洗場	水洗選別装置 ウォーターセパレーション用機材	メッシュカゴ(5mm、2.5mm、1mm)各1個 対応する沈殿槽 等 第一合成 ウォーターセパレーション 相当	1	式		○	
撮影室	立面用撮影台	Manfrotto 220 相当	1	台			●
	俯瞰用無影撮影台	トヨ 4051 相当 (工場からの輸送設置費含む)	1	台			●
	ターンテーブル	電動ターンテーブル Syrop Genie Mini2 相当	1	台			●
	背景紙ロール	背景紙・バトン サベージ2.72x11m 55色同一価格	1	式			●
	背景紙巻き上げ装置		1	式			●
	オートポール	ポール・クランプ 2.7mポール10本、スーパークランプ10個、延長パイプ2m2 本、1.5m2本、スーパークランプを接続部品4個	1	式			●
	カメラ用ブームスタンド・三脚	CAMBO UST Stand 2.7m 相当	1	式			●
		雲台	1	式			●
	ストロボ ジェネレーター 反射傘等	ジェネレーター コメント CS-2400Tii 相当	2	式			●
		ストロボヘッド	4	式			●
		アンブレラ・ソフトボックス	1	式			●
	長机	1800×450×720 (コクヨ リーフライン相当)	1	台			●
	椅子	肘無し・キャスター椅子(コクヨ エディア相当)	1	脚			●
	カメラ	デジタルカメラ (レンズ交換式 センサーサイズ35mm 4000万画素以上を 想定) Nikon Z7シリーズ Sony α7シリーズ等 相当	1	台			●
交換レンズ 24-70mm等標準ズーム 全域f2.8 以上		1	本			●	
交換レンズ 単焦点マイクロレンズ		1	本			●	
カメラ用付属品 (ACアダプター等・その他スタジオ設備との接続に必要なもの)		1	式			●	
撮影室備品類	・レフ板 ディフューザー カラーチャート等消耗機材 ・テザー撮影用大型ノートPC	1	式		○		

・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

配置する部屋	備品什器	参考型式 要求性能	数量	単位	備考	調達	
						市	DBO
【展示】							
展示ケース・免震台・照明は展示施工費に含む							
展示室共通	温湿度データロガー	TAKIYA KK-TR-72-WB 相当	10	台			●
	置き式免震台	展示施工費に含む	20	台程度			●
	展示室共通機材	脚立・レーザー墨出・レーザー測距計・インパクトドライバ他	1	式		○	
展示準備室	中量棚	幅1800×奥行620×高2100 棚板耐荷重300kg以上 ダルトン MBLシリーズ(MBL65M5)	4	台			●
常設展示室	壁面展示ケース	展示施工費に含む 必要数	1	式			●
	独立展示ケース	展示施工費に含む 行灯ケース・のぞきケース等 必要数	1	式			●
企画展示室	展示台座	折り畳み式 大・中各種	15	台			●
	展示用資材	ピクチャレールフック・アクリルキューブなど	1	式			●
	壁面展示ケース	展示施工費に含む 壁面2面以上	1	式			●
	独立展示ケース	展示施工費に含む 行灯ケース3台以上 のぞきケース3台以上 室形状による必要数	1	式			●
【管理】							
事務室共通 (事務室・館長室)	デスク	1200x700x720 引き出し付き	5	台			●
	オフィスチェア	可動肘 ローバック キャスター (コクヨ ウィザード4相当)	5	脚			●
	書類収納庫・書棚	両開き棚・書棚・書類ラック等	1	式			●
	事務室共通備品	ホワイトボード・傘立て 等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
	プリンタ複合機	A3 カラーレーザー複合機 EPSON LP-M8180 現行相当品	1	台		○	
	応接室備品	ローテーブル・ソファー・アームチェア2台・スツール	1	式			●
会議室	会議室用長机	1800×450×720 (コクヨ リーフライン相当)	2	台			●
	会議室用椅子	スタッキングチェア	6	脚			●
	液晶モニタ	40型以上	1	台			●
更衣室	更衣室ロッカー	3人用×12台	12	台			●
スタッフ室	デスク		1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
	オフィスチェア		1	式			●
	長机		1	式			●
	椅子		1	式			●
ベビースペース	授乳ソファ	Combi JS31S 相当	1	脚			●
	サイドテーブル	授乳ソファ脇で使用	1	台			●
	おむつ替え台	ヤマサキ G-001相当	2	台			●
	ベビースペース用備品	おむつ用ごみ箱等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
救護室	救護ベッド		1	式			●
	救護室備品	クロススクリーン等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
警備員室	デスク	1000x700x720	2	台			●
	オフィスチェア	肘無し・キャスター椅子(コクヨ エディア相当)	2	台			●
	書類収納庫	両開き扉・ラテラル 等	1	式			●
	事務用品・備品	ホワイトボード等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●

・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

配置する部屋	備品什器	参考型式 要求性能	数量	単位	備考	調達	
						市	DBO
【教育普及】							
講堂	長机	1800×450×720 (コクヨ リーフライン相当)	27	台			●
	講演台		1	台			●
	椅子	スタッキングチェア	90	脚			●
	ホワイトボード	1915×628×1800	2	面			●
	チェアポーター	30脚収納	3	台			●
土器づくり工房	作業台	ダルトン 中央大型実験台 GM2D-AA6M-AA00 幅1800×奥行1500	1	台			●
	電気式陶芸窯	設置式 炉内 一辺40～50cm程度	1	台			●
	中量棚	幅1500×奥行620×高1800 棚板耐荷重 ダルトン/MBL65M5-S 300kg以上 ダルトン MBLシリーズ	2	台			●
活動ルーム	長机	1800×450×720 (コクヨ リーフライン相当)	10	脚			●
	椅子	スタッキングチェア	20	脚			●
	活動ルーム備品	ホワイトボード・コイン式コピー機等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
	チェアポーター	30脚収納	1	台			●
【共通】							
エントランス他 共用部分	傘立て	120本分程度	1	式			●
	コインロッカー	コインリターン式 24～30扉程度 内寸350×410×300以上 8～10扉 ×3台を想定	1	式			●
	共用部備品類	AED・貸出用車いす・ベビーカー・パンフレットスタンド・休憩用椅子・ゴミ箱 等	1	式	要求水準等を考慮の上、適切な数量、内容を提案すること。		●
飲食・ミュージアムショップ	附帯事業に必要な什器・備品は事業者が調達する(サービス対価範囲外)						