令和5年度 年次事業報告書

千葉市民会館 千葉市文化センター

指定管理者(公財)千葉市文化振興財団

1 施設利用状況

(1) 千葉市民会館 別紙 使用状況表参照

別紙 数値目標達成状況参照 別紙 減免・割引実績参照

(2) 千葉市文化センター 別紙 使用状況表参照

別紙 数值目標達成状況参照 別紙 減免・割引実績参照

共通事項 別紙 処分件数及び情報公開について

(施設使用許可申請書類は、事業所で保管)

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

	開	館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目		4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能!	∃数(A)	493	493	509	1, 002	469	1, 471	510	1, 981
	使用日数	(B)	272	272	289	561	287	848	332	1, 180
	使用率(B/	′A) %	55. 17%	55. 17%	56. 78%	55. 99%	61. 19%	57. 65%	65. 10%	59. 57%
	使用可能	回数(C)	1, 479	1, 479	1, 527	3, 006	1, 402	4, 408	1, 530	5, 938
		午前	186	186	206	392	218	610	270	880
	使用回数 午後		231	231	272	503	265	768	313	1, 081
	使用凹刻	夜間	57	57	73	130	82	212	78	290
		計(D)	474	474	551	1, 025	565	1, 590	661	2, 251
	稼働率(D/	(C)	32. 05%	32. 05%	36. 08%	34. 10%	40. 30%	36. 07%	43. 20%	37. 91%
市民会館	使用可能[屋除く)	回数(楽 (E)	957	957	987	1, 944	919	2, 863	990	3, 853
(計)	4 W	午前	119	119	125	244	153	397	178	575
	使用回数 (楽屋除	午後	174	174	187	361	199	560	220	780
	(米産际	夜間	41	41	55	96	54	150	46	196
	• ,	計(F)	334	334	367	701	406	1, 107	444	1, 551
	稼働率 (3) く)(F/E)	楽屋除	34. 90%	34. 90%	37. 18%	36. 06%	44. 18%	38. 67%	44 . 85%	40. 25%
	使用件数		312	312	322	634	331	965	374	1, 339
	使用件数 (楽屋除	<)	236	236	233	469	257	726	277	1, 003
	入場者数		23, 726	23, 726	25, 731	49, 457	20, 617	70, 074	24, 320	94, 394
	入場者数 除く)	(楽屋	23, 074	23, 074	25, 002	48, 076	20, 144	68, 220	23, 587	91, 807

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

	開	館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目		8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能!	∃数(A)	502	2, 483	493	2, 976	510	3, 486	485	3, 971
	使用日数	(B)	314	1, 494	272	1, 766	344	2, 110	361	2, 471
	使用率(B/	′A) %	62. 55%	60. 17%	55. 17%	59. 34%	67. 45%	60. 53%	74. 43%	62. 23%
	使用可能回数(C)		1, 504	7, 442	1, 479	8, 921	1, 524	10, 445	1, 451	11, 896
		午前	238	1, 118	216	1, 334	281	1, 615	283	1, 898
	使用回数	午後	295	1, 376	248	1, 624	318	1, 942	342	2, 284
	使用凹刻	夜間	117	407	58	465	67	532	76	608
		計(D)	650	2, 901	522	3, 423	666	4, 089	701	4, 790
	稼働率(D/	(C)	43. 22%	38. 98%	35. 29%	38. 37%	43. 70%	39. 15%	48. 31%	40. 27%
市民会館	使用可能[屋除く)	回数(楽 (E)	983	4, 836	957	5, 793	989	6, 782	949	7, 731
(計)	+	午前	144	719	165	884	185	1, 069	176	1, 245
	使用回数	午後	205	985	199	1, 184	227	1, 411	225	1, 636
	(米座际	夜間	52	248	43	291	55	346	58	404
	.,	計(F)	401	1, 952	407	2, 359	467	2, 826	459	3, 285
	稼働率 (3 く)(F/E)	楽屋除	40. 79%	40. 36%	42. 53%	40. 72%	47. 22%	41. 67%	48. 37%	42. 49%
	使用件数		340	1, 679	327	2, 006	388	2, 394	413	2, 807
	使用件数 (楽屋除	<)	239	1, 242	271	1, 513	288	1, 801	293	2, 094
	入場者数		19, 644	114, 038	19, 931	133, 969	28, 231	162, 200	29, 264	191, 464
	入場者数 除く)	(楽屋	18, 902	110, 709	19, 468	130, 177	27, 456	157, 633	28, 361	185, 994

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

	開	館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目		12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日	∃数(A)	459	4, 430	439	4, 869	466	5, 335	510	5, 845
	使用日数((B)	279	2, 750	236	2, 986	258	3, 244	317	3, 561
	使用率(B/	′A) %	60. 78%	62. 08%	53. 76%	61. 33%	55. 36%	60. 81%	62. 16%	60. 92%
	使用可能回数(C)		1, 369	13, 265	1, 317	14, 582	1, 382	15, 964	1, 530	17, 494
		午前	210	2, 108	181	2, 289	210	2, 499	223	2, 722
	使用回数	午後	270	2, 554	220	2, 774	258	3, 032	282	3, 314
	医用凹数	夜間	106	714	69	783	82	865	100	965
		計(D)	586	5, 376	470	5, 846	550	6, 396	605	7, 001
	稼働率(D/	(C)	42. 80%	40. 53%	35. 69%	40. 09%	39. 80%	40. 07%	39. 54%	40. 02%
市民会館	使用可能[屋除く)	回数(楽 (E)	889	8, 620	879	9, 499	905	10, 404	990	11, 394
(計)	# m m **	午前	138	1, 383	124	1, 507	150	1, 657	141	1, 798
	使用回数 (楽屋除	午後	191	1, 827	160	1, 987	195	2, 182	197	2, 379
	(未座际	夜間	68	472	62	534	72	606	70	676
	` '	計(F)	397	3, 682	346	4, 028	417	4, 445	408	4, 853
	稼働率 (₹く) (F/E)	楽屋除	44. 66%	42. 71%	39. 36%	42. 40%	46. 08%	42. 72%	41. 21%	42. 59%
	使用件数		321	3, 128	267	3, 395	318	3, 713	362	4, 075
	使用件数 (楽屋除・	<)	234	2, 328	203	2, 531	248	2, 779	266	3, 045
	入場者数		22, 409	213, 873	18, 908	232, 781	21, 766	254, 547	28, 279	282, 826
	入場者数 除く)	(楽屋	21, 713	207, 707	18, 414	226, 121	21, 293	247, 414	27, 514	274, 928

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

	開	館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	1	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能	日数(A)	19	19	18	37	19	56	19	75
	使用日数	(B)	16	16	17	33	16	49	19	68
	使用率(B/	/A) %	84. 21%	84. 21%	94. 44%	89. 19%	84. 21%	87. 50%	100.00%	90. 67%
	使用可能[回数(C)	57	57	54	111	56	167	57	224
大ホール		午前	16		17		15		19	
(平日)	使用回数	午後	13	13	14		13		18	
() = /	区川四奴	夜間	1	1	6		4		5	
		計(D)	30	30	37		32		42	
	稼働率(D/	′C)	52. 63%	52. 63%	68. 52%	60.36%	57. 14%	59. 28%	73. 68%	62. 95%
	使用件数		20	20	18		18		22	
	入場者数		10, 288	10, 288	11, 196	21, 484	8, 985	30, 469	8, 870	39, 339
	使用可能I		10	10	11	21	8		11	
	使用日数		10	10	11		8		10	
	使用率(B/			100.00%		100.00%	100.00%		90. 91%	
	使用可能[30	30	33	63	24	87	33	120
大ホール		午前	10	10	11	21	7	28	10	38
(土・日・	使用回数	午後	10	10	11	21	8		10	
祝日)	医用凹数	夜間	4	4	8	12	5		7	
		計(D)	24	24	30	54	20		27	101
	稼働率(D/	(C)	80. 00%	80.00%	90. 91%	85. 71%	83. 33%	85. 06%	81. 82%	84. 17%
	使用件数		13	13	11	24	8	32	14	46
	入場者数		5, 684	5, 684	6, 920	12, 604	3, 720	16, 324	6, 670	22, 994
	使用可能I		29	29	29	58	27	85	30	115
	使用日数		26	26	28		24		29	
	使用率(B/		89. 66%	89. 66%	96. 55%	93. 10%	88. 89%		96. 67%	
	使用可能[_	87	87	87		80		90	
大ホール		午前	26	26	28		22		29	
(計)	使用回数	午後	23	23	25		21		28	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		夜間	5	5	14		9	28	12	
		計(D)	54	54	67		52		69	
	稼働率(D/	/C)	62. 07%	62. 07%	77. 01%		65. 00%		76. 67%	
	使用件数		33	33	29		26		36	
	入場者数		15, 972	15, 972	18, 116	34, 088	12, 705	46, 793	15, 540	62, 333

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

		館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目	1	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能!		20	95	19				18	152
	使用日数		20		19		20		17	144
	使用率(B/		100.00%	92. 63%	100.00%	93.86%	100.00%	94. 78%	94. 44%	94. 74%
	使用可能	回数(C)	60	284	57		59		54	454
大ホール		午前	18		19		20	124	15	139
(平日)	使用回数	午後	17		17		18		16	126
() = /	区川四奴	夜間	13		7		3	39	7	46
		計(D)	48	189	43	232	41	273	38	311
	稼働率(D/	(C)	80.00%	66. 55%	75. 44%	68. 04%	69. 49%	68. 25%	70. 37%	68. 50%
	使用件数		24	102	24	126	21	147	20	167
	入場者数		8, 680	48, 019	8, 566	56, 585	12, 460	69, 045	11, 651	80, 696
	使用可能!	日数(A)	9	49	10	59	10	69	10	79
	使用日数((B)	9	48	8	56	10	66	10	76
	使用率(B/	′A) %	100.00%	97. 96%	80.00%	94. 92%	100.00%	95. 65%	100.00%	96. 20%
	使用可能	回数(C)	27	147	30	177	30	207	30	237
大ホール		午前	9		8	55	10	65	10	75
(土・日・	使用回数	午後	9		8	56	10	66	10	76
祝日)	医用凹数	夜間	7	31	6	37	4	41	4	45
		計(D)	25	126	22	148	24	172	24	196
	稼働率(D/	(C)	92. 59%	85. 71%	73. 33%	83. 62%	80.00%	83. 09%	80.00%	82. 70%
	使用件数		9	55	10		12	77	12	89
	入場者数		3, 200	26, 194	3, 470	29, 664	5, 900	35, 564	7, 330	42, 894
	使用可能[29		29		30		28	231
	使用日数	(B)	29	136	27		30		27	220
	使用率(B/	′A) %	100.00%	94. 44%	93. 10%	94. 22%	100.00%	95. 07%	96. 43%	95. 24%
	使用可能	回数(C)	87		87		89	607	84	691
大ホール		午前	27	132	27	159	30	189	25	214
スポール (計)	使用回数	午後	26	123	25		28	176	26	202
(#17	及加凸级	夜間	20		13		7		11	91
		計(D)	73	315	65		65		62	507
	稼働率(D/	(C)	83. 91%	73. 09%	74. 71%				73. 81%	73. 37%
	使用件数		33		34		33		32	256
	入場者数		11, 880	74, 213	12, 036	86, 249	18, 360	104, 609	18, 981	123, 590

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

		館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目	1	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能	∃数(A)	19	171	15	186	17	203	19	222
	使用日数	(B)	18	162	13	175	17	192	17	209
	使用率(B/	′A) %	94. 74%	94. 74%	86. 67%	94. 09%	100.00%	94. 58%	89. 47%	94. 14%
	使用可能[回数(C)	56	510	45	555	51	606	57	663
		午前	17	156	12	168	14	182	15	197
大ホール (平日)	使用回数	午後	17	143	10	153	15	168	15	183
(+4)	使用凹数	夜間	9	55	4	59	1	60	8	68
		計(D)	43	354	26	380	30	410	38	448
	稼働率(D/	(C)	76. 79%	69. 41%	57. 78%	68. 47%	58. 82%	67. 66%	66. 67%	67. 57%
	使用件数		20	187	14	201	17	218	23	241
	入場者数		7, 870	88, 566	5, 906	94, 472	7, 700	102, 172	11, 925	114, 097
	使用可能	∃数(A)	8	87	9	96	10	106	11	117
	使用日数	(B)	8	84	9	93	10	103	11	114
	使用率(B/	′A) %	100.00%	96. 55%	100.00%	96.88%	100.00%	97. 17%	100.00%	97. 44%
	使用可能[回数(C)	24	261	27	288	29	317	33	350
大ホール		午前	8	83	9	92	9	101	11	112
(土・日・	使用回数	午後	8		9	93	9	102	11	113
祝日)	医用凹数	夜間	5	50	5	55	5	60	6	66
		計(D)	21	217	23	240	23	263	28	291
	稼働率(D/	(C)	87. 50%	83. 14%	85. 19%	83. 33%	79. 31%	82. 97%	84. 85%	83. 14%
	使用件数		9	98	10	108	11	119	14	133
	入場者数		5, 440	48, 334	6, 017	54, 351	4, 400	58, 751	7, 215	65, 966
	使用可能I		27	258	24	282	27	309	30	339
	使用日数		26	246	22	268	27	295	28	323
	使用率(B/		96. 30%		91. 67%		100.00%	95. 47%	93. 33%	95. 28%
	使用可能[80		72		80		90	1, 013
大ホール		午前	25	239	21	260	23	283	26	309
スポール (計)	使用回数	午後	25		19		24		26	296
\H17	及川巴奴	夜間	14		9		6		14	
		計(D)	64		49		53		66	
	稼働率(D/	(C)	80. 00%		68. 06%		66. 25%		73. 33%	
	使用件数		29	285	24		28	337	37	
	使用件数 入場者数		13, 310	136, 900	11, 923	148, 823	12, 100	160, 923	19, 140	180, 063

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

=	開	館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	1	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能	日数(A)	19	19	19	38	20	58	19	77
	使用日数	(B)	10	10	11	21	13	34	17	51
	使用率(B/		52. 63%	52. 63%	57. 89%	55. 26%	65. 00%	58. 62%	89. 47%	66. 23%
	使用可能[回数(C)	57	57	57	114	59	173	57	230
小ホール		午前	8	8	9	17	8	25	14	39
(平日)	使用回数	午後	7	7	11	18	12	30	17	47
(14)	医用凹数	夜間	3	3	4	7	4	11	3	14
		計(D)	18	18	24	42	24	66	34	100
	稼働率(D/	(C)	31. 58%	31. 58%	42. 11%	36. 84%	40. 68%	38. 15%	59.65%	43. 48%
	使用件数		14	14	12		16	42	19	61
	入場者数		1, 790	1, 790	1, 546	3, 336	1, 413		2, 106	6, 855
	使用可能I		10	10	11	21	8		11	40
	使用日数		8	8	7		8		8	31
	使用率(B/		80. 00%	80.00%	63. 64%	71. 43%	100.00%	79. 31%	72. 73%	77. 50%
	使用可能[回数(C)	30	30	33	63	24	87	33	120
小ホール		午前	7	7	6	13	8	21	7	28
(土・日・	使用回数	午後	8	8	7	15	8	23	7	30
祝日)	医用凹数	夜間	3	3	4		6		6	19
		計(D)	18	18	17	35	22		20	77
	稼働率(D/	(C)	60.00%	60.00%	51. 52%	55. 56%	91. 67%	65. 52%	60.61%	64. 17%
	使用件数		11	11	7	18	12	30	9	39
	入場者数		1, 450	1, 450	1, 001	2, 451	1, 381	3, 832	690	4, 522
	使用可能I		29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数		18	18	18		21	57	25	82
	使用率(B/		62. 07%	62.07%	60.00%		75. 00%		83. 33%	70. 09%
	使用可能[87	87	90		83		90	350
小ホール		午前	15	15	15		16		21	67
(計)	使用回数	午後	15	15	18		20		24	77
, air	人们已数	夜間	6	6	8		10	24	9	33
		計(D)	36	36	41		46		54	
	稼働率(D/	(C)	41. 38%	41. 38%	45. 56%	43. 50%	55. 42%		60.00%	50. 57%
	使用件数		25	25	19		28		28	
	入場者数		3, 240	3, 240	2, 547	5, 787	2, 794	8, 581	2, 796	11, 377

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

_	開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能日数(A)	20	97	19	116	20	136	18	154
	使用日数(B)	15	66	4		12	82	13	95
	使用率(B/A)%	75. 00%	68. 04%	21. 05%	60. 34%	60.00%	60. 29%	72. 22%	61.69%
	使用可能回数(C)	59	289	57	346	60		52	
小ホール	午前	11	50	0		8		9	
(平日)	使用回数 午後	15	62	4		10		13	
(1 -	夜間	5	19	1		5	25	3	
	計(D)	31	131	5		23		25	
	稼働率(D/C)	52. 54%	45. 33%	8. 77%	39. 31%	38. 33%		48. 08%	
	使用件数	15	76	4		12		13	
	入場者数	1, 594	8, 449	550		1, 460		1, 806	
	使用可能日数(A)		49	10		10	69	10	79
	使用日数(B)	8	39	8		8	55	10	65
	使用率(B/A)%	88. 89%	79. 59%	80.00%	79.66%	80.00%		100.00%	
	使用可能回数(C)		147	30	177	30		30	
小ホール	午前	8	36	8		8		10	62
(土・日・	使用回数 午後	7	37	8		8		10	
祝日)	夜間	5	24	1		4		2	
	計(D)	20	97	17		20		22	
	稼働率(D/C)	74. 07%	65. 99%	56. 67%	64. 41%	66. 67%		73. 33%	
	使用件数	9	48	9		9		11	77
	入場者数	980	5, 502	643	6, 145	1, 150	7, 295	1, 316	
	使用可能日数(A)		146	29		30		28	
	使用日数(B)	23	105	12		20		23	
	使用率(B/A)%	79. 31%	71. 92%	41. 38%		66. 67%		82. 14%	
	使用可能回数(C)		436	87		90		82	
小ホール	午前	19	86	8		16		19	
(計)	使用回数 午後	22	99	12		18		23	152
,,,,,	夜間	10	43	2		9		5	
	計(D)	51	228	22		43		47	
	稼働率 (D/C)	59. 30%	52. 29%	25. 29%		47. 78%		57. 32%	
	使用件数	24	124	13		21		24	
	入場者数	2, 574	13, 951	1, 193	15, 144	2, 610	17, 754	3, 122	20, 876

大ホール・小ホール使用状況(令和5年度)

	開	館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目	1	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能	日数(A)	19	173	17	190	16	206	19	225
	使用日数	(B)	12	107	6	113	11	124	11	135
	使用率(B/	′A) %	63. 16%	61.85%	35. 29%	59. 47%	68. 75%	60. 19%	57. 89%	60.00%
	使用可能[回数(C)	56	514	51	565	48	613	57	670
, ls 44 11		午前	9	76	4	80	10	90	8	98
小ホール (平日)	使用回数	午後	11	100	6	106	10	116	5	121
(14)	医用凹数	夜間	5	33	1	34	2	36	5	41
		計(D)	25	209	11	220	22	242	18	260
	稼働率(D/	(C)	44. 64%	40.66%	21. 57%	38. 94%	45. 83%	39. 48%	31. 58%	38. 81%
	使用件数		13	118	6	124	12	136	13	149
	入場者数		1, 905	14, 170	1, 250	15, 420	1, 390	16, 810	1, 400	18, 210
	使用可能	日数(A)	8	87	9		10	106	11	117
	使用日数	(B)	8	73	7	80	10	90	10	100
	使用率(B/	′A) %	100.00%	83. 91%	77. 78%	83. 33%	100.00%	84. 91%	90. 91%	85. 47%
	使用可能[回数(C)	24	261	27	288	29	317	33	350
小ホール		午前	7	69	5	74	9	83	8	91
(土・日・	使用回数	午後	8	71	7	78	10	88	10	98
祝日)	医用凹数	夜間	7	38	3	41	8	49	6	55
		計(D)	22	178	15	193	27	220	24	244
	稼働率(D/	(C)	91. 67%	68. 20%	55. 56%	67. 01%	93. 10%	69. 40%	72. 73%	69. 71%
	使用件数		11	88	8	96	11	107	11	118
	入場者数		1, 551	10, 162	1, 120	11, 282	2, 436	13, 718	1, 670	15, 388
	使用可能I		27	260	26	286	26	312	30	342
	使用日数		20	180	13		21		21	235
	使用率(B/		74. 07%	69. 23%	50.00%	67. 48%	80. 77%		70. 00%	68. 71%
	使用可能[80	775	78		77		90	1, 020
小ホール		午前	16	145	9		19	173	16	189
バルール (計)	使用回数	午後	19	171	13		20		15	219
(HI)	及川巴奴	夜間	12	71	4		10	85	11	96
		計(D)	47	387	26		49		42	504
	稼働率(D/	(C)	58. 75%	49. 94%	33. 33%	48. 42%	63. 64%		46. 67%	49. 41%
	使用件数		24	206	14		23		24	
	入場者数		3, 456	24, 332	2, 370	26, 702	3, 826	30, 528	3, 070	33, 598

楽屋使用状況(令和5年度3月期)

		開館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項		4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日 使用日数(29 16	29 16	30 18	59 34	27 13	86 47	30 16	116 63
	使用平(B/		55. 17%	55. 17%	60, 00%	57. 63%	48. 15%	54. 65%	53. 33%	54. 31%
	使用可能回		87	87	90	177	80	257	90	347
		午前	15	15	16	31	12	43	15	58
第1楽屋	使用回数	午後	12	12	18	30	13	43	16	59
		夜間 計(D)	3 30	3 30	3 37	67	4 29	10 96	6 37	16 133
	稼働率(D/		34. 48%	34. 48%	41. 11%	37. 85%	36. 25%	37. 35%	41. 11%	38. 33%
	使用件数	-,	16	16	18	34	13	47	16	63
	入場者数		190	190	175	365	105	470	175	645
	使用可能日		29	29	30	59	27	86	30	116
	使用日数(使用率(B/		11	11 37. 93%	15 50. 00%	26 44. 07%	12 44. 44%	38 44. 19%	13 43. 33%	43. 97%
	使用可能回		37. 93% 87	37.93%	90.00%	44. 07% 177	44. 44% 83	260	43. 33% 90	43. 97% 350
	IX/13 - 3 110 E	午前	10	10	14	24	11	35	12	47
第2楽屋	使用回数	午後	8	8	14	22	10	32	12	44
	区川四奴	夜間	4	4	3	7	6	13	5	18
	t中科女 /D /	計(D)	22	22	31	53	27	80 20. 77%	29	109
	稼働率(D/ 使用件数	U)	25. 29% 12	25. 29% 12	34. 44% 15	29. 94% 27	32. 53% 13	30. 77% 40	32. 22% 13	31. 14% 53
	入場者数		110	110	145	255	95	350	125	475
	使用可能日		29	29	30	59	27	86	30	116
	使用日数(8	8	9	17	9	26	14	40
	使用率(B/ 使用可能回		27. 59%	27. 59%	30. 00%	28. 81%	33. 33%	30. 23%	46. 67%	34. 48%
	12円 円 形 凹	中前	87 7	87 7	90	177 15	80 8	257 23	90 14	347 37
第3楽屋	#	午後	7	7	9	16	9	25	14	39
77 0 X/王	使用回数	夜間	2	2	2	4	6	10	5	15
		計(D)	16	16	19	35	23	58	33	91
	稼働率(D/	C)	18. 39%	18. 39%	21. 11%	19. 77%	28. 75%	22. 57%	36. 67%	26. 22%
	使用件数 入場者数		8 20	8 20	9 1 19	17 39	33	28 72	14 28	42 100
	使用可能日	B数(A)	29	29	30	59	27	86	30	116
	使用日数(5	5	8	13	8	21	14	35
	使用率(B/		17. 24%	17. 24%	26. 67%	22. 03%	29. 63%	24. 42%	46. 67%	30. 17%
	使用可能回		87	87	90	177	80	257	90	347
第4楽屋		午前	4 5	4 5	7 <u>.</u> 8	11 13	7 8	18 21	14 14	32 35
为 ⁴ 未庄	使用回数	午後 夜間	2	2	2	4	4	8	5	13
		計(D)	11	11	17	28	19	47	33	80
	稼働率(D/	C)	12. 64%	12.64%	18. 89%	15. 82%	23. 75%	18. 29%	36. 67%	23. 05%
	使用件数		5	5	8	13	8	21	14	35
	入場者数 使用可能 E	コ米ケ (人)	12 29	12 29	15 30	27 59	20 27	47 86	27 30	74 116
	使用日数(13	13	15	28	10	38	16	54
	使用率(B/		44. 83%	44. 83%	50. 00%	47. 46%	37. 04%	44. 19%	53. 33%	46. 55%
	使用可能回	回数(C)	87	87	90	177	80	257	90	347
佐上海巴		午前	13	13	14	27	9	36	15	51
第5楽屋	使用回数	午後	11	11	15	26	10	36	16	52 15
	1	夜間 計(D)	2 26	26	4 33	6 59	23	10 82	5 36	15 118
	稼働率(D/		29. 89%	29. 89%	36. 67%	33. 33%	28. 75%	31. 91%	40. 00%	34. 01%
	使用件数		14	14	15	29	10	39	16	55
	入場者数	1 #4 /4\	125	125	145	270	75	345	163	508
	使用可能日		29	29	30	59	27	86	30	116
	使用日数(使用率(B/		19 65. 52%	19 65. 52%	80. 00%	72. 88%	70. 37%	72. 09%	76. 67%	73. 28%
	使用可能回		87	87	90	177	70. 37 N	257	90	347
		午前	18	18	22	40	18	58	22	80
第6楽屋	使用回数	午後	14	14	21	35	16	51	21	72
		夜間	3	3	4	7	4	11	6	17
	稼働率(D/	計(D) C)	35 40. 23%	35 40. 23%	47 52. 22%	82 46. 33%	38 47. 50%	120 46. 69%	49 54. 44%	169 48. 70%
	使用件数	-/	40. 23%	40. 23%	24	40. 33%	19	40. 09%	24	46. 70%
	入場者数		195	195	230	425	145	570	215	785
	使用可能日	日数(A)	174	174	180	354	162	516	180	696
	使用日数(72	72	89	161	71	232	96	328
	使用率(B/		41. 38%	41. 38%	49. 44%	45. 48%	43. 83%	44. 96%	53. 33%	47. 13%
	使用可能回		522	522	540	1, 062	483	1, 545	540	2, 085
第1~6楽屋	1	午前 午後	67 57	67 57	81 85	148 142	65 66	213 208	92 93	305 301
(計)	使用回数	午俊 夜間	16	16	18	34	28	62	32	94
		計(D)	140	140	184	324	159	483	217	700
	稼働率(D/		26. 82%	26.82%	34. 07%	30. 51%	32. 92%	31. 26%	40. 19%	33. 57%
	使用件数		76	76	89	165	74	239	97	336
	入場者数		652	652	729	1, 381	473	1, 854	733	2, 587

楽屋使用状況(令和5年度3月期)

施設名	項	開館日数	31 日	(153 日) 累計	30 日 9月	(183 日) 累計	31 日 10月	(214 日) 累計	30 日 11月	(244 日) 累計
他	使用可能日		8月 29	系訂 145	9月 29	系訂 174	10月	系訂 204	II月 28	系訂 232
	使用日数(18	81	10	91	17	108	23	131
	使用率(B/	A) %	62. 07%	55.86%	34. 48%	52. 30%	56. 67%	52. 94%	82. 14%	56. 47%
	使用可能回		87	434	87	521	89	610	84	694
你。如日		午前	17	75	9	84	17	101	20	121
第1楽屋	使用回数	午後	16	75 07	10 4	85	16	101	23 4	124
		夜間 計(D)	11 44	27 177	23	31 200	2 35	33 235	47	37 282
	稼働率(D/		50. 57%	40. 78%	26. 44%	38. 39%	39. 33%	38. 52%	55. 95%	40. 63%
	使用件数	-,	18	81	11	92	17	109	23	132
	入場者数		175	820	110	930	170	1, 100	210	1, 310
	使用可能日		29	145	29	174	30	204	28	232
	使用日数(17	68	9	77	14	91	15	106
	使用率(B/A 使用可能回		58. 62% 86	46. 90% 436	31. 03% 87	44. 25% 523	46. 67% 90	44. 61% 613	53. 57% 82	45. 69% 695
	区用可能区	午前	15	62	8	70	12	82	13	95
第2楽屋	法田同 粉	午後	16	60	9	69	12	81	15	96
	使用回数	夜間	9	27	3	30	4	34	2	36
		計(D)	40	149	20	169	28	197	30	227
	稼働率(D/	C)	46. 51%	34. 17%	22. 99%	32. 31%	31. 11%	32. 14%	36. 59%	32. 66%
	使用件数 入場者数		17 150	70 625	9 90	79 715	14 130	93 845	15 152	108 997
	大場有致 使用可能E	数(A)	29	145	29	174	30	204	28	232
	使用日数(14	54	4	58	12	70	20	90
	使用率(B/		48. 28%	37. 24%	13. 79%	33. 33%	40. 00%	34. 31%	71. 43%	38. 79%
	使用可能回		87	434	87	521	89	610	84	694
佐の地戸	1	午前	13	50	4	54	11	65	18	83
第3楽屋	使用回数	午後	13	52 36	4	56 27	11	67	20	87
		夜間 計(D)	11 37	26 128	1 9	137	2 24	29 161	3 41	32 202
	稼働率(D/		42. 53%	29. 49%	10. 34%	26. 30%	26. 97%	26. 39%	48. 81%	29. 11%
	使用件数	0,	14	56	4	60	12	72	20	92
	入場者数		39	139	7	146	35	181	64	245
	使用可能日		29	145	29	174	30	204	28	232
	使用日数(14	49	4	53	11	64	15	79
	使用率(B/A 使用可能回		48. 28% 87	33. 79% 434	13. 79% 87	30. 46% 521	36. 67% 89	31. 37% 610	53. 57% 84	34. 05% 694
	医用可能性	午前	13	454	4	49	11	60	13	73
第4楽屋	#85*	午後	13	48	4	52	11	63	15	78
212 1 214.	使用回数	夜間	11	24	1	25	1	26	3	29
		計(D)	37	117	9	126	23	149	31	180
	稼働率(D/	C)	42. 53%	26. 96%	10. 34%	24. 18%	25. 84%	24. 43%	36. 90%	25. 94%
	使用件数 入場者数		14 38	49 112	4 6	53 118	11 35	64 153	15 32	79 185
	使用可能日	∃数(A)	29	145	29	174	30	204	28	232
	使用日数(17	71	11	82	16	98	22	120
	使用率(B/A		58. 62%	48. 97%	37. 93%	47. 13%	53. 33%	48. 04%	78. 57%	51. 72%
	使用可能回		87	434	87	521	89	610	84	694
佐 F 液 B		午前	16	67	10	77	16	93	20	113
第5楽屋	使用回数	<u>午後</u> 夜間	15 11	67 26	11 3	78 29	16 1	94 30	22 3	116 33
		1文(D)	42	160	24	184	33	217	45	262
	稼働率(D/		48. 28%	36. 87%	27. 59%	35. 32%	37. 08%	35. 57%	53. 57%	37. 75%
	使用件数		17	72	11	83	16	99	22	121
	入場者数	1 #h / #\	155	663	105	768	140	908	210	1, 118
	使用可能日 使用日数(29 21	145 106	29 16	174 122	30 29	204 151	28 24	232 175
	使用口数 (B/A		72. 41%	73. 10%	55. 17%	70. 11%	96. 67%	74. 02%	85. 71%	75. 43%
	使用可能回		87	434	87	521	89	610	84	75. 45 N
	12713 31101	午前	20	100	16	116	29	145	23	168
第6楽屋	使用回数	午後	17	89	11	100	25	125	22	147
	及川巴奴	夜間	12	29	3	32	2	34	3	37
	拉馬索/D/	計(D)	49	218	30	248	56	304	48	352
	稼働率(D/e 使用件数	0)	56. 32% 21	50. 23% 109	34. 48% 17	47. 60% 126	62. 92% 30	49. 84% 156	57. 14% 25	50. 72% 181
	入場者数		185	970	145	1, 115	265	1, 380	235	1, 615
	使用可能日	数(A)	174	870	174	1, 044	180	1, 224	168	1, 392
	使用日数(101	429	54	483	99	582	119	701
	使用率(B/A	A) %	58. 05%	49. 31%	31. 03%	46. 26%	55. 00%	47. 55%	70. 83%	50. 36%
	使用可能回		521	2, 606	522	3, 128	535	3, 663	502	4, 165
第1~6楽屋	1	午前	94	399	51	450	96	546	107	653
(計)	使用回数	午後	90 65	391 159	49 15	440 174	91 12	531 186	117	648 204
,		夜間 計(D)	249	949	115	1, 064	199	1, 263	18 242	1, 505
	稼働率(D/		47. 79%	36. 42%	22. 03%	34. 02%	37. 20%	34. 48%	48. 21%	36. 13%
	使用件数		101	437	56	493	100	593	120	713
İ	入場者数		742	3, 329	463	3, 792	775	4, 567	903	5, 470

楽屋使用状況(令和5年度3月期)

		開館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項		12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日 使用日数(27 13	259 144	24 11	283 155	27 13		30 17	340 185
	使用率(B/		48. 15%	55. 60%	45. 83%	54. 77%	48. 15%		56. 67%	54. 41%
	使用可能回		80	774	72	846	80	926	90	1, 016
# 4 Y =		午前	11	132	10	142	12	154	14	168
第1楽屋	使用回数	午後	12	136	11	147 44	13		16	176
		夜間 計(D)	6 29	43 311	1 22	333	1 26	45 359	6 36	51 395
	稼働率(D/		36. 25%	40. 18%	30. 56%	39. 36%	32. 50%	38. 77%	40. 00%	38. 88%
	使用件数		13	145	11	156	13		18	187
	入場者数	- 1// / 4 \	125	1, 435	105	1, 540	105	1, 645	170	1, 815
	使用可能日 使用日数(27	259	26	285	26	311	30	341
	使用互致(使用率(B/		17 62. 96%	123 47. 49%	9 34. 62%	132 46. 32%	18 69. 23%	150 48. 23%	19 63. 33%	169 49. 56%
	使用可能回		80	775	78	853	77		90	1, 020
		午前	15	110	7	117	15		15	147
第2楽屋	使用回数	午後	16	112	8	120	16	136	15	151
	27.7	夜間	8	44	2	46	4		6	56
	稼働率(D/	計(D) C)	39 48. 75%	266 34. 32%	17 21. 79%	283 33. 18%	35 45. 45%	318 34. 19%	36: 40. 00%	354 34. 71%
	使用件数	-/	18	126	9	135	43. 43 n 20	155	19	174
	入場者数		175	1, 172	85	1, 257	160	1, 417	190	1, 607
	使用可能日		27	259	24	283	27	310	30	340
	使用日数(使用率(B/		11 40 74%	101 30, 00%	45 92%	112	6 22 22€	118 39 06%	12 40.00%	130
	使用平(0/		40. 74% 80	39. 00% 774	45. 83% 72	39. 58% 846	22. 22% 80	38. 06% 926	40. 00% 90	38. 24% 1, 016
	12/13 -3 RGE	午前	9	92	9	101	6		12	1,010
第3楽屋	使用回数	午後	11	98	11	109	6	115	12	127
	区川巴奴	夜間	7	39	2	41	1.		3	45
	稼働率(D/	計(D)	27 33. 75%	229 29. 59%	22 30, 56%	251 29. 67%	13 16. 25%	264 28. 51%	27 30. 00%	291 28. 64%
	使用件数	0)	33. 75% 12	29. 59%	30. 30% 11	29. 67%	10. 23%		30.00%	133
	入場者数		32	277	36	313	11		30	354
	使用可能日		27	259	24	283	27	310	30	340
	使用日数(9	88	7	95	6		10	111
	使用率(B/ 使用可能回		33. 33% 80	33. 98% 774	29. 17% 72	33. 57% 846	22. 22% 80	32. 58% 926	33. 33% 90	32. 65% 1, 016
	区川可能区	午前	7	80	72	87	6		10	1,010
第4楽屋	使用回数	午後	9	87	7	94	6		10	110
	使用凹数	夜間	5	34	0	34	1		3	38
	拉供卖/D/	計(D)	21	201	14	215	13		23	251
	稼働率(D/ 使用件数	()	26. 25% 9	25. 97% 88	19. 44% 7	25. 41% 95	16. 25% 6	24. 62% 101	25. 56% 10	24. 70% 111
	入場者数		24	209	23	232	15		25	272
	使用可能日	日数(A)	27	259	24	283	27		30	340
	使用日数(13	133	12	145	12		17	174
	使用率(B/A		48. 15% 80	51. 35% 774	50. 00% 72	51. 24%	44. 44% 80	50. 65% 926	56. 67% 90	51. 18%
	使用可能的	午前	11	124	11	846 135	80 11	146	15	1, 016 161
第5楽屋	体用风粉	午後	13	129	12	141	11		17	169
	使用回数	夜間	6	39	1	40	2		5	47
	1点目 士 /5 /	計(D)	30	292	24	316		340		377
	稼働率(D/ 使用件数	U)	37. 50% 13	37. 73% 134	33. 33% 12	37. 35% 146	30. 00% 13	36. 72% 159	41. 11% 17	37. 11% 176
	入場者数		130	1, 248	115	1, 363	95		165	1, 623
	使用可能日	日数(A)	27	259	24	283	27		30	340
	使用日数(11	186	14	200	12	212	19	231
	使用率(B/ 使用可能回		40. 74%	71.81%	58. 33%	70. 67%	44. 44%	68. 39%	63. 33%	67. 94%
	医用り能性	午前	80 19	774 187	72 13	846 200	80 10	926 210	90 16	1, 016 226
第6楽屋	体用风粉	午後	18	165	11	176	11		15	202
	使用回数	夜間	6	43	1	44	1	45	7	52
	TO FL ST /D /	計(D)	43	395	25	420	22	442	38	480
	稼働率(D/ 使用件数	U)	53. 75% 22	51. 03% 203	34. 72% 14	49. 65% 217	27. 50% 12		42. 22% 20	47. 24% 249
	入場者数		210	1, 825	130	1, 955	87		185	2, 227
	使用可能日	目数(A)	162	1, 554	146	1, 700	161		180	2, 041
	使用日数(B)	74	775	64	839	67		94	1, 000
	使用率(B/		45. 68%	49.87%	43. 84%	49. 35%	41.61%		52. 22%	49.00%
	使用可能回		480	4, 645	438	5, 083	477	5, 560	540	6, 100
第1~6楽屋	1	午前 午後	72 79	725 727	57 60	782 787	60 63	842 850	82 85	924 935
(計)	使用回数	<u>午货</u> 夜間	38	242	7	249	10		30	289
	1	計(D)	189	1, 694	124	1, 818	133	1, 951	197	2, 148
	稼働率(D/		39. 38%	36. 47%	28. 31%	35. 77%	27. 88%	35. 09%	36. 48%	35. 21%
	使用件数		87	800	64	864	70		96	1, 030
	入場者数		696	6, 166	494	6, 660	473	7, 133	765	7, 898

施設名	-	開館日数		(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
	項	_	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能的		29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(23	23	22	45 76 07%	24	70. 21W	26	9!
	使用率(B/ 使用可能回		79. 31%	79. 31%	73. 33%	76. 27%	85. 71%	79. 31%	86. 67%	81. 209
	使用可能的		87 13	87 13	90 14	177 27	84 18	261 45	90 19	351 64
第1会議室		午前	17	17	20	37		59		82
カ ー 云 硪 王	使用回数	午後 夜間	3	3	3	6	22 4	10	23 3	13
		1文(D)	33	33	37	70	44	114	45	159
	稼働率(D/		37. 93%	37. 93%	41. 11%	39. 55%	52. 38%	43. 68%	50.00%	45. 309
	使用件数	0)	25	25	29	54. 55 N	31	45. 00 N 85	33	118
	入場者数		395	395	517	912	545	1, 457	607	2, 064
	使用可能	3数(A)	29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(22	22	19	41	21	62	21	83
	使用率(B/		75. 86%	75. 86%	63. 33%	69. 49%	75. 00%	71. 26%	70. 00%	70. 949
	使用可能回	回数(C)	87	87	90	177	84	261	90	351
		午前	11	11	8	19	13	32	13	45
第2会議室	使用回数	午後	17	17	17	34	14	48	18	66
	使用凹刻	夜間	3	3	1	4	4	8	3	11
		計(D)	31	31	26	57	31	88	34	122
	稼働率(D/	(C)	35. 63%	35. 63%	28. 89%	32. 20%	36. 90%	33. 72%	37. 78%	34. 769
	使用件数		23	23	23	46	25	71	25	96
	入場者数	_ 10. /	376	376	432	808	420	1, 228	504	1, 732
	使用可能日		29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(16	16	16	32	19	51	20	71
	使用率(B/		55. 17%	55. 17%	53. 33%	54. 24%	67. 86%	58. 62%	66. 67%	60. 689
	使用可能回		87	87	90	177	84	261	90	351
笠っ合議党		午前	8	8	7	15	14		17	46
第3会議室	使用回数	午後	16	16	16	32	18	50	17	67
		夜間 計(D)	2 26	2 26	3 26	5 52	2 34	86	0 34	120
	稼働率(D/		29. 89%	29, 89%	28, 89%	29. 38%	40. 48%	32. 95%	34 37. 78%	34, 19%
	使用件数	U /	29. 89%	29. 89% 19	28. 89%	29. 38%	40. 48% 23	32. 95% 62	37. 78%	34. 19%
	入場者数		344	344	342	686	404	1, 090	330	1, 420
	使用可能日	3数(A)	29	29	30	59	28	1, 090	30	1, 420
	使用日数(21	21	20	41	20	61	23	84
	使用率(B/		72. 41%	72. 41%	66. 67%	69. 49%	71. 43%	70. 11%	76. 67%	71. 79%
	使用可能回		87	87	90	177	84	261	90	351
		午前	10	10	4	14	12	26	17	43
第4会議室	体田同粉	午後	21	21	20	41	19	60	23	83
	使用回数	夜間	2	2	3	5	1	6	0	6
		計(D)	33	33	27	60	32	92	40	132
	稼働率(D/	(C)	37. 93%	37. 93%	30. 00%	33. 90%	38. 10%	35. 25%	44. 44%	37. 61%
	使用件数		24	24	23	47	24	71	25	96
	入場者数		402	402	367	769	411	1, 180	387	1, 567
	使用可能日		29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(22	22	21	43	25	68	24	92
	使用率(B/		75. 86%	75. 86%	70. 00%	72. 88%	89. 29%	78. 16%	80. 00%	78. 63%
	使用可能回		87	87	90	177	84	261	90	351
第5会議室		午前	14	14	12 17	26	17	43	17	60
おり云磯王	使用回数	午後 夜間	18 6	18 6	6	35 12	24 9	59 21	23 5	82 26
		計(D)	38	38	35	73	50	123	45	168
	稼働率(D/		43. 68%	43. 68%	38. 89%	41. 24%	59. 52%	47. 13%	50. 00%	47. 86%
	使用件数	,	26	26	24	50	30. 32/0	47. 13 <i>\(\)</i>	28	108
	入場者数		488	488	464	952	612	1, 564	547	2, 111
	使用可能日	日数(A)	29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(14	14	16	30	18	48	22	70
	使用率(B/	A) %	48. 28%	48. 28%	53. 33%	50. 85%	64. 29%	55. 17%	73. 33%	59. 83%
	使用可能回		87	87	90	177	84	261	90	351
hh c ^ === -	1	午前	6	6	8	14	11	25	10	35
	使用回数	午後	14	14	16	30	18	48	20	68
第6会議室		夜間	1	1	3	4	2	6	3	9
弟 6 会議至		計(D)		21				79	33	112
第6会議至	护展表/2 /		21		27	48	31		00 070	
第6会議至	稼働率(D/		24. 14%	24. 14%	30. 00%	27. 12%	36. 90%	30. 27%	36. 67%	31. 91%
第6会議至	使用件数		24. 14% 14	24. 14% 14	30. 00% 17	27. 12% 31	36. 90% 18	30. 27% 49	23	72
弟 6 会議至	使用件数 入場者数	(C)	24. 14% 14 299	24. 14% 14 299	30. 00% 17 351	27. 12% 31 650	36. 90% 18 386	30. 27% 49 1, 036	23 511	72 1, 547
弟 6 会議至 	使用件数 入場者数 使用可能	C) 日数(A)	24. 14% 14 299 29	24. 14% 14 299 29	30. 00% 17 351 30	27. 12% 31 650 59	36. 90% 18 386 28	30. 27% 49 1, 036 87	23 511 30	72 1, 547 117
第6会議至	使用件数 入場者数 使用可能E 使用日数(C) 日数(A) B)	24. 14% 14 299 29 13	24. 14% 14 299 29 13	30. 00% 17 351 30	27. 12% 31 650 59 24	36. 90% 18 386 28 16	30. 27% 49 1, 036 87 40	23 511 30 16	72 1, 547 117 56
第6会議至	使用件数 入場者数 使用可能	C) 日数(A) B) A)%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83%	30. 00% 17 351 30 11 36. 67%	27. 12% 31 650 59 24 40. 68%	36. 90% 18 386 28 16 57. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98%	23 511 30	72 1, 547 117 56 47. 869
第6会議至	使用件数 入場者数 使用可能E 使用日数(使用率(B/	C) 日数(A) B) A)% 回数(C)	24. 14% 14 299 299 13 44. 83%	24. 14% 14 299 29 13	30. 00% 17 351 30 11 36. 67%	27. 12% 31 650 59 24 40. 68%	36. 90% 18 386 28 16 57. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261	23 511 30 16 53. 33% 90	72 1, 547 117 56 47. 869 351
	使用件数 入場者数 使用可能E 使用日数(使用率(B/ 使用可能E	C) 日数(A) B) A)% 日数(C)	24. 14% 14 299 29 13 44. 83%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87	30. 00% 17 351 30 11 36. 67%	27. 12% 31 650 59 24 40. 68%	36. 90% 18 386 28 16 57. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98%	23 511 30 16 53. 33%	72 1, 547 117 56 47. 869 351
第6会議至	使用件数 入場者数 使用可能E 使用日数(使用率(B/	C) 日数(A) B) A)% 回数(C)	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87	30. 00% 17 351 30 11 36. 67% 90	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261	23 511 30 16 53. 33% 90 10	72 1, 547
	使用件数 入場者数 使用可能E 使用日数(使用率(B/ 使用可能E	C) ヨ数(A) B) A) % ヨ数(C) 中前 午後	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4	30. 00% 17 351 30 11 36. 67% 90 7	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20	23 511 30 16 53. 33% 90 10	72 1, 547 117 56 47. 869 351 30 54
	使用件数 入場者数 使用可能E 使用可能B 使用可能E 使用可能E 使用 回数 稼働率 (D/	C) = 数 (A) B) A) % = 数 (C) 中後 夜間 計 (D)	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13	30.00%; 17; 351; 30; 11; 36.67%; 90; 7; 10; 4; 21; 23.33%;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47%	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6	23 511 30 16 53. 33% 90 10 15	72 1, 547 111 56 47. 869 351 30 52 91 25. 939
	使用件数 入場可能的使用可能的使用率的形式 使用可能的使用率的形式 使用可能的使用的影響。 核動率的形式 使用件数	C) = 数 (A) B) A) % = 数 (C) 中後 夜間 計 (D)	24.14% 14 299 29 13 44.83% 87 4 13 0 17 19.54%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54%	30.00%; 17. 351; 30. 11. 36.67%; 90; 7. 10. 4. 21; 23.33%; 12.	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90%	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.8%	72 1, 547 117 56 47. 869 351 30 54 7 91 25. 939
	使用件数 使用件数数 使用用可能 (使用平可能 () 使使用平可能 () 使用 () 使用 () 使用 () 使用 () 使用 () 使用 () 使用 () 以下,一种,一种,一种。	T 数 (A) B) A) % 可数 (C) 中传 (C) 中传 (T) C)	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54%	30.00%; 17; 351; 30; 11; 36.67%; 90; 7; 10; 4; 21; 23.33%;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47%	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.89%	72 1, 547 111 56 47. 869 351 30 52 91 25. 939
	使用件数 入場可能的使用可能的使用率的形式 使用可能的使用率的形式 使用可能的使用的影響。 核動率的形式 使用件数	T 数 (A) B) A) % 可数 (C) 中传 (C) 中传 (T) C)	24.14% 14 299 29 13 44.83% 87 4 13 0 17 19.54%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54%	30.00%; 17. 351; 30. 11. 36.67%; 90; 7. 10. 4. 21; 23.33%; 12.	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90%	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.8%	72 1, 547 117 56 47. 869 357 36 54 57 25. 939 25. 939 58
	使用件数 入場可能 使用四數(使用不可能) 使用四數(使用不可能) 使用 四數 使用人數(D) 使用人數(D) 使用人数 使用日数(使用分数)	B) A) % 国数(C) 下前 午後 夜間 計(D) C)	24.14% 144 299 29 13 44.83% 87 41 13 0 17 19.54% 14	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 0 17 19. 54% 14	30.00%; 17, 351; 30, 11, 36.67%; 90; 7, 10, 4, 21, 23, 33%; 1, 109;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26 223	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 32. 14%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 6 65 5 24. 90% 43	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.8% 16	72 1, 547 111 56 47. 869 355 30 54 25. 939 25. 939 25. 939 819
	使用件数 使用件者整度使用用率可数。 使用用率可能。 使用 回率件数 时使用者有时的。 使用用率的。 使用用率(B/)。 使用用率(B/)。	B) A) % S S S S S S S S S S S S S S S S S S	24. 14% 144 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114	30.00%; 17, 351; 30, 11, 36.67%; 90, 7, 10, 4, 21, 23, 33%; 12, 109;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47% 26 223 413	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 844 9 16 2 27 32. 14% 17 160	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383	23 511 30 16 53.33% 90. 10 15 1 26 28.89% 16 148	7: 1, 54' 111' 5: 47. 86' 35 33 5: 9 25. 93' 5: 53 81'
	使用件数 入場可能 使用四數(使用不可能) 使用四數(使用不可能) 使用 四數 使用人數(D) 使用人數(D) 使用人数 使用日数(使用分数)	B) A) % S S S S S S S S S S S S S S S S S S	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203	30.00%; 17, 351; 30, 11; 36.67%; 90; 7; 10; 4; 21; 23, 33%; 12; 109; 210; 125;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 17 160 196	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609	23 511 30 16 53,33% 90 10 15 1 26 28,8% 16 148 210	7: 1, 54' 111' 50' 47. 86' 35' 33' 55' 25. 93' 55' 67. 28' 2, 45'
第7会議室	使用件数 使用件者整度使用用率可数。 使用用率可能。 使用 回率件数 时使用者有时的。 使用用率的。 使用用率(B/)。 使用用率(B/)。	田数 (A) B) A) 96 (C) 可数 (C) 中有後 夜間 計 (D) C) 日数 (A) B) A) 96 (C)	24. 14% 144 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 609 666	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53%	30.00%; 17 351: 30: 11 36.67%; 90: 7: 10: 4: 21: 23.33%; 12: 109: 210: 125: 59.52%; 630: 60:	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 126	36. 90% 181 386 281 161 57. 14% 844 9 166 22 27 32. 14% 17 1600 1966 143	30. 27% 49 1, 0366 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609 399 65. 52%	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 21 28.89% 16 148 210 152 72.38% 630 103	72 1,54' 117 56 47,86' 35' 30 55 57 25,93' 819 55 67,28' 2,45'
第 7 会議室 第 1 ~ 7 会議室	使用件数 使用件者能压使用不可能压使用率可能压使用率可能压力。 使用率可能压力。 使用不可能压力。 使用不可能压力。 使用,不可能压力。 使使用不可能压力。 使使用不可能压力。 使使用不可能压力。 使使用不可能压力。 使使用可能压力。	田 数 (A) B) A) 96 回数 (C) 中 行後 夜間 計 (D) C) 日 数 (A) B) A) 96 回数 (C) 日 数 (A) B) A) 96 日 数 (C)	24. 14% 144 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 144 114 203 131 64. 53% 609 66 116	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 609 66 116	30.00%; 17 351; 30: 11 36.67%; 90: 7; 10 4; 21; 23.33%; 12; 109; 210; 125; 59.52%; 630; 60: 116;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 126 232	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 17 160 196 143 72. 96% 588 94 131	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609 399 65. 52% 1, 827 220	23 511 30 16 53, 33% 90 10 15 1 26 28, 8% 16 148 210 152 72, 38% 630 103 139	72 1, 54 117 56 47, 869 355 30 54 99 25, 939 53 819 67, 289 2, 455 322 502
第7会議室	使用件数 使用件者整度使用用率可数。 使用用率可能。 使用 回率件数 时使用者有时的。 使用用率的。 使用用率(B/)。 使用用率(B/)。	田 数 (A) B) A) % 回 数 (C) 中午後 夜間 計 (D) C) 日 数 (A) B) A) % (D) 中午後間 計 (D) C)	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 609 66 116	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114, 203 131 64. 53% 609 66 116	30.00%; 17, 351; 30, 11; 36.67%; 90, 7, 10, 44; 21; 23,33%; 12; 109; 210, 125, 59,52%; 630, 60, 116, 23;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 11 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 126 232 40	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 17 160 196 143 72. 96% 588 94 131	30. 27% 49 1, 036 877 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609 399 65. 52% 1, 827 220 363 64	23 511 30 16 53,33% 90 10 15 1 26 28,89% 16 148: 210 152 72,38% 630 103 133	72 1, 547 117 56 47, 869 357 30 52 59 55 533 811 55 67, 289 2, 45 322 502
第 7 会議室 第 1 ~ 7 会議室	使用以上, 使用的 使使使使使使使使使使使使使使使用用	Table (A) 24.14% 144 299 29 13 44.83% 87 41 13 0 17 19.54% 14 114 203 131 64.53% 609 666 1166 177 199	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 609 66 116 17 199	30.00%; 17, 351; 30, 11, 36.67%; 90; 7, 10, 4, 21; 109; 210, 125, 59.52%; 60, 60, 116, 23, 199;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 126 232 40 388	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 17 160 196 143 72. 96% 588 94 131 24	30. 27% 49 1. 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609 399 65. 52% 1. 827 220 363 644	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.89% 16 148 210 152 72.38% 630 103 139 15 257	72 1, 541 117 56 47. 869 357 33 54 25. 939 55 537 67. 289 2, 457 322 5002 77	
第 7 会議室 第 1 ~ 7 会議室	使用以	Table (A) 24. 14% 144 299 29 133 44. 83% 87 44 133 0 17 19. 54% 144 114 203 131 64. 53% 669 66 116 17 199 32. 68%	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 666 116 17 199 32. 68%	30.00%; 17 351; 30: 11: 36.67%; 90: 7: 10: 44 21; 23.33%; 12: 109: 210: 125: 59.52%; 630: 60: 116: 23; 199: 31.59%;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 1, 239 1, 239 1, 239 38 39 30 30 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 22 27 32. 14% 17 160 196 143 72. 96% 94 131 24 249 42. 35%	30. 27% 49 1, 036 87 40 45. 98% 261 200 39 6 6 65 24. 90% 383 609 399 65. 52% 1, 827 220 363 64 647 35. 41%	23 511 30 16 53.33% 90. 10 15 28.89% 16 148 210 152 27.38% 630 103 139 155 24.40.79%	72 1,54' 117 56 47.86' 35' 30 55 55 55 53 81! 67.28' 2,45' 323 500 79 900	
第 7 会議室 第 1 ~ 7 会議室	使用以上, 使用的 使使使使使使使使使使使使使使使用用	Table (A) 24.14% 144 299 29 13 44.83% 87 41 13 0 17 19.54% 14 114 203 131 64.53% 609 666 1166 177 199	24. 14% 14 299 29 13 44. 83% 87 4 13 0 17 19. 54% 14 114 203 131 64. 53% 609 66 116 17 199	30.00%; 17, 351; 30, 11, 36.67%; 90; 7, 10, 4, 21; 109; 210, 125, 59.52%; 60, 60, 116, 23, 199;	27. 12% 31 650 59 24 40. 68% 177 111 23 4 38 21. 47% 26 223 413 256 61. 99% 1, 239 126 232 40 388	36. 90% 18 386 28 16 57. 14% 84 9 16 2 27 32. 14% 17 160 196 143 72. 96% 588 94 131 24	30. 27% 49 1. 036 87 40 45. 98% 261 20 39 6 65 24. 90% 43 383 609 399 65. 52% 1. 827 220 363 644	23 511 30 16 53.33% 90 10 15 1 26 28.89% 16 148 210 152 72.38% 630 103 139 15 257	7: 1, 54' 111' 50 47. 86' 35' 33 56' 9 25. 93' 55' 53 81' 95: 67. 28' 2, 45' 32: 500' 77	

ı		開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項 使用可能日	_	8月	累計 1.4.7	9月	累計 176	10月	累計	11月	累計
	使用可能的使用日数(30 20	147 115	29 27	176 142	30 28	206 170	29 27	235 197
	使用率(B/		66. 67%	78. 23%	93. 10%	80. 68%	93. 33%	82. 52%	93. 10%	83. 83%
	使用可能回		90	441	87	528	90	618	87	705
A		午前	13	77	23	100	18	118	20	138
第1会議室	使用回数	午後	19	101	24	125	26	151	22	173
		夜間 計(D)	3 35	16 194	3 50	19 244	3 47	22 291	3 45	25 336
	稼働率(D/		38. 89%	43. 99%	57. 47%	46. 21%	52. 22%	47. 09%	51. 72%	47. 66%
	使用件数	0,	27	145	39	184	32	216	35	251
	入場者数		504	2, 568	1, 100	3, 668	650	4, 318	732	5, 050
	使用可能日		30	147	29	176	30	206	29	235
	使用日数(21	104	23	127	22	149	27	176
	使用率(B/ 使用可能回		70. 00% 90	70. 75% 441	79. 31% 87	72. 16% 528	73. 33% 90	72. 33% 618	93. 10% 87	74. 89% 705
	医用可能的	午前	15	60	18	78	14	92	18	110
第2会議室	使用回数	午後	21	87	19	106	20	126	25	151
	使用凹剱	夜間	2	13	4	17	3	20	4	24
		計(D)	38	160	41	201	37	238	47	285
	稼働率(D/	C)	42. 22%	36. 28%	47. 13%	38. 07%	41. 11%	38. 51%	54. 02%	40. 439
	使用件数 入場者数		25	121	31	152 2. 887	27	179 3, 420	33 712	212
	使用可能的	∃ 类t (A)	502 30	2, 234 147	653 29	2, 887 176	533 30	3, 420 206	29	4, 132 235
	使用日数(18	89	29	109	22	131	29	153
	使用率(B/		60. 00%	60. 54%	68. 97%	61. 93%	73. 33%	63. 59%	75. 86%	65. 119
	使用可能回		90	441	87	528	90	618	87	705
# 0 A = * -		午前	12	58	16	74	16	90	21	11
第3会議室	使用回数	午後	18	85	19	104	20	124	19	143
		夜間	3	10 153	5 40	15	1	16	3	19
	稼働率(D/	計(D)	33 36. 67%		40 45. 98%	193	37 41. 11%	230 37. 22%	43 49, 43%	273
	使用件数	~/	30. 07%	34. 69% 102	45. 98%	36. 55% 126	41.11%	153	49. 43%	38. 729 181
	入場者数		450	1, 870	535	2, 405	655	3, 060	622	3, 682
	使用可能日	∃数(A)	30	147	29	176	30	206	29	235
	使用日数(22	106	23	129	27	156	24	180
	使用率(B/		73. 33%	72. 11%	79. 31%	73. 30%	90.00%	75. 73%	82. 76%	76. 60%
	使用可能回		90	441	87	528	90	618	87	705
第4会議室		<u>午前</u> 午後	10 22	53 105	13 21	66 126	21 26	87 152	16 21	103
カマ女哦王	使用回数	夜間	1	7	1	8	20	102	3	173 13
		計(D)	33	165	35	200	49	249	40	289
	稼働率(D/		36. 67%	37. 41%	40. 23%	37. 88%	54. 44%	40. 29%	45. 98%	40. 99%
	使用件数		23	119	26	145	34	179	31	210
	入場者数	1 #k / A \	437	2, 004	496	2, 500	782	3, 282	637	3, 919
	使用可能 (使用日数(30 20	147	29 26	176 138	30 24	206 162	29	235
	使用互致(使用率(B/		66. 67%	112 76. 19%	89. 66%	78. 4 1%	80. 00%	78. 64%	25 86. 21%	79. 579
	使用可能回		90	70. 19% 441	87	76. 41% 528	90	76. 64% 618	87	79. 577
		午前	12	72	20	92	14	106	12	118
第5会議室	使用回数	午後	20	102	23	125	22	147	22	169
	IZ/IIII XX	夜間	0	26	4	30	7	37	7	44
	按攝壶 /n /	計(D)	32	200	47 54 02%	247	43	290	47 120	331
	稼働率(D/ 使用件数	U)	35. 56% 21	45. 35% 129	54. 02% 29	46. 78% 158	47. 78% 28	46. 93% 186	47. 13% 32	46. 95% 218
	入場者数		493	2, 604	825	3, 429	706	4, 135	653	4, 788
	使用可能的	日数(A)	30	147	29	176	30	206	29	235
	使用日数((B)	18	88	18	106	22	128	23	151
	使用率(B/		60. 00%	59.86%	62. 07%	60. 23%	73. 33%	62. 14%	79. 31%	64. 26
	使用可能回		90	441	87	528	90	618	87	70
第6会議室		<u>午前</u> 午後	8 17	43 85	9 17	52 102	15 22	67 124	16 22	83 140
カリズ磯王	使用回数	夜間	0	03 Q	2	11	7	124	6	24
		計(D)	25	137	28	165	44	209	44	25
	稼働率(D/		27. 78%	31. 07%	32. 18%	31. 25%	48. 89%	33. 82%	50. 57%	35. 89
	使用件数		18	90	20	110	25	135	25	160
	入場者数	コ 米ケ / A \	399	1, 946	419	2, 365	722	3, 087	616	3, 70
	使用可能的		30	147 68	29	176	30 16	206	29	23
	使用日数(使用率(B/		12 40. 00%	68 46. 26%	12 41. 38%	45. 45%	16 53. 33%	96 46. 60%	14 48. 28%	46. 81
	使用可能回		40.00%	40. 20% 441	41. 38% 87	45. 45% 528	ევ. კვუ 90	40. 60%	48. 28% 87	70
		午前	6	36	7	43	12	55	8	6
第7会議室	使用回数	午後	12	66	11	77	12	89	16	10
	医用凹刻	夜間	2	9	1	10	6	16	2	18
	In 61 + 75	計(D)	20	111	19	130	30	160	26	18
	稼働率(D/	U)	22. 22%	25. 17%	21. 84%	24. 62%	33. 33%	25. 89%	29. 89%	26. 38
	使用件数 入場者数		12 105	71 636	13 146	84 782	19 273	103 1, 055	15 140	11:
	使用可能日	コ数 (Δ)	105	1 020						
	使用日数(210 131	1, 029 682	203 149	1, 232 831	210 161	1, 442 992	203 162	1, 64 1, 15
	使用率(B/		62. 38%	66. 28%	73. 40%	67. 45%	76. 67%	68. 79%	79. 80%	70. 15
	使用可能回		630	3, 087	73. 40 _{/0}	3, 696	630	4, 326	609	4, 93
第1~7会議室		午前	76	399	106	505	110	615	111	72
	使用回数	午後	129	631	134	765	148	913	147	1, 06
(計)	区川凹奴	夜間	11	90	20	110	29	139	28	16
	In 61 - 10	計(D)	216	1, 120	260	1, 380	287	1, 667	286	1, 953
	稼働率(D/	U)	34. 29%	36. 28%	42. 69%	37. 34%	45. 56%	38. 53%	46. 96%	39. 57%
	使用件数 入場者数		146 2, 890	777 13, 862	182 4, 174	959 18, 036	192 4, 321	1, 151 22, 357	199 4, 112	1, 350 26, 469
	八场右邻		2 890	13 Xh2	// 1 //	18 036	71 371	77 35/		26 46

第1金雑堂 第3会雑堂 第3会雑堂 第5会雑堂 第5会稚堂 85会稚堂 85会	±r=n,		開館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
第1金議室 第1金議室 第1金議室 第1金議室 第1金議室 第1金議室 第1金議室 第1金話室 第1金話室 第1金話室 第1金話室 第1金話室 第1金話室 第1金話室 第1金話で	施設名			12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計 34
第1金織室 第1金織室 第1金織室 第1金織室 第1金織室 第1金融でありため、											
第 1 会議室											
第 1 会議室											
第1金藻葉		C/II-I REE									
第2会議室 第4会議室 第5会議室 第5会議室 第6会議室 第6会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第6会議室 第6会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第6会議室 第7会議室 第7会議 第7会議室 第7会議会 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議室 第7会議会 第7会議室 第7会議章 第7会議室 第7会議章 第7会章 第7会議章 第7会章	笙 1 会議室										
第43会議室 第43会議室 第44会議室 第44会議委 844会議委 844会	77 · Д IIX	使用回数									
第2会議室 第4会議室 第4会議室 第66会議室 第6会議室 86会議室 86会議室 86会議室 86会員 86会員 86会員 86会員 86会員 86会員 86会員 86会員						48	430		470		
第2会議室 第3会議室 第4会議室 第4会議室 第5合議室 第5合会議室 第5合会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		稼働率(D/	C)	56. 79%	48. 60%	59. 26%	49. 60%	48. 19%	49. 47%	47. 78%	49. 339
第2会議室 第3会議室 第4会議室 第4会議室 第4会議室 第5会議室 第5会会議室 第5会議室 第5会会 第5会会 第5会会 第5会会 第5会会 第5会会 85会会 85会会				30	281	30	311	28	339	32	37
第2会議室 第4会議室 第4会議室 第第4会議室 第第6会議室 第第2会議室 8第2会議室 882会 882会 883 会											,
第2会議室 (使用を配から) 181 485 75 77 77 786 75 789 77 786 75 785 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78											
第3全議室											
第 2 会議室											
第 2 会議室 使用回数 年後 198 198 208 188 205 21		区川可能区									,
第3会議室 第4会議室 第4会議室 第5会議室 第5会議室 第5会議室 第5会議室 第5会議室 第5会議室 第5会議室 第6会議室 86会議室 86会会議室 86会議室 86会会 86会会 86会会 86会会 86会会 86会会 86会会 86会	第2会議室	# m = *									
解像率の(**) 46.91% 41.99% 58.79% 42.56% 42.71% 42.51% 41.11% 42.57% (発用性験 25.23) 272 272 272 272 273 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 274 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275		使用凹敛	夜間	6	30	10	40	5	45	4	49
第 4 会議室 第 5 会議室 第 7 会議室 1				38						37	
第3会議室 第4会議室 第502 4 652 584 5 236 474 5 710 585 6 6 6 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			C)								
第3会議室 (機用母級) 27 262 27 289 28 37 30 30 30 30 30 30 30											
第 3 会議室 第 5 会議室 第 6 会議室 第 7 会議室 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10			□ 米h (A\								
第3会議室 第4会議室 第4の 17.78 66.418 51.85 65.95 39.29 62.75 60.00 61. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14.7 91. 14. 14. 14.7 91. 14. 14. 14.7 91. 14. 14. 14. 14.7 91. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14											
第3会議室											
第3会議室 使用の											
## 1 全 議室 第1 公											,
## 1 全 議室 第1 公	第3会議室	使田同粉									
# 3 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 -		区川凹郊									
第 4 会議室 第 5 会議室 第 7 会議室		₽									
第4会議室 第5会議室 第6会議室		110 1112 1 1 1	U)								
第4会議室 (第16会議室 (第17) 22 22 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3											
第4会議室 使用極限 17			日数(A)								,
第 4 会議室 (共同の配回数に) 81 786 81 867 83 950 90 11 12 12 13 12 12 13 12 12 15 2 17 4 4 21 3 3 1 12 13 12 12 15 2 17 4 4 21 3 3 1 12 13 12 12 15 2 17 4 4 21 3 3 1 12 13 12 12 15 2 17 4 4 21 3 3 1 12 15 12 15 2 17 4 4 21 3 3 1 12 15 12 15 12 15 12 15 12 17 4 4 21 3 3 1 12 12 15 12 15 12 15 12 15 12 17 4 4 21 3 3 1 12 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15											
第 4 会議室 使用回数 任		使用率(B/	A) %	62. 96%		51.85%		39. 29%	70. 03%	76. 67%	70. 619
第4会議室 使用回数 年後 16 199 12 201 201 201 21 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1		使用可能回	回数(C)		786		867				
## 6 会議室 第 6 会議室 第 7 会議室 第 8 8 8 7 33 35 35 35 35 35 35	## 4 ∧ = * ←										
接他率(0)(C) 25(1)(5) 40 (08) 27(1)(6) 38(7) 43 (37) 38(1) 39(1)(7)(6) (現件数 19) 229 16 245 246 43 37 43 37 39(1) 39(1) 29(1) 16 245 246 24 26 26 29 29 39(1) 39(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1) 28(1)	第4会議至	使用回数									
第 6 会議室 第 7 会議室 (計) ② 2015 ○ 302 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305 ○ 305											
(稼働率(D/									
第 5 会議室 第 7 会議室 第 7 会議室 第 7 会議室 (計)			0)								
第 5 会議室 第 6 会議室 第 7 会議室 第 8 7 会議室 第 7 会議室 1 ○ 日本会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会											5, 632
第 5 会議室 (東田年ほん) % 77.78% 79.39% 74.07% 78.89% 75.00% 78.55% 86.67% 79.		使用可能日	∃数(A)	27	262	27	289	28	317	30	34
第 5 会議室 使用回数 (C) 81 786 81 867 83 950 90 1.1.											
第 5 会議室											
第 5 会議室 使用回数		使用可能回									,
解像	笋5仝議安										
第1~7 会議室 新りの 10 36 367 39 406 42 448 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1	カリム城王	使用回数									
使用中数 23 241 27 268 26 294 32 32 3											
第 7 会議室 (計) ○ 14 日本版 (日本版 (日本版 (日本版 (日本版) 日本版 (日本版		稼働率(D/	C)	44. 44%	46. 69%	48. 15%	46. 83%	50. 60%	47. 16%	58. 89%	48. 179
第 7 会議室 (計) (計) (日の歌(日) (日の歌(23	241	27	268	26	294	32	320
## 1 ~ 7 会議室 使用日数(B)											
第 6 会議室 使用車係回数 (C) 62.96% 64.12% 48.15% 62.63% 64.29% 62.78% 63.33% 62.1											
第6会議室 使用可能回数 (C) 81 786 81 867 83 950 90 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1											
第 6 会議室											
### 1 ~ 7 会議室 使用回数 存後 17 163 13 176 17 193 18		12.13.13 BEE									,
### 1 ~ 7 会議室 京川田政 夜間 4 28 2 30 5 35 4	第6会議室	体田同粉									
# 1 ~ 7 会議室 (計)		区川凹郊									
使用件数		16年十八八									
			U)								
第7会議室 (計) を開口能日数(A) 27 262 27 289 28 317 30 (使用日数(B) 10 120 9 129 13 142 10 (使用日数(B) 37.04% 45.80% 33.33% 44.64% 46.43% 44.79% 33.33% 43.4 (使用可能回数(C) 81 786 81 867 83 950 90 1.4 (使用可能回数(C) 81 786 81 867 83 950 90 1.4 (使用可能回数(C) 81 786 81 867 83 950 90 1.4 (使用可能回数(C) 81 786 81 867 83 950 90 1.4 (使用回数 20 20 2 22 5 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
第7会議室 (中田数(B) 10 120 9 129 13 142 10 10 145 145 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157			日数(A)		,	-	,				
第7会議室 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 81 786 81 867 83 950 90 1,4 (中国の数で) 82 70 2 2 2 5 75 27 1 1 1,4 (中国の数で) 10 19 205 15 220 25 245 15 27 1 1 1,4 (中田代数 10 128 9 137 16 153 11 1,5 (中田代数 10 128 9 137 16 153 11 1,5 (中田代数 10 128 9 137 16 153 11 1,5 (中田代数 122 1,317 79 1,396 220 1,616 134 1,4 (中田の数で) 132 1,286 114 1,400 115 1,515 145 1,5 (中田の数で) 132 1,286 114 1,400 115 1,515 145 1,5 (中田の数で) 567 5,502 567 6,069 581 6,650 630 7,2 (中田の数で) 567 5,502 567 6,069 581 6,650 630 7,2 (中田の数で) 567 5,502 567 6,069 581 6,650 630 7,2 (中田の数で) 567 1,502 199 38 237 37 274 32 1,5 (中田の数で) 238 2,191 222 2,413 250 2,663 246 2,5 (中田の数で) 41,98% 39,82% 39,15% 39,76% 43,03% 40,05% 39,05% 39,95% (中代数 149 1,499 138 1,637 161 1,798 171 1,5											
第7会議室 (使用可能回数(C) 81 786 81 867 83 950 90 1, 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7											
第7会議室 使用回数 任後 10 115 8 123 11 134 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1		使用可能回		81	786	81		83	950	90	1, 040
接触率(D/C) 23.46% 26.08% 18.52% 22.2 5.5 27 1.5 27 1.5 27 1.5 27 1.5 27 1.5 27 1.5 27 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	** - ^ =* -	1									
解働率 (0/C) 23.46% 26.08% 18.52% 25.37% 30.12% 25.79% 16.67% 25.46% 25.08% 18.52% 25.37% 30.12% 25.79% 16.67% 25.46% 25.46% 26.08% 18.52% 25.37% 30.12% 25.79% 16.67% 25.46% 25.46% 26.08% 18.52% 25.37% 30.12% 25.79% 16.67% 25.46% 25.46% 26.08% 18.52% 25.37% 30.12% 25.79% 16.67% 25.46% 25.46% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.08% 26.0	弗/会議室	使用回数									
探傷率 (D/C)											
使用件数 10 128 9 137 16 153 11 入場者数 122 1,317 79 1,396 220 1,616 134 1, 使用可能日数(A) 189 1,834 189 2,023 196 2,219 210 2, 使用日数(B) 132 1,286 114 1,400 115 1,515 145 1, 使用軍(B/A) % 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 68.27% 69.05% 68.2 (青十) (青中軍(B/A)) % 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 68.27% 69.05% 68.2 (青十) (青中軍(B/A)) % 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 68.2 (青年) (青年) (東京 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)		稼働率(D/									25. 00
第 1 ~ 7 会議室 大場者数 122 1,317 79 1,396 220 1,616 134 1,1 第 1 ~ 7 会議室 使用可能日数(A) 189 1,834 189 2,023 196 2,219 210 2,2 第 1 ~ 7 会議室 使用平(B/A) % 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% <t< th=""><th></th><th></th><th>•</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>			•								
第1~7会議室 (計)											
第1~7会議室 (計) 使用日数(B) 132 1,286 114 1,400 115 1,515 145 1, 使用率(B/A)% 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 68.27% 69.05% 68.2 使用可能回数(C) 567 5,502 567 6,069 581 6,650 630 7.2 作前 83 809 76 885 89 974 83 1,4 作後 123 1,183 108 1,291 124 1,415 131 1.3 夜間 32 199 38 237 37 274 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		使用可能日	3数(A)	189		189		196			
第 1 ~ 7 会議室 (計) 使用率(B/A) % 69.84% 70.12% 60.32% 69.20% 58.67% 69.05% 68.27% 69.05% 68.27% 使用可能回数(C) 567 5,502 567 6,069 581 6,650 630 7.5 (計) 作権											
第1~7会議室 (計) (計) (計) (計) (計) (中間数 任後 123 1,183 108 1,291 124 1,415 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 131 1,45 1						60. 32%	69. 20%			69. 05%	68. 349
(計) 作用回数 午後 夜間 123 1,183 108 1,291 124 1,415 131 1,1 夜間 32 199 38 237 37 274 32 32 計(D) 238 2,191 222 2,413 250 2,663 246 2,4 稼働率 (D/C) 41.98% 39.82% 39.15% 39.76% 43.03% 40.05% 39.05% 39.9 使用件数 149 1,499 138 1,637 161 1,798 171 1,1		使用可能回									
(計) (計) (計) (世) (世	第1~7会議室										1, 05
Ref 10 238 2, 191 222 2,413 250 2,663 246 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2		使用回数									
稼働率 (D/C) 41.98% 39.82% 39.15% 39.76% 43.03% 40.05% 39.05% 39.5% 使用件数 149 1,499 138 1,637 161 1,798 171 1,1	(817										300
使用件数 149 1,499 138 1,637 161 1,798 171 1,1		按攝家/D/									
			U)								
A 場合数		入場者数		3, 155	29, 624	2, 704	32, 328	3, 331	35, 659		

会議室使用状況(令和5年度)

	開館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日数(A)	29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(B)	2	2	3	5	2	7	2	9
	使用率(B/A)%	6. 90%	6. 90%	10.00%	8. 47%	7. 14%	8. 05%	6. 67%	7. 69%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	84	261	90	351
41 = 1 4 = 14 -	午前	1	1	3	4	0	4	1	5
特別会議室	使用回数 午後	1	1	3	4	2	6	1	7
	夜間	0	0	0	0	1	1	1	2
	計(D)	2	2	6	8	3	11	3	14
	稼働率(D/C)	2. 30%	2. 30%	6. 67%	4. 52%	3. 57%	4. 21%	3. 33%	3. 99%
	使用件数	2	2	3	5	2	7	2	9
	入場者数	22	22	16	38	16	54	12	66
	使用可能日数(A)	29	29	30	59	28	87	30	117
	使用日数(B)	23	23	26	49	26	75	28	103
	使用率(B/A)%	79. 31%	79. 31%	86. 67%	83. 05%	92. 86%	86. 21%	93. 33%	88. 03%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	84	261	90	351
41 = 1 4 = 14 -	午前	11	11	19	30	21	51	24	75
特別会議室 2	使用回数 午後	19	19	25	44	25	69	28	97
	夜間	13	13	10	23	10	33	9	42
	計(D)	43	43	54	97	56	153	61	214
	稼働率(D/C)	49. 43%	49. 43%	60.00%	54. 80%	66. 67%	58. 62%	67. 78%	60. 97%
	使用件数	31	31	34	65	33	98	41	139
	入場者数	1, 422	1, 422	1, 741	3, 163	1, 691	4, 854	2, 205	7, 059
	使用可能日数(A)	58	58	60	118	56	174	60	234
	使用日数(B)	25	25	29	54	28	82	30	112
	使用率(B/A)%	43. 10%	43. 10%	48. 33%	45. 76%	50. 00%	47. 13%	50.00%	47. 86%
	使用可能回数(C)	174	174	180	354	168	522	180	702
特別会議室2室	午前	12	12	22	34	21	55	25	80
(計)	使用回数 午後	20	20	28	48	27	75	29	104
(aT)	夜間	13	13	10	23	11	34	10	44
	計(D)	45	45	60	105	59	164	64	228
	稼働率(D/C)	25. 86%	25. 86%	33. 33%	29. 66%	35. 12%	31. 42%	35. 56%	32. 48%
	使用件数	33	33	37	70	35	105	43	148
	入場者数	1, 444	1, 444	1, 757	3, 201	1, 707	4, 908	2, 217	7, 125

会議室使用状況(令和5年度)

	開館日数	7 31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能日数(A)	30	147	29	176	30	206	29	235
	使用日数(B)	3	12	2	14	4	18	3	21
	使用率(B/A)%	10.00%	8. 16%	6. 90%	7. 95%	13. 33%	8. 74%	10. 34%	8. 94%
	使用可能回数(C)	90	441	87	528	90	618	87	705
	午前	3	8	1	9	3	12	1	13
特別会議室	使用回数 午後	3	10	2	12	4	16	3	19
	夜間	0	2	0	2	0	2	0	2
	計(D)	6	20	3	23	7	30	4	34
	稼働率(D/C)	6. 67%	4. 54%	3. 45%	4. 36%	7. 78%	4. 85%	4. 60%	4. 82%
	使用件数	3	12	2	14	4	18	3	21
	入場者数	16	82	16	98	29	127	21	148
	使用可能日数(A)	30	147	29	176	30	206	29	235
	使用日数(B)	27	130	28	158	30	188	27	215
	使用率(B/A)%	90.00%	88. 44%	96. 55%	89. 77%	100.00%	91. 26%	93. 10%	91. 49%
	使用可能回数(C)	90	441	87	528	90	618	87	705
41 = 1 4 = 14 -	午前	19	94	23	117	26	143	20	163
特別会議室 2	使用回数 午後	25	122	26	148	29	177	26	203
	夜間	11	53	8	61	10	71	14	85
	計(D)	55	269	57	326	65	391	60	451
	稼働率(D/C)	61. 11%	61.00%	65. 52%	61. 74%	72. 22%	63. 27%	68. 97%	63. 97%
	使用件数	33	172	40	212	38	250	35	285
	入場者数	1, 542	8, 601	2, 049	10, 650	2, 136	12, 786	2, 125	14, 911
	使用可能日数(A)	60	294	58	352	60	412	58	470
	使用日数(B)	30	142	30	172	34	206	30	236
	使用率(B/A)%	50.00%	48. 30%	51. 72%	48. 86%	56. 67%	50.00%	51. 72%	50. 21%
	使用可能回数(C)	180	882	174	1, 056	180	1, 236	174	1, 410
特別会議室2室	午前	22	102	24	126	29	155	21	176
(計)	使用回数 午後	28	132	28	160	33	193	29	222
(āl)	夜間	11	55	8	63	10	73	14	87
	計(D)	61	289	60	349	72	421	64	485
	稼働率(D/C)	33. 89%	32. 77%	34. 48%	33. 05%	40. 00%	34. 06%	36. 78%	34. 40%
	使用件数	36	184	42	226	42	268	38	306
	入場者数	1, 558	8, 683	2, 065	10, 748	2, 165	12, 913	2, 146	15, 059

会議室使用状況(令和5年度)

	開館	日数 2	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目	1	2月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日数(A)	27	262	27	289	28	317	30	347
	使用日数(B)		2	23	3	26	1	27	1	28
	使用率(B/A)%		7. 41%	8. 78%	11. 11%	9.00%	3. 57%	8. 52%	3. 33%	8. 07%
	使用可能回数(C)	81	786	81	867	83	950	90	1, 040
41 = 1 4 = 14 -	午前	ÍÍ	1	14	3	17	0	17	1	18
特別会議室	使用回数 午往		2	21	2	23	1	24	1	25
	夜間		0	2	2	4	0	4	0	4
	計((D)	3	37	7	44	1	45	2	47
	稼働率(D/C)		3. 70%	4. 71%	8. 64%	5. 07%	1. 20%	4. 74%	2. 22%	4. 52%
	使用件数		2	23	3	26	1	27	1	28
	入場者数		15	163	21	184	8	192	8	200
	使用可能日数(A)	27	262	27	289	28	317	30	347
	使用日数(B)		25	240	20	260	27	287	28	315
	使用率(B/A)%		92. 59%	91.60%	74. 07%	89. 97%	96. 43%	90. 54%	93. 33%	90. 78%
	使用可能回数(81	786	81	867	84	951	90	1, 041
14 P. 1 A -44 -4	午前		13	176	15	191	19		15	225
特別会議室 2	使用回数 午後		22	225	18	243	26	269	24	293
	夜間		10	95	9	104	19	123	13	136
	計((D)	45	496	42	538	64	602	52	654
	稼働率(D/C)		55. 56%	63. 10%	51.85%	62. 05%	76. 19%	63. 30%	57. 78%	62. 82%
	使用件数		30	315	24	339	35	374	33	407
	入場者数		1, 777	16, 688	1, 396	18, 084	2, 028	20, 112	1, 760	21, 872
	使用可能日数(A)	54	524	54	578	56	634	60	694
	使用日数(B)		27	263	23	286	28	314	29	343
	使用率(B/A)%		50.00%	50. 19%	42. 59%	49. 48%	50.00%	49. 53%	48. 33%	49. 42%
	使用可能回数(162	1, 572	162	1, 734	167	1, 901	180	2, 081
特別会議室2室	午前		14	190	18	208	19	227	16	243
(計)	使用回数 午往		24	246	20	266	27	293	25	318
\ā1 <i>)</i>	夜間		10	97	11	108	19	127	13	140
	計((D)	48	533	49	582	65	647	54	701
	稼働率(D/C)		29. 63%	33. 91%	30. 25%	33. 56%	38. 92%	34. 03%	30. 00%	33. 69%
	使用件数		32	338	27	365	36	401	34	435
	入場者数		1, 792	16, 851	1, 417	18, 268	2, 036	20, 304	1, 768	22, 072

令和5年度市民会館 数值目標達成状況

			4月分			5月分			6月分			7月分			8月分			9月分	
数値目標	Į	4月分	4月まで	の累計	5月分	5月まで	の累計	6月分	6月まで	の累計	7月分	7月まで	の累計	8月分	8月まで	の累計	9月分	9月まで	の累計
		実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況									
施設利用者数(楽屋除く)※	363,000 人以上	23,074	23,074	6.4%	25,002	48,076	13.2%	20,144	68,220	18.8%	23,587	91,807	25.3%	18,902	110,709	30.5%	19,468	130,177	35.9%
使用件数 (楽屋除く)	4,400 件以上	236	236	5.4%	233	469	10.7%	257	726	16.5%	277	1,003	22.8%	239	1,242	28.2%	271	1,513	34.4%
実演芸術公演本数	31 本以上	1	1	3.2%	1	2	6.5%	2	4	12.9%	2	6	19.4%	4	10	32.3%	3	13	41.9%
施設稼働率(楽屋除く)	59% 以上	34.90%	34.90%	59.15%	37.18%	36.06%	61.12%	44.18%	38.67%	65.54%	44.85%	40.25%	68.23%	40.79%	40.36%	68.41%	42.53%	40.72%	69.02%
大ホール稼働率(平日)	59% 以上	52.63%	52.63%	89.21%	68.52%	60.36%	102.31%	57.14%	59.28%	100.48%	73.68%	62.95%	106.69%	80.00%	66.55%	112.80%	75.44%	68.04%	115.31%
大ホール稼働率(土日祝)	79% 以上	80.00%	80.00%	101.27%	90.91%	85.71%	108.50%	83.33%	85.06%	107.67%	81.82%	84.17%	106.54%	92.59%	85.71%	108.50%	73.33%	83.62%	105.84%

			10月分			11月分			12月分			1月分			2月分			3月分	
数値目標		10月分	10月まで	の累計	11月分	11月まで	での累計	12月分	12月ま7	での累計	1月分	1月まて	の累計	2月分	2月まて	の累計	3月分	3月まで	の累計
		実績数	実績数	達成状況															
施設利用者数(楽屋除く)※	363,000 人以上	27,456	157,633	43.4%	28,361	185,994	51.2%	21,713	207,707	57.2%	18,414	226,121	62.3%	21,293	247,414	68.2%	27,514	274,928	75.7%
使用件数 (楽屋除く)	4,400 件以上	288	1,801	40.9%	293	2,094	47.6%	234	2,328	52.9%	203	2,531	57.5%	248	2,779	63.2%	266	3,045	69.2%
実演芸術公演本数	31 本以上	2	15	48.4%	5	20	64.5%	2	22	71.0%	4	26	83.9%	2	28	90.3%	5	33	106.5%
施設稼働率(楽屋除く)	59% 以上	47.22%	41.67%	70.63%	48.37%	42.49%	72.02%	44.66%	42.71%	72.40%	39.36%	42.40%	71.87%	46.08%	42.72%	72.41%	41.21%	42.59%	72.19%
大ホール稼働率(平日)	59% 以上	69.49%	68.25%	115.68%	70.37%	68.50%	116.11%	76.79%	69.41%	117.65%	57.78%	68.47%	116.05%	58.82%	67.66%	114.67%	66.67%	67.57%	114.53%
大ホール稼働率(土日祝)	79% 以上	80.00%	83.09%	105.18%	80.00%	82.70%	104.68%	87.50%	83.14%	105.24%	85.19%	83.33%	105.49%	79.31%	82.97%	105.02%	84.85%	83.14%	105.24%

数値目標の分析

実演芸術公演件数、施設利用者、使用件数、施設稼働率は、令和5年5月8日から新型コロナウイルスが5類移行となり人流の回復傾向がみられたことから、前年に比べ増加したと考えられる。 大ホールの稼働率の増加は市内や近隣市の同規模のホールが休館・閉館していることにより高い水準であると考えられる。

(単位:件数)

				4月		`	FIZ:11 30/
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	2	1			1	1	
小ホール	1			4			
会議室		4					-
計	3	5	0	4	1	1	0

			累計	-(4月 ~ 4			
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	2	1	0		1	1	
小ホール	1	0	0	4	0		
会議室	0	4	0				0
計	3	5	0	4	1	1	0

(単位:件数)

							FIZ:11 % /
				5月	<u></u>		
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	3				1		
小ホール			1	1			
会議室							
計	3	0	1	1	1	0	0

			累計	(4月 ~ :	5月)		
		減免	713.41	, , ,	割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	5	1	0		2	1	
小ホール	1	0	1	5	0		
会議室	0	4	0				0
計	6	5	1	5	2	1	0

(単位:件数)

	1	(+ E:\ \ \ \ \ \						
				6月				
		減免			割	引		
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホールセット割引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	6				1			
小ホール	2			3	2			
会議室		1					1	
計	8	1	0	3	3	0	1	

			累計	├(4月 ~ 6月)				
		減免			割	引		
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	11	1	0		3	1		
小ホール	3	0	1	8	2			
会議室	0	5	0				1	
計	14	6	1	8	5	1	1	

(単位:件数)

	T	(+E:11 ×/					
				7月			
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	5				1		
小ホール		1	2	4	1		
会議室	1	1					1
計	6	2	2	4	2	0	1

			累計	(4月 ~ 7月)				
		減免		割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	16	1	0		4	1		
小ホール	3	1	3	12	3			
会議室	1	6	0				1	
計	20	8	3	12	7	1	1	

				8月		\-	平位. [下奴/
		減免		割引			
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	8		1			2	
小ホール	2		1	1	3		
会議室							
計	10	0	2	1	3	2	0
						<u>í</u>)	 単位:件数)

		累計(4月 ~ 8月)						
		減免		割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	24	1	1		4	3		
小ホール	5	1	4	13	6			
会議室	1	6	0				1	
計	30	8	5	13	10	3	1	

(単位:件数)

		減免		, -	割	引		
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	6	2			1	1		
小ホール				3				
会議室		1					1	
計	6	3	0	3	1	1	1	

			累計	(4月 ~ (
		減免		割引			
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	30	3	1		5	4	
小ホール	5	1	4	16	6		
会議室	1	7	0				2
計	36	11	5	16	11	4	2

(単位:件数)

		(-						
				10月				
		減免			割	引		
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	16					1		
小ホール	1	1		1				
会議室	5						1	
計	22	1	0	1	0	1	1	

			累計	(4月 ~ 1			
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	46	3	1		5	5	
小ホール	6	2	4	17	6		
会議室	6	7	0				3
計	58	12	5	17	11	5	3

(単位:件数)

	I	11 D						
		 減免		11月 割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引		大ホール平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	3	1			1			
小ホール	1		1	2				
会議室		1						
計	4	2	1	2	1	0	0	

			累計	(4月 ~ 1			
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	49	4	1		6	5	
小ホール	7	2	5	19	6		
会議室	6	8	0				3
計	62	14	6	19	12	5	3

(単位:件数)

		(十四:11 数									
				12月							
		減免			割	引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引				
大ホール	3					1					
小ホール	1		1	4	3						
会議室		2									
計	4	2	1	4	3	1	0				

			累計	(4月 ~ 1	2月)				
		減免		割引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引		
大ホール	52	4	1		6	6			
小ホール	8	2	6	23	9				
会議室	6	10	0				3		
計	66	16	7	23	15	6	3		

(単位:件数)

				1月					
		減免		割引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホールセット割引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール平日割引	特別会議室 1 控室割引		
大ホール	3		2						
小ホール	1	1	1	2					
会議室		3							
計	4	4	3	2	0	0	0		

			累計	(4月 ~	1月)		
		減免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引
大ホール	55	4	3		6	6	
小ホール	9	3	7	25	9		
会議室	6	13	0				3
計	70	20	10	25	15	6	3

(単位:件数)

	1									
				2月						
		減免			割	引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引			
大ホール	5									
小ホール				1						
会議室		2					1			
計	5	2	0	1	0	0	1			

			累計	(4月 ~ 2月)					
		減免			割	引			
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引		
大ホール	60	4	3		6	6			
小ホール	9	3	7	26	9				
会議室	6	15	0				4		
計	75	22	10	26	15	6	4		

(単位:件数)

		(十四·11 <i>分</i>								
				3月						
		減免			割	引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引			
大ホール	5		1			1				
小ホール	2		1	1						
会議室	4	3								
計	11	3	2	1	0	1	0			

			累計	·(4月 ~ ;	3月)			
		減免		割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	大・小ホー ルセット割 引	大・小ホー ル30日前 割引	大ホール 平日割引	特別会議室 1 控室割引	
大ホール	65	4	4		6	7		
小ホール	11	3	8	27	9			
会議室	10	18	0				4	
計	86	25	12	27	15	7	4	

【千葉市文化センター】

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

_	開館日	数 30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日数(A) 580	580	585	1, 165	573	1, 738	600	2, 338
	使用日数(B)	289	289	235	524	288	812	320	1, 132
	使用率(B/A)%	49. 83%	49.83%	40. 17%	44. 98%	50. 26%	46. 72%	53. 33%	48. 42%
	使用可能回数(C) 1, 740	1, 740	1, 755	3, 495	1, 719	5, 214	1, 800	7, 014
	午前	220	220	146	366	192	558	225	783
	年後 使用回数	254	254	214	468	247	715	289	1, 004
	夜間	79	79	59	138	86	224	98	322
	計(D	553	553	419	972	525	1, 497	612	2, 109
	稼働率(D/C)	31. 78%	31. 78%	23. 87%	27. 81%	30. 54%	28. 71%	34. 00%	30. 07%
千葉市文化	使用可能回数 (楽屋除く)(E) 1, 218	1, 218	1, 251	2, 469	1, 215	3, 684	1, 260	4, 944
センター (計)	上二二, 午前	165	165	126	291	140	431	171	602
(使用回数 午後	196	196	186	382	190	572	232	804
	く) 夜間	71	71	56	127	80	207	80	287
	計(F	432	432	368	800	410	1, 210	483	1, 693
	稼働率(楽屋限 く)(F/E)	余 35. 47%	35. 47%	29. 42%	32. 40%	33. 74%	32. 84%	38. 33%	34. 24%
	使用件数	315	315	273	588	339	927	370	1, 297
	使用件数 (楽屋除く)	252	252	245	497	281	778	313	1, 091
	入場者数	12, 688	12, 688	9, 663	22, 351	13, 302	35, 653	15, 962	51, 615
	入場者数(楽 除く)	12, 318	12, 318	9, 487	21, 805	12, 947	34, 752	15, 551	50, 303

【千葉市文化センター】

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

_	開	館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目		8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能	∃数(A)	578	2, 916	579	3, 495	600	4, 095	573	4, 668
	使用日数(使用日数(B)		1, 419	324	1, 743	315	2, 058	317	2, 375
	使用率(B/	使用率(B/A)%		48. 66%	55. 96%	49.87%	52. 50%	50. 26%	55. 32%	50. 88%
	使用可能回	回数(C)	1, 734	8, 748	1, 733	10, 481	1, 800	12, 281	1, 719	14, 000
		午前	206	989	224	1, 213	227	1, 440	213	1, 653
	使用回数	午後	263	1, 267	270	1, 537	284	1, 821	292	2, 113
	使用凹刻	夜間	108	430	99	529	89	618	117	735
		計(D)	577	2, 686	593	3, 279	600	3, 879	622	4, 501
	稼働率(D/	(C)	33. 28%	30. 70%	34. 22%	31. 29%	33. 33%	31. 59%	36. 18%	32. 15%
千葉市文化	使用可能回		1, 248	6, 192	1, 211	7, 403	1, 260	8, 663	1, 215	9, 878
センター (計)	H	午前	160	762	163	925	172	1, 097	164	1, 261
(817	使用回数 (楽屋除	午後	201	1, 005	207	1, 212	222	1, 434	229	1, 663
	(米座际	夜間	80	367	74	441	83	524	95	619
	` '	計(F)	441	2, 134	444	2, 578	477	3, 055	488	3, 543
	稼働率(3 く)(F/E)		35. 34%	34. 46%	36. 66%	34. 82%	37. 86%	35. 26%	40. 16%	35. 87%
	使用件数		355	1, 652	369	2, 021	352	2, 373	364	2, 737
	使用件数 (楽屋除	()	252	1, 343	295	1, 638	284	1, 922	300	2, 222
	入場者数		11, 435	63, 050	14, 956	78, 006	14, 493	92, 499	13, 864	106, 363
	入場者数 除く)	(楽屋	11, 037	61, 340	14, 448	75, 788	14, 052	89, 840	13, 448	103, 288

【千葉市文化センター】

使用状況総括表(令和5年度)

使用時間:9時~22時

_	開館日数		28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目		12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日	日数(A)	527	5, 195	533	5, 728	530	6, 258	591	6, 849
	使用日数(使用日数(B)		2, 624	195	2, 819	242	3, 061	301	3, 362
	使用率(B/	使用率(B/A)%		50. 51%	36. 59%	49. 21%	45. 66%	48. 91%	50. 93%	49. 09%
	使用可能回	回数(C)	1, 578	15, 578	1, 599	17, 177	1, 570	18, 747	1, 773	20, 520
		午前	141	1, 794	106	1, 900	138	2, 038	217	2, 255
	使用回数	午後	225	2, 338	164	2, 502	219	2, 721	270	2, 991
	医用凹数	夜間	96	831	42	873	69	942	82	1, 024
		計(D)	462	4, 963	312	5, 275	426	5, 701	569	6, 270
	稼働率(D/	C)	29. 28%	31.86%	19. 51%	30. 71%	27. 13%	30. 41%	32. 09%	30. 56%
千葉市文化	使用可能回数 (楽屋除く) (E)		1, 128	11, 006	1, 131	12, 137	1, 144	13, 281	1, 251	14, 532
センター (計)		午前	106	1, 367	91	1, 458	100	1, 558	148	1, 706
(817	使用回数 (楽屋除	午後	172	1, 835	145	1, 980	172	2, 152	190	2, 342
	(末座原	夜間	69	688	42	730	60	790	63	853
		計(F)	347	3, 890	278	4, 168	332	4, 500	401	4, 901
	稼働率(ダ く)(F/E)		30. 76%	35. 34%	24. 58%	34. 34%	29. 02%	33. 88%	32. 05%	33. 73%
	使用件数		289	3, 026	225	3, 251	279	3, 530	339	3, 869
	使用件数 (楽屋除く	()	236	2, 458	205	2, 663	232	2, 895	259	3, 154
	入場者数		10, 672	117, 035	7, 908	124, 943	10, 498	135, 441	15, 188	150, 629
	入場者数 除く)	(楽屋	10, 293	113, 581	7, 766	121, 347	10, 256	131, 603	14, 618	146, 221

ホール使用状況(令和5年度)

	開館	館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目		4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日		19		17	36	20	56	19	75
	使用日数(E		13	13	7	20	9	29	18	47
	使用率(B/A	4) %	68. 42%	68. 42%	41. 18%	55. 56%	45.00%	51. 79%	94. 74%	62. 67%
	使用可能回]数(C)	57	57	51	108	60	168	57	225
		午前	13	13	5	18	8	26	17	43
ホール (平日)	使用回数	午後	10	10	5	15	8	23	18	41
(14)	使用凹数	夜間	3	3	1	4	4	8	7	15
		計(D)	26	26	11	37	20	57	42	99
	稼働率(D/0	C)	45. 61%	45. 61%	21. 57%	34. 26%	33. 33%	33. 93%	73. 68%	44. 00%
	使用件数		14	14	7	21	12	33	21	54
	入場者数		4, 080	4, 080	950	5, 030	3, 025	8, 055	5, 119	13, 174
	使用可能日	I数(A)	10	10	11	21	8	29	11	40
	使用日数(B	3)	10	10	8	18	8	26	11	37
	使用率(B/A	A) %	100.00%	100.00%	72. 73%	85. 71%	100.00%	89.66%	100.00%	92. 50%
	使用可能回]数(C)	30	30	33	63	24	87	33	120
ホール		午前	9	9	7	16	8	24	11	35
(土・日・	使用回数	午後	9	9	8	17	8	25	11	36
祝日)	使用凹数	夜間	3	3	4	7	1	8	7	15
		計(D)	21	21	19	40	17	57	29	86
	稼働率(D/0	C)	70. 00%	70. 00%	57. 58%	63. 49%	70. 83%	65. 52%	87. 88%	71. 67%
	使用件数		10	10	9	19	9	28	11	39
	入場者数		2, 053	2, 053	2, 286	4, 339	2, 873	7, 212	2, 949	10, 161
	使用可能日	I数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(B		23		15	38	17	55	29	84
	使用率(B/A	4) %	79. 31%	79. 31%	53. 57%	66. 67%	60. 71%	64. 71%	96. 67%	73. 04%
	使用可能回]数(C)	87	87	84	171	84	255	90	345
+ "		午前	22	22	12	34	16	50	28	78
ホール (計)	使用回数	午後	19	19	13	32	16	48	29	77
(817	区川凹刻	夜間	6	6	5	11	5	16	14	30
		計(D)	47	47	30	77	37	114	71	185
	稼働率(D/0	3)	54. 02%	54. 02%	35. 71%	45. 03%	44. 05%	44. 71%	78. 89%	53. 62%
	使用件数		24	24	16	40	21	61	32	93
	入場者数		6, 133	6, 133	3, 236	9, 369	5, 898	15, 267	8, 068	23, 335

ホール使用状況(令和5年度)

	開	館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目	1	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能[18	93	19	112	20	132	18	150
	使用日数		13	60	11	71	16	87	14	101
	使用率(B/	′A) %	72. 22%	64. 52%	57. 89%	63. 39%	80.00%	65. 91%	77. 78%	67. 33%
	使用可能	回数(C)	54	279	57	336	60	396	54	450
		午前	7	50	10	60	16	76	13	89
ホール (平日)	使用回数	午後	12		11	64	16		14	94
(14)	使用凹刻	夜間	5	20	3	23	4	27	7	34
		計(D)	24	123	24	147	36	183	34	217
	稼働率(D/	(C)	44. 44%	44. 09%	42. 11%	43. 75%	60.00%	46. 21%	62. 96%	48. 22%
	使用件数		13	67	11	78	16	94	16	110
	入場者数		1, 690	14, 864	2, 266	17, 130	3, 513	20, 643	4, 069	24, 712
	使用可能!	∃数(A)	9	49	10	59	10	69	10	79
	使用日数	(B)	8	45	10	55	10	65	10	75
	使用率(B/	′A) %	88. 89%	91.84%	100.00%	93. 22%	100.00%	94. 20%	100.00%	94. 94%
	使用可能	回数(C)	27	147	30	177	30	207	30	237
ホール	使用回数	午前	8	43	10	53	10	63	10	73
(土・日・		午後	8	44	10	54	9	63	10	73
祝日)	医用凹数	夜間	5	20	4	24	2	26	4	30
		計(D)	21	107	24	131	21	152	24	176
	稼働率(D/	(C)	77. 78%	72. 79%	80.00%	74. 01%	70.00%	73. 43%	80.00%	74. 26%
	使用件数		8	47	10	57	12	69	11	80
	入場者数		2, 829	12, 990	3, 505	16, 495	2, 333	18, 828	2, 180	21, 008
	使用可能[∃数(A)	27	142	29	171	30	201	28	229
	使用日数		21	105	21	126	26		24	176
	使用率(B/	′A) %	77. 78%	73. 94%	72. 41%	73. 68%	86. 67%	75. 62%	85. 71%	76.86%
	使用可能	回数(C)	81	426	87	513	90	603	84	687
ホール		午前	15	93	20	113	26	139	23	162
バール (計)	使用回数	午後	20	97	21		25	143	24	167
(417	区用自数	夜間	10	40	7		6	53	11	64
		計(D)	45		48		57		58	393
	稼働率(D/	(C)	55. 56%	53. 99%	55. 17%	54. 19%	63. 33%	55. 56%	69. 05%	57. 21%
	使用件数		21	114	21	135	28	163	27	190
	入場者数		4, 519	27, 854	5, 771	33, 625	5, 846	39, 471	6, 249	45, 720

ホール使用状況(令和5年度)

	開	館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目		12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能!		17	167	17	184	14	198	18	216
	使用日数		12	113	5		9		15	142
	使用率(B/	A) %	70. 59%	67. 66%	29. 41%	64. 13%	64. 29%	64. 14%	83. 33%	65. 74%
	使用可能	回数(C)	51	501	51	552	42	594	54	648
		午前	10	99	4	103	6		14	123
ホール (平日)	使用回数	午後	12	106	3	109	9		14	132
(14)	医用凹数	夜間	5	39	1	40	3	43	5	48
		計(D)	27	244	8	252	18	270	33	303
	稼働率(D/	(C)	52. 94%	48. 70%	15. 69%	45. 65%	42.86%	45. 45%	61. 11%	46. 76%
	使用件数		12	122	6	128	9	137	17	154
	入場者数		2, 810	27, 522	1, 000	28, 522	2, 273	30, 795	4, 584	35, 379
	使用可能!	∃数(A)	8	87	9	96	10	106	11	117
	使用日数((B)	8	83	8	91	9	100	10	110
	使用率(B/	A) %	100.00%	95. 40%	88. 89%	94. 79%	90.00%	94. 34%	90. 91%	94. 02%
	使用可能	回数(C)	24	261	27	288	29	317	33	350
ホール	使用回数	午前	7	80	8	88	8	96	10	106
(土・日・		午後	8	81	8	89	9	98	10	108
祝日)	医用凹数	夜間	7	37	3	40	5	45	3	48
		計(D)	22	198	19	217	22		23	262
	稼働率(D/	(C)	91. 67%	75. 86%	70. 37%	75. 35%	75.86%	75. 39%	69. 70%	74. 86%
	使用件数		8	88	9	97	9	106	10	116
	入場者数		1, 883	22, 891	1, 483	24, 374	2, 130	26, 504	2, 820	29, 324
	使用可能!	∃数(A)	25	254	26	280	24	304	29	333
	使用日数		20	196	13	209	18	227	25	252
	使用率(B/	(A) %	80. 00%	77. 17%	50.00%	74. 64%	75. 00%	74. 67%	86. 21%	75. 68%
	使用可能	回数(C)	75	762	78	840	71	911	87	998
ホール		午前	17	179	12	191	14	205	24	229
バール (計)	使用回数	午後	20	187	11	198	18	216	24	240
(417		夜間	12	76	4	80	8	88	8	96
		計(D)	49	442	27	469	40	509	56	565
	稼働率(D/	(C)	65. 33%	58. 01%	34. 62%	55. 83%	56. 34%	55. 87%	64. 37%	56. 61%
	使用件数		20	210	15	225	18	243	27	270
	入場者数		4, 693	50, 413	2, 483	52, 896	4, 403	57, 299	7, 404	64, 703

楽屋使用状況(令和5年度)

施設名	項	開館日数	30 日 4月 :	(30 日) 累計	31 日 5月 :	(61 日) 累計	30 日	(91 日) 累計	31 日 7月 :	(122 日) 累計
/地区12	使用可能的		29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(15	15	5	20	12	32	9	41
	使用率(B/	A) %	51. 72%	51. 72%	17. 86%	35. 09%	42. 86%	37. 65%	30.00%	35. 65%
	使用可能回		87	87	84	171	84	255	90	345
# . W =		午前	13	13	3	16	11	27	7	34
第1楽屋	使用回数	午後	14	14	5	19	11	30	9	39
		夜間	1	1	0	1	1	2	2	4
	₩ 本 /D /	計(D)	28	28	8 0 F2W	36	23	59	18	77
	稼働率(D/ 使用件数	0)	32. 18% 15	32. 18% 15	9. 52% 5	21. 05% 20	27. 38% 12	23. 14% 32	20. 00% 9	22. 32% 41
	入場者数		44	44	15	59	36	95	27	122
	使用可能日	B数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(10	10	5	15	8	23	8	31
	使用率(B/		34. 48%	34. 48%	17. 86%	26. 32%	28. 57%	27. 06%	26. 67%	26. 96%
	使用可能回	回数(C)	87	87	84	171	84	255	90	345
		午前	9	9	4	13	7	20	7	27
第2楽屋	使用回数	午後	10	10	5	15	8	23	8	31
		夜間	1	1	0	1	1	2	2	4
	10年版/D/	計(D)	20	20	9	29	10.05%	45	10.00%	62
	稼働率(D/ 使用件数	U)	22. 99% 10	22. 99% 10	10. 71% 5	16. 96% 15	19. 05% 8	17. 65% 23	18. 89% 8	17. 97% 31
	入場者数	-	30	30	15	45	28	73	24	97
	使用可能的	日数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(7	7	4	11	9	20	6	26
	使用率(B/		24. 14%	24. 14%	14. 29%	19. 30%	32. 14%	23. 53%	20.00%	22. 61%
	使用可能回	回数(C)	87	87	84	171	84	255	90	345
##		午前	7	7	4	11	8	19	6	25
第3楽屋	使用回数	午後	7	7	4	11	9	20	6	26
	27.7	夜間	1	1	0	1	1	2	1	3
	10年版/D/	計(D)	15	17.04%	8	23	18	41	13	54
	稼働率(D/ 使用件数	()	17. 24% 7	17. 24%	9. 52% 4	13. 45% 11	21. 43% 9	16. 08% 20	14. 44% 6	15. 65% 26
	入場者数		56	56	33	89	73	162	53	215
	使用可能日	B数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(11:	11	4	15	10	25	11	36
	使用率(B/		37. 93%	37. 93%	14. 29%	26. 32%	35. 71%	29. 41%	36. 67%	31. 30%
	使用率(B/A)% 使用可能回数(C)		87	87	84	171	84	255	90	345
	使用回数	午前	8	8	3	11	9	20	11	31
第4楽屋		午後	10	10	4	14	10	24	11	35
		夜間	2	2	1	3	1	4	3	7
	稼働率(D/	計(D)	20 22. 99%	20 22. 99%	8 0 F2W	28 16. 37%	20 23. 81%	48 18. 82%	25 27. 78%	73 21. 16%
	使用件数	0)	22. 99%	22. 99%	9. 52% 4	16. 37%	23.81%	18. 82%	27. 78%	36
	入場者数		88	88	33	121	83	204	103	307
	使用可能日	∃数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(13	13	7	20	12	32	18	50
	使用率(B/	A) %	44. 83%	44. 83%	25. 00%	35. 09%	42. 86%	37. 65%	60.00%	43. 48%
	使用可能回		87	87	84	171	84	255	90	345
** - ** -		午前	12	12	4	16	11	27	18	45
第5楽屋	使用回数	午後	11	11	7	18	12	30	18	48
]	夜間	2	2	1	3	1	4	9	13
	稼働率(D/	計(D)	25 28. 74%	25 28. 74%	12 14. 29%	21. 64%	24 28. 57%	23. 92%	50. 00%	106 30. 72%
	使用件数	√ /	28. 74%	28. 74%	7	21. 64%	28. 37%	23. 92%	18	30. 72% 51
	入場者数		118	118	63	181	96	277	173	450
	使用可能日	日数(A)	29	29	28	57	28	85	30	115
	使用日数(6	6	3	9	7	16	5	21
	使用率(B/	A) %	20. 69%	20. 69%	10. 71%	15. 79%	25. 00%	18. 82%	16. 67%	18. 26%
	使用可能回		87	87	84	171	84	255	90	345
# 0 TO P		午前	6	6	2	8	6	14	5	19
第6楽屋	使用回数	午後	6	6	3	9	7	16	5	21
		夜間 計(D)	13	13	1	2 19	1 14	3	1	44
	稼働率(D/	計(D)	14. 94%	14. 94%	7. 14%	11. 11%	16. 67%	33 12. 94%	11 12. 22%	12. 75%
	使用件数	~ /	14. 94%	14. 94%	7. 14%	9	7	12. 94%	12. 22%	12. 75%
	入場者数		34	34	17	51	39	90	31	121
	使用可能日	3数(A)	174	174	168	342	168	510	180	690
	使用日数(62	62	28	90	58	148	57	205
	使用率(B/		35. 63%	35. 63%	16. 67%	26. 32%	34. 52%	29. 02%	31.67%	29. 71%
	使用率(B/ 使用可能區		522	522	504	1, 026	504	1, 530	540	2, 070
第1~6楽屋		午前	55	55	20	75	52	127	54	181
(計)	使用回数	午後	58	58	28	86	57	143	57	200
(01)		夜間	8	8	3	11	6	17	18	35
	按師本/D/	計(D)	121	121	51	172	115	287	129	416
	稼働率(D/ 使用件数	0)	23. 18% 63	23. 18% 63	10. 12% 28	16. 76% 91	22. 82% 58	18. 76% 149	23. 89% 57	20. 10% 206
	入場者数	<u> </u>	370	370	176		355	901	411	1, 312
	ハ物日奴		3/0	3/0	1/0	540	300	901	411	۱, ۵۱۷

楽屋使用状況(令和5年度)

		開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項	_	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能日 使用日数(27 13	142 54	29 15	171 69	30 10	201 79	28 12	229 91
	使用率(B/		48. 15%	38. 03%	51. 72%	40. 35%	33. 33%	39. 30%	42. 86%	39. 74%
	使用可能回		81	426	87	513	90	603	84	687
		午前	10	44	11	55	9	64	11	75
第1楽屋	使用回数	午後	13	52	12	64	10	74	12	86
		夜間	4	8	5	13	1	14	4	18
	稼働率(D/	計(D)	27 : 33. 33%	104 24. 41%	28 32. 18%	132 25. 73%	20 22. 22%	152 25. 21%	27 : 32. 14%	179 26. 06%
	使用件数	0)	54	95	15	110	11	121	13	134
	入場者数		38	160	45	205	33	238	39	277
	使用可能日	日数(A)	27	142	29	171	30	201	28	229
	使用日数(9	40	9	49	8	57	9	66
	使用率(B/ 使用可能回		33. 33%	28. 17%	31. 03% 87	28. 65%	26. 67% 90	28. 36% 603	32. 14%	28. 82%
	医用可能性	午前	81 7	426 34	6	513 40	7	47	84 7	687 54
第2楽屋	# m = #	午後	9	40	7	47	8	55	9	64
210 - 214.22	使用回数	夜間	5	9	3	12	1	13	4	17
		計(D)	21	83	16	99	16	115	20	135
	稼働率(D/	C)	25. 93%	19. 48%	18. 39%	19. 30%	17. 78%	19. 07%	23. 81%	19. 65%
	使用件数 入場者数		9 <u>:</u> 27	40 124	9 27	49 151	9 27	58 178	9 <u>1</u> 27	67 205
	大場有致 使用可能E	3数(A)	27	142	29	171	30	201	28	205
	使用日数(11	37	10	47	11	58	10	68
	使用率(B/	A) %	40. 74%	26.06%	34. 48%	27. 49%	36. 67%	28. 86%	35. 71%	29. 69%
	使用可能回		81	426	87	513	90	603	84	687
佐っ浜田		午前	8	33	9	42	10	52	8	60
第3楽屋	使用回数	午後	11 5	37 8	8	45 11	11 1	56 12	10 4	66 16
		夜間 計(D)	24	78	20	98	22	120	22	142
	稼働率(D/		29. 63%	18. 31%	22. 99%	19. 10%	24. 44%	19. 90%	26. 19%	20. 67%
	使用件数		11	37	10	47	12	59	10	69
	入場者数		98	313	95	408	99	507	100	607
	使用可能日		27	142	29	171	30	201	28	229
	使用日数(使用变/P/		40. 74%	47	13	60 25 00%	13	73 36. 32%	9	82 35, 81%
	使用率(B/A)% 使用可能回数(C)		40. 74% 81	33. 10% 426	44. 83% 87	35. 09% 513	43. 33% 90	30. 32% 603	32. 14% 84	35. 81%
	4	午前	8	39	12	51	11:	62	7	69
第4楽屋		午後	11	46	11	57	12	69	9	78
	使用凹数	夜間	5	12	4	16	1	17	4	21
	7± 171 ± 18 /	計(D)	24	97	27	124	24	148	20	168
	稼働率(D/	C)	29. 63%	22.77%	31. 03%	24. 17%	26. 67%	24. 54%	23. 81%	24. 45%
	使用件数 入場者数		11 98	47 405	13 118	60 523	13 109	73 632	9 73	82 705
	使用可能日	3数(A)	27	142	29	171	30	201	28	229
	使用日数(B)	10	60	16	76	14	90	15	105
	使用率(B/		37. 04%	42. 25%	55. 17%	44. 44%	46. 67%	44. 78%	53. 57%	45. 85%
	使用可能回		81	426	87	513	90	603	84	687
第5楽屋	1	<u>午前</u> 午後	7 <u>.</u> 10:	52 58	14 15	66 73	12 14	78 87	11 <u>.</u> 15	89 102
おり木圧	使用回数	夜間	5	18	5	23	14:	24	5	29
	<u></u>	計(D)	22	128	34	162	27	189	31	220
	稼働率(D/		27. 16%	30. 05%	39. 08%	31. 58%	30. 00%	31. 34%	36. 90%	32. 02%
	使用件数		10	61	16	77	15	92	15	107
	入場者数 使用可能 E	∃数 (Δ)	88 27	538 142	148 29	686 171	126 30	812 201	121 28	933 229
	使用り能に		8	29	11	40	7	47	8	55
	使用率(B/		29. 63%	20. 42%	37. 93%	23. 39%	23. 33%	23. 38%	28. 57%	24. 02%
	使用可能回		81	426	87	513	90	603	84	687
## ~ *** ⁻		午前	6	25	9	34	6	40	5	45
第6楽屋	使用回数	午後	8	29	10	39	7	46	8	54
	1	夜間 計(D)	4 18	8 62	5 24	13 86	1 14	14 100	14:	15 114
	稼働率(D/		22. 22%	14. 55%	27. 59%	16. 76%	15. 56%	16. 58%	16. 67%	16. 59%
	使用件数	•	8	29	11	40	8	48	8	56
	入場者数		49	170	75	245	47	292	56	348
	使用可能日		162	852	174	1, 026	180	1, 206	168	1, 374
	使用日数(62	267	74	341	63	404	63	467
	使用率(B/		38. 27%	31. 34%	42. 53%	33. 24%	35. 00%	33. 50%	37. 50%	33. 99%
ht	使用可能回	コ数(C) 午前	486 46	2, 556 227	522 61	3, 078 288	540 55	3, 618 343	504 49	4, 122 392
第1~6楽屋	/+ m ····	午後	62	262	63	325	62	387	63	450
(計)	使用回数	夜間	28	63	25	88	6	94	22	116
	<u></u>	計(D)	136	552	149	701	123	824	134	958
	稼働率(D/	C)	27. 98%	21.60%	28. 54%	22. 77%	22. 78%	22. 78%	26. 59%	23. 24%
	使用件数		103 398	309 1, 710	74 508	383 2, 218	68 441	451	64 416	515 3, 075
	入場者数							2, 659		

楽屋使用状況(令和5年度)

施設名	項	開館日数 目	28 日 12月	(272 日) 累計	28 日 1月	(300 日) 累計	29 日 2月	(329 日) 累計	31 日 3月	(360 日)
	使用可能日	日数(A)	25	254	26	280	24	304	29	333
	使用日数(13	104	5	109	11	120	11	131
	使用率(B/		52. 00%	40. 94%	19. 23%	38. 93%	45. 83%	39. 47%	37. 93%	39. 34%
	使用可能回		75	762	78	840	71		87	998
		午前	9	84	4	88	7		10	105
第1楽屋	使用回数	午後	13	99	5		11		11	126
		夜間	6 28	24 207	0		2 20		2	28 259
	稼働率(D/	計(D)	37. 33%	27. 17%	9 11. 54%	25. 71%	28. 17%		23 26. 44%	25. 95%
	使用件数	0)	13	147	11. J470 5	152	20. 17 /0	163	20. 44/0	174
	入場者数		39	316	15	331	32	363	33	396
	使用可能日	日数(A)	25	254	26		24		29	333
	使用日数(B)	6	72	2	74	6	80	10	90
	使用率(B/		24. 00%	28. 35%	7. 69%	26. 43%	25. 00%	26. 32%	34. 48%	27. 03%
	使用可能回		75	762	78	840	71	911	87	998
# o w P		午前	4	58	2	60	5		9	74
第2楽屋	使用回数	午後	6	70	2	72	6		10	88
		夜間 計(D)	3 13	20 148	0 4	20 152	0 11	20 163	2 21	22 184
	稼働率(D/		17. 33%	19. 42%	5. 13%	18. 10%	15. 49%	17. 89%	24. 14%	18. 44%
	使用件数	~ /	17. 33%	73	2. 13%	75	15. 49%		10	91
	入場者数		18	223	6	229	18		30	277
	使用可能日	日数(A)	25	254	26	280	24	304	29	333
	使用日数(8	76	3	79	8	87	15	102
	使用率(B/		32. 00%	29. 92%	11. 54%	28. 21%	33. 33%		51. 72%	30. 63%
	使用可能回		75	762	78	840	71		87	998
佐の原目	1	午前	4	64	3		7		12:	86
第3楽屋	使用回数	午後	8	74 20	3	77 20	8 2	85 22	15 4	100 26
		夜間 計(D)	16	158	6		17		31	212
	稼働率(D/		21. 33%	20. 73%	7. 69%		23. 94%		35. 63%	21. 24%
	使用件数	0)	8	77	3	80	8		15	103
	入場者数		80	687	30	717	51	768	136	904
	使用可能日	日数(A)	25	254	26	280	24	304	29	333
	使用日数(7	89	1		8		14	112
	使用率(B/		28. 00%	35. 04%	3. 85%	32. 14%	33. 33%		48. 28%	33. 63%
	使用可能回		75	762	78		71		87	998
生业家民	使用回数	午前	4	73	1	74	7		12	93
第4楽屋		午後 夜間	7 4	85 25	1 0	86 25	8 2	94 27	14 3	108 30
		校间 計(D)	15	183	2	185	17		29	231
	稼働率(D/		20. 00%	24. 02%	2. 56%	22. 02%	23. 94%	22. 17%	33. 33%	23. 15%
	使用件数	-,	7	89	1	90	8	98	14	112
	入場者数		70	775	10	785	51	836	126	962
	使用可能日		25	254	26	280	24	304	29	333
	使用日数(13	118	6	124	10		19	153
	使用率(B/		52. 00%	46. 46%	23. 08%	44. 29%	41. 67%		65. 52%	45. 95%
	使用可能回		75	762	78	840	71		87	998
第5楽屋	1.	午前 午後	10 <u>.</u> 13	99 115	4 5		8 <u>.</u> 10		17 19	128 149
おり木圧	使用回数	<u>午饭</u> 夜間	6	35	0		3		5	43
	1	1爻(D)	29	249	9	258	21	279	41	320
	稼働率(D/		38. 67%	32. 68%	11. 54%	30. 71%	29. 58%		47. 13%	32. 06%
	使用件数		13	120	6		10		19	155
	入場者数		130	1, 063	60	1, 123	71		176	1, 370
	使用可能日		26	255	26	281	24		29	334
	使用日数(6	61	3	64	4		11	79
	使用率(B/		23. 08%	23. 92%	11. 54%	22. 78%	16.67%	22. 30%	37. 93%	23. 65%
	使用可能回	午前	75 4	762 49	78 1	840 50	71 4	911 54	87 9	998 63
第6楽屋		午後	6	60	3		4		11	78
おり木庄	使用回数	夜間	4	19	0		0		3	22
	1	計(D)	14	128	4	132	8		23	163
	稼働率(D/		18. 67%	16.80%	5. 13%	15. 71%	11. 27%		26. 44%	16. 33%
	使用件数		6	62	3	65	4		11	80
	入場者数		42	390	21	411	19	430	69	499
	使用可能日		151	1, 525	156	1, 681	144	1, 825	174	1, 999
	使用日数(53	520	20	540	47	587	80	667
	使用率(B/		35. 10%	34. 10%	12. 82%	32. 12%	32. 64%	32. 16%	45. 98%	33. 37%
ht	使用可能回		450 35	4, 572 427	468	5, 040 442	426 38	5, 466 480	522 69	5, 988 549
第1~6楽屋	1	午前 午後	53	503	15 19	522	38; 47		80	649
(計)	使用回数	夜間	27	143	0	143	9	152	19	171
		計(D)	115	1, 073	34	1, 107	94	1, 201	168	1, 369
	稼働率(D/		25. 56%	23. 47%	7. 26%	21. 96%	22. 07%	21. 97%	32. 18%	22. 86%
	125 1265 1 (27									
	使用件数入場者数		53 379	568 3, 454	20 142	588 3, 596	47 242	635	80 570	715 4, 408

46-E0 &	開館日数		(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目 使用可能日数(A)	4月 29	累計 29	5月 30	累計 59	6月 29	累計 88	7月 30	累計 118
	使用日数(B)	21	29	19	40	27		24	
	使用率 (B/A) %	72. 41%	72. 41%	63. 33%	67. 80%	93. 10%	76. 14%	80.00%	77. 12%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	87		90	
	午前	16	16	13	29	12	41	15	
セミナー室	使用回数 午後	21	21	19	40	26		23	
	夜間	9	9 46		11	3		6	
	計(D) 稼働率(D/C)	46 52. 87%	52. 87%	34 37. 78%	80 45. 20%	41 47. 13%		44 48. 89%	
	使用件数	24	24	23	43. 20 n	31		26	104
	入場者数	1, 405	1, 405	1, 840	3, 245	2, 225		1, 960	
	使用可能日数(A)	29	29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	16	16	16	32	15	47	16	
	使用率(B/A)%	55. 17%	55. 17%	53. 33%	54. 24%	51. 72%	53. 41%	53. 33%	53. 39%
Arte 4 i i i i i i i i i	使用可能回数(C) 午前	87 5	87 5	90	177	87 2	264 9	90 4	354 13
第1リハーサル	左	13	13	12	25	11	36	13	
室	使用回数 夜間	9	9		18	7		10	
	計(D)	27	27	23	50	20	70	27	97
ĺ	稼働率(D/C)	31. 03%	31. 03%	25. 56%	28. 25%	22. 99%	26. 52%	30.00%	27. 40%
ĺ	使用件数	18	18	16	34	16		16	
-	入場者数 使用可能日数(A)	240 29	240 29	196 30	436 59	193 29		206 30	
ĺ	使用日数(B)	14	14	17	31	19		18	
ĺ	使用率(B/A)%	48. 28%	48. 28%	56. 67%	52. 54%	65. 52%		60.00%	
ĺ	使用可能回数(C)	87	87	90	177	87	264	90	
第2リハーサル	<u>午前</u>	10	10	10	20	9		12	
室	使用回数 午後 夜間	10	10 1		23 6	13 8		14 8	
	計(D)	21	21	28	49	30	79	34	
	稼働率 (D/C)	24. 14%	24. 14%	31. 11%	27. 68%	34. 48%		37. 78%	
	使用件数	17	17	22	39	25	64	25	89
	入場者数	253	253	385	638	442	1, 080	450	1, 530
	使用可能日数(A) 使用日数(B)	58 30	58 30	60 33	118 63	58 34	176 97	60 34	
	使用率 (B/A) %	51. 72%	51. 72%	55. 00%	53. 39%	58. 62%	55. 11%	56. 67%	55. 51%
	使用可能回数(C)	174	174	180	354	174	528	180	708
	午前	15	15		27	11		16	
リハーサル室計		23 10	23 10	25 14	48 24	24 15		27 18	
	夜間 計(D)	48	48	51	99	50		61	210
	稼働率(D/C)	27. 59%	27. 59%	28. 33%	27. 97%	28. 74%	28. 22%	33. 89%	29. 66%
	使用件数	35	35	38	73	41		41	155
	入場者数	493	493	581	1, 074	635		656	
	使用可能日数(A) 使用日数(B)	29 12	29 12	29 12	58 24	29 9		30 14	117 47
	使用率(B/A)%	41. 38%	41. 38%	41. 38%	41. 38%	31.03%	37. 93%	46. 67%	40. 17%
	使用可能回数(C)	87	87	87	174	87		90	
	午前	10	10	9	19	6	25	11	36
スタジオ 1	使用回数 午後	10	10	10	20	9		13	
	夜间	6	6		13	5			
	計(D) 稼働率(D/C)	26 29. 89%	26 29. 89%	26 29. 89%	52 29. 89%	20 22. 99%		30 33. 33%	
	使用件数	13	13		25. 03%	11		16	
	入場者数	655	655	700	1, 355	670		815	2, 840
	使用可能日数(A)	29	29		59	29		30	
ĺ	使用日数(B) 使用率(B/A)%	31.03%	9 31. 03%	26. 67%	17 28. 81%	15 51. 72%		70. 00%	
	使用可能回数(C)	31.03%	87		177	31. 72% 87		70.00 _%	
	午前	4	4	4	8	3	11	6	17
スタジオ 2	使用回数 午後	7	7		14	8		18	
	夜間	3 14	3 14		6 28	9 20		7 31	
ĺ	計(D) 稼働率(D/C)	16. 09%	16. 09%		15. 82%	22. 99%		34. 44%	
ĺ	使用件数	9	9		17.02%	19		28	
	入場者数	35	35	37	72	86	158	140	298
	使用可能日数(A)	58	58		117	58		60	
ĺ	使用日数(B) 使用率(B/A)%	21 36. 21%	21 36. 21%	20 33. 90%	41 35. 04%	24 41. 38%	37. 14%	35 58. 33%	100 42. 55%
ĺ	使用可能回数(C)	174	174		35. 04%	174		180	
	午前	14	14	13	27	9	36	17	53
スタジオ計	使用回数 午後	17	17	17	34	17		31	
ĺ	夜間	9 40	9 40		19	14		13	
	計(D) 稼働率(D/C)	22. 99%	22. 99%	22. 60%	80 22. 79%	40 22. 99%		61 33. 89%	181 25. 67%
			00/0	UU/U	I J /U	00/0	££. UU/0	55. 55 N	20.01/0
	使用件数	22	22	21	43	30	73	44	117

施設名	項	開館日数 日	31 日	(153 日) 累計	30 日 9月	(183 日) 累計	31 日	(214 日) 累計	30 日 11月	(244 日) 累計
II-XII-II	使用可能日		30	148	29	177	30	207	29	236
	使用日数(21	112	25	137	27	164	24	188
	使用率(B/		70. 00%	75. 68%	86. 21%	77. 40%	90.00%	79. 23%	82. 76%	79. 66%
	使用可能回	午前	90 16	444 72	85 16	529 88	90 18	619 106	87 12	706 118
セミナー室	# B C **	午後	19	108	24	132	27	159	21	180
	使用回数	夜間	4	24	4	28	7	35	10	45
		計(D)	39	204	44	248	52	300	43	343
	稼働率(D/	U)	43. 33%	45. 95%	51. 76%	46. 88%	57. 78%	48. 47%	49. 43%	48. 58%
	使用件数 入場者数		24 1. 880	128 9, 310	28 1. 910	156 11, 220	32 2. 640	188 13, 860	27 1, 560	215 15, 420
	使用可能日	数(A)	30:	148	29:	177	30:	207	29	236
	使用日数(B)	17	80	15	95	14	109	15	124
	使用率(B/		56. 67%	54. 05%	51. 72%	53. 67%	46. 67%	52. 66%	51. 72%	52. 54%
	使用可能回		90	444	85	529	90	619	87	706
第1リハーサル		<u>午前</u> 午後	2 13	15 62	3 12	18 74	2 10	20 84	2 13	22 97
室	使用回数	夜間	8	43	7	50	8	58	7	65
		計(D)	23	120	22	142	20	162	22	184
	稼働率(D/	C)	25. 56%	27. 03%	25. 88%	26. 84%	22. 22%	26. 17%	25. 29%	26.06%
	使用件数		17	1 020	16	1 225	14	113	16	129
	入場者数 使用可能 E	数(A)	195 30	1, 030 148	195 29	1, 225 177	186 30	1, 411 207	203 29	1, 614 236
	使用日数(14	82	19	101	18	119	19	138
	使用率(B/	A) %	46. 67%	55. 41%	65. 52%	57. 06%	60.00%	57. 49%	65. 52%	58. 47%
	使用可能回		90	444	87	531	90	621	87	708
第2リハーサル		<u>午前</u> 午後	12 13	53 63	13 11	66 74	8 14	74 88	9 18	83 106
室	使用回数	午俊 夜間	9:	31	4	35	4	39	5	44
		計(D)	34	147	28	175	26	201	32	233
	稼働率(D/	C)	37. 78%	33. 11%	32. 18%	32. 96%	28. 89%	32. 37%	36. 78%	32. 91%
	使用件数		19	108	25	133	22	155	27	182
	入場者数 使用可能 E	1 米/r (A)	301 60	1, 831 296	491 58	2, 322 354	392 60	2, 714 414	521 58	3, 235 472
			31	162	34	196	32	228	34	262
	使用日数(B/A		51. 67%	54. 73%	58. 62%	55. 37%	53. 33%	55. 07%	58. 62%	55. 51%
	使用可能回数(C)		180	888	172	1, 060	180	1, 240	174	1, 414
リハーサル室計	使用回数	午前	14 26	68 125	16 23	84 148	10 24	94 172	11: 31:	105 203
リハーリル至前		午後 夜間	17	74	11	85	12	97	12	109
		計(D)	57	267	50	317	46	363	54	417
	稼働率(D/	C)	31. 67%	30.07%	29. 07%	29. 91%	25. 56%	29. 27%	31.03%	29. 49%
	使用件数		36	191	41	232	36	268	43	311
	入場者数 使用可能E	1 */r / A \	496 29	2, 861	686	3, 547 175	578 30	4, 125 205	724 29	4, 849 234
	使用日数(9	146 56	29 10	66	12	78	8	234 86
	使用率(B/		31. 03%	38. 36%	34. 48%	37. 71%	40. 00%	38. 05%	27. 59%	36. 75%
	使用可能回	回数(C)	87	438	87	525	90	615	87	702
フカジナイ		午前	7	43	5	48	8	56	6	62
スタジオ 1	使用回数	午後 夜間	9	51 28	10 1	61 29	11 5	72 34	8	80 37
		火 計(D)	20	122	16	138	24	162	17	179
	稼働率(D/		22. 99%	27. 85%	18. 39%	26. 29%	26. 67%	26. 34%	19. 54%	25. 50%
	使用件数		10	63	10	73	13	86	11	97
	入場者数	米ケ / ۸ \	435	3, 275	540	3, 815	490	4, 305	542	4, 847
	使用可能日 使用日数(30 16	148 69	29 22	177 91	30 11	207 102	29 17	236 119
	使用率(B/		53. 33%	46. 62%	75. 86%	51. 41%	36. 67%	49. 28%	58. 62%	50. 42%
	使用可能回]数(C)	90	444	87	531	90	621	87	708
フカジナの		午前	7	24	6	30	1	31	4	35
スタジオ 2	使用回数	<u>午後</u> 夜間	13 7	53 29	10 16	63 45	6 5	69 50	10 11	79 61
		計(D)	27	106	32	138	12	150	25	175
	稼働率(D/		30. 00%	23. 87%	36. 78%	25. 99%	13. 33%	24. 15%	28. 74%	24. 72%
	使用件数		20	84	29	113	12	125	20	145
	入場者数 使用可能 F	迷 () ()	97 59	395 294	157 58	552 352	74 60	626 412	95 58	721 470
	使用日数(25	125	32	157	23	180	25	205
	使用率(B/		42. 37%	42. 52%	55. 17%	44. 60%	38. 33%	43. 69%	43. 10%	43. 62%
	使用可能回		177	882	174	1, 056	180	1, 236	174	1, 410
7 A ML		午前	14	67	11	78	9	87	10	97
スタジオ計	使用回数	午後	22 11	104 57	20 17	124 74	17 10	141 84	18 14	159 98
		夜間 計(D)	47	228	48	276	36	312	42	354
	稼働率(D/		26. 55%	25. 85%	27. 59%	26. 14%	20. 00%	25. 24%	24. 14%	25. 11%
	使用件数		30	147	39	186	25	211	31	242
	入場者数		532	3, 670	697	4, 367	564	4, 931	637	5, 568

施設名	項	開館日数	28 日 12月	(272 日) 累計	28 日 1月	(300 日) 累計	29 日 2月	(329 日) 累計	31 日 3月 :	(360 日)
ראפשוני	使用可能的		27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	16	204	19	223	19	242	19	261
	使用率(B/		59. 26%	77. 57%	70. 37%	76. 90%	67. 86%	76. 10%	63. 33%	75. 00%
	使用可能回		81	787	81	868	83	951	90	1, 041
トンエ 安		午前	12	130	10	140	10	150	12	162
セミナー室	使用回数	<u>午後</u> 夜間	15 4	195 49	19 4	214 53	17 4	231 57	18 3	249 60
		1文间 計(D)	31	374	33	407	31	438	33	471
	稼働率(D/		38. 27%	47. 52%	40. 74%	46. 89%	37. 35%	46. 06%	36. 67%	45. 24%
	使用件数		18	233	23	256	22	278	22	300
	入場者数		1, 200	16, 620	1, 750	18, 370	1, 554	19, 924	1, 965	21, 889
	使用可能日		27:	263	27	290	28	318	30:	348
	使用日数(15	139	14	153	17	170	16	186
	使用率(B/ 使用可能回		55. 56% 81	52. 85% 787	51. 85% 81	52. 76% 868	60. 71% 82	53. 46% 950	53. 33% 90	53. 45% 1. 040
笠111 ハーサリ	区川马尼巴	午前	1	23	0	23	1	24	5	29
第1リハーサル	使用回数	午後	11	108	10	118	14	132	12	144
室	使用凹数	夜間	8	73	7	80	7	87	8	95
		計(D)	20	204	17	221	22	243	25	268
	稼働率(D/ 使用件数	U)	24. 69%	25. 92%	20. 99%	25. 46%	26. 83%	25. 58%	27. 78%	25. 77%
	使用件级 入場者数		15 198	144 1, 812	14 165	158 1, 977	17 200	175 2, 177	18 237	193 2, 414
	大場有数 使用可能F	日数(A)	27	263	27	290	27	317	30	347
	使用日数(12	150	16	166	15	181	14	195
	使用率(B/	A) %	44. 44%	57. 03%	59. 26%	57. 24%	55. 56%	57. 10%	46. 67%	56. 20%
	使用可能回		81	789	81	870	80	950	90	1, 040
第2リハーサル		午前	6	89	9	98	8	106	7	113
室	使用回数	午後 夜間	11:	117 45	14 2	131 47	15 2	146 49	13	159 52
		1久间 計(D)	18	251	25	276	25	301	23	324
	稼働率(D/		22. 22%	31.81%	30. 86%	31. 72%	31. 25%	31. 68%	25. 56%	31. 15%
	使用件数		17	199	21	220	22	242	15	257
	入場者数		325	3, 560	435	3, 995	506	4, 501	330	4, 831
	使用可能日		54	526	54	580	55	635	60	695
	使用日数(使用率(B/		27 50. 00%	289 54. 94%	30 55. 56%	319 55. 00%	32 58. 18%	351 55. 28%	30 50. 00%	381 54. 82%
			162	1, 576	162	1. 738	162	1, 900	180	2. 080
		午前	7	112	9	121	9	130	12	142
リハーサル室計	使用回数	午後	22	225	24	249	29	278	25	303
	医用凹数	夜間	9	118	9	127	9	136	11	147
	₩ ★ /D /	計(D)	38	455	42	497	47	544	48	592
	稼働率(D/ 使用件数	()	23. 46% 32	28. 87% 343	25. 93% 35	28. 60% 378	29. 01% 39	28. 63% 417	26. 67% 33	28. 46% 450
	入場者数		523	5. 372	600	5. 972	706	6, 678	567	7. 245
	使用可能	日数(A)	27	261	27	288	28	316	28	344
	使用日数(B)	8	94	7	101	10	111	10	121
	使用率(B/		29. 63%	36. 02%	25. 93%	35. 07%	35. 71%	35. 13%	35. 71%	35. 17%
	使用可能回	_	81	783	81	864	83	947	84	1, 031
スタジオ 1		<u>午前</u> 午後	2 5	64 85	4 6	68 91	8 10	76 101	10 8	86 109
^///	使用回数	<u>午饭</u> 夜間	3	40	4	44	4	48	2	50
	1	計(D)	10	189	14	203	22	225	20	245
	稼働率(D/		12. 35%	24. 14%	17. 28%	23. 50%	26. 51%	23. 76%	23. 81%	23. 76%
	使用件数		9	106	8	114	11	125	15	140
	入場者数	コ米ケ (/) \	570	5, 417	390	5, 807	440	6, 247	712	6, 959
	使用可能日 使用日数(27 16	263 135	27 18	290 153	28 14	318 167	30 16	348 183
	使用率(B/		59. 26%	51. 33%	66. 67%	52. 76%	50. 00%	52. 52%	53. 33%	52. 59%
	使用可能回		81	789	81	870	83	953	90	1, 043
		午前	6	41	4	45	4	49	8	57
スタジオ 2	使用回数	午後	14	93	13	106	10	116	12	128
		夜間 計(D)	10 30	71 205	4 21	75 226	6 20	81 246	6 26	87 272
使用	稼働率(D/		37. 04%	25. 98%	25. 93%	25. 98%	24. 10%	25. 81%	28. 89%	26. 08%
	使用件数		29	174	21	195	16	211	23	234
	入場者数		141	862	142	1, 004	94	1, 098	119	1, 217
	使用可能日		54	524	54	578	56	634	58	692
	使用日数(使用率(B/		24 44 44%	229 43 70%	25 46 30%	254 43 04%	24 42 96%	278 42 95%	26 44 93%	304 43 03%
使	使用平(B/		44. 44% 162	43. 70% 1, 572	46. 30% 162	43. 94% 1, 734	42. 86% 166	43. 85% 1, 900	44. 83% 174	43. 93% 2, 074
	12713 TO 1161	午前	8	1, 372	8	113	12	1, 300	18	143
スタジオ計	使用回数	午後	19	178	19	197	20	217	20	237
		夜間	13	111	8	119	10	129	8	137
	44年75	計(D)	40	394	35	429	42	471	46	517
	稼働率(D/ 使用供物	(J)	24. 69%	25. 06%	21. 60%	24. 74%	25. 30%	24. 79%	26. 44%	24. 93%
	使用件数 入場者数		38 711	280 6, 279	29 532	309 6, 811	27 534	336 7, 345	38 831	374 8, 176
	ハ物日奴		/11	U, Z/9	ეა/:	υ, διΙ	ეა4	1, 343	031	0, 1/0

	開館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日数(A)	29:	29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	1	1	6	7	5	12	5	17
	使用率(B/A)%	3. 45%	3. 45%	20.00%	11.86%	17. 24%	13. 64%	16. 67%	14. 41%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	87	264	90	354
レコーディング	午前	0	0	6	6	5	11	5	16
室	使用回数 午後	1	1	6	7	5	12	5	17
	夜間	0	0	6	6	4	10	5	15
	計(D)	1	1	18	19	14	33	15	48
	稼働率 (D/C)	1. 15%	1. 15%	20. 00%	10. 73%	16. 09%	12. 50%	16. 67%	13. 56%
	使用件数	1:	1	6	/	5	12	5	17
	入場者数	2	2	30	32	23	55	25	80
	使用可能日数(A)	29	29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	8	8	8	16	6	22	8	30
	使用率(B/A)%	27. 59%	27. 59%	26. 67%	27. 12%	20. 69%	25. 00%	26. 67%	25. 42%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	87	264	90	354
和安	午前	5	5	3	8 16	3	11	2	13
和室	使用回数 午後 夜間	8 1	8	8 1	2	6	22 4	7 1	29 5
	夜间 計(D)		14	12	26	<u>Z</u> 11	37	10	47
	(D/C) な働率(D/C)	14 16. 09%	16. 09%	13. 33%	14. 69%	12. 64%	14. 02%	11. 11%	13. 28%
	使用件数	10.09%	10.09%	13. 33%	14. 09%	12.04%	14. 02%	11.11%	30
	入場者数	110	110	118	228	101	329	95	424
	使用可能日数(A)	29	29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	13	13	6	19	15	34	8	42
	使用率 (B/A) %	44. 83%	44. 83%	20. 00%	32. 20%	51. 72%	38. 64%	26. 67%	35. 59%
	使用可能回数(C)	87	87	90	177	87	264	90	354
	午前	13	13	6	19	15	34	8	42
市民サロン	左丝	13	13	6	19	15	34	8	42
1,120	使用回数 夜間	13	13	6	19	15	34	8	42
	計(D)	39	39	18	57	45	102	24	126
	稼働率(D/C)	44. 83%	44. 83%	20. 00%	32. 20%	51. 72%	38. 64%	26. 67%	35. 59%
	使用件数	13	13	6	19	15	34	8	42
	入場者数	1, 300	1, 300	760	2, 060	750	2, 810	630	3, 440
	使用可能日数(A)	232	232	239	471	232	703	240	943
	使用日数(B)	94	94	92	186	111	297	114	411
	使用率(B/A)%	40. 52%	40. 52%	38. 49%	39. 49%	47. 84%	42. 25%	47. 50%	43. 58%
	使用可能回数(C)	696	696	717	1, 413	696	2, 109	720	2, 829
セミナー室他	午前	63	63	53	116	55	171	63	234
	使用回数 午後	83	83	81	164	93	257	101	358
小計	夜間	42	42	39	81	53	134	51	185
	計(D)	188	188	173	361	201	562	215	777
	稼働率(D/C)	27. 01%	27. 01%	24. 13%	25. 55%	28. 88%	26. 65%	29. 86%	27. 47%
	使用件数	103	103	102	205	128	333	132	465
	入場者数	4, 000	4, 000	4, 066	8, 066	4, 490	12, 556	4, 321	16, 877

	開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能日数(A)	30	148	29:	177	30	207	29:	236
	使用日数(B)	4	21	1	22	2	24	1	25
	使用率(B/A)%	13. 33%	14. 19%	3. 45%	12. 43%	6. 67%	11. 59%	3. 45%	10. 59%
	使用可能回数(C)	90	444	87	531	90	621	87	708
レコーディング	午前	4	20	0	20	2	22	1	23
室	使用回数 午後	4	21	1	22	2	24	1	25
<u> </u>	夜間	4	19	0	19	2	21	0	21
	計(D)	12	60	1	61	6	67	2	69
	稼働率 (D/C)	13. 33%	13. 51%	1. 15%	11. 49%	6. 67%	10. 79%	2. 30%	9. 75%
	使用件数	4	21	1.	22	2	24	1.	25
	入場者数	30	110	5	115	15	130	6	136
	使用可能日数(A)	30	148	29	177	30	207	29	236
	使用日数(B)	12	42	6	48	11	59	8	67
	使用率(B/A)%	40. 00%	28. 38%	20. 69%	27. 12%	36. 67%	28. 50%	27. 59%	28. 39%
	使用可能回数(C)	90	444	87	531	90	621	87	708
和安	午前	11	24	2	26	8	34	3	37
和室	使用回数 午後	12 8	41 13	6 1	47	11 2	58	8 1	66
	夜間				14 87		16		17
	計(D) 稼働率(D/C)	31 34. 44%	78 17. 57%	9 10. 34%	16. 38%	21 23. 33%	108 17. 39%	12 13. 79%	120 16. 95%
	使用件数	34. 44% 12	17. 57%	10. 34%	10. 38%	23. 33% 11	17. 39%	13. 79%	10. 95%
	入場者数	151	575	74	649	146	795	114	909
	クリック (A) 使用可能日数(A)	30	148	28	176	30	206	29	235
	使用日数(B)	10	52	20	72	18	90	17	107
	使用率 (B/A) %	33. 33%	35. 14%	71. 43%	40. 91%	60. 00%	43. 69%	58. 62%	45. 53%
	使用可能回数(C)	90	444	84	528	90	618	87	705
	午前	10	52	20	72	18	90	17	107
市民サロン	ケ丝	10	52	20	72	18	90	17	107
11.247	使用回数 夜間	10	52	20	72	18	90	17	107
	計(D)	30	156	60	216	54	270	51	321
	稼働率 (D/C)	33. 33%	35. 14%	71. 43%	40. 91%	60.00%	43. 69%	58. 62%	45. 53%
	使用件数	10	52	20	72	18	90	17	107
	入場者数	770	4, 210	2, 620	6, 830	1, 450	8, 280	1, 040	9, 320
	使用可能日数(A)	239	1, 182	231	1, 413	240	1, 653	232	1, 885
	使用日数(B)	103	514	118	632	113	745	109	854
	使用率(B/A)%	43. 10%	43.49%	51. 08%	44. 73%	47. 08%	45. 07%	46. 98%	45. 31%
	使用可能回数(C)	717	3, 546	689	4, 235	720	4, 955	696	5, 651
セミナー室他	午前	69	303	65	368	65	433	54	487
	使用回数 午後	93	451	94	545	99	644	96	740
小計	夜間	54	239	53	292	51	343	54	397
	計(D)	216	993	212	1, 205	215	1, 420	204	1, 624
	稼働率(D/C)	30. 13%	28. 00%	30. 77%	28. 45%	29. 86%	28. 66%	29. 31%	28. 74%
	使用件数	116	581	135	716	124	840	127	967
	入場者数	3, 859	20, 736	5, 992	26, 728	5, 393	32, 121	4, 081	36, 202

	開館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	2	27	0	27	0	27	0	27
	使用率(B/A)%	7. 41%	10. 27%	0. 00%	9. 31%	0. 00%	8. 49%	0.00%	7. 76%
	使用可能回数(C)	81	789	81	870	83	953	90	1, 043
レコーディング	午前	1	24	0	24	0	24	0	24
室	使用回数 午後	2	27	0	27	0	27	0	27
土	夜間	0	21	0	21	0	21	0	21
	計(D)	3	72	0	72	0	72	0	72
	稼働率 (D/C)	3. 70%	9. 13%	0. 00%	8. 28%	0. 00%	7. 56%	0.00%	6. 90%
	使用件数	2	27	0	27	0	27	0	27
	入場者数	5	141	0	141	0	141	0	141
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	4	71	6	77	4	81	7	88
	使用率(B/A)%	14. 81%	27. 00%	22. 22%	26. 55%	14. 29%	25. 47%	23. 33%	25. 29%
	使用可能回数(C)	81	789	81	870	83	953	90	1, 043
和安	午前	1	38	4	42	0	42	3	45
和室	使用回数 午後	4 1	70 18	6 2	76 20	3 1	79 21	7	86
	夜間			12				1	22
	計(D) 稼働率(D/C)	7. 41%	126 15. 97%	14. 81%	138 15. 86%	4 00%	142 14. 90%	11 12. 22%	153 14. 67%
	使用件数	7.41%	71	14. 81%	15. 86%	4. 82% 4	14. 90%	7	14. 67%
	入場者数	56	965	66	1, 031	46	1, 077	113	1, 190
	使用可能日数(A)	27	262	27	289	27	316	30	346
	使用日数(B)	9	116	6	122	7	129	16	145
	使用率 (B/A) %	33. 33%	44. 27%	22. 22%	42. 21%	25. 93%	40. 82%	53. 33%	41. 91%
	使用可能回数(C)	81	786	81	867	81	948	90	1, 038
	午前	9	116	6	122	7	129	16	145
市民サロン	ケ 後	9	116	6	122	7	129	16	145
11,20,7-2	使用回数 一夜間	9	116	6	122	7	129	16	145
	計(D)	27	348	18	366	21	387	48	435
	稼働率(D/C)	33. 33%	44. 27%	22. 22%	42. 21%	25. 93%	40. 82%	53. 33%	41. 91%
	使用件数	9	116	6	122	7	129	16	145
	入場者数	870	10, 190	562	10, 752	620	11, 372	1, 435	12, 807
	使用可能日数(A)	216	2, 101	216	2, 317	222	2, 539	238	2, 777
	使用日数(B)	82	936	86	1, 022	86	1, 108	98	1, 206
	使用率(B/A)%	37. 96%	44. 55%	39. 81%	44. 11%	38. 74%	43. 64%	41. 18%	43. 43%
	使用可能回数(C)	648	6, 299	648	6, 947	658	7, 605	714	8, 319
セミナー室他	午前	38	525	37	562	38	600	61	661
	使用回数 午後	71	811	74	885	76	961	86	1, 047
小計	夜間	36	433	29	462	31	493	39	532
	計(D)	145	1, 769	140	1, 909	145	2, 054	186	2, 240
	稼働率(D/C)	22. 38%	28. 08%	21. 60%	27. 48%	22. 04%	27. 01%	26. 05%	26. 93%
	使用件数	103	1, 070	99	1, 169	99	1, 268	116	1, 384
	入場者数	3, 365	39, 567	3, 510	43, 077	3, 460	46, 537	4, 911	51, 448

会議室使用状況(令和5年度)

	開館 日	日数 30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	項目	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
	使用可能日数(A) 29	29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	26	26	20	46	26	72	27	99
	使用率(B/A)%	89. 66%	89. 66%	66. 67%	77. 97%	89. 66%	81. 82%	90. 00%	83. 90%
	使用可能回数(0			90	177	87	264	90	354
佐 4 人詳ウ	午前			15	35	16	51	18	69
第1会議室	使用回数 午後			17	34	19	53	21	74
	夜間		5	10	15	9	24	8	32
	計(D 稼働率(D/C)	9) 42 48. 28%	42 48. 28%	42 46. 67%	47. 46%	44 50. 57%	128 48. 48%	47 52. 22%	
	使用件数	46. 26% 34	46. 26% 34	46. 67%	47.46%	35	104	32. 22%	49. 44% 140
	入場者数	441	441	457	898	417	1, 315	542	1, 857
	使用可能日数(A		29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	22	22	20	42	20	62	26	88
	使用率(B/A)%	75, 86%	75. 86%	66, 67%	71. 19%	68. 97%	70. 45%	86. 67%	
	使用可能回数(C		87	90	177	87	264	90	354
	午前	17		14	31	14	45	21	66
第2会議室	使用回数 午後		19	18	37	17	54	22	76
	使用回数 夜間	6		1	7	7	14	1	
	計(0		42	33	75	38	113	44	157
	稼働率(D/C)	48. 28%	48. 28%	36. 67%	42. 37%	43. 68%	42. 80%	48. 89%	44. 35%
	使用件数	23	23	24	47	29	76	33	109
	入場者数	454	454	420	874	615	1, 489	791	2, 280
	使用可能日数(A		29	30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	22	22	19	41	18.	59	24	83
	使用率(B/A)%	75. 86%	75. 86%	63. 33%	69.49%	62. 07%	67. 05%	80. 00%	70. 34%
	使用可能回数(0		87	90	177	87	264	90	354
第3会議室	午前			10 18	24	13:		17:	
ある 云 硪王	使用回数 左間			0	39 5	13 3	52 8	21 1	
	計([40	28	68	29	97	39	136
	稼働率(D/C)	45. 98%	45. 98%	31. 11%	38. 42%	33. 33%	36. 74%	43. 33%	38. 42%
	使用件数	22	22	20	42	21	63	28	91
	入場者数	435	435	374	809	496	1, 305	658	1, 963
	使用可能日数(A			30	59	29	88	30	118
	使用日数(B)	19	19	19	38	14	52	20	72
	使用率(B/A)%	65. 52%	65. 52%	63. 33%	64. 41%	48. 28%	59. 09%	66. 67%	61. 02%
	使用可能回数(0	87	87	90	177	87	264	90	354
	午前	i 14	14	10	24	8	32	13	45
第4会議室	使用回数 午後		17	19	36	10	46	18	64
	夜間			0	5	2		3	
	計(D			29	65	20		34	119
	稼働率(D/C)	41. 38%	41. 38%	32. 22%	36. 72%	22. 99%	32. 20%	37. 78%	33. 62%
	使用件数	20	20	20	40	15	55	23	78
-	入場者数	373	373	365	738	393	1, 131 88	532	1, 663
	使用可能日数(A 使用日数(B)	a) 29 21	29 21	30 22	59 43	29 24	67	30 23	118 90
	使用率(B/A)%	72. 41%		73. 33%	72. 88%	82. 76%		76. 67%	
	使用可能回数(0			90	177	87		90:	
	午前			12	27	18		11	
第5会議室	左 经			20	40	22	62	20	82
カーム版工	使用回数 夜間			1	3	1		2	
	計(D		37	33	70	41	111	33	144
	稼働率(D/C)	42. 53%		36. 67%	39. 55%	47. 13%		36. 67%	40. 68%
	使用件数	26	26	28	54	32	86	29	115
	入場者数	482	482	569	1, 051	638	1, 689	639	2, 328
	使用可能日数(A	145	145	150	295	145	440	150	590
	使用日数(B)	110		100	210	102	312	120	432
	使用率(B/A)%	75. 86%	75. 86%	66. 67%	71. 19%	70. 34%	70. 91%	80. 00%	73. 22%
	使用可能回数(0		435	450	885	435	1, 320	450	1, 770
第1~5会議室	午前	80	80	61	141	69	210	80	290
(計)	使用回数 午後		94	92	186	81	267	102	369
(817	夜間		23	12	35	22	57	15	72
	計([197	165	362	172	534	197	731
	稼働率(D/C)	45. 29%	45. 29%	36. 67%	40. 90%	39. 54%	40. 45%	43. 78%	41. 30%
	使用件数	125	125	127	252	132	384	149	533
	入場者数	2, 185	2, 185	2, 185	4, 370	2, 559	6, 929	3, 162	10, 091

会議室使用状況(令和5年度)

	則	開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	項目		8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
	使用可能日		30	148	29	177	30	207	29	236
	使用日数(B		25	124	26	150	26	176	26	202
	使用率(B/A		83. 33%	83. 78%	89. 66%	84. 75%	86. 67%	85. 02%	89. 66%	85. 59%
	使用可能回		90	444	87	531	90	621	87	708
佐1		午前	23	92	20	112	18	130	19	149
第1会議室	使用回数	午後	20	94 36	19	113	19	132	20	152
		夜間 計(D)	4 47	222	7 46	43 268	9 46	52 314	8 47	60 361
	稼働率(D/C		52. 22%	50. 00%	52. 87%	50. 47%	51. 11%	50. 56%	54. 02%	50. 99%
	使用件数	"	31	171	39	210	35	245	35	280
	入場者数		615	2, 472	570	3, 042	512	3, 554	556	4, 110
	使用可能日	数(A)	30	148	29	177	30	207	29	236
	使用日数(B		22	110	21	131	24	155	27	182
	使用率(B/A) %	73. 33%	74. 32%	72. 41%	74. 01%	80. 00%	74. 88%	93. 10%	77. 12%
	使用可能回	数(C)	90	444	87	531	90	621	87	708
		午前	17	83	15	98	17	115	20	135
第2会議室	使用回数	午後	21	97	18	115	22	137	24	161
	医用凹数	夜間	3	18	2	20	4	24	7	31
		計(D)	41	198	35	233	43	276	51	327
	稼働率(D/0	3)	45. 56%	44. 59%	40. 23%	43. 88%	47. 78%	44. 44%	58. 62%	46. 19%
	使用件数		26	135	24	159	27	186	33	219
	入場者数	#L /A\	665	2, 945	536	3, 481	636	4, 117	756	4, 873
	使用可能日		30	148	29	177	30	207	29	236
ĺ	使用日数(B		19	102	21	123	21	144	24	168
	使用率(B/A		63. 33%	68. 92%	72. 41%	69. 49%	70.00%	69. 57%	82. 76%	71. 19%
ĺ	使用可能回		90	444	87	531	90	621	87	708
第3会議室		午前	14 18	68 91	13 <u>:</u> 18:	81 109	16: 20:	97 129	19: 24:	116
ある 云 硪 王	使用回数	午後 夜間	2	11	2	13	4	17	6	153 23
		1文III) 計(D)	34	170	33	203	40	243	49	292
			37. 78%	38. 29%	37. 93%	38. 23%	44. 44%	39. 13%	56. 32%	41. 24%
	稼働率(D/C) 使用件数		20	111	23	134	23	157	28	185
	入場者数		535	2, 498	486	2, 984	526	3, 510	723	4, 233
	使用可能日	数(A)	30	148	29	177	30	207	29	236
	使用日数(B		15	87	21	108	17	125	22	147
	使用率(B/A) %	50.00%	58. 78%	72. 41%	61. 02%	56. 67%	60. 39%	75. 86%	62. 29%
	使用可能回	数(C)	90	444	87	531	90	621	87	708
		午前	10	55	15	70	12	82	14	96
第4会議室	使用回数	午後	13	77	16	93	15	108	19	127
	区加西奴	夜間	3	13	2	15	4	19	5	24
		計(D)	26	145	33	178	31	209	38	247
	稼働率(D/C	;)	28. 89%	32.66%	37. 93%	33. 52%	34. 44%	33. 66%	43. 68%	34. 89%
	使用件数		16:	94	24	118	17	135	24	159
	入場者数	*h (Λ\	362	2, 025	472	2, 497	369	2, 866	579	3, 445
	使用可能日		30 20	148 110	29 22	177 132	30 25	207 157	29	236 179
	使用日数(B/A		66. 67%	74. 32%	75. 86%	74. 58%	83. 33%	75. 85%	75. 86%	75. 85%
	使用可能回		90	444	13. 60%	74. 56% 531	90	75. 65 ₇₀	75. 80% 87	70. 80%
	ᄉᄱᄓᄠᅜ	午前	12	68	15	83	18	101	15	116
第5会議室	H	午後	16:	98	21	119	22	141	22	163
カラム成工	使用回数	夜間	4	10	1	11	5	16	4	20
		計(D)	32	176	37	213	45	258	41	299
	稼働率(D/0		35. 56%	39.64%	42. 53%	40. 11%	50. 00%	41. 55%	47. 13%	42. 23%
	使用件数		22	137	29	166	30	196	26	222
	入場者数		482	2, 810	621	3, 431	770	4, 201	504	4, 705
	使用可能日	数(A)	150	740	145	885	150	1, 035	145	1, 180
	使用日数(B	3)	101	533	111	644	113	757	121	878
	使用率(B/A		67. 33%	72. 03%	76. 55%	72. 77%	75. 33%	73. 14%	83. 45%	74. 41%
	使用可能回		450	2, 220	435	2, 655	450	3, 105	435	3, 540
第1~5会議室		午前	76	366	78	444	81	525	87	612
(計)	使用回数	午後	88	457	92	549	98	647	109	756
\#I <i> </i>		夜間	16	88	14	102	26	128	30	158
		計(D)	180	911	184	1, 095	205	1, 300	226	1, 526
	稼働率(D/C	i)	40.00%	41.04%	42. 30%	41. 24%	45. 56%	41. 87%	51. 95%	43. 11%
	使用件数		115	648	139	787	132	919	146	1, 065
	入場者数		2, 659	12, 750	2, 685	15, 435	2, 813	18, 248	3, 118	21, 366

会議室使用状況(令和5年度)

	開館日		(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	項目	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	計
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28		30	348
	使用日数(B)	16	218	19	237	25		23	285
	使用率(B/A)% 使用可能回数(C)	59. 26%	82. 89%	70. 37%	81. 72%	89. 29%	82. 39%	76. 67%	81. 90%
		81 12	789 161	81 12	870 173	83 18		90 14	1, 043 205
第1会議室	午前 中間 中後	14	166	13	173	20		16	205
为「云硪王	使用回数 夜間	5	65	4	69	9	78	7	85
	計(D)	31	392	29	421	47		37	505
	稼働率 (D/C)	38. 27%	49. 68%	35. 80%	48. 39%	56. 63%		41. 11%	48. 42%
	使用件数	24	304	27	331	39		29	399
	入場者数	313	4, 423	394	4, 817	568	5, 385	460	5, 845
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	22	204	17	221	17	238	21	259
	使用率(B/A)%	81. 48%	77. 57%	62. 96%	76. 21%	60. 71%	74. 84%	70.00%	74. 43%
	使用可能回数(C)	81	789	81	870	83		90	1, 043
## a A =+ #	午前	13	148	12	160	7		18	185
第2会議室	使用回数 午後	18	179	14	193	13	206	17	223
	夜間	7	38	1	39	3		3	45
	計(D)	38	365	27	392	23	415	38	453
	稼働率(D/C) 使用件数	46. 91%	46. 26%	33. 33%	45. 06%	27. 71%	43. 55% 287	42. 22%	43. 43% 315
	入場者数	28 610	247 5, 483	20 404	267 5, 887	20 480	6, 367	28 595	6, 962
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	21	189	12	201	13	214	19	233
	使用率 (B/A) %	77. 78%	71. 86%	44, 44%	69. 31%	46. 43%		63. 33%	66. 95%
	使用可能回数(C)	81	789	81	870	83		90	1, 043
	午前	10	126	5	131	3		13	147
第3会議室	使用回数 午後	19	172	10	182	13	195	16	211
	夜間	4	27	1	28	2		1	31
	計(D)	33	325	16	341	18		30	389
	稼働率(D/C)	40. 74%	41.19%	19. 75%	39. 20%	21. 69%	37. 67%	33. 33%	37. 30%
	使用件数	22	207	12	219	14		20	253
	入場者数	486	4, 719	266	4, 985	377		432	5, 794
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28		30	348
	使用日数(B) 使用率(B/A)%	70. 37%	166 63. 12%	15 55. 56%	181 62. 41%	15 53. 57%	196 61. 64%	18 60, 00%	214 61. 49%
	使用可能回数(C)	70. 37 _{/0}	789	81	870	83		90	1, 043
	午前	8	104	7	111	4.		10	125
第4会議室	左後	16	143	13	156	14	170	15	185
77	使用回数 夜間	2	26	2	28	3		1	32
	計(D)	26	273	22	295	21		26	342
	稼働率(D/C)	32. 10%	34. 60%	27. 16%	33. 91%	25. 30%	33. 16%	28. 89%	32. 79%
	使用件数	19	178	16	194	16		19	229
	入場者数	410	3, 855	366	4, 221	401	,	398	5, 020
	使用可能日数(A)	27	263	27	290	28	318	30	348
	使用日数(B)	16	195	13	208	21	229	17	246
	使用率(B/A)%	59. 26%	74. 14%	48. 15%	71. 72%	75. 00%		56. 67%	70. 69%
	使用可能回数(C) 午前	81 8	789 124	81 6	870 130	83 16		90 8	1, 043 154
第5会議室	左後	14	177	10	187	18		16:	221
カリム成土	使用回数 夜間	3	23	1	24	4	28	4	32
	計(D)	25	324	17	341	38	379	28	407
	稼働率(D/C)	30. 86%	41.06%	20. 99%	39. 20%	45. 78%		31. 11%	39. 02%
	使用件数	20	242	16	258	26	284	20	304
	入場者数	416	5, 121	343	5, 464	567	6, 031	418	6, 449
	使用可能日数(A)	135	1, 315	135	1, 450	140	1, 590	150	1, 740
	使用日数(B)	94	972	76	1, 048	91	1, 139	98	1, 237
	使用率(B/A)%	69. 63%	73. 92%	56. 30%	72. 28%	65. 00%	71. 64%	65. 33%	71. 09%
	使用可能回数(C)	405	3, 945	405	4, 350	415		450	5, 215
第1~5会議室	午前	51	663	42	705	48	753	63	816
(計)	使用回数 午後	81	837	60	897	78	975	80	1, 055
(#17	夜間	21	179	9	188	21	209	16	225
	計(D)	153	1,679	111	1, 790	147	1, 937	159	2, 096
	稼働率(D/C) 使用件数	37. 78%	42. 56%	27. 41%	41. 15%	35. 42%	40. 65%	35. 33%	40. 19% 1, 500
	入場者数	113 2, 235	1, 178	91 1, 773	1, 269	115 2 202	1, 384 27, 767	2 303	
	八场日划	۷, ۷۵۶	23, 601	1, 113	25, 374	2, 393	21, 101	2, 303	30, 070

令和5年度 千葉市文化センター数値目標達成状況

			4月分			5月分			6月分			7月分			8月分			9月分	
数値目植	三	4月分	4月まで	の累計	5月分	5月まで	の累計	6月分	6月まで	の累計	7月分	7月まで	の累計	8月分	8月まで	の累計	9月分	9月まで	の累計
		実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況
施設利用者数(楽屋除く)	226,000 人以上	12,318	12,318	5.5%	9,487	21,805	9.6%	12,947	34,752	15.4%	15,551	50,303	22.3%	11,037	61,340	27.1%	14,448	75,788	33.5%
使用件数(楽屋除く)	4,100 件以上	252	252	6.1%	245	497	12.1%	281	778	19.0%	313	1,091	26.6%	252	1,343	32.8%	295	1,638	40.0%
施設稼働率(楽屋除く)	45% 以上	35.5%	35.5%	78.8%	29.4%	32.4%	72.0%	33.7%	32.8%	73.0%	38.3%	34.2%	76.1%	35.3%	34.5%	76.6%	36.7%	34.8%	77.4%
ホール稼働率(平日)	46% 以上	45.6%	45.6%	99.2%	21.6%	34.3%	74.5%	33.3%	33.9%	73.8%	73.7%	44.0%	95.7%	44.4%	44.1%	95.8%	42.1%	43.8%	95.1%
ホール稼働率(土日祝)	76% 以上	70.0%	70.0%	92.1%	57.6%	63.5%	83.5%	70.8%	65.5%	48.3%	87.9%	71.7%	94.3%	77.8%	72.8%	95.8%	80.0%	74.0%	97.4%
アーティストバンク登録者数	新規登録者数 15件	3件	3件	20.0%	17件	20件	133.3%	2件	22件	146.7%	2件	24件	160.0%	1件	25件	166.7%	3件	28件	186.7%
アーティストバンク登録者 紹介・斡旋数		21件	21件		34件	55件		24件	79件		11件	90件		27件	117件		23件	140件	

			10月分			11月分			12月分			1月分			2月分			3月分	
数値目標	票	10月分	10月まで	での累計	11月分	11月ま7	での累計	12月分	12月まで	での累計	1月分	1月まて	の累計	2月分	2月まで	の累計	3月分	3月まで	の累計
		実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況	実績数	実績数	達成状況
施設利用者数(楽屋除く)	226,000 人以上	14,052	89,840	39.8%	13,448	103,288	45.7%	10,293	113,581	50.3%	7,766	121,347	53.7%	10,256	131,603	58.2%	14,618	146,221	64.7%
使用件数(楽屋除く)	4,100 件以上	284	1,922	46.9%	300	2,222	54.2%	236	2,458	60.0%	205	2,663	65.0%	232	2,895	70.6%	259	3,154	76.9%
施設稼働率(楽屋除く)	45% 以上	37.9%	35.3%	78.4%	40.2%	35.9%	79.7%	30.8%	35.3%	78.5%	24.6%	34.3%	76.3%	29.0%	33.9%	75.3%	32.1%	33.7%	74.9%
ホール稼働率(平日)	46% 以上	60.0%	46.2%	100.5%	63.0%	48.2%	104.8%	52.9%	48.7%	105.9%	15.7%	45.7%	99.2%	42.9%	45.5%	98.8%	61.1%	46.8%	101.7%
ホール稼働率(土日祝)	76% 以上	70.0%	73.4%	96.6%	80.0%	74.3%	97.7%	91.7%	75.9%	99.8%	70.4%	75.3%	99.1%	75.9%	75.4%	99.2%	69.7%	74.9%	98.5%
アーティストバンク登録者数	新規登録者数 15件	0件	28件	186.7%	3件	31件	206.7%	1件	32件	213.3%	1件	33件	220.0%	1件	34件	226.7%	2件	36件	240.0%
アーティストバンク登録者 紹介・斡旋数		34件	174件		19件	193件		39件	232件		10件	242件		13件	255件		27件	282件	

数値目標の分析

ホールは、平日の稼働率が101.7%で目標値を達成し、土日祝も98.5%で概ね目標値に近づくことができた。また、施設の稼働率は、昨年度は71.9%であったが、今年度は74.9%と若干ではあるが、増加の傾向が見られた。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、今後も同程度の利用が見込めるのではないかと考えられる。

アーティストバンクについては、新規登録者数は目標を大きく達成することができた。引き続き紹介・斡旋数 も併せて伸ばしていけるよう努力していきたい。

				4.	月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	1					2		
セミナー室	1	1						
第1リハーサル室	1							
第2リハーサル室	1							
スタジオ1								
スタジオ2								2
レコーディング室								
和室	1							
市民サロン	1							
会議室	5							
計	11	1	0	0	0	2	0	2

				累計(4月	~ 4月)			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	1	0	0	0	0	2	0	0
セミナー室	1	1	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
第2リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
スタジオ1	0	0	0	0	0	0	0	0
スタジオ2	0	0	0	0	0	0	0	2
レコーディング室	0	0	0	0	0	0	0	0
和室	1	0	0	0	0	0	0	0
市民サロン	1	0	0	0	0	0	0	0
会議室	5	0	0	0	0	0	0	0
計	11	1	0	0	0	2	0	2

				5	5月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール						4		
セミナー室								
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								
スタジオ1			1					
スタジオ2			1					1
レコーディング室								
和室			1					
市民サロン								
会議室								
計	0	0	3	0	0	4	0	1

				累計(4月	~ 5月)			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	1	0	0	0	0	6	0	0
セミナー室	1	1	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
第2リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
スタジオ1	0	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	0	0	1	0	0	0	0	3
レコーディング室	0	0	0	0	0	0	0	0
和室	1	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	1	0	0	0	0	0	0	0
会議室	5	0	0	0	0	0	0	0
計	11	1	3	0	0	6	0	3

				6	6月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	1					3		
セミナー室								
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								3
スタジオ1								
スタジオ2								9
レコーディング室					1			
和室								
市民サロン								
会議室								
計	1	0	0	0	1	3	0	12

				累計(4月	~ 6月)			
		減	免			割]引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	2	0	0	0	0	9	0	0
セミナー室	1	1	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
第2リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	3
スタジオ1	0	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	0	0	1	0	0	0	0	12
レコーディング室	0	0	0	0	1	0	0	0
和室	1	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	1	0	0	0	0	0	0	0
会議室	5	0	0	0	0	0	0	0
計	12	1	3	0	1	9	0	15

				7	7月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール						5		
セミナー室								
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								3
スタジオ1								
スタジオ2								20
レコーディング室								
和室								
市民サロン								
会議室								
計	0	0	0	0	0	5	0	23

				累計(4月	~ 7月)			
		減	免			割	割引 30日前 学生割引 14	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引		学生割引
ホール	2	0	0	0	0	14	0	0
セミナー室	1	1	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	0
第2リハーサル室	1	0	0	0	0	0	0	6
スタジオ1	0	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	0	0	1	0	0	0	0	32
レコーディング室	0	0	0	0	1	0	0	0
和室	1	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	1	0	0	0	0	0	0	0
会議室	5	0	0	0	0	0	0	0
計	12	1	3	0	1	14	0	38

				8	3月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	2					1	1	
セミナー室	2	1						
第1リハーサル室	1				1			
第2リハーサル室	1							
スタジオ1	2							
スタジオ2	1							10
レコーディング室	1							
和室	1							
市民サロン	1							
会議室	5							
計	17	1	0	0	1	1	1	10

				累計(4月	~ 8月)			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	4	0	0	0	0	15	1	0
セミナー室	3	2	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	2	0	0	0	1	0	0	0
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	6
スタジオ1	2	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	1	0	1	0	0	0	0	42
レコーディング室	1	0	0	0	1	0	0	0
和室	2	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	2	0	0	0	0	0	0	0
会議室	10	0	0	0	0	0	0	0
計	29	2	3	0	2	15	1	48

				ç	9月		9月									
		減	免]引									
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引								
ホール	3	1				1										
セミナー室																
第1リハーサル室																
第2リハーサル室								5								
スタジオ1	1															
スタジオ2	1							18								
レコーディング室					1											
和室																
市民サロン																
会議室		3														
計	5	4	0	0	1	1	0	23								

				累計(4月	~ 9月)			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	7	1	0	0	0	16	1	0
セミナー室	3	2	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	2	0	0	0	1	0	0	0
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	11
スタジオ1	3	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	2	0	1	0	0	0	0	60
レコーディング室	1	0	0	0	2	0	0	0
和室	2	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	2	0	0	0	0	0	0	0
会議室	10	3	0	0	0	0	0	0
計	34	6	3	0	3	16	1	71

				1	O月			
		減	免			割]引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール		1	1			2		
セミナー室		1						
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								2
スタジオ1								
スタジオ2								4
レコーディング室								
和室								
市民サロン								
会議室 		2						
計	0	4	1	0	0	2	0	6

				累計(4月	~ 10月))		
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	7	2	1	0	0	18	1	0
セミナー室	3	3	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	2	0	0	0	1	0	0	0
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	13
スタジオ1	3	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	2	0	1	0	0	0	0	64
レコーディング室	1	0	0	0	2	0	0	0
和室	2	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	2	0	0	0	0	0	0	0
会議室	10	5	0	0	0	0	0	0
計	34	10	4	0	3	18	1	77

				1	1月			
		減	免			割]引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	3							
セミナー室	2							
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								1
スタジオ1								
スタジオ2								13
レコーディング室								
和室								
市民サロン	3							
会議室	11							
計	19	0	0	0	0	0	0	14

				累計(4月	~ 11月))		
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	10	2	1	0	0	18	1	0
セミナ一室	5	3	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	2	0	0	0	1	0	0	0
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	14
スタジオ1	3	0	1	0	0	0	0	0
スタジオ2	2	0	1	0	0	0	0	77
レコーディング室	1	0	0	0	2	0	0	0
和室	2	0	1	0	0	0	0	0
市民サロン	5	0	0	0	0	0	0	0
会議室	21	5	0	0	0	0	0	0
計	53	10	4	0	3	18	1	91

				1	2月			
		減	免			割	引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール						3		
セミナー室								
第1リハーサル室					1			
第2リハーサル室								
スタジオ1					1			
スタジオ2								20
レコーディング室					1			
和室					1			
市民サロン								
会議室		3						
計	0	3	0	0	4	3	0	20

				累計(4月	~ 12月)		
		減	免			割	引	ı
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール	10	2	1	0	0	21	1	0
セミナー室	5	3	0	0	0	0	0	0
第1リハーサル室	2	0	0	0	2	0	0	0
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	14
スタジオ1	3	0	1	0	1	0	0	0
スタジオ2	2	0	1	0	0	0	0	97
レコーディング室	1	0	0	0	3	0	0	0
和室	2	0	1	0	1	0	0	0
市民サロン	5	0	0	0	0	0	0	0
会議室	21	8	0	0	0	0	0	0
計	53	13	4	0	7	21	1	111

				1	l 月			
		減	免			割]引	
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引
ホール		1				1		
セミナー室								
第1リハーサル室								
第2リハーサル室								2
スタジオ1								
スタジオ2	7							9
レコーディング室								
和室								
市民サロン								
会議室	4							
計	11	1	0	0	0	1	0	11

				累計(4月	~ 1月)					
		減	免		割引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引		
ホール	10	3	1	0	0	22	1	0		
セミナー室	5	3	0	0	0	0	0	0		
第1リハーサル室	2	0	0	0	2	0	0	0		
第2リハーサル室	2	0	0	0	0	0	0	16		
スタジオ1	3	0	1	0	1	0	0	0		
スタジオ2	9	0	1	0	0	0	0	106		
レコーディング室	1	0	0	0	3	0	0	0		
和室	2	0	1	0	1	0	0	0		
市民サロン	5	0	0	0	0	0	0	0		
会議室	25	8	0	0	0	0	0	0		
計	64	14	4	0	7	22	1	122		

				2	2月				
		減	免		割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引	
ホール	3	1				1			
セミナー室									
第1リハーサル室									
第2リハーサル室	1							1	
スタジオ1									
スタジオ2	2							6	
レコーディング室									
和室									
市民サロン	2								
会議室		2							
計	8	3	0	0	0	1	0	7	

				累計(4月	月 ~ 2月)					
		減	免		割引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引		
ホール	13	4	1	0	0	23	1	0		
セミナー室	5	3	0	0	0	0	0	0		
第1リハーサル室	2	0	0	0	2	0	0	0		
第2リハーサル室	3	0	0	0	0	0	0	17		
スタジオ1	3	0	1	0	1	0	0	0		
スタジオ2	11	0	1	0	0	0	0	112		
レコーディング室	1	0	0	0	3	0	0	0		
和室	2	0	1	0	1	0	0	0		
市民サロン	7	0	0	0	0	0	0	0		
会議室	25	10	0	0	0	0	0	0		
計	72	17	4	0	7	23	1	129		

				3	3月				
		減	免		割引				
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引	
ホール	4		2						
セミナー室									
第1リハーサル室	1								
第2リハーサル室	1								
スタジオ1									
スタジオ2								14	
レコーディング室									
和室	1								
市民サロン									
会議室	1								
計	8	0	2	0	0	0	0	14	

				累計(4月	7 ~ 3月)					
		減	免		割引					
	市の共催	社会福祉 法人非営 利利用	指定管理 者共催	夜間減免	控え室 割引	平日割引	30日前 割引	学生割引		
ホール	17	4	3	0	0	23	1	0		
セミナー室	5	3	0	0	0	0	0	0		
第1リハーサル室	3	0	0	0	2	0	0	0		
第2リハーサル室	4	0	0	0	0	0	0	17		
スタジオ1	3	0	1	0	1	0	0	0		
スタジオ2	11	0	1	0	0	0	0	126		
レコーディング室	1	0	0	0	3	0	0	0		
和室	3	0	1	0	1	0	0	0		
市民サロン	7	0	0	0	0	0	0	0		
会議室	26	10	0	0	0	0	0	0		
計	80	17	6	0	7	23	1	143		

令和5年度 処分件数について

処分の種別	処分根拠	件	数
使用許可	千葉市民会館設置管理条例第7条	3,203	5,546
使用計可	千葉市文化センター設置管理条例第7条	2,343	5,540
使用不許可	千葉市民会館設置管理条8条	0	0
使用小計刊	千葉市文化センター設置管理条例第8条	0	U
使用の制限	千葉市民会館設置管理条例第9条	0	0
受用の削減	千葉市文化センター設置管理条例第9条	0	U

令和5年度 情報公開について

THOTE HHAD								
文書名	施設名	公開場所	文書開示申出の有無(件数)					
		())(A)	開示	小計	不開示	小計	合計	
基本協定書	市民会館	0	0	0	0	0	0	
全 中 励 足 盲	文化センター	0	0	0	0	U	U	
年次協定書	市民会館	0	0		0	0	0	
十八励足官	文化センター	0	0	0	0	U	U	
 事業計画書	市民会館	0	0		0	0	٥	
一	文化センター	0	0	0	0	U	U	
事業報告書	市民会館	0	0		0	0	٥	
学 木刊口官	文化センター	0	0	0	0	U	U	
計算書類	市民会館	0	0		0	0	٥	
口 并百块	文化センター	0	0	0	0	U	U	
定款・寄付行為、その他		0	0	0	0	0	0	
これらに類するもの	文化センター	0	0	0	0	U	U	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合計	0	0	0	0	0	

2 施設利用料収入実績

- (1)千葉市民会館収入年計表
- (2) 千葉市文化センター収入年計表

【千葉市民会館】

開館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
大ホール (平日)	882, 000	882, 000	1, 204, 870	2, 086, 870	960, 290	3, 047, 160	1, 073, 140	4, 120, 300
大ホール (土·日·休日)	1, 227, 650	1, 227, 650	1, 594, 680	2, 822, 330	986, 740	3, 809, 070	1, 465, 380	5, 274, 450
大ホール (室料計)	2, 109, 650	2, 109, 650	2, 799, 550	4, 909, 200	1, 947, 030	6, 856, 230	2, 538, 520	9, 394, 750
附属設備	1, 315, 980	1, 315, 980	1, 651, 920	2, 967, 900	1, 135, 120	4, 103, 020	2, 009, 050	6, 112, 070
大ホール (計)	3, 425, 630	3, 425, 630	4, 451, 470	7, 877, 100	3, 082, 150	10, 959, 250	4, 547, 570	15, 506, 820
小ホール (平日)	170, 780	170, 780	247, 780	418, 560	250, 650	669, 210	279, 290	948, 500
小ホール (土・日・休日)	226, 400	226, 400	389, 530	615, 930	323, 970	939, 900	435, 800	1, 375, 700
小ホール (室料計)	397, 180	397, 180	637, 310	1, 034, 490	574, 620	1, 609, 110	715, 090	2, 324, 200
附属設備	195, 790	195, 790	210, 790	406, 580	229, 780	636, 360	340, 520	976, 880
小ホール室 (計)	592, 970	592, 970	848, 100	1, 441, 070	804, 400	2, 245, 470	1, 055, 610	3, 301, 080
大ホール 楽屋	115, 020	115, 020	161, 590	276, 610	113, 080	389, 690	153, 210	542, 900
小ホール 楽屋	22, 080	22, 080	30, 680	52, 760	26, 340	79, 100	27, 950	107, 050
楽屋 計	137, 100	137, 100	192, 270	329, 370	139, 420	468, 790	181, 160	649, 950
会議室(1)	87, 410	87, 410	122, 190	209, 600	143, 590	353, 190	127, 010	480, 200
会議室(2)	79, 300	79, 300	75, 540	154, 840	86, 040	240, 880	96, 020	336, 900
会議室(3)	72, 600	72, 600	68, 640	141, 240	95, 710	236, 950	78, 830	315, 780
会議室(4)	96, 350	96, 350	70, 460	166, 810	86, 390	253, 200	107, 390	360, 590
会議室(5)	109, 930	109, 930	108, 800	218, 730	157, 260	375, 990	120, 260	496, 250
会議室(6)	63, 430	63, 430	96, 650	160, 080	106, 690	266, 770	107, 540	374, 310
会議室(7)	57, 040	57, 040	70, 090	127, 130	78, 010	205, 140	71, 190	276, 330
特別会議室	8, 430	8, 430	18, 990	27, 420	9, 260	36, 680	7, 160	43, 840
特別会議室 2	279, 860	279, 860	371, 350	651, 210	409, 970	1, 061, 180	401, 330	1, 462, 510
会議室 (室料計)	854, 350	854, 350	1, 002, 710	1, 857, 060	1, 172, 920	3, 029, 980	1, 116, 730	4, 146, 710
附属設備	42, 140	42, 140	44, 740	86, 880	63, 440	150, 320	60, 020	210, 340
会議室(計)	896, 490	896, 490	1, 047, 450	1, 943, 940	1, 236, 360	3, 180, 300	1, 176, 750	4, 357, 050
室料等計	3, 498, 280	3, 498, 280	4, 631, 840	8, 130, 120	3, 833, 990	11, 964, 110	4, 551, 500	16, 515, 610
附属設備計	1, 553, 910	1, 553, 910	1, 907, 450	3, 461, 360	1, 428, 340	4, 889, 700	2, 409, 590	7, 299, 290
取消手数料計	18, 656	18, 656	50, 754	69, 410	39, 840	109, 250	10, 842	120, 092
計	5, 070, 846	5, 070, 846	6, 590, 044	11, 660, 890	5, 302, 170	16, 963, 060	6, 971, 932	23, 934, 992

【千葉市民会館】

開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
大ホール (平日)	1, 399, 180	5, 519, 480	1, 533, 050	7, 052, 530	851, 720	7, 904, 250	1, 343, 060	9, 247, 310
大ホール (土・日・休日)	1, 129, 130	6, 403, 580	1, 239, 010	7, 642, 590	1, 155, 040	8, 797, 630	1, 074, 340	9, 871, 970
大ホール (室料計)	2, 528, 310	11, 923, 060	2, 772, 060	14, 695, 120	2, 006, 760	16, 701, 880	2, 417, 400	19, 119, 280
附属設備	1, 828, 280	7, 940, 350	1, 193, 120	9, 133, 470	1, 300, 530	10, 434, 000	1, 624, 710	12, 058, 710
大ホール (計)	4, 356, 590	19, 863, 410	3, 965, 180	23, 828, 590	3, 307, 290	27, 135, 880	4, 042, 110	31, 177, 990
小ホール (平日)	182, 720	1, 131, 220	47, 980	1, 179, 200	274, 950	1, 454, 150	232, 520	1, 686, 670
小ホール (土・日・休日)	284, 320	1, 660, 020	182, 870	1, 842, 890	300, 160	2, 143, 050	302, 410	2, 445, 460
小ホール (室料計)	467, 040	2, 791, 240	230, 850	3, 022, 090	575, 110	3, 597, 200	534, 930	4, 132, 130
附属設備	165, 530	1, 142, 410	80, 700	1, 223, 110	294, 250	1, 517, 360	247, 180	1, 764, 540
小ホール室 (計)	632, 570	3, 933, 650	311, 550	4, 245, 200	869, 360	5, 114, 560	782, 110	5, 896, 670
大ホール 楽屋	183, 130	726, 030	109, 190	835, 220	142, 510	977, 730	211, 150	1, 188, 880
小ホール 楽屋	30, 860	137, 910	22, 150	160, 060	28, 610	188, 670	30, 530	219, 200
楽屋 計	213, 990	863, 940	131, 340	995, 280	171, 120	1, 166, 400	241, 680	1, 408, 080
会議室(1)	103, 900	584, 100	135, 970	720, 070	160, 330	880, 400	119, 730	1, 000, 130
会議室(2)	119, 870	456, 770	117, 780	574, 550	111, 670	686, 220	128, 560	814, 780
会議室(3)	112, 220	428, 000	151, 640	579, 640	120, 980	700, 620	127, 820	828, 440
会議室(4)	103, 840	464, 430	110, 080	574, 510	140, 670	715, 180	110, 500	825, 680
会議室(5)	122, 550	618, 800	181, 020	799, 820	151, 550	951, 370	151, 170	1, 102, 540
会議室(6)	106, 700	481, 010	105, 270	586, 280	161, 590	747, 870	144, 460	892, 330
会議室(7)	51, 810	328, 140	61, 370	389, 510	111, 600	501, 110	63, 820	564, 930
特別会議室	16, 170	60, 010	5, 960	65, 970	16, 740	82, 710	11, 930	94, 640
特別会議室2	436, 060	1, 898, 570	423, 890	2, 322, 460	493, 120	2, 815, 580	434, 040	3, 249, 620
会議室 (室料計)	1, 173, 120	5, 319, 830	1, 292, 980	6, 612, 810	1, 468, 250	8, 081, 060	1, 292, 030	9, 373, 090
附属設備	44, 600	254, 940	61, 740	316, 680	71, 280	387, 960	68, 360	456, 320
会議室(計)	1, 217, 720	5, 574, 770	1, 354, 720	6, 929, 490	1, 539, 530	8, 469, 020	1, 360, 390	9, 829, 410
室料等計	4, 382, 460	20, 898, 070	4, 427, 230	25, 325, 300	4, 221, 240	29, 546, 540	4, 486, 040	34, 032, 580
附属設備計	2, 038, 410	9, 337, 700	1, 335, 560	10, 673, 260	1, 666, 060	12, 339, 320	1, 940, 250	14, 279, 570
取消手数料計	24, 116	144, 208	24, 292	168, 500	46, 066	214, 566	23, 594	238, 160
計	6, 444, 986	30, 379, 978	5, 787, 082	36, 167, 060	5, 933, 366	42, 100, 426	6, 449, 884	48, 550, 310

【千葉市民会館】

開館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	累計
大ホール (平日)	1, 808, 200	11, 055, 510	836, 100	11, 891, 610	1, 036, 730	12, 928, 340	1, 304, 970	14, 233, 310
大ホール (土・日・休日)	1, 142, 490	11, 014, 460	1, 145, 150	12, 159, 610	949, 020	13, 108, 630	1, 152, 850	14, 261, 480
大ホール (室料計)	2, 950, 690	22, 069, 970	1, 981, 250	24, 051, 220	1, 985, 750	26, 036, 970	2, 457, 820	28, 494, 790
附属設備	1, 837, 720	13, 896, 430	931, 670	14, 828, 100	935, 910	15, 764, 010	1, 656, 900	17, 420, 910
大ホール (計)	4, 788, 410	35, 966, 400	2, 912, 920	38, 879, 320	2, 921, 660	41, 800, 980	4, 114, 720	45, 915, 700
小ホール (平日)	228, 680	1, 915, 350	89, 210	2, 004, 560	198, 300	2, 202, 860	175, 760	2, 378, 620
小ホール (土・日・休日)	452, 450	2, 897, 910	225, 040	3, 122, 950	489, 310	3, 612, 260	562, 280	4, 174, 540
小ホール (室料計)	681, 130	4, 813, 260	314, 250	5, 127, 510	687, 610	5, 815, 120	738, 040	6, 553, 160
附属設備	237, 930	2, 002, 470	124, 820	2, 127, 290	279, 590	2, 406, 880	265, 130	2, 672, 010
小ホール室 (計)	919, 060	6, 815, 730	439, 070	7, 254, 800	967, 200	8, 222, 000	1, 003, 170	9, 225, 170
大ホール 楽屋	201, 380	1, 390, 260	99, 280	1, 489, 540	83, 770	1, 573, 310	149, 400	1, 722, 710
小ホール 楽屋	46, 510	265, 710	17, 290	283, 000	30, 900	313, 900	45, 500	359, 400
楽屋 計	247, 890	1, 655, 970	116, 570	1, 772, 540	114, 670	1, 887, 210	194, 900	2, 082, 110
会議室(1)	154, 500	1, 154, 630	130, 440	1, 285, 070	119, 350	1, 404, 420	107, 220	1, 511, 640
会議室(2)	134, 030	948, 810	133, 300	1, 082, 110	95, 620	1, 177, 730	103, 380	1, 281, 110
会議室(3)	141, 710	970, 150	85, 780	1, 055, 930	117, 460	1, 173, 390	67, 760	1, 241, 150
会議室(4)	72, 060	897, 740	57, 420	955, 160	102, 310	1, 057, 470	99, 230	1, 156, 700
会議室(5)	138, 140	1, 240, 680	137, 690	1, 378, 370	178, 310	1, 556, 680	213, 470	1, 770, 150
会議室(6)	97, 040	989, 370	78, 040	1, 067, 410	151, 660	1, 219, 070	104, 260	1, 323, 330
会議室(7)	50, 290	615, 220	38, 920	654, 140	91, 340	745, 480	42, 070	787, 550
特別会議室	8, 660	103, 300	19, 980	123, 280	1, 630	124, 910	5, 390	130, 300
特別会議室 2	323, 180	3, 572, 800	211, 410	3, 784, 210	499, 970	4, 284, 180	367, 950	4, 652, 130
会議室 (室料計)	1, 119, 610	10, 492, 700	892, 980	11, 385, 680	1, 357, 650	12, 743, 330	1, 110, 730	13, 854, 060
附属設備	43, 460	499, 780	67, 330	567, 110	45, 990	613, 100	28, 200	641, 300
会議室(計)	1, 163, 070	10, 992, 480	960, 310	11, 952, 790	1, 403, 640	13, 356, 430	1, 138, 930	14, 495, 360
室料等計	4, 999, 320	39, 031, 900	3, 305, 050	42, 336, 950	4, 145, 680	46, 482, 630	4, 501, 490	50, 984, 120
附属設備計	2, 119, 110	16, 398, 680	1, 123, 820	17, 522, 500	1, 261, 490	18, 783, 990	1, 950, 230	20, 734, 220
取消手数料計	1, 106	239, 266	29, 498	268, 764	60, 240	329, 004	23, 932	352, 936
計	7, 119, 536	55, 669, 846	4, 458, 368	60, 128, 214	5, 467, 410	65, 595, 624	6, 475, 652	72, 071, 276

開館日数	30 日	(30 日)	31 日	(61 日)	30 日	(91 日)	31 日	(122 日)
施設名	4月	累計	5月	累計	6月	累計	7月	累計
ホール (平日)	636, 800	636, 800	301, 020	937, 820	691, 600	1, 629, 420	996, 520	2, 625, 940
ホール (土·日·休日)	993, 830	993, 830	731, 400	1, 725, 230	733, 230	2, 458, 460	1, 184, 320	3, 642, 780
ホール (室料計)	1, 630, 630	1, 630, 630	1, 032, 420	2, 663, 050	1, 424, 830	4, 087, 880	2, 180, 840	6, 268, 720
附属設備	876, 770	876, 770	465, 080	1, 341, 850	798, 280	2, 140, 130	1, 632, 760	3, 772, 890
ホール (計)	2, 507, 400	2, 507, 400	1, 497, 500	4, 004, 900	2, 223, 110	6, 228, 010	3, 813, 600	10, 041, 610
ホール 楽屋	140, 480	140, 480	57, 750	198, 230	139, 830	338, 060	131, 730	469, 790
楽屋 計	140, 480	140, 480	57, 750	198, 230	139, 830	338, 060	131, 730	469, 790
セミナー室	876, 250	876, 250	652, 240	1, 528, 490	779, 780	2, 308, 270	689, 610	2, 997, 880
第1リハーサル室	173, 590	173, 590	127, 770	301, 360	144, 750	446, 110	152, 660	598, 770
第2リハーサル室	137, 670	137, 670	158, 800	296, 470	178, 730	475, 200	206, 860	682, 060
スタジオ 1	146, 010	146, 010	93, 480	239, 490	102, 440	341, 930	169, 770	511, 700
スタジオ 2	20, 180	20, 180	19, 540	39, 720	40, 800	80, 520	48, 410	128, 930
レコーディング室	0	0	0	0	2, 370	2, 370	0	2, 370
和室	54, 170	54, 170	64, 530	118, 700	29, 570	148, 270	37, 450	185, 720
市民サロン	321, 750	321, 750	193, 050	514, 800	247, 500	762, 300	188, 100	950, 400
セミナー室等 (室料計)	1, 729, 620	1, 729, 620	1, 309, 410	3, 039, 030	1, 525, 940	4, 564, 970	1, 492, 860	6, 057, 830
附属設備	178, 920	178, 920	127, 180	306, 100	246, 730	552, 830	226, 410	779, 240
セミナー室等(計)	1, 908, 540	1, 908, 540	1, 436, 590	3, 345, 130	1, 772, 670	5, 117, 800	1, 719, 270	6, 837, 070
会議室1	158, 370	158, 370	183, 450	341, 820	188, 700	530, 520	220, 050	750, 570
会議室 2	166, 540	166, 540	145, 630	312, 170	168, 660	480, 830	200, 030	680, 860
会議室3	162, 590	162, 590	122, 610	285, 200	134, 850	420, 050	170, 160	590, 210
会議室4	135, 910	135, 910	123, 240	259, 150	81, 140	340, 290	142, 500	482, 790
会議室5	158, 110	158, 110	174, 480	332, 590	209, 490	542, 080	165, 410	707, 490
会議室 (室料計)	781, 520	781, 520	749, 410	1, 530, 930	782, 840	2, 313, 770	898, 150	3, 211, 920
附属設備	8, 100	8, 100	9, 700	17, 800	15, 600	33, 400	14, 300	47, 700
会議室 (計)	789, 620	789, 620	759, 110	1, 548, 730	798, 440	2, 347, 170	912, 450	3, 259, 620
室料等計	4, 282, 250	4, 282, 250	3, 148, 990	7, 431, 240	3, 873, 440	11, 304, 680	4, 703, 580	16, 008, 260
附属設備計	1, 063, 790	1, 063, 790	601, 960	1, 665, 750	1, 060, 610	2, 726, 360	1, 873, 470	4, 599, 830
取消手数料収入	72, 368	72, 368	84, 398	156, 766	0	156, 766	54, 440	211, 206
計	5, 418, 408	5, 418, 408	3, 835, 348	9, 253, 756	4, 934, 050	14, 187, 806	6, 631, 490	20, 819, 296

開館日数	31 日	(153 日)	30 日	(183 日)	31 日	(214 日)	30 日	(244 日)
施設名	8月	累計	9月	累計	10月	累計	11月	累計
ホール (平日)	555, 060	3, 181, 000	588, 790	3, 769, 790	1, 219, 050	4, 988, 840	849, 430	5, 838, 270
ホール (土·日·休日)	755, 480	4, 398, 260	1, 115, 560	5, 513, 820	760, 190	6, 274, 010	762, 880	7, 036, 890
ホール (室料計)	1, 310, 540	7, 579, 260	1, 704, 350	9, 283, 610	1, 979, 240	11, 262, 850	1, 612, 310	12, 875, 160
附属設備	570, 450	4, 343, 340	1, 351, 570	5, 694, 910	1, 009, 240	6, 704, 150	929, 160	7, 633, 310
ホール (計)	1, 880, 990	11, 922, 600	3, 055, 920	14, 978, 520	2, 988, 480	17, 967, 000	2, 541, 470	20, 508, 470
ホール 楽屋	122, 050	591, 840	174, 560	766, 400	130, 410	896, 810	126, 450	1, 023, 260
楽屋 計	122, 050	591, 840	174, 560	766, 400	130, 410	896, 810	126, 450	1, 023, 260
セミナー室	683, 910	3, 681, 790	822, 460	4, 504, 250	964, 840	5, 469, 090	788, 090	6, 257, 180
第1リハーサル室	153, 440	752, 210	156, 860	909, 070	151, 030	1, 060, 100	159, 230	1, 219, 330
第2リハーサル室	103, 520	785, 580	190, 280	975, 860	158, 400	1, 134, 260	285, 220	1, 419, 480
スタジオ 1	130, 750	642, 450	179, 980	822, 430	167, 470	989, 900	205, 060	1, 194, 960
スタジオ 2	29, 050	157, 980	44, 730	202, 710	30, 190	232, 900	37, 950	270, 850
レコーディング室	5, 930	8, 300	1, 180	9, 480	0	9, 480	0	9, 480
和室	38, 510	224, 230	58, 330	282, 560	68, 830	351, 390	37, 820	389, 210
市民サロン	156, 750	1, 107, 150	351, 450	1, 458, 600	315, 150	1, 773, 750	248, 310	2, 022, 060
セミナー室等 (室料計)	1, 301, 860	7, 359, 690	1, 805, 270	9, 164, 960	1, 855, 910	11, 020, 870	1, 761, 680	12, 782, 550
附属設備	154, 310	933, 550	227, 240	1, 160, 790	241, 120	1, 401, 910	205, 770	1, 607, 680
セミナー室等(計)	1, 456, 170	8, 293, 240	2, 032, 510	10, 325, 750	2, 097, 030	12, 422, 780	1, 967, 450	14, 390, 230
会議室 1	230, 500	981, 070	191, 070	1, 172, 140	184, 310	1, 356, 450	186, 640	1, 543, 090
会議室 2	208, 950	889, 810	183, 520	1, 073, 330	193, 030	1, 266, 360	212, 000	1, 478, 360
会議室3	137, 180	727, 390	144, 790	872, 180	173, 970	1, 046, 150	204, 730	1, 250, 880
会議室 4	123, 030	605, 820	145, 200	751, 020	143, 020	894, 040	160, 040	1, 054, 080
会議室 5	154, 630	862, 120	192, 100	1, 054, 220	225, 920	1, 280, 140	238, 950	1, 519, 090
会議室 (室料計)	854, 290	4, 066, 210	856, 680	4, 922, 890	920, 250	5, 843, 140	1, 002, 360	6, 845, 500
附属設備	37, 700	85, 400	17, 550	102, 950	23, 400	126, 350	19, 150	145, 500
会議室 (計)	891, 990	4, 151, 610	874, 230	5, 025, 840	943, 650	5, 969, 490	1, 021, 510	6, 991, 000
室料等計	3, 588, 740	19, 597, 000	4, 540, 860	24, 137, 860	4, 885, 810	29, 023, 670	4, 502, 800	33, 526, 470
附属設備計	762, 460	5, 362, 290	1, 596, 360	6, 958, 650	1, 273, 760	8, 232, 410	1, 154, 080	9, 386, 490
取消手数料収入	14, 950	226, 156	5, 730	231, 886	25, 790	257, 676	24, 168	281, 844
計	4, 366, 150	25, 185, 446	6, 142, 950	31, 328, 396	6, 185, 360	37, 513, 756	5, 681, 048	43, 194, 804

開館日数	28 日	(272 日)	28 日	(300 日)	29 日	(329 日)	31 日	(360 日)
施設名	12月	累計	1月	累計	2月	累計	3月	累計
ホール (平日)	1, 089, 890	6, 928, 160	293, 870	7, 222, 030	467, 740	7, 689, 770	1, 006, 620	8, 696, 390
ホール (土·日·休日)	1, 193, 490	8, 230, 380	725, 950	8, 956, 330	709, 900	9, 666, 230	702, 220	10, 368, 450
ホール (室料計)	2, 283, 380	15, 158, 540	1, 019, 820	16, 178, 360	1, 177, 640	17, 356, 000	1, 708, 840	19, 064, 840
附属設備	888, 570	8, 521, 880	319, 960	8, 841, 840	819, 800	9, 661, 640	1, 184, 370	10, 846, 010
ホール (計)	3, 171, 950	23, 680, 420	1, 339, 780	25, 020, 200	1, 997, 440	27, 017, 640	2, 893, 210	29, 910, 850
ホール 楽屋	165, 300	1, 188, 560	27, 360	1, 215, 920	82, 230	1, 298, 150	141, 040	1, 439, 190
楽屋 計	165, 300	1, 188, 560	27, 360	1, 215, 920	82, 230	1, 298, 150	141, 040	1, 439, 190
セミナー室	647, 640	6, 904, 820	637, 680	7, 542, 500	523, 610	8, 066, 110	603, 870	8, 669, 980
第1リハーサル室	128, 100	1, 347, 430	127, 770	1, 475, 200	161, 600	1, 636, 800	168, 450	1, 805, 250
第2リハーサル室	151, 890	1, 571, 370	217, 880	1, 789, 250	202, 640	1, 991, 890	190, 590	2, 182, 480
スタジオ 1	102, 800	1, 297, 760	250, 220	1, 547, 980	214, 090	1, 762, 070	264, 750	2, 026, 820
スタジオ 2	28, 010	298, 860	26, 740	325, 600	32, 760	358, 360	43, 990	402, 350
レコーディング室	1, 180	10, 660	0	10, 660	0	10, 660	0	10, 660
和室	28, 800	418, 010	55, 760	473, 770	28, 030	501, 800	45, 850	547, 650
市民サロン	169, 950	2, 192, 010	171, 600	2, 363, 610	165, 000	2, 528, 610	386, 100	2, 914, 710
セミナー室等 (室料計)	1, 258, 370	14, 040, 920	1, 487, 650	15, 528, 570	1, 327, 730	16, 856, 300	1, 703, 600	18, 559, 900
附属設備	194, 960	1, 802, 640	202, 620	2, 005, 260	192, 150	2, 197, 410	276, 930	2, 474, 340
セミナー室等(計)	1, 453, 330	15, 843, 560	1, 690, 270	17, 533, 830	1, 519, 880	19, 053, 710	1, 980, 530	21, 034, 240
会議室 1	129, 130	1, 672, 220	115, 850	1, 788, 070	189, 820	1, 977, 890	158, 040	2, 135, 930
会議室2	182, 800	1, 661, 160	120, 670	1, 781, 830	98, 660	1, 880, 490	191, 810	2, 072, 300
会議室3	147, 160	1, 398, 040	67, 300	1, 465, 340	78, 230	1, 543, 570	137, 590	1, 681, 160
会議室4	109, 300	1, 163, 380	91, 880	1, 255, 260	89, 780	1, 345, 040	119, 350	1, 464, 390
会議室5	143, 030	1, 662, 120	94, 540	1, 756, 660	183, 130	1, 939, 790	136, 080	2, 075, 870
会議室 (室料計)	711, 420	7, 556, 920	490, 240	8, 047, 160	639, 620	8, 686, 780	742, 870	9, 429, 650
附属設備	21, 400	166, 900	13, 450	180, 350	19, 500	199, 850	8, 450	208, 300
会議室 (計)	732, 820	7, 723, 820	503, 690	8, 227, 510	659, 120	8, 886, 630	751, 320	9, 637, 950
室料等計	4, 418, 470	37, 944, 940	3, 025, 070	40, 970, 010	3, 227, 220	44, 197, 230	4, 296, 350	48, 493, 580
附属設備計	1, 104, 930	10, 491, 420	536, 030	11, 027, 450	1, 031, 450	12, 058, 900	1, 469, 750	13, 528, 650
取消手数料収入	35, 374	317, 218	3, 086	320, 304	25, 770	346, 074	16, 876	362, 950
計	5, 558, 774	48, 753, 578	3, 564, 186	52, 317, 764	4, 284, 440	56, 602, 204	5, 782, 976	62, 385, 180

3 維持管理業務実績

(1)千葉市民会館

- ①維持管理業務実績表
- ②委託実施状況表
- ③修繕実施状況表

(2) 千葉市文化センター

- ①維持管理業務実績表
- ②委託実施状況表
- ③修繕実施状況表

施設維持管理に関する年間実績表(施設名:千葉市民会館)

	类双力应	中华口粉	中长	4	月	5	月	6	月	7	月	8	月	9	9月	10)月	11	月	12	2月	1	月	2	月	3	3月		
	業務内容	実施回数	実施者	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	事実	績	
1 :	清掃業務																												
	日常点検清掃	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	D	
	床コーティング	年1回	委託事業者							0	•	Δ																C	O:地下1階・1階 Δ:ホワイエ ロ:トイレ
	カーペット 3階	年3回	委託事業者					0	•					0	•					0	•								
	カーペット 4階 階段	年4回	委託事業者					0	•					0	•					0	•					0	•		
	窓ガラス・サッシ タイル	年10回	委託事業者					0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•		
2	警備業務	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•		
3	空調設備																												
	熱源設備日常点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•		
	冷温水発生装置切替点検 1号機	年2回	委託事業者	0	•											0	•												
	冷温水発生装置切替点検 2号機	年2回	委託事業者					0	•									0	•										
	冷却水水処理剤注入及 び装置点検、水質検査	シーズン6回 検査年1回	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0 0	•	0	•	0	•														〇:処理剤注入&点検 Δ:水質検査
	ボイラ―設備定期点検	年1回	委託事業者																					0	•				
	ボイラー設備性能検査	年1回	委託事業者																					0	•				
	加湿装置法定点検及び 清掃	点検:通年 清掃:年1回	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0 4	• •	0	•	0	•	0	•	0	•	0			〇:点検 ∆:清掃
	エアハンドリングユニッ ト、パッケージユニット日 常点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0			
	エアハンドリングユニッ ト、パッケージユニット 給油	年2回	委託事業者			0	•											0	•										
	エアハンドリングユニット、パッケージユニット 防塵装置交換・洗浄	交換:年2回 洗浄:年6回	委託事業者	Δ	•			О Д	•			Δ	•			О Д	•			Δ	•			Δ	•				O∶交換 △:洗浄
	ファンコイルユニット月例点検	床置き型:年6回 天井隠ぺい型: 年3回	委託事業者			ΟΔ	•			0	•			ΟΔ	•			0	•			0 4	•			0			〇:床置き型 ム:天井隠ぺい型
	ファンコイルユニット定期 点検	年2回	委託事業者							0	•							0	•										
	パッケージユニット定期 点検	年4回	委託事業者	0	•					0	•					0	•					0	•						

施設維持管理に関する年間実績表(施設名:千葉市民会館)

	类效力应	字恢同数	実施者	4	月	5	月	6	月	7	月	8	月	9	月	10	0月	11	月	12	2月	1	月	2	月	3	3月	備考
	業務内容	実施回数	夫 胞白	計画	実績	計画	実績	計画	実績	基																		
	換気設備月例点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	換気設備 送風機·排風 機給油	年2回	委託事業者							0	•											0	•					
	換気設備 ダクトスペー ス定期点検	年2回	委託事業者							0	•											0	•					
4	電気設備																											
	電気設備月例点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	ハンドホール・マンホール 定期点検	年2回	委託事業者					0	•							0	•											
	配電設備定期点検	年2回	委託事業者	0	•											0	•											
	高圧電気設備法定点検	年1回	委託事業者					0	•																			
5	衛生設備																											
	衛生設備日常点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	上水受水槽清掃	年1回	委託事業者											0	•													
	一般飲料水水質検査	年2回	委託事業者													0	•							Δ				○:27項目 △:11項目
	雜排水槽·汚水槽·湧水 槽清掃	年2回	委託事業者							0	•											0	•					
6	環境設備																											
	空気環境測定	年6回	委託事業者	0	•			0	•			0	•			0	•			0	•			0	•			
	簡易専用水道点検	年1回	委託事業者																			0	•					
7	消防設備																											
	日常点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	法定点検	年2回	委託事業者					0	•													Δ	A					〇:法定点検、△:法定総合点検
	誘導灯·誘導灯分離盤法 定点検	年2回	委託事業者					0	•													0	•					
8	その他設備																											
	昇降機定期点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	昇降機法定点検	年1回	委託事業者									0	•															
	衛生害虫駆除	年4回	委託事業者					0	•					0	•					0	•					0	•	

施設維持管理に関する年間実績表(施設名:千葉市民会館)

	类双力应	9 ***	+++ +	4	月	5	月	6	月	7	月	8	月	9	月	10)月	11	月	12	2月	1	月	2	:月	3	月	備考
	業務内容	実施回数	実施者	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	長
	衛生害虫生息点検	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
		月1回 機器点検 年4回	委託事業者	0	•	0	•	04	• 4	0	•	0	•	ΟΔ	•	0	•	0	•	РО	•	0	•	0	•	0	•	〇:動作等目視点検、 清掃、注油 ム:センサー等機器類点検
	建築物法定点検	2年に1回	委託事業者																			0	•					令和3年度実施
	建築設備法定点検	年1回	委託事業者																			0	•					
9	舞台設備保守業務																											
	舞台照明設備	年2回	委託事業者					0	•													0	•					
	舞台音響設備	年1回	委託事業者					0	•																			
	舞台機構設備	年4回	委託事業者			0	•					0	•					0	•					0	•			
	大ホールピアノ	調律:年3回 精密点検:年1 回	委託事業者					0	•							0	•					0 0	•					〇:調律 △:精密
	小ホールピアノ	調律:年4回	委託事業者			0	•					0	•					0	•							0	•	
10	修繕(小破修繕)																											
	小破修繕	通年(適宜)	外部発注予定		•		•		•						•				•		•				•			
11	植栽等保全業務	年3回程度	委託事業者	0	•		·	·						0	•					0	•							
12	公用車点検		外部発注予定									0	•															

委 託 業 務 名	委託期間	回数	備考(委託内容等)
千葉市民会館警備業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	警備業務
千葉市民会館清掃業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	清掃業務
千葉市民会館設備業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	設備業務
エレベーター設備保守点検業務	自令和 5 年 5 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	エレベーター(2台)設備保守点検
自動ドア保守点検	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	1階入り口他 自動ドア保守点検
吸収式冷温水発生機保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	吸収式冷温水発生機保守点検
冷却塔清掃等保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	冷却塔清掃等保守点検
舞台等業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	舞台施設等運営業務
一般廃棄物収集業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通 年	一般廃棄物収集業務
産業廃棄物収集業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	産業廃棄物収集業務
電子複写機保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	コピーFAX複合機の保守点検、消耗品等の供給、修理部品 交換業務
大小ホール舞台調光設備保守点検	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	2回	調光設備保守点検
害虫駆除業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	4回	害虫駆除業務
高圧電気設備精密保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	自家用電気工作物の保守点検、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務
消防用設備等保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	2回	消防用設備等保守点検
舞台吊物等保守点検業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	4回	大・小ホール吊物保守点検
花壇等管理業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	観葉植物設置管理業務
汚水槽等清掃業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	汚水槽・雑排水槽・受水槽・湧水槽の清掃業務
防塵マット設置業務	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	26回	防塵マット設置業務(8枚:隔週交換)
小ホールピアノ保守点検	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 5 年 3 月 31 日	4回	ピアノ(ヤマハ)定期調律
大ホール音響設備保守点検	自令和 5 年 6 月 1 日 至令和 5 年 6 月 1 日	1回	音響設備保守点検
舞台等業スポット委託	自令和 5 年 6 月 1 日 至令和 5 年 6 月 31 日	1カ月	舞台施設スポット業務

大ホールピアノ定期調律	自令和 5 年 6 月 16 日 至令和 5 年 6 月 16 日	1回	ピアノ(スタインウェイ)調律
大ホールピアノ定期調律	自令和 5 年 10 月 2 日 至令和 5 年 10 月 2 日	1回	ピアノ(スタインウェイ)調律
特殊建築物定期検査業務委託	自令和 5 年 11 月 15 日 至令和 6 年 2 月 29 日	1回	建築基準法に基づく建築設備定期点検
舞台等業スポット委託	自令和 5 年 12 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	4カ月	舞台施設スポット業務
ボイラー保守点検業務	自令和 5 年 12 月 15 日 至令和 6 年 3 月 20 日	1回	ボイラー保守点検及び性能検査
大ホールピアノ精密保守点検	自令和 6 年 1 月 10 日 至令和 6 年 1 月 11 日	1回	ピアノ(スタインウェイ)精密調整・調律

令和5年度千葉市民会館修繕実施状況

修繕名	修繕期間	備考(修繕内容等)
電気室内非常用充電池、充電用電気経路修繕	自 令和 5 年 4 月 17 日 至 令和 5 年 4 月 17 日	メインボード基盤の交換
大ホールワイヤレス用ヘッドセットマイク修繕	自 令和 5 年 5 月 12 日 至 令和 5 年 5 月 12 日	大ホール貸出備品ワイヤレス用ヘッドセットマイク更新修繕
冷却塔スプレーパイプ詰り修繕	自 令和 5 年 6 月 19 日 至 令和 5 年 6 月 19 日	冷却塔内スプレーパイプ詰り解消修繕
防火扉閉鎖速度調整及び閉鎖不良解消修繕	自 令和 5 年 6 月 19 日 至 令和 5 年 6 月 19 日	3階・4階廊下に設置している防火扉の閉鎖速度調整及び閉鎖不良解消 修繕
公用車法廷12か月点検	自 令和 5 年 8 月 10 日 至 令和 5 年 8 月 10 日	日産セレナ 千葉501 は6940
会議室サッシガラス修繕	自 令和 5 年 9 月 14 日 至 令和 5 年 9 月 14 日	4階第1会議室サッシガラス戸車交換修繕
設備室設置湧水ポンプエア噛み解消修繕	自 令和 5 年 11 月 27 日 至 令和 5 年 11 月 27 日	地下1階設備室設置湧水ポンプのエア噛み解消修繕
エアコン交換修繕	自 令和 5 年 11 月 27 日 至 令和 5 年 11 月 27 日	1階受付エアコン交換修繕
非常灯取換修繕	自 令和 5 年 12 月 18 日 至 令和 5 年 12 月 18 日	4階第5会議室非常灯取換修繕
楽屋錠前撤去及び交換修繕	自 令和 6 年 2 月 23 日 至 令和 6 年 2 月 23 日	1階第6楽屋のカギ破損による撤去及び交換修繕

施設維持管理に関する実績表(施設名:千葉市文化センター)

	業務内容	実施回数	実施者	4	月	5	月	6	月	7	'月	8	月	9	月	10	刀月	11	月	12	:月	1	月	2	月	3	月	- 備考
	未伤内谷	夫 他凹致	天	計画	実施	1																						
1 ;	青掃業務																											
日常	点検清掃	通年	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
定	床面洗浄・ワックス塗布清掃	年4回	*					0	•					0	•					0	•					0	•	ホール客席
期清	床面ドライクリーニング清掃	年8回	*	0	•	0	•			0	•	0	•			0	•	0	•			0	•	0	•			ホール客席
掃・	床面コーティング	年1回	委託事業者																								•	床のコーティングが傷んだ部分を1 2月から3月の期間で実施予定。
不	カーペット全面シャンプークリーニング	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	エレベータ
定期	カーペット全面シャンプークリーニング	年1回	*															0	•									エレベータ以外
清	畳洗剤清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
掃	巾木洗剤拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	壁面埃払い清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	ホール客席以外
	壁面埃払い清掃	年1回	*																							0	•	ホール客席
	天井面埃払い清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	2~3階階段
	天井面埃払い清掃	年1回	*																							0	•	2~3階階段以外
	出入口扉洗剤拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	2・3階、市民サロン
	出入口扉洗剤拭き清掃	年1回	*																							0	•	2・3階、市民サロン以外
	階段滑り止め水拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	トイレ間仕切・扉洗剤拭き	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	トイレ内換気口洗剤拭き	年1回	*																							0	•	
	湯沸器水拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	湯沸器洗剤拭き清掃	年1回	*																							0	•	
	湯沸室換気ロ・フード洗剤拭き清掃	年1回	*																							0	•	
	エレベータかご内・外扉洗剤拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	ガラス・鏡洗剤拭き清掃	月1回	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	劇場椅子吸塵・洗剤拭き清掃	年6回	*	0	•			0	•			0	•			0	•			0	•			0	•			
2 3	警備業務	通年	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
3	空調設備																											
	冷温水発生器点検	年4回	*	0	•													0	•	0	•					0	•	その年の気温によって変更になります
	冷凍機点検	年2回	*			0	•											0	•									
	ヒートポンプチラー点検	年1回	*									0	•															

	業務内容	実施回数	実施者	4	月	5	月	6	月	7	'月	8	月	9	月	10	O月	11	月	12	2月	1	月	2	月	3	月	備考
	未伤内谷	天心凹数	天	計画	実施	1用 右																						
	熱交換機点検	年1回	*					0	•																			
	空調機点検(AC)	年1回	*									0	•															
	空調機点検(PAC)	年1回	*											0	•													
	フィルター交換(PAC1次側)	年4回	*					0	•					0	•					0	•					0	•	
	フィルター交換(PAC2次側)	年1回	*	0	•																							
	フィルター交換(AC1次側)	年4回	*	0	•					0	•					0	•					0	•					
	フィルター交換(AC2次側)	年1回	*	0	•																							
	UAC機器点検	年1回	*					0	•																			
	FCU機器点検	年1回	*					0	•																			
	UAC・FCUフィルター清掃	年4回	*					0	•					0	•					0	•					0	•	
	ポンプ類点検	年1回	*											0	•													
	送排風機器点検	年1回	*									0	•															
	冷却塔清掃	年3回	*							0	•									0	•					0	•	
	全熱交換機点検	年1回	*							0	•																	
4 1	電気設備																											
	動力盤·分電盤点検	年1回	*																					0	•			
5	昇降機																											
	5·6号機点検	通年	*	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
	舞台搬入用ELV	通年	委託事業者	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•	
6 1																												
	電気温水器点検清掃	年1回	*	0	•																							
	衛生害虫防除作業	年2回	*											0	•											0	•	
7 3	環境設備																											
	空気環境測定	年6回	*			0	•			0	•			0	•			0	•			0	•			0	•	
8	消防設備																											
	法定点検	年2回	*	0	•	-	•									0	•	-	•									1回の点検で2日要するため(保守日は各月1日)
	非常放送設備	年2回	*	0	•											0	•											
9	舞台設備保守業務																											
	舞台照明設備	年2回	委託事業者					0	•															0	•			
	舞台音響設備	年1回	委託事業者																					0	•			
	舞台機構設備	年4回	委託事業者			0	•					0	•					0	•					0	•			

		業務内容	実施回数	実施者	4	月	5	月	6	月	7	月	8	月	9	月	10	月	11	月	12	月	1	月	2	月	3	月	備考
		未伤内合	关旭凹数	天旭日	計画	実施	1佣 行																						
		ホールピアノ	調律:年3回 精密点検:年1回	委託事業者			0	•					〇精	•					0	•							0	•	
		スタジオ1ピアノ	調律:年2回 保守:年2回	委託事業者			〇保	•					0	•					〇保	•							0	•	
1	0	修繕(少破修繕)																											
		小破修繕	通年(適宜)	外部発注予定				•						•		•				•		•		•		•		•	
1	1	公用車点検	年1回	外部発注予定					0																				

[※]は管理組合指定の委託業者が実施

令和5年度千葉市文化センター委託実施状況

委託業務名	委 託 期 間	回 数	備考(委託内容等)
文化センター建物管理業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	総合管理·設備·警備·清掃
舞台等業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	舞台等業務
エレベーター保守点検業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	千葉市専有部5・6号機エレベーター保守点検
舞台機構設備保守点検業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	年4回	3階ホール 舞台吊物機構等設備保守点検
舞台照明設備保守点検業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	年2回	3階ホール 舞台照明設備保守点検
舞台搬入用エレベーター保守点検 業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	3階ホール 搬入用エレベーター保守点検(年12回)、法定検査(年1回)
ピアノ保守点検業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	年7回	3階ホール スタインウェイ定期調律(年3回) 6階第1スタジオ ヤマハCFピアノ保守点検(年2回)・定期調 律(年2回)
電子複写機保守点検業務委託	自令和 5 年 4 月 1 日 至令和 6 年 3 月 31 日	通年	4階事務室 コピーFAX複合機の保守点検、消耗品等の供給、修理部品交換業務
自主事業システム修正業務委託	自令和 5 年 6 月 14 日 至令和 5 年 9 月 30 日	年1回	インボイス制度に伴う領収書及び帳票類の修正
産業廃棄物処理業務委託	自令和 5 年 5 月 18 日 至令和 5 年 9 月 30 日	年1回	使用済み蛍光灯・電球及び金属等の混合廃棄物処理 廃家電処理(家電リサイクル)
機密書類廃棄処理業務委託	自令和 5 年 8 月 24 日 至令和 5 年 8 月 24 日	年1回	機密文書の溶解処理
スタインウェイピアノ精密保守点検 業務委託	自令和 5 年 8 月 14 日 至令和 5 年 8 月 15 日	年1回	3階ホール スタンウェイピアノ D型精密保守点検
クセノンピンスポットライト保守点検 業務委託	自令和 6 年 2 月 28 日 至令和 6 年 2 月 28 日	年1回	3階ホール クセノンピンスポット(4台)保守点検
舞台音響設備保守点検業務委託	自令和 6 年 2 月 16 日 至令和 6 年 2 月 16 日	年1回	3階ホール 舞台音響設備保守点検
床コーティング業務委託	自令和 6 年 3 月 18 日 至令和 6 年 3 月 18 日	年1回	3階・9階 床コーティング業務

修繕名	修繕期間	備考(修繕内容等)
スピーカー修繕	自 令和 5 年 5 月 22 日 至 令和 5 年 5 月 22 日	3階ホール d&b社製C7スピーカー(Hi・Lowセパレートタイプ)1対(2セット)修繕
公用自動車車検整備	自 令和 5 年 6 月 6 日 至 令和 5 年 6 月 6 日	トヨタ プロボックスバン 千葉400 つ9604
四方棚修繕	自 令和 5 年 8 月 23 日 至 令和 5 年 8 月 28 日	6階和室 四方棚の柱部分修繕
男子トイレフラッシュバルブ交換修繕	自 令和 5 年 9 月 1 日 至 令和 5 年 9 月 1 日	5階男子トイレ フラッシュバルブ交換
空調機Vベルト交換修繕	自 令和 5 年 9 月 19 日 至 令和 5 年 9 月 19 日	3階楽屋・4階事務所・5階セミナー室・第1リハーサル室・第2リハーサル室 空調機Vベルト交換
ITV設備修繕	自 令和 5 年 9 月 19 日 至 令和 5 年 9 月 19 日	4階事務室 ITV設備BNCコネクター交換
ワイヤレスマイク修繕	自 令和 5 年 11 月 16 日 至 令和 5 年 11 月 20 日	5階セミナー室 ワイヤレスマイク(1本) 電源スイッチ修繕
舞台照明設備修繕		3階ホール 調光基盤排気ファン(18個)交換及び調光分岐盤 直/調切替リレー(13個)交換
舞台照明負荷設備緊急修繕	自 令和 6 年 1 月 16 日 至 令和 6 年 1 月 16 日	3階ホール 第2シーリングT型コンセント(3個)をC型(20A型) コンセントに交換
ワイヤレスマイク修繕		3階ホール Shuer社製QLXD2マイクロフォンの内部基盤交換と同社製ヘッドセットマイクWBH54マイク本体の交換
客席椅子座面張替修繕	自 令和 6 年 2 月 5 日 至 令和 6 年 2 月 5 日	3階ホール 15席の座面張替
舞台機構設備修繕	自 令和 6 年 2 月 27 日 至 令和 6 年 2 月 27 日	3階ホール 制御盤内直流電源装置JWS150-24(2個)交換
第2リハーサル室スピーカー更新修繕	自 令和 6 年 2 月 28 日 至 令和 6 年 2 月 28 日	6階第2リハーサル室 BOSE社製スピーカー(4台)を、JBL社製SLP14/T-WH(4台)へ更新交換、及び天井取付部分の補強
第1リハーサル室スピーカー更新修繕	自 令和 6 年 3 月 18 日 至 令和 6 年 3 月 18 日	5階第1リハーサル室 BOSE社製スピーカー(4台)を、JBL社製SLP14/T-WH(4台)へ更新交換、及び天井取付部分の補強

4 企画提案業務実績

- (1)千葉市民会館企画提案業務実績
- (2) 千葉市文化センター企画提案業務実績

令和5年度 千葉市民会館 企画提案業務実績表

		事業計画				事業実績			
実施	寺期	事業名	実施目的とその効果及び内容	実施時期	事業名		実施目的とその	D効果及び内容	
6 月 \$ 2 月				6 月 3 日			マイオリンの藤代優意さ	堤怜子さん(メゾソプラ ・んのトリオで開催し、作	
		舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) フォーシーズン公演	魅力的な鑑賞プログラムの実施により、文化芸術に 親しむ市民の裾野を拡大する。 フォーシーズンを4回開催する。		舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) フォーシーズン公演 1回目	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
						1,500円 (自由·税込)	小ホール (316名)	98名	31.0%
				9 月 10 日				アコーディオン、フルー fを深めるコンサートを	
					舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) フォーシーズン公演 2回目	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
						1,500円 (自由·税込)	小ホール (316名)	66名	20.9%
				11 月 11 日)呼吸で奏でる"気分か	こ包まれるギターデュス プリノリでもちょっとク-	
					舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) フォーシーズン公演 3回目	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
						1,500円 (自由·税込)	小ホール (316名)	180名	57.0%
				2 月 3 日			寅奏を観ることのない	かとして筝と三味線に、 印楽器の魅力を、演奏/	
					舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) フォーシーズン公演 4回目	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
						1,500円 (自由•税込)	小ホール (316名)	123名	38.9%

	2 月		日			2	月	4	日					
;	3 月	15	日		魅力的な鑑賞プログラムの実施により、文化芸術に					舞台芸術鑑賞・参加体験部門	市定期演奏会」を、開			
				舞台芸術鑑賞·参加体験部門 舞台芸術鑑賞事業(市民会館) 市民鑑賞公演	総力的な無負ノログノムの実施により、文化芸術に 親しむ市民の裾野を拡大する。 鑑賞公演を2回開催する。					舞台芸術鑑賞事業(市民会館) 市民鑑賞公演 東京フィルハーモニー交響楽団	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
										第56回千葉市定期演奏会	S席 4,500円 A席 3,500円 (全席指定・税込)	大ホール (996名)	938名	94.2%
						3	月	15		舞台芸術鑑賞・参加体験部門	昨年度開催し、大変対 会」を開館50周年記			よる「せんのは落語
										舞台芸術鑑賞事業(市民会館) 市民鑑賞公演 せんのは落語会	入場料	施設名 (定員)	入場者数	入場率
											3,000円 (全席指定·税込)	大ホール (996名)	880名	88.3%
	7 月	s		文化芸術支援部門 文化活動支援事業(市民会館) ホールで思いっきり練習してみよう	文化芸術活動を行っている団体や個人への支援を充実させ、市民の文化芸術活動のかっせい	3	S			文化芸術支援部門 文化活動支援事業(市民会館) ホールで思いっきり練習してみよう	応募資格:文化活動。 日程:令和6年3月3 募集期間:令和5年5 募集期間:令和5年5 募集团体(個人)数:参加費:20,000円(参加団体:3団体 ①令和5年7月21日(会 ②令和5年11月9日(2)	日まで(大・小ホール) 月まで 別団体程度 施設使用料・付帯設備 金) 千葉県立船橋高等 9時から17時 約10 k) 稲毛おんぷらす 9時から17時 約 線習を実施しまし 引) 千葉マリンオーケ	空き日で対応)	びアンサンブルの
	1 月	s		文化芸術協働·発信部門 文化情報発信事業(市民会館) SNS情報発信	ツイッターやフェイスブックなどにより幅広く市民へ文 化芸術の情報発信を行い、文化芸術活動の促進を 図る。		s	31	日	文化芸術協働·発信部門 文化情報発信事業(市民会館) SNS情報発信	11月15件(主催事業 12月25件(主催事業 1月16件(主催事業 2月16件(主催事業の 3月8件(主催事業の	加団体募集のお知らt お知らせ 他3件) 累 りお知らせ 他14件) りお知らせ 他18件) りお知らせ 他18件) りのお知らせ 他16件 (のお知らせ 他16件 (のお知らせ 他15件) りお知らせ 他15件) りお知らせ 他15件) お知らせ 他7件) お知らせ 他7件)	計11件 累計23件 累計42件 累計57件) 累計89件) 累計89件) 累計114件 累計140件 累計146件	
	↓ 月	s		文化芸術協働·発信部門 文化情報発信事業(市民会館) Hall Now	施設の情報やイベント案内を行うなど、施設の日常をプログ形式で紹介し、多く市民へ文化芸術等の情報を発信して文化芸術活動の促進を図る。		月 5 月	31	日	文化芸術協働·発信部門 文化情報発信事業(市民会館) Hall Now	4月3件(主催事業 5月4件(主催事業の 6月4件(主催事業の 7月8件(主催事業の 8月7件(主催事業の 9月8件(主催事業 11月7件(主催事業 11月7件(主催事業 12月11件(主催事業 1月10件((主催事業 3月7件((主催事業 3月7件((主催事業 3月7件((主催事業	お知らせ 他2件) 加団体募集のお知らせ お知らせ 他3件)累 お知らせ 他6件)累 お知らせ 他6件)累 がお知らせ 他6件) のお知らせ 他6件) のお知らして 他6件) のお知らせ 他9件)	± 他3件) 計11件 計19件 計26件 計34件 累計48件 2 素計48件 2 累計69件 2 累計82件	

			事業計画				事業実績			
実施	時期		事業名	実施目的とその効果及び内容	実施時期	事業名		実施目的とその	D効果及び内容	
月,月	7	П П	舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術体験事業(文化センター) キッズフェスタ	子どもに舞台芸術の魅力を感じてもらい、舞台芸術 の活動のきっかけ作りを提供し、将来の文化芸術活動の担い手の拡大を図るとともに、感性・創造性を 育んでもらえるよう、多彩なプログラムで実施する。	10 月 7 日 3 日 11 月 3 日	舞台芸術鑑賞・参加体験部門舞台芸術体験事業(文化センター)キッズフェスタ	「おとかける」 ・	で楽しめる参加型コンサーク、たいこと冒険!ジャーク、	・トルビート!~」 注建健一(パーカッション) 生) 入場者数・率:1036 みんなで一緒に音を遊じ 0 2回目開場13:30 開第 (1.1 に限り無料 ・52.596 からこんにちは~」 10 2回目受付13:00 開始 2回目受付13:30 開始 2回目受付13:30 開始 2回目で対13:30 開始 13:00~13:45 4回目14:01 14:26名・73.3% 14:29名・80.0%	名・24.0% ぼう! 感じよう! 寛14:00 (ドラム) 台13:30 3.3% 14:00
							入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
							上記のとおり	上記のとおり	上記のとおり	上記のとおり
月月	i	日	舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術体験事業(文化センター) 舞台芸術いきいき講座	アーティストバンクちば登録アーティストなどを講師 にコンサートだけでなく、楽曲、楽器など解説を交え た講座として開催し文化芸術に親しむ市民の裾野を 拡大する。	7 月 12 日 \$ 7 月 20 日	舞台芸術鑑賞・参加体験部門 舞台芸術体験事業(文化センター) 舞台芸術いきいき講座	日時:7月12日(水)開 会場:アートホール(4 講師:藤戸カリオラリ・ 募集開始:4月4日(火 入場者・率:217名・49	40人) 子)) :) :3% 〜歌とお話でたどる二人 場13:00開演13:30 40人)		
							受講料	施設名 (収容人数)	受講者数	受講率
							上記のとおり	上記のとおり	上記のとおり	上記のとおり

	月 \$ 月	1 E	=	文化芸術育成部門 文化芸術創造事業(文化センター) 舞台芸術創造ワークショップ&ライブ	ワークショップを実施し、舞台芸術の楽しさを体験してもらい、将来のアーティストや文化活動の担い手を育て、文化芸術の視野を広げる。		月 月		文化芸術育成部門 文化芸術創造事業(文化センター) 舞台芸術創造ワークショップ&ライブ	定員:各15名 受講者:小中学生未終 小学生経験者 中高生経験者 講師:ISOPP 募集開始:4月1日(土) ライブ	. 小学生経験者コース、中 験者コース 13名 デコース 19名 デコース 10名		受講率 93.3%
10	月	28 E		文化芸術育成部門 文化芸術創造事業(文化センター) 若者文化創造プログラム	学生を対象に講座を実施し、受講者の創造力や感性、コミュニケーション能力を養うとともに、将来のアーティストや文化活動の担い手を育て、文化芸術の視野を広げる。		月	28 日	文化芸術育成部門 文化芸術創造事業(文化センター) 若者文化創造プログラム		サレカンパニー」クリエイ・ ・サレカンパニー」クリエィ		受講率
2	月	17 E		文化芸術育成事業(文化センター)	舞台芸術に興味を持っていただくためアートマネジ メントに関する講座を実施し、地域で活躍できる人 材を育成する。	2	月	17 日	文化芸術育成部門 文化芸術育成事業(文化センター) アートマネジメントプログラム	定員:20名 ファシリテーター:酒井 山崎 石川	~アート活動を通じた学び 雅代(東京藝術大学大学 朋(東京藝術大学 キュレ 清隆(東京藝術大学大学 百合菜(ヴァイオリニスト 火) 施設名 (収容人数)	院 国際芸術創造研究科 ーション教育研究センタ・院 国際芸術創造研究科	博士課程)、 非常勤講師)、
	S	24 E	B	文化芸術育成部門 文化芸術育成事業(文化センター) スタートアップ・チャレンジ	新しいアイデア、新しい人材を掘り起こすことを目的に、干葉市に関わる団体・個人から企画提案の募集を行い、企画を実現する内容とし、選考により選ばれた2全画程度のコンサート等の催物を、スタジオ I を会場に開催する。		月 月	24 日	文化芸術育成部門 文化芸術育成事業(文化センター) スタートアップ・チャレンジ	る。 5/1(月)~6/15(木) 企画 6/24(土) プレゼンテー 実施日:11月25日(土) 「Ceon Trio († 12月9日(土)		そのおもちゃ箱」	ウイベントを2企画募集す 応募率 150.0%

12 月 2 日	文化芸術支援部門 文化芸術推進事業(文化センター) 文化芸術推進プログラム	高齢者、障害者、外国人など幅広い市民が文化芸術を享受できるよう多彩な文化芸術プログラムを複数年掛けて実施する。今年度は障害者と文化芸術をテーマとした映画の鑑賞会と関係者等による対談を開催する。		月 2	2 日	文化芸術支援部門 文化芸術推進事業(文化センター) 文化芸術推進プログラム	定員:40名 トークショー登壇者:平均 廣	ち」上映会 & トークショー	・アクセシビリティ・ネット	
7 月 1 日 \$ 3 月 31 日	文化芸術支援部門 文化活動支援事業(文化センター) ホールで思いっきり練習してみよう	ホール利用団体が練習するための会場使用料を助成し、将来のホール公演の開催を後押ししサポートする。施設の利用促進につなげていく。 年間3団体程度で実施。	3	月 1 \$ 月 1!		文化芸術支援部門 文化活動支援事業(文化センター) ホールで思いっきり練習してみよう	6月1日から募集開始 実施団体 ①10月1日(②1月6日(土	機会を提供する。 体が9時~17時の使用時間 日) 千葉県立千葉女子高 ³ こ) 千葉大学管弦楽団 火) 植草学園大学附属高 ³	等学校オーケストラ部	
4 月 1 日 \$ 3 月 31 日	文化芸術支援部門 文化活動支援事業(文化センター) 千葉市文化連盟運営支援	年間を通して千葉市文化連盟事務局の運営支援を 行い、文化団体の情報を把握する事により活性化 を促す。	3	月 1 \$ 月 3	1 日	文化芸術支援部門 文化活動支援事業(文化センター) 千葉市文化連盟運営支援	6月5日 定期総会・懇様 12月11日 理事会・懇様 1月1日 千葉文化第14 3月2日~30日 第52回	見会 号発行		
11 月 11 日	文化芸術支援部門 伝統文化普及事業(文化センター) 伝統文化体験	伝統的な芸能を多くの市民に体験してもらえる機会を提供し伝統芸能の継承普及活動を行なう。 伝統文化が体験できるイベントをアーティストパンク ちば登録者等の参加を図り、文化センターアート ホールで開催する。		月 1	1 日	文化芸術支援部門 伝統文化普及事業(文化センター) 伝統文化体験 「伝統芸能に親しむ、〜楽しもう! 茶道・華道 邦楽の世界〜」	アートホール: 箏曲ミニホールロビー: 生け花(実施日:11月11日(土) 参加者募集開始日:9.)		ていただく。 入場率 28.6% 92.0% 100.0% 100.0%
4 月 1 日 \$ 3 月 31 日	文化芸術協働・発信部門 文化情報発信事業(文化センター) Web版文化情報発信	市内文化施設等のイベント情報の収集と発信を図 る。		月 1 \$ 月 3		文化芸術協働・発信部門 文化情報発信事業(文化センター) Web版文化情報発信	市内の文化施設などの ・Webイベント情報(毎月	イベントスケジュールをホ 更新)	ームページから発信する	lo

4 月 1 \$ 3 月 31	日	文化云州協働・発信部門 文化桂叔発信束業(文化わいカー)	ツイッター やフェイスブックなどにより幅広く市民へ 文化芸術の情報発信を行い、文化芸術活動の促進 を図る。	月 1 \$ 月 31	日日	文化芸術協働・発信部門 文化情報発信事業(文化センター) SNS情報発信	施設からのお知らせや、提案事業・自主事業などの情報をツイッターを利用し週2回程度情報発信をしていく。 4月 3件(「春風亭一之輔」完売のお知らせ 他2件) 累計3件 5月 6件(基本的な感染対策のご協力をお願い 他5件) 累計9件 6月12件(空調設備改修工事の実施を予定 他11件) 累計21件 7月 9件(藤戸カリオラ明子のおしゃベリレクチャーコンサート 他8件) 累計30件 8月 7件(学生向け講座「衣装制作と広報発信の魅力」募集 他6件) 累計37件 9月20件(木山裕策と改東カルアットの昭和歌謡コンサート、終了報告 他19件) 累計57件 10月12件(「衣装制作と広報発信の魅力」講座受付は明日まで 他11件) 累計57件 11月10件(「CFES2023」演奏動画募集 他9件) 累計79件 12月 7件(「CFES2023」開催のお知らせ 他6件) 累計79件 12月 7件(「CFES2023」開催のお知らせ 他6件) 累計86件 1月 8件(新年のご挨拶 他7件) 累計94件 2月11件(サーバ停止のお知らせ 他10件) 累計105件 3月11件(非常勤職員の募集案内 他10件) 累計105件
4 月 1 \$ 3 月 31	В	文化芸術協働・発信部門 文化様報発信事業(文化も)カー)	施設の情報やイベント案内を行うなど、施設の日常をプログ形式で紹介し、多く市民へ文化芸術等の情報を発信して文化芸術活動の促進を図る。	月 1 \$ 月 31		文化芸術協働・発信部門 文化情報発信事業(文化センター) Hall Now	施設の情報やイベント案内を行うなど、施設の日常をブログ形式で紹介し、多く市民へ文化芸術等の情報を発信して文化芸術活動の促進を図る。 ・スタップブログの発信(随時更新) 4月 4件(「春風亭一之輔」公演 完売御礼!! 他3件) 累計4件 5月 4件(スタートアップ・チャレンジ「イベント企画」募集 他3件) 累計14件 7月 4件(「木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート」チケット販売開始!! 他3件) 累計14件 7月 4件(「木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート」チケット販売開始!! 他3件) 累計18件 8月 4件(「木山裕策と歌声カルテットの昭和歌謡コンサート」終了報告 他6件) 累計29件 10月 4件(「ホールで思いつきり練習してみよう」1回目実施しました! 他3件) 累計39件 11月 6件(「明日11月11日(土) 千葉市文化センターで伝統芸能に親しもう! 他5件) 累計39件 12月 4件(明日は、「リズムフェス アフリカンドラムを叩いてみよう!!」 他3件) 累計43件 1月 8件(新年のご挨拶 他7件) 累計51件 2月 4件(「ホール椅子の座面張替え作業しました!」 他3件) 累計55件 3月 4件(「幸田浩子&Jスコラーズ~歌声の響演~」公演終了!! 他3件) 累計59件
5 月 25 \$ 2 月	B		市内の文化芸術情報を収集し、多くの市民に提供 するため、「Web文化情報」を年4回程度発信する。	月 25 \$ 月	日日	文化芸術協働・発信部門 文化情報発信事業(文化センター) 文化情報誌発行	アーティストパンクちば登録アーティスト等から文化芸術やイベント情報をWeb版として「あでるは」を年4回発信する。 ・Webあでるは(年4回) 第1回情報発信(5月25日) 第2回情報発信(5月25日) 第3回情報発信(8月25日) 第3回情報発信(1月24日) 第4回情報発信(2月22日)
4 月 1 \$ 3 月 31		文化芸術協働事業(文化センター)	文化活動を行っている団体や個人などが舞台公演 やイベントなどの文化芸術に関する相談を行い、文 化活動の裾野の展開を図る。	月 1 \$ 月 31		文化芸術協働・発信部門 文化芸術協働事業(文化センター) よろず相談	•相談件数 4月2件、5月1件、6月1件、7月3件、8月1件、9月2件、10月2件、11月0件、12月1件、1月2件、 2月4件、3月1件 累計20件
4 月 1 \$ 3 月 31	В	文化芸術協働事業(文化センター)	文化活動を行っている団体や個人などの公演情報を案内するほか、国、県、市等の文化芸術に関する助成・支援情報を、文化活動を行っている団体や個人などへ提供するなどアーティストとの交流を図る。	月 1 \$ 月 31		文化芸術協働・発信部門 文化芸術協働事業(文化センター) 文化交流ネットーク	・助成・支援情報提供 4月2件、5月1件、6月0件、7月1件、8月0件、9月1件、10月4件、11月3件、12月1件、1月0件、 2月0件、3月0件 累計13件 ・交流会 3月6日(水)17:30 参加者28名

	月 \$ 月		ь :	文化芸術協働事業(文化センター)	連携や協働によって新たな文化芸術活動を生み出す基盤をつくる。他団体と連携し4回程度のコンサート等の事業を開催する。	月 \$ 月 2	文化芸術協働・発信部門 文化芸術協働事業(文化センター) 連携・協働公演	10月15日 鎌取コミュ・ちばミュージカルアカラ 12月24日 千葉市生	ンサート 送局 ロビー -ト]ホールほか -ト	
8	S	227	2	千葉文化創造部門 千葉文化創造事業(文化センター) 市民創作プロジェクト	市民が主体となって千葉市を題材にしたミュージカルや演劇など、練習から舞台公演まで複数年をかけて創り上げる。今年度は新型コサウイルス感染症により休止していた創作ミュージカル「千年天女」の稽古を再開し、発表公演を行う。	月 5 月 2	千葉文化創造部門 千葉文化創造事業(文化センター) 市民創作プロジェクト 千葉市民創作ミュージカル「千年天女」	参加量:30,000円 定場:40名 20 加州 名:2 場出:40名 七之響 藤沙耶, 員場:文化 年 20 平 6	~21:00、8月25~26日は 9名 率72.5% 1スタジオ(収容人数1004:日高哲英 歌唱指導:核山崎稚葉 振付助手:関: ~12:00 始6月13日) 5名 率50.0% 1スタジオ(収容人数1004) 沙耶、山崎稚葉 ~16:00 始7月25日) ・ル(収容人数1,001名) 開場12:00 開演12:30 2 子ども1,000円(発売開始・ル/収容人数1,001名) ・ルに関答技 歌唱指導:模山崎稚葉 振付助手:関:	B)(8月19日、23日~26E 競洲かおる 振付指導:小森絵美、武井希未 B) 回目開場16:30 開演17:0 台日5月30日) 競洲かおる 振付指導:小	林真梨恵 00 林真梨恵
3	月 \$		1	千葉文化創造部門 人材活用促進事業(文化センター) アーティストバンクちば運営	年間を通して千葉市ゆかりのアーティストの活躍の場を広げるための人材の登録管理・紹介等のサポートをすることで、市内の文化芸術活動を活性化させる。 各種イベント等(千葉市、自治会、学校、福祉団体等)の出演依頼に対し、アーティストの紹介を行う。	月 \$ 月 3	千葉文化創造部門 人材活用促進事業(文化センター) アーティストバンクちば運営	2月1件、3月2件 累 ・アーティストバンク活動 4月21件(千葉市フェフ 5月34件(千葉市フェフ 6月24件(千葉東産客育 8月27件(親子三代 10月34件(やまか公園レ 11月19件(動物公園レ 11月19件(動物公園レ 12月39件(yorumachu 1月10件(そごう新春6 2月13件(美浜いきしき	32件、7月2件、8月1件、5 1436件)数 パinイオンスタイル鎌取他 パinイオン津田沼他23件 動芸術鑑賞会他10件) 祭り他26件) ールフェア他22件) ームお楽しみ会他33件) のフェスタ他18件) オープニングセレモニー	他33件) 	牛、12月1件、1月1件

5 自主事業運営実績

- (1)千葉市民会館自主事業運営実績
- (2) 千葉市文化センター自主事業運営実績

令和5年度 千葉市民会館 自主事業実績表

	事業計画 実施時期 事業名 実施目的とその効果及び内容							事業実績			
実施	寺期		実施目的とその効果及び内容	9	実施時	期	事業名	7 5132312	実施目的とその	の効果及び内容	
4 月 S 3 月	1 日	7.77	独創性、企画性が高く、利用者のニーズに対応した 魅力的な鑑賞プログラムの実施により、文化芸術に	5		22 日		のグループ「歌声カルコンサート。 昭和の名	経験のある「木山裕策 ・テット」で懐かしの歌! 曲をメインに、ピアノ・・	」とクラシック歌手とピニニ曲を生演奏で楽しん でイオリンの奏でる音能していただけたよう	でいただくシニア向け f色と木山裕策の優し
		共催事業(市民会館)	親しむ市民の裾野を拡大する。 多くの舞台芸術作品を市民に提供するため、民間プ				木山裕策と歌声カルテットの 昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			ロダクション等と共同で年間18本程度開催する。					全席自由 一般2,000円	小ホール (316名)	254名	80.4%
				7	月 4	4 日		演。	う回もスタンディングト-	- -として出演している立 -クから始まり、安定の	
							立川晴の輔 独演会 向暑編	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
								全席自由 一般前売3,000円 当日3,300円	小ホール (316名)	109名	34.5%
				7	月 2	24 日		インにコンサートを開	。 オリン・ヴォーカルの 催。 ポいい演奏や優しい	歌声カルテットの皆さん 次声で、多くのお客様か	
							歌声カルテットの昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
								全席自由 一般2,000円	小ホール (316名)	290名	91.8%
				8	月(5 日				マフクイラプトル等のリア 勢の親子が楽しく学べる	
							リアル恐竜ショー【恐竜パーク】	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
								全席指定 一般3,500円	大ホール ①(996名) ②(996名)	①885名 ②900名	①88.8% ②90.3%
				8	月 3	80 日		演。	┃ に若手大喜利メンバ- 回もスタンディングト-	ーとして出演している立 ークから始まり、安定の	川晴の輔による公
							立川味の林 体深の 私見短	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
							立川晴の輔 独演会 秋暑編	全席自由 一般前売3,000円 当日3,300円	小ホール (316名)	77名	24.3%

	11 月 20 日		インにコンサートを開作 昭和カルテットのテン	オリン・ヴォーカルの哥	マ声で、多くのお客様か	
		歌声カルテットの昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			全席自由 一般2,500円	小ホール (316名)	287名	90.8%
	12 月 20 日		長寿落語番組「笑点」 演。 今年度3回目となる今 盛り上げた落語会でし	に若手大喜利メンバー r回もスタンディングトー .た。		
		立川晴の輔 独演会 年暮編	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			全席自由 一般前売3,000円 当日3,300円	小ホール (316名)	103名	32.5%
	1 月 8 日		ウィーン伝統の舞踏会 踊りで新年の幕開け 演奏会で盛り上がりま	こふさわしいコンサート	−・ワルツオーケストラ 実施しました。華麗な	の音楽とダンサーの るダンスを交えての
		ウインナー・ワルツ・オーケストラ	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			全席指定 6,500円	大ホール ⁽⁹⁹⁶ 名)	549名	55.1%
	1 月 31 日		新春落語会にふさわり 打って付けの水戸大れ りがとう等の感想をい			
		新春落語会 春風亭小朝·春風亭昇太	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			全席指定 一般3,700円	大ホール ⁽⁹⁹⁶ 名)	751名	75.4%
	1 月 31 日		今年度4回目の公演。 今回は、ピア・・ヴォー サートを開催しました。 昭和カルテットのテンジ 次回の公演が楽しみ	-カルの歌声カルテット 。 ポいい演奏や優しい歌	マ声で、多くのお客様か	
		歌声カルテットの昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
			全席自由 一般2,500円	小ホール (316名)	285名	90.1%

			3 月 3		千葉市出身の演歌歌 2018年デビューから	『手、一条貫太のコン+ 55周年の感謝を込めて	ナートを開催。 て大ホールで市民の皆	様へ激唱しました。
				一条貫太5周年記念コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
					S席5,000円 A席4,000円	大ホール (996名)	659人	66.2%
			3 月 5			う回もスタンディングト・	ーとして出演している立 ークから始まり、安定の	
				立川晴の輔 独演会 春寒編	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
					全席自由 一般前売3,000円 当日3,300円	小ホール (316名)	77人	24.4%
4 月 1 日 \$ 3 月 31 日	ホスピタリティ事業	利用者の利便性向上のため、弁当、看板、花等のみ業者の斡旋をします。	4 月 1 \$ 3 月 31		利用者の利便性向上	このため、弁当、看板、	花等の業者の斡旋をし	ました。

Г			事業計画							事業実績			
F	実施	時期	事業名	実施目的とその効果及び内容		実施	包 時期	Я	事業名		実施目的とその	D効果及び内容	
	月 \$ 月				5	月	27	日	計 /bd 赤 端 / -php / - - - - - - - - - 	ぎ、こどもから大人ま	財が創作した物語音楽で多くの人々に感動と で実施し、多くのお客	夢を届けたいという思	
			共催事業(文化センター)	創造性のある長期継続的な鑑賞プログラムの実施 により、文化芸術に親しむ市民の裾野を拡大する。 多くの舞台芸術作品を市民に提供するため、民間プ ロダクション等と共同で年間5本程度開催する。					共催事業(文化センター) 潮見佳世乃コンサート 「おらと海・デゴイチ物語」	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
				一クノンコンサビスト同じ中国の不住反所性があっ						前売4,000円 当日4,500円 (自由・税込)	スタジオ1 (定員 : 100人)	100人	100.0%
					6	月	10	目	共催事業(文化センター)		とる春風亭ー之輔のらく ンパーとなった落語会: 鑑賞いただく。		
									共催事業(又化センダー) らくごDE全国ツアーVOL.11 春風亭ー之輔のドッサりまわるぜ2023	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
										3,700円 (指定·税込) ※3/24発売開始 完売	アートホール (定員493人)	493人	100.0%
					9	月	1	B			- 経験のある「木山裕策 コルテット」で懐かしの。		
									共催事業(文化センター) 木山裕策と歌声カルテットの 昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
										前売2,500円 当日3,000円 (自由・税込) ※7/24発売開始	アートホール (定員493人)	368人	74.6%
					9	月	10	日		以来29年ぶりの5人技	・ 『打に昇進。落語芸術 友きでの抜擢真打となり 宮治の独演会をご鑑賞	ノ、昨年1月から人気ラ	
									共催事業(文化センター) 桂宮治 全国ツアー2023 Remember Miyaji	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
										3,500円 (指定·税込) ※6/16発売開始	アートホール (定員493人)	437人	88.6%

			9 月 17 日	+///	来春3月に12年ぶりの 目「つる子」・「わん丈)抜擢真打に昇進する 」の落語をお客様にご	落語協会会長・柳亭市 鑑賞いた <i>だ</i> く。	馬のお墨付き、二つ
				共催事業(文化センター) 期待のイチ押し二人 本家つる子・三遊亭わん丈	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
					3,500円 (指定·税込) ※6/23発売開始	アートホール (定員493人)	143人	29.0%
			10 月 18 日		避難しているウクライ	ナの方々への直接的 ·」がウクライナの民族	上経過し、終息も見えた 支援をすることを自身も 楽器であるバンドゥーラ 場者にご堪能いただく。	ウクライナ出身であ
				共催事業(文化センター) 希望の大地 チャリティツアー 「ナターシャ・グジーコンサート」	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
				177 24-72 429 13	3,000円 (自由·税込) ※7/26発売開始	アートホール (定員493人)	485人	98.4%
			3 月 5 日		日本が世界に誇る歌よるオペラからポップ	姫・幸田浩子と実力派 スなどの名曲をお届け	合唱団・Jスコラーズ <i>の</i> するコンサート。)コラボレーションに
				共催事業(文化センター) 幸田浩子&Jスコラーズ	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
				〜歌声の響演〜	前売4,000円 当日4,500円 (自由・税込) ※1/19発売開始	アートホール (定員493人)	211人	42.8%
			3 月 15 日		ピアノ・ヴァイオリン奏 しんでいただくシニア		ルテット」で懐かしの歌	常謡曲を生演奏で楽
				共催事業(文化センター) 歌声カルテットの昭和歌謡コンサート	入場料	施設名 (収容人数)	入場者数	入場率
					前売2,500円 当日3,000円 (自由・税込) ※1/31発売開始	アートホール (定員493人)	465人	94.3%
4 月 1 日 \$ 3 月 31 日	ホスピタリティ事業	利用者の利便性向上のため、弁当、看板、花等の斡旋を行います。	4 月 1 日 \$ 3 月 31 日	ホスピタリティ事業	利用者の利便性向上	のため、弁当、看板、	花等の業者の斡旋をし	ました。

6 アンケート結果報告

- (1)千葉市民会館
- (2) 千葉市文化センター

令和5年度 4月~3月 千葉市民会館 施設利用者アンケート集計報告

1. アンケートの目的

本アンケートは、施設予約から利用終了までの期間について、利用者が何を求め、何に不満を持っているのかを把握することにより、利用者目線での施設運営・サービスの向上に結び付けるために以下の項目で実施した。

- 問1 利用施設、利用回数、初回利用時の情報取得、利用内容
- ・ 問2 利用手続、職員の対応、空調・清掃等、備品手入等、今後のご利用
- ・ 問3 記入者の年齢、所在地
- 問4 ご意見等

2. 利用の満足度の点数化・分析

アンケート項目の内、施設を利用するうえで重要とされる問2、「施設利用手続き」「職員の対応」「空調・清掃」「備品の充実具合・手入れ具合」「今後のご利用」を点数化し、記述された意見とともに分析を行い施設利用に関する利用者の満足度の目安とした。

1				
満足、また 利用したい 4点	やや満足 3 点	普通、機会 があれば利 用したい 2 点	やや不満 1 点	不満、利用 したくない 0点

●設問ごとに点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケー ト結果の	満足 また利用し たい	やや満足	普通、機会 があれば利 用したい	やや不満	不満、利用 したくない
件数	А	В	С	D	E

上記5項目の平均点を、満足度総点数とする。

3. アンケート回答件数 96件

4. 令和5年度利用者アンケート(4~3月分) 集計表

問1.(1)利用施設

①大ホール	19件	19.8%
②小ホール	19件	19. 8%
③会議室1~7	35件	36. 5%
④特別会議室	0件	0.0%
⑤特別会議室2	23件	24. 0%
合計	96件	100.0%

問1.(2)利用回数

 ①初めて 	14件	16. 7%
②2回目	14件	16. 7%
③3回目	7件	8. 3%
④4回目以上	49件	58. 3%
合計	84件	100.0%

問1. (3) 初回利用時の情報源

①財団HP	23件	28. 4%
②千葉市HP	22件	27. 2%
③知人より	36件	44. 4%
④その他	0件	0.0%
合計	81件	100.0%

問1.(4)利用内容

<u> </u>		
① コンサート	9件	9. 5%
②演劇・ミュージカル	3件	3. 2%
③舞踊	1件	1. 1%
④教室・サークルの発表会	10件	10. 5%
⑤講演会	8件	8. 4%
⑥会議	37件	38. 9%
⑦式典	8件	8. 4%
⑧教室・サークルの練習や活動	14件	14. 7%
⑨個人練習	0件	0.0%
⑩その他	5件	5. 3%
合計	95件	100.0%

問2.(1)利用手続の満足度

①満足	61件	63.5%
②やや満足	23件	24. 0%
③普通	12件	12. 5%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	96件	100.0%

問2.(2)職員対応の満足度

①満足	65件	68. 4 %
②やや満足	28件	29. 5%
③普通	2件	2. 1%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	95件	100.0%

問2.(3)空調・清掃の満足度

①満足	50件	53.8%
②やや満足	31件	33. 3%
③普通	12件	12. 9%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	93件	100.0%

問2.(4)備品の満足度

①満足	43件	51. 2%
②やや満足	34件	40. 5%
③普通	7件	8. 3%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	84件	100.0%

問2.(5)今後の利用

①利用したい	66件	71.0%
②機会があれば	27件	29.0%
③利用したくない	0件	0.0%
合計	93件	100.0%

問3.(1)年代

①20歳以下	1件	1. 1%
②21~30歳	0件	0.0%
③31~40歳	11件	11. 6%
④41~50歳	25件	26. 3%
⑤51~60歳	21件	22. 1%
⑥61~70歳	19件	20.0%
⑦71~80歳	17件	17. 9%
⑧80歳以上	1件	1. 1%
合計	95件	100.0%

問3. (2) 住所

①千葉市内	62件	65. 3%
②-1. 市川市	0件	0.0%
②-2. 船橋市	4件	4. 2%
②-3. 習志野市	2件	2. 1%
②-4. 四街道市	1件	1. 1%
②-5. 佐倉市	1件	1. 1%
②-6. 成田市	0件	0.0%
②-7. 市原市	5件	5. 3%
②-8. 大網白里市	0件	0.0%
②-9. その他県内	4件	4. 2%
③東京都	14件	14. 7%
④-1. 神奈川県	1件	1. 1%
④-2. 埼玉県	1件	1. 1%
④-3. その他関東	0件	0.0%
④-4. その他	0件	0.0%
合計	95件	100.0%

利用満足度の点数

問2.(1)利用手続の満足度

```
配点
                       件数
                               得点合計
 ①満足
               A
                  4点
                      X
                        61件 = 244 点
 ②やや満足
               В
                  3点
                         23件 = 69 点
                      ×
 ③普通
               C
                      X
                         12件 = 24 点
                  2点
               D
 ④やや不満
                         04 = 0 点
                  1点
                      ×
 ⑤不満
               Ε
                  0点
                         0件 = 0点
                      X
 合計
                         96件
                                       /( 96件 × 4点 )×100= 88 点
                               337 点
問2.(2)職員対応の満足度
                               得点合計
                  配点
                       件数
 ①満足
                  4点
                        65件 = 260 点
               Α
                      X
               В
 ②やや満足
                  3点
                      X
                         28件 = 84 点
 ③普通
               C
                  2点
                      X
                         2件
                            = 4 点
               D
 4)やや不満
                  1点
                      ×
                         04 = 0 点
               Ε
 ⑤不満
                  0点
                      X
                         0件 = 0点
                                         95件 × 4点 )×100= 92 点
 合計
                         95件
                               348 点
                                       /(
問2.(3)空調・清掃の満足度
                  配点
                       件数
                               得点合計
 ①満足
               A
                  4点
                         50件 = 200 点
                     ×
                         31件 = 93 点
 ②やや満足
               В
                  3点
                      ×
               C
 ③普通
                  2点
                      X
                         12件 = 24 点
 4)やや不満
               D
                      ×
                            = 0 点
                  1点
                         0件
               Ε
                         0件 = 0点
 ⑤不満
                  0点
                      X
 合計
                               317 点
                                       /(
                                         93件 × 4点 )×100= 85 点
                         93件
問2.(4)備品の満足度
                  配点
                       件数
                               得点合計
 1)満足
               A
                  4点
                     ×
                         43件 = 172 点
 ②やや満足
               В
                  3点
                     X
                         34件 = 102 点
 ③普通
               C
                  2点
                      ×
                         7件 = 14点
               D
                         0件 = 0点
 4やや不満
                  1点
                      X
               Ε
 ⑤不満
                  0点
                      ×
                         04 = 0 点
 合計
                               288 点
                                       /(
                                         84件 × 4点 )×100= 86 点
                         84件
問2. (5) 今後の利用
                  配点
                       件数
                               得点合計
 ①利用したい
               Α
                  4点
                     X
                         66件 = 264 点
 ②機会があれば
               C
                  2点
                      X
                         27件 = 54 点
 ③利用したくない E
                  0点
                      ×
                         04 = 0 点
                                         93件 × 4点 )×100= 85 点
 合計
                                       /(
                         93件
                               318 点
```

5項目の平均87点

問4. その他

- 洋式トイレをもっと増やして欲しい。
- 椅子が硬い。
- 洋式トイレが増えて助かります。
- ・ 入室時間を若干早めていただきたい。
- ・ 朝の使用時間を10分前より前に使わせて欲しい。
- トイレが洋式増えてよかった。
- トイレ洋式ありがとうございます。
- ・ 小ホールの階段がきつくて大変。
- ウオッシュレットを付けて欲しいです。
- パイプ椅子で尻が痛い。
- 同じ階の人でドアを開けたままの団体がいるとうるさい。
- となりの会議室の雑音が気になりました。
- 洋式トイレを増やして欲しい。
- ・ 部屋の中で自分たちで室温の調節が出来ると良い。
- 椅子を新調して欲しい。
- ・ 空調について暖房の効きをもっと良くして欲しい。
- 客席脇の階段が暗かったのでもっと明るくして欲しい。
- トイレを全て洋式にして欲しい。
- 暖房が弱く寒かった。
- トイレは洋式にして欲しい。
- トイレを洋式に変えて欲しい。
- 空調が寒かった。電車の音が聞こえた。
- 洋式トイレを増やして欲しい。
- 寒かった。職員のあいさつ良かった。
- 掃除が行き届いていてよかった。
- ・ 千葉駅から近い。
- ・ 利用料が安い!
- トイレが和式で使いづらい。
- トイレが和式で困る。
- とてもキレイでした。

5. 千葉市民会館 4~3月分アンケート集計結果分析について

本アンケートは、施設予約から利用終了までの期間について、利用者が何を求め、何に不 満を持っているのかを把握することにより、利用者目線での施設運営・サービスの向上に結 び付けるために、今回は令和5年度4~3月に千葉市民会館を利用した方を対象として、ア ンケート調査を行い、96件の回答をいただきました。

問1 ご利用について

「ご利用された施設」について回答の多い順に、「会議室 1 ~ 7 」が 35 件(36.5%)、 「特別会議室2」が 23 件(24.0%)、「大ホール」、小ホールが各 19 件(各 19.8%)の回 答を得られました。

「ご利用回数」は「4回目以上」が49件(58.3%)でした。次いで「初めて」、「2回目」 が各 14件(各 16.7%)、「3回目」が7件(8.3%)の順になりました。

この結果から当館を継続的に利用されている方が多い傾向が見られました。

「初回利用時の情報源」としては「知人より」が 36 件(44.4%)、次いで「財団 HP」 が 23 件 (28.4%)、次いで「千葉市 HP」が 22 件(27.2%)の順になりました。ホームペー ジでの検索が多くを占めてはおりますが、口コミ等の評判も依然、利用のきっかけとな っていることが分かります。

「ご利用内容」は「会議」が37件(38.9%)、次いで「教室・サークルの練習や活動」 が 14 件(14.7%)、「教室・サークルの発表会」が 10 件(10.5%) が主な利用となり、会 社・サークル関係の方の集まりが6割以上だったことが分かります。

問2 満足度

「満足」「また利用したい」…A 評価 「やや満足」…B 評価、

「普通」「機会があれば利用したい」…C評価

「やや不満」…D 評価

「不満」「利用したくない」…E 評価

(1)「施設利用手続き」について

今回のアンケート結果では 88 点 (A 評価 61 件・63.5%、B 評価 23 件・24.0%、C 評価 12件・12.5%、D評価 0件・0%、E評価 0件・0.0%)と良い評価を得ることが出来ました。 利用手続方法について、リーフレットやホームページ等で詳しく掲載しているだけで はなく、電話等による問合せにも解りやすく説明するよう心掛けており、その成果が現 れた結果であると思われます。今後もより高評価を得られるよう努めます。

(2)「職員の対応」について

今回のアンケート結果では 92 点(A 評価 65 件・68.4%、B 評価 28 件・29.5%、C 評価 2件・2.1%、D評価0件・0.0%、E評価0件・0.0%)と優れた評価を得ることができまし た。引き続き、利用者の皆様にご満足いただけるよう心掛けます。

(3)「空調・清掃」について

今回のアンケート結果では、85点(A評価 50件・53.8%、B評価 31件・33.3%、C評価 12件・12.9%、D評価 0件・0.0%、E評価 0件・0.0%)と優れた評価を得ることができました。

また、記述にも記載されておりますが、清掃面では、「トイレがきれい。」と利用者にお褒めの言葉を良くいただきます。

(4)「備品の充実具合・手入れ具合」について

今回のアンケート結果では、86点(A評価 43件・51.2%、B評価 34件・40.5%、C評価 7件・8.3%、D評価 0件・0.0%、E評価 0件・0.0%と高い評価を得られました。

館内に備え付けている機器を最善の状態で使用できるよう定期的に点検をしております。また、ホワイトボードマーカーなどの消耗品についても、定期的に状態を確認しており、その結果が評価に結び付いたものと考えられます。

(5)「今後のご利用」について

今回のアンケート結果では、85点(A評価 66件・71.0%、C評価 27件・29.0%、E評価 0件・0.0%)と良い結果になりました。

利用された全ての方が機会があれば、また利用したい以上の回答を得られていることから、一度ご利用いただければ再度ご利用いただける満足度は提供できていると思われます。

問3 記入者について

令和5年度のアンケートを集計した結果、「ご記入者の年齢」については、「41~50歳」が25件(26.3%)、次いで「51~60歳」が21件(22.1%)、「61~70歳」が19件(20.0%)、「71~80歳」が17件(17.9%)、「31~40歳」が11件(11.6%)、「20歳以下」、「80歳以上」の方が各1件(各1.1%)でした。「21歳~30歳」の方は0件(0.0%)でした。

「ご記入者の在住地(グループの場合は所在地)」については、「千葉市内」が 62 件 (65.3%)と、市内在住の方が中心でした。また、県外のご利用は東京都内の方のご利用 が年間を通して 14 件 (14.7%) と一定のご利用者がいることが分かります。

今回も、市内在住のサークル関係と企業で会議に参加した中高年層と若年層と幅広い方々から回答を得ることができました。

令和5年度(年間) 千葉市文化センター 施設利用者アンケート集計報告

1. アンケートの目的

本アンケートは、施設予約から利用終了までの期間について、利用者が何を求め、何に不満を持っているのかを把握することにより、利用者目線での施設運営・サービスの向上に結び付けるために以下の項目で実施した。

- 問1 利用施設、利用回数、初回利用時の情報取得、利用内容
- ・ 問2 利用手続、職員の対応、空調・清掃等、備品手入等、今後のご利用
- ・ 問3 記入者の年齢、所在地
- 問4 ご意見等

2. 利用の満足度の点数化・分析

アンケート項目の内、施設を利用するうえで重要とされる問2、「施設利用手続き」「職員の対応」「空調・清掃」「備品の充実具合・手入れ具合」「今後のご利用」を点数化し、記述された意見とともに分析を行い施設利用に関する利用者の満足度の目安とした。

1				
満足、また 利用したい 4 点	やや満足 3 点	普通、機会 があれば利 用したい 2 点	やや不満 1 点	不満、利用 したくない 0点

●設問ごとに点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート結果の	満足 また利用し たい	やや満足	普通、機会 があれば利 用したい	やや不満	不満、利用 したくない
件数	Α	В	С	D	E

$$\frac{(A \times 4) + (B \times 3) + (C \times 2) + (D \times 1)}{(A + B + C + D) \times 4} \times 100$$

上記5項目の平均点を、満足度総点数とする。

3. アンケート回答件数 128件

4. 令和5年度利用者アンケート(年間) 集計表

問1.(1)利用施設

20件	15. 6%
17件	13. 3%
15件	11. 7%
11件	8.6%
13件	10. 2%
9件	7. 0%
9件	7. 0%
7件	5. 5%
27件	21. 1%
128件	100.0%
	17件 15件 11件 13件 9件 9件 7件 27件

問1. (2) 利用回数

 ①初めて 	14件	10. 9%
②2回目	10件	7. 8%
③3回目	8件	6. 3%
④4回目以上	96件	75.0%
合計	128件	100.0%

問1. (3) 初回利用時の情報源

①財団HP	29件	22. 7%
②千葉市HP	5件	3. 9%
③知人より	83件	64. 8%
④その他	11件	8. 6%
合計	128件	100.0%

問1. (4) 利用内容

① コンサート	8件	6. 3%
②演劇・ミュージカル	0件	0.0%
③舞踊	9件	7. 0%
④教室・サークルの発表会	22件	17. 2%
⑤講演会	0件	0.0%
⑥会議	38件	29. 7%
⑦式典	2件	1. 6%
⑧教室・サークルの練習や活動	28件	21. 9%
⑨個人練習	7件	5. 5%
⑩その他	14件	10. 9%
合計	128件	100.0%

問2.(1)利用手続の満足度

①満足	83件	64. 8%
②やや満足	39件	30.5%
③普通	6件	4. 7%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問2. (2)職員対応の満足度

①満足	90件	70.3%
②やや満足	29件	22. 7%
③普通	9件	7.0%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問2.(3)空調・清掃の満足度

①満足	85件	66.4%
②やや満足	32件	25.0%
③普通	11件	8.6%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問2.(4)備品の満足度

①満足	78件	60.9%
②やや満足	43件	33.6%
③普通	7件	5. 5%
④やや不満	0件	0.0%
⑤不満	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問2. (5) 今後の利用

①利用したい	93件	72. 7%
②機会があれば	35件	27. 3%
③利用したくない	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問3. (1) 年代

①20歳以下	12件	9.4%
②21~30歳	2件	1. 6%
③31~40歳	25件	19. 5%
④41~50歳	46件	35. 9%
⑤51~60歳	34件	26.6%
⑥61~70歳	7件	5. 5%
⑦71~80歳	2件	1. 6%
⑧80歳以上	0件	0.0%
合計	128件	100.0%

問3. (2) 住所

①千葉市内	110件	85. 9%
②-1. 市川市	0件	0.0%
②-2. 船橋市	0件	0.0%
②-3. 習志野市	0件	0.0%
②-4. 四街道市	0件	0.0%
②-5. 佐倉市	0件	0.0%
②-6. 成田市	0件	0.0%
②-7. 市原市	0件	0.0%
②-8. 大網白里市	0件	0.0%
②-9. 県内他市町村	7件	5. 5%
③東京都	2件	1.6%
④-1. 神奈川県	0件	0.0%
④-2. 埼玉県	1件	0.8%
④-3. 関東他県	0件	0.0%
④-4. その他	8件	6. 3%
合計	128件	100.0%

利用満足度の点数

問2.(1)利用手続の満足度

```
得点合計
                  配点
                        件数
 ①満足
               Α
                   4点
                      ×
                         83件 =
                                 332 点
 ②やや満足
               В
                   3点
                      X
                         39件 =
                                 117 点
 ③普通
               С
                   2点
                      ×
                          6件 =
                                  12 点
 4やや不満
               D
                   1点
                      X
                          0件 =
                                  0点
 ⑤不満
               Ε
                   0点 ×
                          0件 =
                                  0点
                                        128件 × 4点 )×100=
  合計
                                 461 点 /
                         128件
                                                            90 点
問2.(2)職員対応の満足度
                                得点合計
                  配点
                        件数
 ①満足
               Α
                   4点
                      ×
                         90件 =
                                 360 点
 ②やや満足
               В
                   3点
                      ×
                         29件 =
                                  87 点
 ③普通
               C
                      ×
                          9件
                                  18 点
                   2点
                             =
 ④やや不満
               D
                   1点
                      ×
                          0件 =
                                  0点
 ⑤不満
               Ε
                   0点 ×
                          0件 =
                                  0点
 合計
                        128件
                                 465 点 /( 128件 × 4点 )×100=
                                                            91 点
問2.(3)空調・清掃の満足度
                  配点
                        件数
                               得点合計
 ①満足
                         85件 =
               Α
                   4点 ×
                                 340 点
 ②やや満足
               В
                   3点 ×
                                  96 点
                         32件 =
 ③普通
               С
                   2点
                      ×
                         11件 =
                                  22 点
 4やや不満
               D
                      ×
                          0件 =
                   1点
                                  0点
 ⑤不満
               Ε
                   0点
                      ×
                          0件 =
                                  0点
  合計
                                 458 点 /(
                                        128件 × 4点 )×100=
                         128件
                                                            89 点
問2.(4)備品の満足度
                        ※3件無回答
                  配点
                        件数
                                得点合計
 ①満足
               Α
                   4点
                      ×
                         78件 =
                                 312 点
 ②やや満足
               В
                      ×
                         43件 =
                   3点
                                 129 点
 ③普通
               С
                      X
                   2点
                          7件 =
                                  14 点
 4やや不満
               D
                   1点
                      ×
                          0件 =
                                  0 点
 ⑤不満
               Ε
                   0点 ×
                          0件 =
                                  0 点
  合計
                                 455 点 /( 128件 × 4点 )×100=
                                                            89 点
                        128件
問2.(5)今後の利用
                  配点
                        件数
                                得点合計
 ①利用したい
                         93件 =
               Α
                   4点 ×
                                 372 点
 ②機会があれば
               С
                   2点
                      ×
                         35件 =
                                  70 点
 ③利用したくない
               Ε
                   0点
                      ×
                          0件 =
                                  0点
  合計
                         128件
                                 442 点 /(
                                         128件 × 4点 )× 100=
                                                            86 点
```

5項目の平均89点

4.その他

- ・ 荷物を預かっていただきありがとうございました
- また利用させていただきます
- ・ 料金が安い (学割)
- ・いつもありがとうございます
- エレベーターが分かりづらかった。
- ・学割が利用できてよかった
- · Wi-Fiが使えるようになってよかった
- ・来年、工事で使用できないので困る
- また利用させていただきます工事で利用できなくて残念です
- ・初めての利用でしたが、困ったことは無かった
- ・ お世話になりました。市民サロン専用の駐車場があるといい。
- · 今年からWi-Fiの利用ができ、よかった。
- ・ありがとうございました。
- お世話になりました。また機会があれば使用します。
- ・ お世話になりました。
- · Wi-Fiが利用できればよかった。
- また利用します。
- ・設備が利用できてよかった。
- 来年も使わせいただきます。

5. 千葉市文化センター 令和5年度(年間)アンケート集計結果分析について

本アンケートは、施設予約から利用終了までの期間について、利用者が何を求め、何に不 満を持っているのかを把握することにより、利用者目線での施設運営・サービスの向上に結 び付けるために、今回は令和 5 年度 4 月~3 月に文化センターを利用した方を対象として、 アンケート調査を行い、128件の回答をいただきました。

問1 ご利用について

「ご利用された施設」について回答の多い順に、「会議室 $I \sim V$ 」が 27 件 (21.1%)、 「アートホール」が 20 件 (15.9%)、「セミナー室」が 13 件(13.3%)、「市民サロン」が 15 件 (11.7%)、「リハーサル室Ⅱ」が 13 件 (10.2%)、「リハーサル室Ⅰ」が 11 件 (8.6%)、「スタジオⅠ」及び「スタジオⅡ」が各9件(7.0%)、「和室」が7件(5.5%) で、各諸室より回答が得られました。

「ご利用回数」は「4回以上」が96件(75.0%)で、次いで「初めて」の方が14件(10.9%) でした。この結果から当館を継続的に利用されている方が多く、また新規の方の利用も 少しずつですが増加の傾向がみられました。

「初回利用時の情報源」は「知人より」が83件(64.8%)、次いで「館のホームページ で知った」が 29 件(22.7%)の順になりました。知人からの口コミ等が利用のきっかけと なっていることが多いことがわかります。

「ご利用内容」は、「会議」での利用が最も多く、38件(29.7%)で、次いで「教室・ サークルの活動」が 28 件 (21.9%) あり、「教室・サークルの発表会」も 22 件 (17.2%) ありました。このことから、サークルや団体の活動に利用されていることがかわります。

問2 満足度

「満足」「また利用したい」」···A 評価 「やや満足」···B 評価、 「普通」「機会があれば利用したい」…C評価 「不満」「利用したくない」…E 評価

「やや不満」…D 評価

(1)「施設利用手続き」について

今回、年間を通して 90 点(A評価 83 件・64.8%、B評価 39 件・30.5%、C評価 6 件、 4.7%、D·E 評価 0 件・0.0%) と良い評価を得ることが出来ました。利用手続方法につ いては、リーフレットやホームページ等で詳しく掲載しているだけではなく、電話等に よる問合せにも解りやすく説明するよう心掛けており、その成果が現れた結果である と思われます。今後もより高評価を得られるよう努めます。

(2)「職員の対応」について

こちらも 91 点(A評価 90件・70.3%、B評価 29件・22.7%、C評価 9件、7.0%、D・E 評価0件・0.0%)ととても良い評価を得ることができました。

今回、初めて文化センターを利用された方も含め、何回もご利用いただいているお客 様から良い評価を頂けたことは職員の励みにもなります。引き続き、利用者の皆様にご 満足いただけるよう心掛けます。

(3)「空調・清掃」について

こちらは89点(A評価78件・60.9%、B評価43件・33.6%、C評価7件・5.5%、D·E評価0件・0.0%)と良い評価を得ることができました。

空調に関しては、快適に利用できるよう利用者からの要望に応え、室温の管理を行っています。

今後も施設をより快適に使用していただけるよう、引き続き細心の注意を払ってい きたい

(4)「備品の充実具合・手入れ具合」について

上記につづき、89点(A評価98件・60.9%、B評価43件・33.6%、C評価7件・5.5%、D·E評価0件・0.0%)とこちらも良い評価を得られました。

館内に備え付けている機器を最善の状態で使用できるよう定期的に点検をしており、 不具合のあるものについてはすぐに職員による修繕や交換をしております。

また、ホワイトボードマーカーやなどの消耗品についても、定期的に状態を確認しており、その結果が評価に結び付いたものと考えられます。

(5)「今後のご利用」について

今年度の結果では、86 点(A評価 93 件・72.7%、C評価 35 件・27.3%、E評価 0 件・0.0%)でした。

今後も引き続き全ての利用者に満足いただけるよう、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

問3 記入者について

今回のアンケートは、「ご記入者の年齢」については、「 $41\sim50$ 歳」が 46 件 (35.9%) 「 $51\sim60$ 歳」が 34 件 (26.6%)、「 $31\sim40$ 歳」が 25 件 (19.5%)、となっていますが、若者から高齢者まで幅広い年齢層から回答を得ることができました。

「ご記入者の在住地(グループの場合は所在地)」については、「千葉市内」が 110 件 (85.9%)で、市内在住の方が中心でした。

7 自己評価

- (1)千葉市民会館
- (2)千葉市文化センター

指定管理者自己評価(千葉市民会館 令和5年度)

	評価項目	評価	特記事項
1 市民の平等	等利用の確保		
使用申	請の受付		
期間前·	使用申請の適切な受付	С	
関係法	令等の遵守		
リスク管	管理・緊急時対応		
2 施設管理的	能力		
(1)人	人的組織体制の充実		
管	理運営の執行体制	С	
必	要な専門職員の配置	C	
従	業員の能力向上		
(2)施	施設の維持管理業務		
施	設の保守管理	С	
設	は備・備品の管理・清掃・警備等		
3 施設の効果	用の発揮		
(1)幅	冨広い施設利用の確保		
開	館時間・休館日	С	
利	用料金設定・減免	O	
利	用促進の方策		
(2)利	川用者サービスの充実		
利	用者への支援	С	
利	用者意見聴取・自己モニタリング		
(3)施	施設における事業の実施		
施	設の事業の効果的な実施	С	
自	主事業の効果的な実施		
4 その他提到	案事項		
市内業	者の育成		
市内雇用への配慮		С	
障害者	雇用の確保	J	
施設職	員の雇用の安定化への配慮		

【評価の内容】

- A: 管理運営の基準·事業計画書等に定める水準を上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
- B: 管理運営の基準·事業計画書等に定める水準を上回るなど、優れた管理運営が行われていた。
- C: 概ね管理運営の基準·事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた。
- D:一部、管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、改善の余地がある管理運営が行われていた。
- E: 管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

指定管理者自己評価(千葉市文化センター 令和5年度)

	評価項目	評価	特記事項
1 市	民の平等利用の確保		
	使用申請の受付		
	期間前使用申請の適切な受付	С	
	関係法令等の遵守		
	リスク管理・緊急時対応		
2 施	設管理能力		
	(1)人的組織体制の充実		
	管理運営の執行体制	С	
	必要な専門職員の配置		
	従業員の能力向上		
	(2)施設の維持管理業務		
	施設の保守管理	С	
	設備・備品の管理・清掃・警備等		
3 施	設の効用の発揮		
	(1)幅広い施設利用の確保		
	開館時間・休館日	С	
	利用料金設定・減免	Ŭ	
	利用促進の方策		
	(2)利用者サービスの充実		
	利用者への支援	С	
	利用者意見聴取・自己モニタリング		
	(3)施設における事業の実施		
	施設の事業の効果的な実施	С	
	自主事業の効果的な実施		
4 そ	の他提案事項		
	市内業者の育成		
	市内雇用への配慮	С	
	障害者雇用の確保		
	施設職員の雇用の安定化への配慮		

【評価の内容】

- A: 管理運営の基準·事業計画書等に定める水準を上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
- B: 管理運営の基準·事業計画書等に定める水準を上回るなど、優れた管理運営が行われていた。
- C: 概ね管理運営の基準·事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた。
- D:一部、管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、改善の余地がある管理運営が行われていた。
- E: 管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

顧客満足度調査結果

調査実施施設

- 千葉市民会館
- ・千葉市文化センター

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和5年6月3日(土)

○会 場:小ホール

〇アンケート対象

「フォーシーズン」1回目 来館者

○回答総数:46件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、 施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用につ いては、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足5件 × 4点 =20点満足31件 × 2点 =62点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 40件

点数計 120 86点

満足度点数 86/(40×3)×100 = 71.7点

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 3件 × 3点 = 9点

満足 34件 × 2点 = 68点

やや不満 2件 × 1点 = 2点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 39件

点数計 117 79点

満足度点数 79/(39×3)×100 = 67.5点

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足 $74 \times 3 = 21 = 21$ 点

満足 36件 × 2点 = 72点

やや不満 2件 × 1点 = 2点

不満 O件 \times O点 = O点

件数計 45件

点数計 135 95点

満足度点数 95/(45×3)×100 = <u>70.3点</u>

3つの項目の平均点

69.8点

〇アンケート結果分析

「フォーシーズン」1回目 来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「4回目」が52.2%で、次いで「はじめて」が23.9%、「2回目」が15.2%、「3回目」が8.7%あり、リピーターの方が、割合の多くを占めていることが見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については、満足度点数が71.7点でした。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」、「満足」を足した割合は、78.3%でありました。次いで「やや不満」が8.7%(具体的には、「清潔感を感じない」というご意見でした。)また「無回答」は13.0%でした。

【施設の設備】

設備については、満足度点数が67.5点でありました。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」と「満足」の合計は80.5%でした。「やや不満」は4.3%(具体的なご意見は、椅子がパイプ椅子だったので硬い、冷房が寒すぎた、照明が暗い、トイレの洋式化を望むご意見)、「無回答」は15.2%でした。

これからも、来場者の多数に受け容れられる設備を目指し、努力しようと思います。

【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が70.3点でした。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ93.5%の評価、ご意見をいただくことができました。なお、「やや不満」は4.3%あり、具体的には、「アンケートのペン先をお客様の方へ向けるやり方に苦言を呈した」というご感想でした。「不満足」のご意見はありませんでした。お客様に対してより良いサービスを提供出来るようこれからも精進します。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある」方は、19.6%でした。(無回答者6.5%を除く)。「利用したことがない」方は73.9%存在しておりました。高年齢層へ訴求力のあるホームページ作りと、併せて従来の紙媒体も活用して参ります。

また、いつもながら洋式トイレを増やして欲しい要望が寄せられております。また、小ホールのパイプ椅子の座面の硬さへの改善の要望が多数ありました。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	11	23.9%
2	2 回目	7	15. 2%
3	3 回目	4	8.7%
4	4回目以上	24	52.2%
	無回答	0	0.0%
	計	46	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	5	10.9%
2	満足	31	67.4%
3	やや不満	4	8.7%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	6	13.0%
	計	46	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	1	2.2%
	無回答	45	97.8%
	計	46	100.0%

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	3	6.5%
2	満足	34	74.0%
3	やや不満	2	4.3%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	7	15.2%

計	46	100.0%
L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。		
	回答数	構成比
1 記述有り	5	10.9%
無回答	41	89.1%
計	46	100.0%
M スタッフの対応はいかがでしたか		
(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)		
	回答数	構成比
1 非常に満足	7	15. 2%
2 満足	36	78.3%
3 やや不満	2	4.3%
4 不満足	0	0.0%
無回答	1	2.2%
計	46	100.0%
M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。		
	回答数	構成比
1 記述有り	1	2.2%
無回答	45	97.8%
計	46	100.0%
N 当館ホームページのご利用について		
	回答数	構成比
1 利用したことがある	9	19.6%

73.9%

6.5%

100.0%

34

3

46

利用したことがない

無回答

計

2

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	0	0.0%
	無回答	46	100.0%
	計	46	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	13	28.3%
	無回答	33	71.7%
	計	46	100.0%

「千葉市民会館来館者アンケート」記述集計表

「フォーシーズン」1回目

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	清潔感を感じない。

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)	
1	少し暗い。もうちょっと明るく。	
2	冷房がきつかった。	
3	ちょっと寒い。	
4	室温をもう少し高めでも良いと思います。	
5	少し冷房が強かったのかも。	

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	アンケートを配っているときにペン先を客向けするセンスに日本の衰退を感じます。老人にやらせるにしてもキチンと教育しないと。

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

	ご意見
1	記述なし

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

	ご意見
1	本日 B1F を利用した様ですが、パイプ椅子は時代錯誤甚だしい。高齢者ばかりだったのでつらかったのでは。寒いです。
2	パイプ椅子はいかにも安っぽい。
3	入場者に対する数。でも本日は客数が少ないので問題なし。客席が平面で小中学校の体育館。音響効果悪い。少なくてもホールとしてコンサートホール会場向きではない。前の人の頭が邪魔。
4	楽しかった。途中で寝た。印象に残った曲「情熱大陸」
5	トイレ洋が少ない。
6	イスが 小ホールとは言えもう少し
7	本日はありがとうございました。
8	マスク着用しなくともいいのか、どう対応しているのか? 空調は良くない、寒い。体調崩すかも。
9	トイレの数が少ない。
10	トイレが少なく、洋式も少ない。
11	女性用のトイレを洋式にしていただきたい。
12	トイレの洋式が1つしかなく、大ホールのトイレも使用できれば待たなくても良くなると思います。お年寄りやお子様用に洋式の方が好まれると感じます。
13	大大満足でしたが、おしりが痛い。

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和5年9月10日(日)

〇会 場:小ホール

〇アンケート対象

「フォーシーズン」2回目 来館者

○回答総数:19件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、 施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用につ いては、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足3件 × 4点 = 12点満足12件 × 2点 = 24点やや不満0件 × 1点 = 0点

不満 1件 × O点 = O点

件数計 16件

点数計 48 36点

満足度点数 36/(16×3)×100 = <u>75.0点</u>

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 2件 × 3点 = 6点

満足 15件 × 2点 = 30点

やや不満 1件 × 1点 = 1点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 18件

点数計 54 37点

満足度点数 37/(18×3)×100 = 68.5点

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足 7件 × 3点 = 21点

満足 11件 × 2点 = 22点

やや不満 O件 × 1点 = O点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 18件

点数計 54 43点

満足度点数 43/(18×3)×100 = <u>79.6点</u>

3つの項目の平均点

74. 4点

〇アンケート結果分析

「フォーシーズン」2回目 来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「4回目」が57.9%で、次いで「はじめて」が21.1%、「2回目」と「3回目」が各10.5%あり、合計100%で「4回目」の方が割合の多くを占めていることが見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については、満足度点数が75.0点でした。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」、「満足」を足した割合は、78.9%でありました。次いで「不満足」が5.3%(具体的なご意見はありませんでした。)また「無回答」は15.8%でした。 【施設の設備】

設備については、満足度点数が68.5点でありました。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」と「満足」の合計は89.4%でした。「やや不満」は5.3%(具体的なご意見は冷房が効きすぎていて寒かった)でした。「不満足」の回答は無く、「無回答」は5.3%でした。

これからも、来場者の多数に受け容れられる設備を目指し、努力しようと思います。 【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が79.6点でした。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ94.7%の評価、ご意見をいただくことができました。具体的には、「対応もてきぱきしていました」というお褒めの言葉でした。なお、「やや不満」と「不満足」のご意見はありませんでした。お客様に対してより良いサービスを提供出来るようこれからも精進します。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある」方は、31.6%でした。(無回答者5.3%を除く)。「利用したことがない」方は63.1%存在しておりました。高年齢層へ訴求力のあるホームページ作りと、併せて従来の紙媒体も活用して参ります。

また、いつもながら洋式トイレを増やして欲しい要望が寄せられております。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	4	21.1%
2	2 回目	2	10.5%
3	3回目	2	10.5%
4	4回目以上	11	57.9%
	無回答	0	0.0%
	計	19	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	3	15.8%
2	満足	12	63.1%
3	やや不満	0	0.0%
4	不満足	1	5.3%
	無回答	3	15.8%
	計	19	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
5.3%	1	1 記述有り	1
94. 7%	18	無回答	
100.0%	19	計	

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	2	10.5%
2	満足	15	78.9%
3	やや不満	1	5.3%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	1	5.3%
	計	19	100.0%

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	2	10. 5%
	無回答	17	89. 5%
	計	19	100.0%

M スタッフの対応はいかがでしたか

(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

		回答数	構成比
1	非常に満足	7	36.8%
2	満足	11	57.9%
3	やや不満	0	0.0%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	1	5.3%
	計	19	100.0%

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	1	5.3%
	無回答	18	94. 7%
	計	19	100.0%

N 当館ホームページのご利用について

			111/4/42
1	利用したことがある	6	31.6%
2	利用したことがない	12	63.1%
	無回答	1	5.3%
	計	19	100.0%

回答数

構成比

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	0	0.0%
	無回答	19	100.0%
	計	19	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	5	26. 3%
	無回答	14	73. 7%
	計	19	100.0%

「千葉市民会館来館者アンケート」記述集計表

「フォーシーズン」2回目

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	非常に綺麗にされていました。

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	冷房が効きすぎて寒かった。
2	冷房は暑くもなく、寒くもないです。

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	対応もてきぱきしていました。

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

	ご意見
1	記述なし。

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

	ご意見
1	トイレがほぼ和式の為、子どもが怖がって行けなかった。階段も多く、子連れには不便。

2	トイレを洋式にして頂きたいです。(男性)
3	女子トイレの洋式を増やして欲しいと思います。
4	トイレが和式が多く、大変でした。冷房が強かったと思いました。
5	幼児は和式トイレに慣れていないので、洋式トイレがもう少しあると良かった。寒かった。

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和5年11月11日(土)

〇会 場:小ホール

〇アンケート対象

「フォーシーズン」3回目 来館者

○回答総数:94件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、 施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用については、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足 8件 \times 4点 = 32点

満足 68件 × 2点 = 136点

やや不満 1件 × 1点 = 1点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 77件

点数計 231 169点

満足度点数 169/(77×3)×100 = **73.2点**

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 4件 × 3点 = 12点

満足 62件 × 2点 = 124点

やや不満 5件 × 1点 = 5点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 71件

点数計 213 141点

満足度点数 141/(71×3)×100 = 66.2点

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足 14件 × 3点 = 42点

満足 74件 × 2点 = 148点

やや不満 2件 × 1点 = 2点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 90件

点数計 270 192点

満足度点数 192/(90×3)×100 = <u>71.1点</u>

3つの項目の平均点

70.2点

〇アンケート結果分析

「フォーシーズン」3回目 来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「4回目」が52.1%で、次いで「はじめて」が33.0%、「2回目」が8.5%、「3回目」が6.4%あり、合計100%で「4回目」の方が割合の多くを占めていることが見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については、満足度点数が73.2点でした。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」、「満足」を足した割合は、80.8%でありました。次いで「やや不満」が1.1%、(具体的なご意見として、トイレ入口外側から男女札見えるようにして欲しい)、「不満足」が0%「無回答」は18.1%でした。

【施設の設備】

設備については、満足度点数が66.2点でありました。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」と「満足」の合計は70.2%でした。「やや不満」は5.3%(具体的なご意見はちょっと暑い。明るくして欲しい。(休憩時等)でした。「不満足」の回答は無く、「無回答」は24.5%でした。

これからも、来場者の多数に受け容れられる設備を目指し、努力しようと思います。

【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が71.1点でした。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ93.6%の評価、ご意見をいただくことができました。具体的には、「とても親切でした」、「丁寧に対応していただきました。ありがとうござじました。」というお褒めの言葉でした。なお、「やや不満」は2.1%、「不満足」のご意見はありませんでした。お客様に対してより良いサービスを提供出来るようこれからも精進します。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある」方は、24.5%でした。(無回答者4.3%を除く)。「利用したことがない」方は71.2%存在しておりました。高年齢層へ訴求力のあるホームページ作りと、併せて従来の紙媒体も活用して参ります。

また、いつもながら洋式トイレを増やして欲しい要望が寄せられております。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	31	33.0%
2	2 回目	8	8.5%
3	3 回目	6	6.4%
4	4回目以上	49	52. 1%
	無回答	0	0.0%
	計	94	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	8	8.5%
2	満足	68	72. 3%
3	やや不満	1	1. 1%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	17	18. 1%
	計	94	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	2	2.1%
	無回答	92	97. 9%
	∄	94	100.0%

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	4	4.3%
2	満足	62	65.9%
3	やや不満	5	5.3%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	23	24.5%

計	94	100.0%
L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。		
	回答数	構成比
1 記述有り	3	3. 2%
無回答	91	96. 8%
計	94	100.0%
M スタッフの対応はいかがでしたか		
(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタップ	7など)	
	回答数	構成比
1 非常に満足	14	14.9%
2 満足	74	78.7%
3 やや不満	2	2.1%
4 不満足	0	0.0%
無回答	4	4.3%
∄ †	94	100.0%
M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望	. •	
	回答数	構成比
1 記述有り	3	3.2%
無回答	91	96.8
計	94	100.0%
N 当館ホームページのご利用について		
	回答数	構成比
1 利用したことがある	23	24.5%
2 利用したことがない	67	71.2%

4.3%

100.0%

4

94

無回答

計

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	1	1.1%
	無回答	93	98.9%
	計	94	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	43	45. 7%
	無回答	51	54. 3%
	計	94	100.0%

「千葉市民会館来館者アンケート」記述集計表

「フォーシーズン」3回目

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	トイレ入口外側から男女札見えるようにして欲しい。
2	施設の状況はいつもきれい。

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	ちょっとあつい。
2	照明は古さを感じました。でも、資金がないと難しいですよね。
3	明るくして欲しい。(休憩時等)

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	とても親切でした。
2	ていねいに対応していただきました。ありがとうございました。
3	普通です。

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

ご意見

1 イベントの情報量が少ない。

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

	ご意見
1	洋式トイレが少なすぎる。(女性用)
2	ありがとうございました。
3	洋式トイレにしていただきたいです。
4	小ホールも折りたたみイスではなく、1階席のような席だといいと思う。
5	小ホールのトイレは少ない。
6	トイレが和式。
7	パイプ椅子での観覧ってびっくり! それに平らで見づらいですよ!
8	小ホールの床がフラットなので、並べるイスをずらして欲しいです。前の人の席と重なると 演者が見えにくい。
9	暗いイメージ。トイレ。
10	イスがカタイ。
11	きれいにしておられますが、古い建物感は否めないかもです。
12	いすがかたすぎます。少し改善を。
13	チケットは WEB で買えるようにして下さい。
14	椅子が硬いのです。千城台コミュニティで座布団が用意されていました。会場がフラット なので、舞台を高くして台を置いて頂けると嬉しいです。手元が見にくいです。
15	イスがかたいです。

16	椅子がもう少し座りやすいとよい。
17	座席の改善。
18	ホール? パイプ椅子を並べただけのホールに残念。料金安いので仕方ないのでしょうか?
19	 席がフラットなので、階段状の方が良いです。イスが粗末でした。
20	座席が遠くだと見にくい。座り心地が良くない。
21	いすがパイプいすなのに少しおどろきました。もう少しゆったりできるといいなぁと思います。
22	小ホールの座席は苦痛。
23	席を半分ずらした方が見やすいと思う。
24	スピーカーなどの機材があまりよくない印象を受けました。ステージ上の演奏者のイスが チープだと感じました。
25	トイレ洋式が少なく不便。客席は舞台が見えにくい。トイレの改善お願い。
26	トイレ洋式が少ない。
27	トイレ洋式にしてほしい。
28	トイレ設備。
29	足が悪いので洋式トイレをお願いします。
30	椅子席に驚いた。普通の座席と思っていたので。
31	洋式トイレが少ない。
32	イスがかたい。
33	小ホール横のトイレに洋式が1室しかない。並んで待つ人多い。

34	女性用トイレが和式中心なのは…。改善いただければ幸いです。			
35	洋式トイレにしてほしい。			
36	トイレの洋式がすくないので、困る方が多いです。キレイでした。			
37	パイプ椅子は痛い。			
38	トイレは洋式なおす。50周年おめでとうございます。私はこのホールで謝恩会しました。 音楽クラブで66歳。なつかしい。			
39	小ホールをホールにして欲しい。まるで体育館に椅子を並べた?			
40	パイプ椅子はキライ。			
41	トイレが古い。			
42	トイレの全面洋式化。			
43	洋式トイレが少ない!			

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和6年2月3日(土)

〇会 場:小ホール

〇アンケート対象

「フォーシーズン」4回目 来館者

○回答総数:25件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、 施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用につ いては、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足9件 × 3点 = 27点満足12件 × 2点 = 24点

やや不満4件 × 1点 = 4点不満0件 × 0点 = 0点

件数計 25件

点数計 75 55点

満足度点数 55/(25×3)×100 = **73.3点**

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 8件 × 3点 = 24点

満足 16件 × 2点 = 32点

やや不満 1件 × 1点 = 1点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 25件

点数計 75 57点

満足度点数 57/(25×3)×100 = **76.0点**

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足 7件 × 3点 = 21点

満足 17件 × 2点 = 34点

やや不満 1件 × 1点 = 1点

不満 O件 \times O点 = O点

件数計 25件

点数計 75 56点

満足度点数 56/(25×3)×100 = **74.6点**

3つの項目の平均点

74. 6点

〇アンケート結果分析

「フォーシーズン」4回目 来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「はじめて」が36.0%で、次いで「4回目以上」が32.0%、「2回目」と「3回目」が各16.0%あり、合計100%で「はじめて」の方が割合の多くを占めていることが見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については、満足度点数が73.3点でした。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」、「満足」を足した割合は、84.0%でありました。次いで「やや不満は16.0%(具体的なご意見はトイレが和式で辛かった)「不満足」の回答はありませんでした。

【施設の設備】

設備については、満足度点数が76.0点でありました。また、回答数に対する構成比が「非常に満足」と「満足」の合計は96.0%でした。「やや不満」は4.0%(具体的なご意見は年寄りには階段がつらかった)でした。「不満足」の回答はありませんでした。これからも、来場者の多数に受け容れられる設備を目指し、努力しようと思います。
【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が74.6点でした。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ96.0%の評価をいただくことができました。なお、「やや不満」は4.0%でした。(具体的なご意見はございませんでした。) お客様に対してより良いサービスを提供出来るようこれからも精進します。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある」方は、80.0%でした。「利用したことがない」方は20.0%存在しておりました。今後もSNS等の活用も含め、高年齢層へ訴求力のあるホームページ作りの努めて参ります。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	9	36.0%
2	2 回目	4	16.0%
3	3 回目	4	16.0%
4	4回目以上	8	32.0%
	無回答	0	0.0%
	計	25	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	9	36.0%
2	満足	12	48.0%
3	やや不満	4	16.0%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	0	0.0%
	計	25	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
16.0%	4	1 記述有り	1
84.0%	21	無回答	
100.0%	25	計	

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	8	32.0%
2	満足	16	64.0%
3	やや不満	1	4.0%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	0	0.0%
	計	25	100.0%

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	4	16.0%
	無回答	21	84.0%
	計	25	100.0%

M スタッフの対応はいかがでしたか

(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

		回答数	構成比
1	非常に満足	7	28.0%
2	満足	17	68.0%
3	やや不満	1	4.0%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	0	0.0%
	計	25	100.0%

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	0	0.0%
	無回答	25	100.0%
	計	25	100.0%

N 当館ホームページのご利用について

			117/2/20
1	利用したことがある	20	80.0%
2	利用したことがない	5	20.0%
	無回答	0	0.0%
	計	25	100.0%

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	0	0.0%
	無回答	25	100.0%
	計	25	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

構成比	回答数		
4.0%	1	1 記述有り	1
96.0%	24	無回答	
100.0%	25	計	

「一葉市民会館来館者アンケート」記述集計表 「フォーシーズン」4回目

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	 椅子が不満。
2	いつも綺麗になっていて、嬉しいです。
3	トイレが和式で辛かった。
4	50 年て考えると仕方ないけど、全てが古く感じられます。

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	階段がきつい
2	壁紙の剝がれで 50 年を感じる
3	年寄りには階段がつらかった
4	ロビーにいても、なかの様子がわかるといいかな。

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

		ご意見(原文まま)
1	記述はございませんでした。	

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

	ご意見
1	記述はございませんでした。

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

	ご意見
1	千葉駅周辺にぜひ新しい市民会館を建ててほしい

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和6年2月4日(日)

〇会 場:大ホール

〇アンケート対象

「千葉市民会館会館 50 周年記念東京フィルハーモニー交響楽団コンサート」来館者

○回答総数:74件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用については、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)$$

 $(A+B+C+D)\times3$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足4件 × 3点 = 12点満足48件 × 2点 = 96点やや不満14件 × 1点 = 14点不満5件 × 0点 = 0点

件数計 71件

点数計 213 122点

満足度点数 122/ (71×3)×100 = <u>57.2.点</u>

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足4件 × 3点 = 12点満足45件 × 2点 = 90点やや不満17件 × 1点 = 17点不満5件 × 0点 = 0点

件数計 71件

点数計 213 119点

満足度点数 119/ (71×3)×100 = <u>55.8点</u>

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足9件 × 3点 = 27点満足59件 × 2点 = 118点やや不満2件 × 1点 = 2点不満1件 × 0点 = 0点

件数計 71件

点数計 213 147点

満足度点数 147/ (71×3)×100 = **69.0点**

3つの項目の平均点

60.6点

〇アンケート結果分析

「千葉市民会館会館 50 周年記念東京フィルハーモニー交響楽団」来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「4回目以上」が62.0%、次いで「はじめて」が21.1%、次いで「2回目」が11.3%、次いで「3回目」5.6%、

合計100%で「4回目以上」の方が割合の多くを占めていることで、根強い人気が見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については満足度点数が55.8点であり、「非常に満足」、「満足」を足した割合は、73.3%でありました。次いで、「やや不満」が19.7%であり、「不満足」が7.0%で、合計100%で7割以上のお客様から好評価を受けました。

【施設の設備】

設備については、満足度点数が55.8点でありました。しかし、「やや不満」のご意見も存在しており、洋式トイレを増やしてほしい、イスが他の施設に比べ狭い。クロークがないのも不便です。などのご意見を頂きました。今後も日々支障なく使用できるよう注意して使用しております。

【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が69.0点と今回の満足度点数の中で最高得点でありました。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ95.7%と高い評価、ご意見をいただくことができました。これからもより高い満足度を目指して参りたいと思います。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある方」は31.0%ありました。しかし、利用したことのないお客様も依然69.0%も存在しておりました。より広く皆様に知っていただくため、県内の公共施設で共同運営している県内イベントカレンダーへの書き込み等も引き続き行い、電子媒体での告知を行って参ります。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	15	21.1%
2	2 回目	8	11.3%
3	3 回目	4	5.6%
4	4 回目	44	62.0%
	無回答	0	0.0%
	計	71	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	4	5. 7%
2	満足	48	67.6%
3	やや不満	14	19. 7%
4	不満足	5	7.0%
	無回答	0	0.0%
	計	71	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	18	25.3%
	無回答	53	81.7%
	計	71	100.0%

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	4	5.6%
2	満足	45	63.4%
3	やや不満	17	24.0%
4	不満足	5	7.0%
	無回答	0	0.0%
	計	71	100.0%

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
47.9%	34	1 記述有り	1
52. 1%	37	無回答	
100.0%	71	計	

M スタッフの対応はいかがでしたか

(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

		回答数	構成比
1	非常に満足	9	12.6%
2	満足	59	83. 1%
3	やや不満	2	2.9%
4	不満足	1	1.4%
	無回答	0	0.0%
	計	71	100.0%

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
8.5%	6	1 記述有り	1
91.5%	65	無回答	
100.0%	71	計	

N 当館ホームページのご利用について

		回答数	構成比
1	利用したことがある	22	31.0%
2	利用したことがない	49	69.0%
	無回答	0	0.0%
	計	71	100.0%

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	2	2.8%
	無回答	69	97. 2%
	計	71	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	12	16.9%
	無回答	59	83.1%
	計	71	100.0%

「千葉市民会館来館者アンケート」記述集計表

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

K-2	施設の清潔感や清掃状況に関するこ意見やこ要望。 		
	・和式トイレは洋式に変えて欲しい		
	・トイレが古い、汚い、臭い。和式トイレは洋式にするべき。 千葉市の恥。		
	・トイレを増やす		
	・歴史あるホールなので仕方ないですが、トイレ 引 がもっと 必要です。		
1	・トイレの数が少ないし、女性ようの便座が冷たい。即刻改善 願いたい。		
	・女子トイレの洋式化を進めて下さい		
	・流石に老朽化していて、特に旧式トイレは体力的にお辛い方が多いのではと察せられました。		
	・トイレが少ない。		
	・トイレに行くエレベーターが分かりにくかった。		
2	・ガラスにテープが貼られていて驚いた		
2	・立て直し後を楽しみにしています		
	・階段が多く、足腰が弱い方には、つらいので入口付近の 改善を希望します		
	・施設全体が古く汚い。至る所に段差がありバリアフリーになっていない。		
	・設備の老朽化は否めないが、古いなりにメンテナンスが行き届いていたと感じました。		
3	・施設全体が、やや古い感じを受けました。		
	・古い施設を良く清掃頂き、大切に使用しているように感じた。トイレの清掃状況も良かったと思う。		
	・古い建物なのに清潔館があり、清掃やメンテナンスに心を 砕いておられることが伝わります。		

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

- 入り口までエスカレーターを設置してほしい
- 洋式トイレを増やして欲しい
- ・和式トイレをすべて洋式にリフォームしてください。
- トイレが少なすぎる。
- ・トイレかなぁ
- ・トイレ和式
- ・女性用トイレが少ないように感じました。
- ・トイレが狭い、洋式にしてほしい
 - お手洗いの数が少なかった
 - もっと大きなトイレがあるといいです
 - ・トイレの数が少ないのでは?人により感じ方は違いますが、 ホール内が少し暑かったように思います。
 - ・出来ればトイレを全て洋式にしてほしいです。
 - ・トイレなどを利用する際、階段などの段差が多いため 高齢者や障害者には不便を感じることがあります。
 - 暑すぎ
 - 暑かった。
 - ・暑すぎた
 - ・会場の暖房温度が高い様に思います
 - 空調温度
 - ・前半は空調の音が気になった。また暑くて集中して楽し めなかった。 後半は気にならなくなったけど。
 - ・静寂の部分で空調音が聞こえるのはちょっと・・
 - ・照度や空調が基準を満たすことは、最低限。昭和の必要 最小限の施設という感が拭えない。

1

	・イスが他の会場に比べ狭い。クロークが無いのも不便です。
	・車椅子ようの、客席が欲しいと思います
3	・座席がもう少し広いといいと思います
	・老朽化は否めない。席が固く腰が痛くなる。席と席の間も 狭い。
	・座席が狭いので疲れる
4	寒いときなのでクロークかコインロッカーがもっとあるといいかなと思いました。
	・冬はコートなどを着込むので、クロークがあると助かる。
5	・時計の表示が出ていない時があった。
6	・人数に対し、避難路や避難方法は充分なのだろうかと思いました。自分だけが事前確認していても、一斉に退去となると考えていた通りにはならないでしょうし、誘導計画などが分かると良いと思いました。
	・新しいホールの完成を楽しみに待っています。
	古い
7	・熊谷前市長が表明した千葉駅直結のホールを新設する件は どうなっているのか? 誠意ある対応、情報発信をお願いします。
	・一刻も早く建て替えをしてください。

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

1	・車イス利用者への配慮、サポートが不足しています。トイレに長い行列ができていましたが、空いている(入口などの)トイレへの誘導もしたほうがよいと思います。
_	・高圧的な物言いの人がいて不愉快な思いをした
	・テキパキと行動していました。
2	・入口付近をもっと分かりやすくして頂きたいです。
2	・クロークを設置して、上着の保管をして頂けると助かる。
3	・印象に残っていない。

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

1	・大ホール座席検索が、見つからない
2	・コンサートの紹介動画がわかりやすかった。

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

1	・1階のカフェでホットココアを頼みましたが、肉の香りがして 臭かったです。洗いが出来ていない、スポンジが古いなどでしょうか。衛生面が気になりました。
2	・上記の要望です
3	・地元、千葉市や千葉県出身の歌手や演奏家の公演を多くやっていただきたい。
4	・建て替え、移転の話があるが。文化ホールは、 構造的にも、 楽しく、ワクワクさせられるものを目指してほしい。 売店が、自動販売機だけといのも、つまらない。 幕間に、美味しい飲み物などを販売して、交流の輪が広がる ようなロビーにしてほしい。サントリーホール、 オーチャードホール、東京フォーラムなどの運営も参考にして ほしい。
	・イスが狭い。ゆったりと座れない。
5	・歴史ある施設なので仕方ないかな~と思いますが、座席がかなりキツキツですね。 大柄な男性の隣でかなりの圧迫感… 将来改築等の際は改善願います。 最後尾の席でしたが、舞台も見やすくて、とても良い会場だと思いました。
6	・和式のトイレを洋式に替えて欲しいです 使えない方が多くて 混みあう原因のひとつです
7	・千葉市定期演奏会の頻度を上げて欲しいと思う。関係者の皆さんの ご尽力に感謝しつつ、こうした素晴らしい演奏会を是非続けていっ て頂きたいと思います。
8	・段差が多くありバリアフリーになっていない。これ以上手を 入れるのは金と時間の無駄。速やかな新設をお願いします。
9	・足が痛くて階段を上ろうとした時にエレベーターを勧めて下さって 助かりました。
10	・チケットデスクのご丁寧な対応を有難く思いました。
11	・クラシックを聞くには、あまり音響が良いとは言えないので、 反響版を工夫して取り付けてもらいたいです。

千葉市民会館 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和6年3月15日(金)

〇会 場:大ホール

〇アンケート対象

「千葉市民会館開館 50 周年記念せんのは落語会」来館者

○回答総数:111件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用については、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	Α	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足 13件 × 3点 = 39点 満足 74件 × 2点 = 148点 やや不満 21件 × 1点 = 21点 不満 5件 × 0点 = 0点

件数計 113件

点数計 339 208点

満足度点数 208/(113×3)×100 = **61.3.点**

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 1 0件 × 3点 = 30点 満足 72件 × 2点 = 144点 やや不満 25件 × 1点 = 25点 不満 4件 × 0点 = 0点

件数計 111件

点数計 333 199点

満足度点数 199/(111×3)×100 = <u>59.7点</u>

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフな ど)

非常に満足 20件 × 3点 = 60点 満足 84件 × 2点 = 168点 やや不満 8件 × 1点 = 8点 不満 0件 × 0点 = 0点

件数計 112件

点数計 336 236点

満足度点数 236/(112×3)×100 = 70.2点

3つの項目の平均点

63. 7点

〇アンケート結果分析

「千葉市民会館開館 50 周年記念東京フィルハーモニー交響楽団」来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

市民会館への来館頻度は、回答数に対する構成比が「4回目以上」が58.6%、次いで「2回目」が17.1%、次いで「はじめて」が15.3%、次いで「3回目」8.1%、「無回答」O.9%、合計100%で「4回目以上」の方が割合の多くを占めていることで、根強い人気が見受けられます。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については満足度点数が61.3点であり、「非常に満足」、「満足」を足した割合は、77.0%でありました。次いで、「やや不満」が18.6%であり、「不満足」が4.4%で、合計100%で7割以上のお客様から好評価を受けました。

【施設の設備】

設備については、満足度点数が59.7点でありました。しかし、「やや不満」のご意見も存在しており、トイレが人数に対して少ない、座っているとおしりが痛くなる座席、今日は外は暖かだったが、館内は少し寒かった冷房を入れたのかと思う程だった。などのご意見を頂きました。今後も日々支障なく使用できるよう注意して使用していきます。

【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が70.2点と今回の満足度点数の中で最高得点でありました。回答数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ92.9%と高い評価、ご意見をいただくことができました。これからもより高い満足度を目指して参りたいと思います。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある方」は30.6%ありました。しかし、利用したことのないお客様も依然68.5%も存在しておりました。より広く皆様に知っていただくため、県内の公共施設で共同運営している県内イベントカレンダーへの書き込み等も引き続き行い、電子媒体での告知を行って参ります。

「千葉市民会館来館者アンケート」集計表

J 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	17	15.3%
2	2 回目	19	17. 1%
3	3 回目	9	8.1%
4	4 回目	65	58.6%
	無回答	1	0.9%
	計	111	100.0%

K 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	13	11.5%
2	満足	74	65.5%
3	やや不満	21	18.6%
4	不満足	5	4.4%
	無回答	0	0.0%
	計	113	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	35	31. 5%
	無回答	76	68.5%
	計	111	100.0%

L 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	10	9.0%
2	満足	72	64. 9%
3	やや不満	25	22. 5%
4	不満足	4	3.6%
	無回答	0	0.0%
	計	111	100.0%

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
41.4%	46	1 記述有り	1
58.6%	65	無回答	
100.0%	111	計	

M スタッフの対応はいかがでしたか

(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

		回答数	構成比
1	非常に満足	20	17.9%
2	満足	84	75.0%
3	やや不満	8	7.1%
4	不満足	0	0.0%
	無回答	0	0.0%
	計	112	100.0%

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
12.6%	14	1 記述有り	1
87.4%	97	無回答	
100.0%	111	計	

N 当館ホームページのご利用について

		回答数	構成比
1	利用したことがある	34	30.6%
2	利用したことがない	76	68. 5%
	無回答	1	0.9%
	計	111	100.0%

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	5	4. 5%
	無回答	106	95. 5%
	計	111	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	21	19.0%
	無回答	90	81.0%
	計	111	100.0%

「千葉市民会館来館者アンケート」記述集計表

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

- ・座席が古く固い
- ・50年ということで、当然劣化は見られますが、掃除が行き届いていて良かったです。 1店だけ、座席に座っていると、時間と共にお尻が痛くなってしまうので、もし取り 替えることがあったら席のクッションも検討して欲しいです。
- 1 ・座席が最近の劇場と比べたら狭くクッション性も悪いのは50年も経っているから しょうがないのですかね。
 - ・座席が、狭い。
 - ・椅子が狭く、硬い。隣と肩が当たる。 前後も狭く、座っている人の前を歩きにくい。
 - ・トイレが洋式が多くなって良かった。
 - ・満席の場合はトイレが行列になるが気になります。
 - ・トイレの数が少ないですかね。かなり時間がかかりました。
 - トイレが少ない
 - ・トイレの洋式を増やして欲しい
 - ・トイレの設備の近代化希望
 - ・50年を迎えているようですが、トイレもきれいで、トイレの壁もきれいでした。まだまだ、いけますよ。この会館は。数年たったら、座席を取り替えればいいとおもいますけど。

- ・トイレの個室数というのは会場利用人数に対してどれくらいの数準備するという基準があるのかわかりませんが、少なめなのかなあとは思いました。また、男性と女性を同じ場所にせず、片側ずつ男性のみ女性のみと分けた方が、並ぶ列が1列だけになるのかなと思いました。改修する事があるならご検討を。
- ・トイレが…和式は不必要かと思います…
- ・トイレ∰洋の便座より和の便座が多い様な気がする。今どき珍しくめまいしそうに、 見かけ立派な建物ですが、残念でした。
- ・トイレの手を洗う水が出なかった
- トイレが古い

- ・特になし
- ・きれいです
- ・特にありません
- ・築50年にしては、綺麗ですよ。
- ・清掃は行き届いていました
- ・清潔感は普通ですが、緞帳が古く感じられるので、明るい色に変更してほしいです。 また、前部左壁の非常口や時間ランプは故障?電源を入れてほしいです。
- ・50年経っているのに掃除は綺麗にされていると思いました。
- ・緞帳が汚い。
- 古さを感じる
- ・現状で満足です。
- 古いが清潔だった
- ・やたら階段が多く、シニアには難儀でした。
- 古いけどきれいに清掃されていた
- ・建物は少し古さをかんじさせますが、ロビー・会場・トイレはとて も掃除が行き届いてて綺麗でした。
- ・建物は古さを感じるが、清掃がいきとどいていて清潔でした。
- やや陳腐化している
- ・古い建物ながらとても清潔な感じがしました。
- ・比較的きれいだと思う

L-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

- ・トイレが人数に対して少ない
- ・トイレを充実させて頂きたい。
- トイレが少ないように感じました。
- ・トイレの場所を詳しく案内して欲しい
- ・座っているとおしりが痛くなる座席。 トイレの数も不足している。シャワートイレは常識だと思う。 設備してほしい。入場するのに、階段も多く高齢者にとってウェルムの会館ではない。
- トイレが少ない
- ・女子トイレの数が少ないのでは?
- トイレの数が少ない。
- 様式トイレにして欲しい
- トイレ数が少ない
- トイレの洋式を増やしてほしい

1

- ・休憩時間で使えるトイレの数が少なく、列が長くなってしまう
- ・トイレ待ちでの狭さ混む公演の時は箇所で女性だけとかにした方が回るのでは
- ・女性トイレが長い列となっていた。開演に間に合わないといけないので妻は休憩トイレ 行ってません。まだ和式が多いとのことご検討願います。
- トイレ混むのがこまる
- ・途中休憩のトイレに行く際、長蛇の列となり開演時間に間に合わない。客席数とトイレ 数のバランス? トイレが和式中心であること?
- ・入口付近の女子トイレに洋式が1つしかなく、年配者が多かったので、和式が空いても、洋式待ちの列で渋滞していた。
- ・洋式トイレ (女性用) が一つしかなくて不便でした。その一つに長い行列ができました。洋式トイレを増やして欲しいです。
- ・女子トイレ、右奥の二つが、空いていても扉がしまっているので、空いていないと思って並んでしまう人が多い。改善を望みます。
- ・椅子が狭い
- ・前後左右の椅子の間隔がもう少し広いと良いなと思います
- ・椅子の間隔が狭い
- ・椅子が硬くて狭いので長時間は辛い

- ・椅子が狭い、椅子の前後も狭い、隣と近すぎる、
- ・座席が狭いのと、腰が痛くなるのが残念です。
- ・椅子が狭いです。隣席が大柄の男性だったので、とても窮屈な思いをしました。
- ・座席が狭い

・開演前や休憩中、客席や緞帳が明るいと華やかさがあると思います。 ・館内が暗い エアコンが寒かった ・エレベーターの設置場所の案内が欲しい 3 ・落語の内容は大変よかったのですが、今回は館内空調設備に不具合あったのでしょうか、途中からとても寒く感じました。私だけでなく多くの方が入館時に脱いでいたコート、ダウンジャケット類を開演後20分くらいで着始めました。今後の改善を望み ますのでよろしくお願いいたします。 ・今日は外は暖かだったが、館内は少し寒かった冷房を入れたのかと思う程だった。 ・頭上から冷風、おりて来るような感じで、さむかった ・私は舞台から観て左通路側で鑑賞しました。場所的に空調の近くだったからか、風が 出て来て少し寒かったです。 4 ・真夏の時がどの様な感じになるのか?空調がゆき届くのかどうかですね。 ・始まりは蒸し蒸し、中盤は冷房効きすぎで持病の喘息が出る仕末、もう少しご配慮下 さい。 ・ロビーの売店が閉まっていたので売店の場所を聞いたところ、階段での行き方を教わったが扉が閉まっていて行かれなかった。エレベーターは小さくなかなか乗れなかった。トイレが人で溢れかえり、休憩中に売店とトイレニつの利用は無理だった。 一番困ったのは座席。とても狭く、隣の人と肩が当たったのでよけるとそのスペースにまた肩を入れてくるので非常に疲れた。 ①エレベーターや階段の利便性 ②トイレの充実 ③座席のゆとり ・幼い頃から思い出のあるホールです またきますね ・前問と同様。 ・特に、無し。 5 ・階段が多いので、歩くのが大変。 ・一階の売店に行く階段の場所がトイレの長蛇の列を割って進んでいかなくては行けない 場所でビックリしました。結局エレベーターで降りましたが、エレベーターが遅い… ・屋外に比べ寒すぎました。暖かい陽気だったので、コートもストールもなく、足が震 えて参りました。 ・さすがの50歳、駆体はしっかりしていそうですが、階段周りなどのバリアフリー設備 が足りないですね~ ・特に不満はなかったということで、満足感があるわけではない。

M-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

M-2	スタップの対応に関するこ意見やこ要望。
1	・予約券当日券の発売所がひとめでかわかるように看板が欲しかった。
1	・ネットで二重に予約してしまった時、丁寧に対応してくださった。
	・特には無い。
	・特になし
	・お世話になりました。
	・お世話になりましたありがとうございました
	・丁寧に対応していただきました
	・お店のスタッフが感じ悪い
	・千葉文化センターのスタッフさんが、掛け持ちで活躍されていたようですね。やはり何処も人手不足のようです…。
2	・問題はただ黙って突っ立っているだけで誘導などなかった。売店への行き方を教わったが十分な説明ではなかった。
	・中入りの有無を聞いた際の会館関係の方、しっかりと資料確認後に概ねの時刻まで回答していただき、ありがとうございました。
	・特にスタッフの対応は受けていないので満足でも不満足でもない
	・一階のラウンジ何時も親切スタッフさんです。しかし本日の方は違っていました。 ドリンク買い空いている奥のテーブルをお借りして、持参したお弁当を食べて、良い ですか?何時ものスタッフの方は、親切に応対して下さり、食べ終わったらすぐ退散… 帰り際クッキー購入する。でしたが、今日の方は、最初から気乗りしない応対で、混 んで来たら席空けてください! 大声で何度も他のお客さんも追い立てられ私は食べ初めたばかり! ここのメニュー少なすぎです。 今日の女性スタッフ対応は残念でした!テーブル使用出来ないなら最初にハッキリ言
	ってほしかった。 非常に良かったのは、受付、遺失物対応最高に良かったです。感謝!
3	・バス乗り場のことや、新勝寺までの道のりなど丁寧に教えていただきました ありがとう ございました

N-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

- ・特になし
- ・HPがあるのですね。知りませんでした。早速アクセスしてみます。
- 1

 - ・これから見てからのことですね。・存在を知りませんでした。広報紙でのアピールが不十分かも。

0 その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

希望します。

トイレをを、もっと増やして欲しい。 ・トイレの洗面台の水が流れっぱなしになっているのを何度かお見掛けしました!! 1 多分、今どきのトイレ洗面台は自動で水が出たり止まったりする所が多いからか? ちょっと気になりました。 ・トイレが狭い ・今後改装する事があれば、大ホールの座席の間隔 (座席前、座席左右)をもっと広くしてほしい。休憩時に移動する際に狭い為、座っている方とぶつかってしまう、左右 はひじ掛けが共有なので、隣の人とぶつかってしまう。もう少しゆったり座って過ご したい。 2 ・小さな階段がありますが、高齢者が多いためスロープがいいのでは。 ・緞帳の古さが否めない ・階段が多く高齢者には負担が大きい ・たいへんよい企画なので今後も継続していただけますようお願いいたします。 ありとうございました。 エレベーターがどこか分からなかった。 ・何度か電話で問い合わせしましたが丁寧な応対をして頂きました(^^) ・自動販売機の設置を希望します。 ・自動販売機があれば良いな。と思います ・演目表を数ヶ所に立てて欲しい ・ロビーが帰りが混雑が気になります 今の処、ありません。 3 ・千葉駅までの道が狭く、落語会帰りの人と逆方向の歩行者が大変でした。 低予算で利便性の高い新たな市民会館ができるといいですね。 ・立派なホールしかし 最大900人 台は、キャパ少なすぎですね 同じ50年建て替え進ん でいる中野区サンプラザ(昔中野公会堂のあと登場)は、2000人台でした。レストラ ンやカフェ等も入り途中リニューアルしましたが、市民会館も時代の最先端ホールを

千葉市文化センター 来場者満足度アンケート集計

〇実施日:令和5年11月11日(土)

○会 場:アートホール

〇アンケート対象

「伝統文化体験 伝統芸能に親しむ ~楽しもう!茶道・華道・邦楽の世界~」来館者

○回答総数:32件

○満足度点数

「施設の清潔感や清掃状況」、「施設の設備」、「スタッフの対応」について、点数化し、 施設管理に関する来館者の満足度の目安とした。なお、来館回数とホームページ利用については、点数化せず、回答数に対する構成比で分析した。



●設問ごとの点数を回答数に乗じて、設問の満足度点数を算出

アンケート	非常に満足	満足	やや不満	不満
結果の件数	А	В	С	D

$$\frac{(A\times3) + (B\times2) + (C\times1) + (D\times0)}{(A+B+C+D)\times3} \times 100$$

1 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

非常に満足14件 × 3点 = 42点満足14件 × 2点 = 28点やや不満1件 × 1点 = 1点

 不満
 O件 × O点 = O点

件数計 29件

点数計 87 71点

満足度点数 71/(29×3)×100 = **81.6.点**

2 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか?

非常に満足 15件 × 3点 = 45点

満足 14件 × 2点 = 28点

やや不満 O件 × 1点 = O点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 29件

点数計 87 73点

満足度点数 73/(29×3)×100 = **83.9点**

3 スタッフの対応はいかがでしたか(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

非常に満足 16件 × 3点 = 48点

満足 13件 × 2点 = 26点

 やや不満
 O件
 × 1点
 =
 O点

不満 O件 × O点 = O点

件数計 29件

点数計 87 74点

満足度点数 74/(29×3)×100 = <u>85.1点</u>

3つの項目の平均点

83.5点

○アンケート結果分析

「伝統文化体験 伝統芸能に親しむ ~楽しもう!茶道・華道・邦楽の世界~」来館者を対象に、アンケートを実施いたしました。

【来館頻度】

千葉市文化センターへの来館頻度は、回答数に対する構成比が「はじめて」が28.2%、次いで「4回以上」と「2回目」が同率で25.0%でした。「はじめて」が最も多くなっていますが、「はじめて」の方についておよそ4人に1人の割合で当館を初めて利用されたことになり今後2回、3回と催し物を通じて、来館者が当館へ足を運んでくれること・当館の認識を高めてもらうことが重要である。逆に「2回以上」の来館者は、回答者の4人中3人がリピーターということで本事業の内容に興味を持っている方が多いことが伺える。

【施設の清潔感】

施設の清潔感については、ほとんどの方から非常に満足、満足の評価、ご意見をいただくことができました。その反面「やや不満」との回答が1件あった。内容についての表記はされていないが、1件ある不満が無くなるように、今後もより一層の館内美化に努めていこうと思います。

【施設の設備】

設備について、満足度点数が83.9点でありました。設備に関して満足されたお客様の声が多くありましたので、これからも誰もが快く使用できるように努力してまいります。 また、温度管理に関する対応に早急に対応できるよう今後も努めていこうと思います。

【スタッフの対応】

来場者へのスタッフ対応では満足度点数が85.1点でした。回答ありの数に対する構成比でも、「非常に満足」や「満足」を合わせ100%と高い評価、ご意見をいただくことができました。前回は、「やや不満」のご意見が2件ありました。今回「やや不満」、「不満」の回答がなかったので、今後もお客様対応をより良い水準に維持するため、継続して努力していこうと思います。

【ホームページの利用】

施設のホームページ利用では、回答数に対する構成比で「利用したことがある方」は、12.5%にとどまりました。(無回答者9.4%を除く)。千葉市文化センターにリピートで来館されているお客様が増えていることで周知されていることがわかるので、今後もホームページ拡充は当然のことですが、集客対象としている方のニーズにあわせて、従来の紙媒体も活用して参ります。

「千葉市文化センター来館者アンケート」集計表

F 当館へのご来館は何回目ですか

		回答数	構成比
1	はじめて	9	28. 1%
2	2 回目	8	25.0%
3	3 回目	3	9.4%
4	4 回目	8	25.0%
	無回答	4	12.5%
	計	32	100.0%

G 施設の清潔感や清掃状況はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	14	43.8%
2	満足	14	43.8%
3	やや不満	1	3.1%
4	不満足	0	0.0%
5	その他(普通)	0	0.0%
	無回答	3	9.3%
	∄ †	32	100.0%

K-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	4	12.5%
	無回答	28	87.5%
	計	32	100.0%

H 施設の設備(施設案内、空調、照明、など)はいかがでしたか

		回答数	構成比
1	非常に満足	15	46.9%
2	満足	14	43.8%
3	やや不満	0	0.0%
4	不満足	0	0.0%
5	その他(普通)	0	0.0%
6	無回答	3	9.3%
	計	32	100.0%

H-2 施設の設備に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
0.0%	0	1 記述有り	1
100.0%	32	無回答	
100.0%	32	計	

I スタッフの対応はいかがでしたか

(本日の公演会場のスタッフや当館受付スタッフなど)

		回答数	構成比
1	非常に満足	16	15. 1%
2	満足	13	65. 5%
3	やや不満	0	1.4%
4	不満足	0	0.0%
5	その他(普通)	0	0.0%
6	無回答	3	18.0%
	計	32	100.0%

I-2 スタッフの対応に関するご意見やご要望。

構成比	回答数		
0.0%	0	1 記述有り	1
100.0%	32	無回答	
100.0%	32	計	

J 当館ホームページのご利用について

		回答数	構成比
1	利用したことがある	4	12.5%
2	利用したことがない	25	78.1%
	無回答	3	9.4%
	計	32	100.0%

J-2 当館ホームページに関するご意見やご要望。

		回答数	構成比
1	記述有り	0	0.0%
	無回答	32	100.0%
	計	32	100.0%

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

		回答数	構成比
1	記述有り	3	9.3%
	無回答	29	90. 7%
	計	32	100.0%

「千葉市文化センター来館者アンケート」記述集計表

伝統文化体験 伝統芸能に親しむ ~楽しもう! 茶道・華道・邦楽の世界~

G-2 施設の清潔感や清掃状況に関するご意見やご要望。

	ご意見(原文まま)
1	とてもきれいです。
2	案内等とても良かったです
3	前回の印象が悪かったら今日来ていない
4	良く行き届いていると思う

O その他、当館に関してお気づきの点やご意見ご要望

	ご意見
1	おねえさんがやさしくてまたあいたいな
2	ないです
3	会場までの案内がわかりにくい