

確認表（泡消火設備）

| 項 目              |           |            | 適・否   | 項 目         |              |       | 適・否 |
|------------------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|-------|-----|
| 設置対象範囲           |           |            |       | 放出口         | 高発泡          | 防護区画  |     |
| 水源<br>及び<br>中間水槽 | 有効水量      |            | 低発砲   |             | 設置数・位置       |       |     |
|                  | 材質・種類     |            |       |             | 種別           |       |     |
|                  | フート弁の位置   |            |       |             | 設置数・位置       |       |     |
|                  | 耐震措置      |            |       |             | 評定品（フォームヘッド） |       |     |
| 消火薬剤             |           | 設置場所       |       | 放水停止装置（高発泡） |              |       |     |
|                  |           | 貯蔵量        |       | 自動警報装置      | 発信部          |       |     |
|                  |           | 耐震措置       |       |             | 音響警報装置       |       |     |
| 加圧送水装置等          | ポンプ・電動機   | 設置場所       |       |             | 放水区域         | 検定品   |     |
|                  |           | 認定品        |       | 受信部         |              |       |     |
|                  |           | 定格吐出量      |       | 同時通話装置      |              |       |     |
|                  |           | 定格全揚程      |       | 設定方法        |              |       |     |
|                  |           | 150%吐出時の揚程 |       |             | 面積           |       |     |
|                  |           | 水中ポンプ      |       | 一斉開放弁       | 設置制限         |       |     |
|                  | 付属装置      | 制御盤        |       |             | 試験装置         |       |     |
|                  |           | 呼水装置       |       |             | 検定品          |       |     |
|                  |           | 逃し装置       |       | 非常電源        | 設置場所         |       |     |
|                  |           | 性能試験装置     |       |             | 種別・容量        |       |     |
|                  |           | 起動用水圧開閉装置  |       |             | 認定品          |       |     |
|                  |           | バルブ類・フート弁  |       |             | 耐震措置         |       |     |
|                  | 連成計・圧力計   |            | 配 線   | 非常電源回路      |              |       |     |
|                  | 高架水槽・圧力水槽 |            |       | 操作回路等       |              |       |     |
|                  | 耐震措置      |            |       | 移動式         | 設置場所         |       |     |
|                  | 圧力調整措置    |            |       |             | 消火栓箱         | 構造    |     |
|                  | 起動・警報等の表示 |            |       |             |              | 位置表示灯 |     |
|                  | 配管・弁等の耐圧  |            |       |             |              | 起動装置  |     |
| 制御弁              | 設置場所      |            | 始動表示灯 |             |              |       |     |
|                  | 標識・閉止防止措置 |            | 標識    |             |              |       |     |
| 起動装置             | 自動起動装置    |            | 消火栓   |             | 位置           |       |     |
|                  | 手動起動装置    |            |       |             | 認定品（開閉弁）     |       |     |
|                  | 標識        |            | ホース   |             | 長さ           |       |     |
| 配 管              | 材質・管径     |            |       |             | 自主表示         |       |     |
|                  | 耐震措置      |            | 筒先    |             |              |       |     |
| 備考               |           |            |       |             |              |       |     |