

高根系

検査項目		採水場所	高根給水場(柏井系西側・県水)(※1)				高根給水場 受水サンプリング管	基準値(mg/L)	高根系給水(多部田第1公園)											
									R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16								
		採水年月日							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16								
		採水時刻							11:15	11:15	12:40	13:00								
		天候							晴れ	晴れ	曇り	雨								
		気温(℃)							21.7	24.9	26.3	27.1								
		水温(℃)							15.8	19.8	25.7	27.7								
基準項目	1	一般細菌						100個以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌						検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
	3	カドミウム及びその化合物						0.003以下												
	4	水銀及びその化合物						0.0005以下												
	5	セレン及びその化合物						0.01以下												
	6	鉛及びその化合物						0.01以下												
	7	ヒ素及びその化合物						0.01以下												
	8	六価クロム化合物						0.02以下												
	9	亜硝酸態窒素						0.04以下												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン						0.01以下			<0.001									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						10以下			1.4									
	12	フッ素及びその化合物						0.8以下												
	13	ほう素及びその化合物						1.0以下												
	14	四塩化炭素						0.002以下												
	15	1,4-ジオキサン						0.05以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン						0.04以下												
	17	ジクロロメタン						0.02以下												
	18	テトラクロロエチレン						0.01以下												
	19	トリクロロエチレン						0.01以下												
	20	ベンゼン						0.01以下												
	21	塩素酸						0.6以下			<0.06									
	22	クロロ酢酸						0.02以下			<0.002									
	23	クロロホルム						0.06以下			0.016									
	24	ジクロロ酢酸						0.03以下			<0.003									
	25	ジブロモクロロメタン						0.1以下			0.005									
	26	臭素酸						0.01以下			<0.001									
	27	総トリハロメタン						0.1以下			0.031									
	28	トリクロロ酢酸						0.03以下			0.008									
	29	ブロモジクロロメタン						0.03以下			0.010									
	30	ブロモホルム						0.09以下			<0.001									
	31	ホルムアルデヒド						0.08以下			<0.008									
	32	亜鉛及びその化合物						1.0以下												
	33	アルミニウム及びその化合物						0.2以下												
	34	鉄及びその化合物						0.3以下												
	35	銅及びその化合物						1.0以下												
	36	ナトリウム及びその化合物						200以下												
	37	マンガン及びその化合物						0.05以下												
	38	塩化物イオン						200以下	25	20	22	21								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						300以下			72									
	40	蒸発残留物						500以下			180									
	41	陰イオン界面活性剤						0.2以下												
	42	ジェオスミン						0.00001以下			<0.000001	<0.000001								
	43	2-メチルイソボルネオール						0.00001以下			<0.000001	<0.000001								
	44	非イオン界面活性剤						0.02以下			<0.002									
	45	フェノール類						0.005以下												
	46	有機物等(TOC)						3以下	<0.3	0.7	0.9	1.0								
	47	pH値						5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.8								
	48	味						異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	49	臭気						異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50	色度						5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	51	濁度						2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

		目録項目	基準値 (mg/L)												
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物	0.02以下												
		2 ウラン及びその化合物	0.002以下(*2)												
		3 ニッケル及びその化合物	0.02以下												
		4 欠 番													
		5 1,2-ジクロロエタン	0.004以下												
		6 欠 番													
		7 欠 番													
		8 トルエン	0.4以下												
		9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下												
		10 亜塩素酸	0.6以下												
		11 欠 番													
		12 二酸化塩素	0.6以下												
		13 ジクロロアセトニトリル	0.01以下(*2)												
		14 抱水クロラール	0.02以下(*2)												
		15 農薬類	1以下												
		16 残留塩素	1以下	0.48	0.50	0.38	0.44								
		17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100												
		18 マンガン及びその化合物	0.01以下												
		19 遊離炭酸	20以下												
		20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下												
		21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02以下												
		22 有機物等(KMnO4消費量) (＊3)	3以下	<0.3	0.7	0.9	1.0								
		23 臭気強度(TON)	3以下												
		24 蒸発残留物	30～200以下												
		25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
		26 pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.8	7.8								
		27 腐食性(ランゲリア指数)	－1～0												
		28 従属栄養細菌(HPC)	2000以下												
		29 1,1-ジクロロエチレン	0.1以下												
		30 アルミニウム及びその化合物	0.1以下												
		31 PFOS及びPFOA (＊4)	0.00005以下(*2)		0.000002										

- ＊1：千葉県水道局柏井浄水場西側出口の検査結果を活用
＊2：暫定
＊3：基準項目 #46(TOC)で代用
＊4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目		採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水 柏井浄水場西側
農薬類	採水年月日				
	採水時刻				
	天候				
	気温 (℃)				
	水温 (℃)				
	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	殺虫剤	
	2	2,2-DPA(ダラホソ)	0.08	除草剤	
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	
	4	EPN	0.004	殺虫剤	
	5	MCPA	0.005	除草剤	
	6	アシュラム	0.9	除草剤	
	7	アセフェート	0.006	殺虫剤	
	8	アトラジン	0.01	除草剤	
	9	アニロホス	0.003	除草剤	
	10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	
	11	アラクロール	0.03	除草剤	
	12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	
	13	イソフェンホス	0.001	殺虫剤	
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	
	16	イブフェンカルバゾン	0.002	除草剤	
	17	イブロンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	
	18	イミノクタジン	0.006	殺菌剤	
	19	インダノファン	0.009	除草剤	
	20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	
	21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	
	22	エンドスルフアン(ベンゾエチン)	0.01	殺虫剤	
	23	オキサジクロメホン	0.02	除草剤	
	24	オキシシメ(有機銅)	0.03	殺菌剤	
	25	オリサストロビン	0.1	殺菌剤	
	26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	
	27	カフェンストール	0.008	除草剤	
	28	カルタップ	0.08	殺虫剤	
	29	カルババリル(NAC)	0.02	殺虫剤	
	30	カルボフラン	0.005	殺虫剤	
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	
	32	キャブタン	0.3	殺菌剤	
	33	クミルロン	0.03	除草剤	
	34	グリホサート	2	除草剤	
	35	グルホシネート	0.02	除草剤	
	36	クロメプロップ	0.02	除草剤	
	37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	
	38	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	
	40	シアナジン	0.001	殺虫剤	
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	
42	ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤		
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤		
44	ジクロロボス(DDVP)	0.008	殺虫剤		
45	ジクワット	0.01	除草剤		
46	ジスルホトン(エチルオオトン)	0.005	殺虫剤		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤		
48	ジチオカルブ	0.009	除草剤		
49	シハロホップブチル	0.006	除草剤		
50	シマジン(GAT)	0.003	除草剤		
51	シメタメトリン	0.02	除草剤		
52	ジメトエート	0.05	殺虫剤		
53	シメトリン	0.03	除草剤		
54	ダイアジシン	0.003	殺虫剤		
55	ダイムロン	0.01	除草剤		
56	ダリメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤		
57	チアジニル	0.1	殺菌剤		
58	チララム	0.02	殺菌剤		
59	チオジカルブ	0.08	殺虫剤		
60	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤		
61	チオベンカルブ	0.02	除草剤		
62	テトリルリグロ	0.002	除草剤		
63	テラプロカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤		
64	トリクロピル	0.006	除草剤		
65	トリクロロホス(DEP)	0.005	殺虫剤		
66	トリジクラゾール	0.1	殺菌剤		
67	トリフルラリン	0.06	除草剤		
68	ナプロバミド	0.03	除草剤		
69	パラコート	0.01	除草剤		
70	ピベロホス	0.0009	除草剤		
71	ピラクロニル	0.01	除草剤		
72	ピラゾキシフェン	0.004	除草剤		
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤		
74	ピラダフェンチオン	0.002	殺虫剤		
75	ピリプキカルブ	0.002	除草剤		
76	ピロキロン	0.05	殺菌剤		
77	フィプロニル	0.0005	殺虫剤		
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤		
79	フェノプロカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤		
80	フェリムゾル	0.05	殺菌剤		
81	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤		
82	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤		
83	フェントラザミド	0.01	除草剤		
84	フサライド	0.1	除草剤		
85	フタクロール	0.03	除草剤		
86	フタミホス	0.02	除草剤		
87	フブロフェジン	0.02	殺虫剤		
88	フルアジナム	0.03	殺菌剤		
89	フレチラクロール	0.05	除草剤		
90	フロシミド	0.09	殺菌剤		
91	フロチオホス	0.007	殺虫剤		
92	フロビコナゾール	0.05	殺菌剤		
93	フロビザミド	0.05	除草剤		
94	フロベナゾール	0.03	殺菌剤		
95	フロモブチド	0.1	除草剤		
96	ベノミル	0.02	殺菌剤		
97	ベンシクロ	0.1	殺菌剤		
98	ベンゾピシクロ	0.09	除草剤		
99	ベンゾフェナップ	0.005	除草剤		
100	ベンタジン	0.2	殺虫剤		
101	ベンチメタリン	0.3	殺虫剤		
102	ベンフルカルブ	0.02	殺虫剤		
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	除草剤		
104	ベンフレセート	0.07	除草剤		
105	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤		
106	マラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤		
107	メコプロップ	0.05	除草剤		
108	メノミル	0.03	殺虫剤		
109	メタラキシル	0.2	殺菌剤		
110	メタダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤		
111	メトミノストロビン	0.04	殺菌剤		
112	メトリブジン	0.03	除草剤		
113	メフェナセート	0.02	除草剤		
114	メフロニル	0.1	殺菌剤		
115	モリネート	0.005	除草剤		