








|    |        |       |       |          |                |                  |   |
|----|--------|-------|-------|----------|----------------|------------------|---|
| 27 |        |       |       | 殻混じり細砂   | 暗黄灰            | 非常に密な            | 粒子均一<br>所々シルト分多量混入<br>27.30m雲母片多量混入   |
| 28 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 29 | -4.64  | 3.20  | 29.00 | 砂混りシルト   | 黄灰<br>~<br>黒灰  | 非常に硬い            | 上部細砂縞状に挟む<br>29.35mより黒灰色を呈す<br>有機質となる   |
| 30 | -5.34  | 0.70  | 29.70 |          |                |                  |   |
| 31 |        |       |       | 細砂       | 黄灰             | 密な<br>~<br>非常に密な | 含水中位 粒子均一<br>32.90mシルト不規則に多量混入<br>35.20m鉄分中量見られる<br>36.20mより所々シルト少量点在                 |
| 32 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 33 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 34 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 35 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 36 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 37 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 38 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 39 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 40 | -15.44 | 10.10 | 39.80 | シルト混じり細砂 | 暗黄灰            | 中位               | 含水中位<br>粒子細かく均一<br>シルト不規則に点在  |
| 41 | -17.34 | 1.90  | 41.70 |          |                |                  |   |
| 42 |        |       |       | 細砂       | 暗黄灰<br>~<br>褐灰 | 密な<br>~<br>非常に密な | 含水中位<br>粒子均一<br>上部シルト不規則に少量混入<br>44.10mシルト少量混入<br>47.00m付近より貝殻片少量混入<br>47.00m付近より色調変化 |
| 43 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 44 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 45 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 46 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 47 |        |       |       |          |                |                  |   |
| 48 | -23.94 | 6.60  | 48.30 |          |                |                  |   |







# ボーリング柱状図


調査名 千葉市営住宅宮野木町第2団地建替土質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

|        |            |   |                             |                       |                                |      |                 |               |               |  |          |        |  |
|--------|------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|--|----------|--------|--|
| ボーリング名 | No. 4      |   | 調査位置                        | 千葉県千葉市花見川区宮野木台3丁目2番1外 |                                |      | 北緯              | 35° 39' 33.9" |               |  |          |        |  |
| 発注機関   | 千葉市役所      |   |                             | 調査期間                  | 平成27年1月9日～27年1月13日             |      |                 | 東経            | 140° 5' 36.8" |  |          |        |  |
| 調査業者名  | 主任技師       |   |                             | 現場代理人                 | コア鑑定者                          |      |                 | ボーリング責任者      |               |  |          |        |  |
| 孔口標高   | TP +23.73m | 角 | 180°<br>上<br>90°<br>下<br>0° | 方                     | 北 0°<br>270° 西 90° 東<br>180° 南 | 地盤勾配 | 鉛直 90°<br>水平 0° | 使用機種          | 東邦D0-D        |  | ハンマー落下用具 | 半自動型   |  |
| 総掘進長   | 47.38m     | 度 |                             | 向                     |                                |      |                 | エンジン          | ヤンマーNFD-10    |  | ポンプ      | 東邦BG-4 |  |



|    |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
|----|--------|-------|-------|----------|-----|----------|---|--|--|
| 27 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 28 | -4.62  | 9.55  | 28.35 | 砂混りシルト   | 淡黄灰 | 硬い       | 粘性弱い<br>砂分不規則に混入  |  |  |
| 29 | -5.32  | 0.70  | 29.05 | シルト混じり細砂 | 暗黄灰 | 中位       | 含水中位、粒子やや不均一<br>シルト不規則に混入   |  |  |
| 30 | -6.77  | 1.45  | 30.50 |          |     |          |   |  |  |
| 31 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 32 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 33 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 34 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 35 |        |       |       | 細砂       | 暗黄灰 | 中位<br>密な | 含水中位、粒子細かく均一<br>33.20mシルト薄く挟む<br>36.50mシルト薄く挟む<br>39.00m付近所々シルト不規則に少量混入 |  |  |
| 36 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 37 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 38 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 39 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 40 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 41 | -17.27 | 10.50 | 41.00 | シルト混じり細砂 | 黄褐灰 | 中位       | 粒子均一<br>全体にシルト不規則に混入  |  |  |
| 42 | -18.12 | 0.85  | 41.85 |          |     |          |   |  |  |
| 43 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 44 |        |       |       | 細砂       | 黄褐灰 | 非常に密な    | 粒子細かく均一<br>44.00m付近粒子粗い<br>46.10m粒子粗い<br>シルト点在                          |  |  |
| 45 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 46 |        |       |       |          |     |          |   |  |  |
| 47 | -23.65 | 5.53  | 47.38 |          |     |          |   |  |  |

