

ボーリング柱状図

調査名


仮称B区総合支所、地区コミュニティセンター、
消防署新築地質調査業務委託


事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	千葉県千葉市穴川4丁目12街区	北緯	
発注機関	千葉市役所	調査期間	平成元年7月14日～平成元年7月17日	東経	
調査業者名					
孔口標高	T.P. +23.18 ^m	角	180°上 90° 0°下	方	北 270°西 90°東 180°南
総掘進長	38.21 ^m	度		向	
整勾配	鉛直90°	用機種	エンジン	落下用具	ポンプ
			ヤンマー製ディーゼル		V-6





〈凡 例〉
柱状図および土質区分

試料採取方法

ボーリング柱状図

調査名


仮称B区総合支所、地区コミュニティセンター、
消防署新築地質調査業務委託


事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No. 2		調査位置	千葉県千葉市穴川4丁目12街区		北緯	
発注機関	千葉市役所		調査期間	平成元年7月14日～平成元年7月17日		東経	
調査業者名			主任技師	現代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	T.P. +23.96 ^m	角	180°上 90° 0°下	方	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 鉛直90°
総掘進長	40.19m		使用機種	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	トンビ
			エンジン	ヤンマー製ディーゼル		ポンプ	V-6





＜凡 例＞
柱状図および土質区分

試料採取方法

ボーリング柱状図


調査名 仮称B区総合支所、地区コミュニティセンター、
消防署新築地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名


シートNo.

ボーリング名	163	調査位置	千葉県千葉市穴川4丁目12街区	北緯	
発注機関	千葉市役所	調査期間	平成元年7月25日～平成元年7月28日	東経	
調査業者名		主任技師		現代人	コア鑑定者
孔口標高	T.P. +23.53 m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	41.19 m	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°	使用機種	試錐機 KR-100 エンジン ヤンマー製ディーゼル
				ハンマー落下用具	トンビ
				ポンプ	V-6



27	3.07 2.60 26.60	細砂黄灰土	上層に比べ粒子は若干粗い。 粒径は均一である。粒子は細かい。
28	4.17 1.10 22.70	目録を以て 細砂黄灰土	所々黄褐色の軽石極く細く、及び 黄褐色のシルト極く細く、粒径は不均一で、様々である。
29	5.17 1.00 28.70	粘土土黄灰土	粒子の細かい軽石少量混じる。
30	4.37 1.20 29.90 5.57 1.15 30.70	砂黄灰土 粘土土黄灰土	砂黄灰土あり一部固結している。 全体にシルトが少量混じる。所々軽石 極く細く混じる。
31	7.17 0.65 30.70	細砂黄灰土	31.00m付近所々軽石極く細く 混じる。粒径は均一である。粒子は細かい。
32	9.07 1.90 32.60	細砂黄灰土	
33			
34	11.17 2.10 34.70	細砂黄灰土	上層に比べ粒子は若干粗い。 粒径は均一である。粒子は細かい。
35	11.72 0.55 35.25	細砂黄灰土	軽石少量混じる。 粒径は均一である。粒子は細かい。
36			
37			
38	15.07 0.25 38.60	細砂黄灰土	36.00m付近黄褐色の軽石極く 細く混じる。粒径は均一である。 粒子は細かい。
39	15.57 0.50 39.10	細砂黄灰土	粒径は均一である。粒子は細かい。
40			
41	17.17 1.60 40.70 17.67 0.49 41.19	細砂黄灰土	おれに黄褐色のシルト若干混じる。 粒径は均一である。粒子は細かい。 粒径は均一である。粒子は細かい。

26.30	27.00	27.10	27.9	60/19
27.30	28.00	28.10	28.9	60/19
28.30	29.00	29.10	29.9	60/19
29.30	30.00	30.10	30.9	60/19
30.30	31.00	31.10	31.9	60/19
31.30	32.00	32.10	32.9	60/19
32.30	33.00	33.10	33.9	60/19
33.30	34.00	34.10	34.9	60/19
34.30	35.00	35.10	35.9	60/19
35.30	36.00	36.10	36.9	60/19
36.30	37.00	37.10	37.9	60/19
37.30	38.00	38.10	38.9	60/19
38.30	39.00	39.10	39.9	60/19
39.30	40.00	40.10	40.9	60/19
40.30	41.00	41.10	41.9	60/19
41.30	42.00	42.10	42.9	60/19
42.30	43.00	43.10	43.9	60/19
43.30	44.00	44.10	44.9	60/19
44.30	45.00	45.10	45.9	60/19
45.30	46.00	46.10	46.9	60/19
46.30	47.00	47.10	47.9	60/19
47.30	48.00	48.10	48.9	60/19
48.30	49.00	49.10	49.9	60/19
49.30	50.00	50.10	50.9	60/19
50.30	51.00	51.10	51.9	60/19
51.30	52.00	52.10	52.9	60/19
52.30	53.00	53.10	53.9	60/19
53.30	54.00	54.10	54.9	60/19
54.30	55.00	55.10	55.9	60/19
55.30	56.00	56.10	56.9	60/19
56.30	57.00	57.10	57.9	60/19
57.30	58.00	58.10	58.9	60/19
58.30	59.00	59.10	59.9	60/19
59.30	60.00	60.10	60.9	60/19
60.30	61.00	61.10	61.9	60/19
61.30	62.00	62.10	62.9	60/19
62.30	63.00	63.10	63.9	60/19
63.30	64.00	64.10	64.9	60/19
64.30	65.00	65.10	65.9	60/19
65.30	66.00	66.10	66.9	60/19
66.30	67.00	67.10	67.9	60/19
67.30	68.00	68.10	68.9	60/19
68.30	69.00	69.10	69.9	60/19
69.30	70.00	70.10	70.9	60/19
70.30	71.00	71.10	71.9	60/19
71.30	72.00	72.10	72.9	60/19
72.30	73.00	73.10	73.9	60/19
73.30	74.00	74.10	74.9	60/19
74.30	75.00	75.10	75.9	60/19
75.30	76.00	76.10	76.9	60/19
76.30	77.00	77.10	77.9	60/19
77.30	78.00	78.10	78.9	60/19
78.30	79.00	79.10	79.9	60/19
79.30	80.00	80.10	80.9	60/19
80.30	81.00	81.10	81.9	60/19
81.30	82.00	82.10	82.9	60/19
82.30	83.00	83.10	83.9	60/19
83.30	84.00	84.10	84.9	60/19
84.30	85.00	85.10	85.9	60/19
85.30	86.00	86.10	86.9	60/19
86.30	87.00	87.10	87.9	60/19
87.30	88.00	88.10	88.9	60/19
88.30	89.00	89.10	89.9	60/19
89.30	90.00	90.10	90.9	60/19
90.30	91.00	91.10	91.9	60/19
91.30	92.00	92.10	92.9	60/19
92.30	93.00	93.10	93.9	60/19
93.30	94.00	94.10	94.9	60/19
94.30	95.00	95.10	95.9	60/19
95.30	96.00	96.10	96.9	60/19
96.30	97.00	97.10	97.9	60/19
97.30	98.00	98.10	98.9	60/19
98.30	99.00	99.10	99.9	60/19
99.30	100.00	100.10	100.9	60/19



ボーリング柱状図




調査名

仮称B地区総合支所、地区コミュニティセンター
消防署新築地質調査業務委託


事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No. 4			調査位置		千葉県千葉市穴川4丁目12街区				北緯									
発注機関	千葉市役所					調査期間		平成元年7月20日～平成元年7月25日			東経								
調査業者名						主任技師				現代人		コア鑑定者		ボーリング責任者					
孔口標高	T.P. +23.72m	角			方			地盤勾配			使用機種	試験機		K R - 1 0 0		ハンマー 落下用具		トンビ	
総掘進長	36.18m		度							エンジン	ヤンマー製ディーゼル		ポンプ		V - 6				

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室内試験(掘進)			
										深	10cmごとの打撃回数	打撃回数／貫入量	N 値	深	試験名および結果	深	試料採取方法				
(m)	(m)	(m)	(m)	図	調	度	度	事	(m)	度	0	10	20	30	度	度	番号	方法	(m)	月	日
1	22.82	0.90	0.90	ハハハ	砂質ローム	黄褐色	中位	(埋土)上部に砂(角径20~30%)有り。瓦礫(φ2~100%)・コンクリートが少量混じる。	7/25 5.90	1.00	1/10	1/9	3/4	4/33							
2	22.02	0.80	1.70	ハハハ	ローム	黄褐色	中位	(埋土)砂(φ20~30%)少量混じる。茶褐色のローム不規則に混じる。		1.33											
3	20.62	1.40	3.10	ハハハ	ローム	黄褐色	軟弱	スコリア少量混じる。		3.05	1/20	1/12	2/32								
4	19.72	0.90	4.00	ハハハ	砂質ローム	黄褐色	軟弱	スコリア少量混じる。下部に凝灰質粘土有り。		3.37											
5	18.87	0.85	4.85	ハハハ	砂質ローム	黄褐色	軟弱			4.00	1/4	1/7	3/9	4/30							
6	17.22	1.65	6.50	ハハハ	シルト質細砂	黄褐色	軟弱	含水量高い。		4.30											
7	16.02	1.20	7.70	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	所々シルト質細砂が薄く挟む。粒径は均一である。含水量高い。粒子は細かい。		5.95	1/11	1/8	3/13	4/32							
8	15.02	1.00	8.70	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	互層の状態は粘土質細砂の方が厚い。		6.37	3/18	4/12	5/30								
9	13.12	1.90	10.60	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	中砂若干混じる。黒褐色に変色した細砂が薄く挟む。粒径は不均一である。粒子は粗い。		7.00	4/10	5/10	7/10	15/30							
10	12.22	0.90	11.50	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	粒径は均一である。粒子は細かい。		7.30	5/10	6/10	7/10	20/30							
11	10.12	2.10	13.60	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	粒径は均一である。粒子は細かい。		8.00	3/10	5/10	7/10	15/30							
12	9.02	1.10	14.70	ハハハ	細砂	黄褐色	中位	黄褐色の粘土に挟まれた砂層。粒径は不均一である。粒子は粗い。		8.30	4/10	5/10	7/10	20/30							
13				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			9.00	5/10	6/10	7/10	20/30							
14				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			9.30	6/10	7/10	7/10	20/30							
15				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			10.00	7/10	7/10	7/10	20/30							
16				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			10.30	8/10	9/10	7/10	20/30							
17				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			11.00	9/10	9/10	7/10	20/30							
18				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			11.30	10/10	13/10	7/10	20/30							
19				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			12.00	11/10	13/10	7/10	20/30							
20				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			12.30	12/10	13/10	7/10	20/30							
21				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			13.00	13/10	13/10	7/10	20/30							
22				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			13.30	14/10	13/10	7/10	20/30							
23				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			14.00	15/10	13/10	7/10	20/30							
24				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			14.30	16/10	13/10	7/10	20/30							
25				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			15.00	17/10	13/10	7/10	20/30							
26				ハハハ	細砂	黄褐色	中位			15.30	18/10	13/10	7/10	20/30							



〈凡 例〉

柱状図および土質区分

第 1 分 類

第 2 分 類

第 3 分 類

試料採取方法

① シンウォールサンプラーによる

② デニソンサンプラーによる