

地質柱狀圖


B. No.

調 査 名	仮称小中台保健センター地質調査委託		調査主体名	千葉市建設部管理課	
調 査 個 所	千葉市小中台町 230-23		調 査 期 間	自 昭和55年5月1日 ～ 至昭和55年6月2日	
調 査 深 度	42.31 m	標 高	KBM + 0.107 m	工 法	ロータリーハンドブード
調 査 施 工		主任技術者		使用機械	KR-100

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	孔内水位 (m)	層 厚 (m)	土質記号	色 調	土質名	記 事	相対密度	相対稠度	試料採取位置 (m)	標準貫入試験結果									
												N	10cm毎の打撃回数			打撃回数					
													10	20	30	10	20	30	40	50	

0	-0.47	2.50		0.60	X	暗褐色盛土	ローマを主体とし、多量の アモニウム・フルーライトを 混入する。				1.15 1.45	1	6	2	2	2							
							全体に気孔質が少なく、 若干破片あり。 3.00m付近より極少量の 粘土分を含む。 極少量の黒炭を混入する。				2.15 2.45 3.15 3.47 4.15 4.45	2	6	2	2	2							
5	-4.64	4.75		4.15		茶褐色ローム	全体に少量の粘土質粘土 土を不規則に混入。 含水量若干多く非常に 軟弱。極少量の黒炭及び 砂を混入する。				5.15 5.45 6.15 6.51	3	2	1 1/8	1 1/2								
						茶褐色粘土状土	上部極少量の粘土分 を含む。 粒子不均一 含水量若干多く軟質。				7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45	4	5	1	2	2							
						黄褐色	11.00m付近より粒子 細くなり比較的均 一となる。 少量の雲母片混入する。 13.00m付近より色調 黄灰色になり、下部に 従い粒子細くなる。				10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45	5	2	3/36	1/3	1/2	1/1						
10												6	3	3/36	1/3	1/2	1/1						
11												7	13	4	4	5							
12												8	14	4	5	5							
13												9	16	5	5	6							
14												10	17	5	6	6							
15												11	20	6	6	8							
16												12	21	6	7	8							
17												13	22	6	7	9							
18												14	24	7	8	9							
19												15	27	7	10	10							
20												16	25	7	8	10							
21												17	25	7	8	10							
22												18	30	8	10	12							
23												19	34	10	11	13							
24												20	35	10	11	12							
25												21	30	7	10	13							
26												22	34	10	11	13							
27												23	25	6	?	11							
28												24	35	10	12	13							
29												25	50 2/26	13	21	16							
30												26	50 2/26	18	23	9 1/2							
31												27	36	10	12	14							
32												28	41	12	13	16							
33												29	50 2/21	14	32	4 1/4							
34												30	50 1/18	23	27 1/2	18							

18M ~ 8350



地質柱狀圖

B. No. 2

調 査 名	仮称小中台保健セパ-地質調査委託			調査主体名	千葉市建築部宮繕課	
調 査 個 所	千葉市小中台町 830-23			調 査 期 間	自昭和55年5月1日～至昭和55年6月9日	
調 査 深 度	40.35 m	標 高	KBM+0.135 m		工 法	口-列-ハンドマイ
調 査 施 工		主任技術者			使用機械	KR-10

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	孔 内 水 位 (m)	層 厚 (m)	土 質 記 号	色 調	土 質 名	記 事	相 対 密 度	相 対 稠 度	試 料 採 取 深 度 (m)	標準貫入試験結果										
												標 尺	N 値	10cm毎の 打撃回数			打撃回数の 平均値					
														10	20	30	10	20	30	40	50	
0	-0.67	0.80		0.80	X	暗褐	粘土	ロームを主体とし 多量のゴクリット片を 混入する。			1.15 1.45	1	9	3	3	3						
					〰	暗褐					2.15 2.45	2	4	1	1	2						
					〰						3.15 3.45	3	4	1	1	2						
					〰			全体に多孔隙なま ので少量の黒黒ス コリアを混入する。 下部につれて少量の 粘土分を混入する。			4.15 4.45	4	3	1	1	1						
5	-4.57	4.70		3.90	〰	茶褐	ローム				5.15 5.45	5	2	1/8	1/2							
	-5.77	5.90		1.20	〰	茶褐	粘土混ローム	少量の凝灰質粘土を 不規則に混入する。			6.15 6.45	6	9	2	3	4						
					〰	茶褐					7.15 7.45	7	10	3	3	4						
					〰						8.15 8.45	8	13	4	4	5						
					〰						9.15 9.45	9	16	5	5	6						
10					〰						10.15 10.45	10	15	5	5	5						
					〰						11.15 11.45	11	16	5	5	6						
					〰			粒子不均一な細砂 を主体としが13m 付近より均一となる。 少量のシルト、雲母を混 入する。			12.15 12.45	12	10	3	3	4						
					〰						13.15 13.45	13	15	4	5	6						
					〰						14.15 14.45	14	19	5	6	8						
15	-14.57	14.70		9.80	〰	黄褐	細砂				15.15 15.45	15	22	6	7	9						
					〰						16.15 16.45	16	23	6	8	9						
					〰						17.15 17.45	17	26	7	9	10						
					〰						18.15 18.45	18	26	7	9	10						
					〰						19.15 19.45	19	29	7	10	12						
20					〰						20.15 20.45	20	30	8	9	13						
					〰			粒子非常に細く均一 である。 少量のシルトと雲母を混 入する。 全体に石更質なもの がある。			21.15 21.45	21	34	10	11	13						
					〰						22.15 22.45	22	31	9	10	12						
	-23.47	23.60		2.90	〰	褐灰	微細砂				23.15 23.45	23	33	10	11	12						
	-24.57	24.70		1.10	〰	褐灰	シルト混細砂	少量のシルト分を雲状 にはさき。 少量の雲母片を混入す。			24.15 24.45	24	32	9	10	13						
25					〰						25.15 25.43	25	50/28	15	18	19/8						
					〰						26.15 26.34	26	50/19	23	27/4							
	-27.67	27.80		3.10	〰	褐灰	細砂	粒子細く均一で全 体に密な状態にある。 シルト、雲母を混入す。			27.15 27.36	27	50/21	18	29	3/1						
	-28.57	28.70		0.90	〰	褐灰	貝殻混細砂	多量の貝殻を混入する。 粒子不均一でシルト分を 混入する。			28.15 28.37	28	50/22	19	25	1/2						
	-29.57	29.70		1.00	〰	褐灰	シルト混細砂	少量のシルトを線状には さき。			29.15 29.45	29	38	10	12	16						
30					〰						30.15 30.45	30	48	13	15	20						

