


| | | | | | | | |
|----|--------|------|-------|---------|----------|---------|--|
| 27 | -27.65 | 1.20 | 26.90 | シルト混り細砂 | 灰 暗黄灰 | 密な | 少量のシルト混入 粒子不均一 |
| 28 | -28.80 | 1.15 | 28.05 | シルト | 淡黄灰 | 硬い | 混入物見られない 粒子均質 含水中～大位 |
| 29 | -30.40 | 1.60 | 29.65 | 細砂 | 暗黄灰 | 中ぐらい | 含水大位 粒子均一 |
| 30 | -31.45 | 1.05 | 30.70 | シルト混り細砂 | 暗黄灰 | 中ぐらい | シルトを全体に少量混入 含水中位 粒子不均一 |
| 31 | -32.40 | 0.95 | 31.65 | 細砂 | 暗黄灰 | 密な | 32.0mシルトをブロック状に点在する 粒子ほぼ均一 33.0m雲母片混入 含水中～大位 粒子不均一 34.0mシルトを不規則に少量混入 粒子不均一 35.0m粒子均一 混入物見られない 36.0m粒子均一 混入物見られない 37.0m黒灰色の細砂を所々薄く挟む 粒子ほぼ均一 |
| 32 | -38.60 | 6.20 | 37.85 | シルト混り細砂 | 暗黄灰 | 密な | 全体にシルトを混入 粒子不均一 |
| 33 | -39.50 | 0.90 | 38.75 | 細砂 | 暗黄灰 | 中ぐらい～密な | 39.0m雲母片少量混入 若干のシルト混入 40.0m以深混入物無く粒子均一 含水中～大位 43.0m粒子不均一 中砂を多く混入 44.0m粒子不均一 含水大位 中砂を多く混入 45.0m粒子不均一 含水大位 |
| 34 | -46.20 | 6.70 | 45.45 | 細砂 | 暗黄灰 | 密な | |

| | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| 26.45 | 8 | 12 | 19 | 39 |
| 27.15 | | | | 30 |
| 27.45 | | | | 9 |
| 28.15 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 28.45 | | | | 30 |
| 29.15 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 29.45 | | | | 30 |
| 30.15 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 30.45 | | | | 30 |
| 31.15 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 31.45 | | | | 30 |
| 32.15 | 4 | 9 | 12 | 25 |
| 32.45 | | | | 30 |
| 33.15 | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 33.45 | | | | 30 |
| 34.15 | 8 | 9 | 13 | 30 |
| 34.45 | | | | 30 |
| 35.15 | 6 | 9 | 19 | 34 |
| 35.45 | | | | 30 |
| 36.15 | 8 | 10 | 13 | 31 |
| 36.45 | | | | 30 |
| 37.15 | 8 | 10 | 17 | 35 |
| 37.45 | | | | 30 |
| 38.15 | 10 | 15 | 21 | 46 |
| 38.45 | | | | 30 |
| 39.15 | 8 | 17 | 19 | 44 |
| 39.45 | | | | 30 |
| 40.15 | 9 | 11 | 24 | 44 |
| 40.45 | | | | 30 |
| 41.15 | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 41.45 | | | | 30 |
| 42.15 | 7 | 8 | 15 | 30 |
| 42.45 | | | | 30 |
| 43.15 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 43.45 | | | | 30 |
| 44.15 | 8 | 8 | 15 | 31 |
| 44.45 | | | | 30 |
| 45.15 | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 45.45 | | | | 30 |



| | | | | | | | |
|----|--------|------|-------|-------|-----|------------|---------------------------------|
| 27 | -27.55 | 0.90 | 26.80 | り細砂 | 暗黄灰 | 非常に密な | 貝殻片全体に点在する |
| | -28.50 | 0.95 | 27.75 | 細砂 | 淡黄灰 | | 混入物無く粒子均一 非常に良く締まっている |
| 28 | | | | シルト | 淡黄灰 | | 硬い 硬い 粒子均質 |
| | -29.55 | 1.05 | 28.80 | 砂質シルト | 淡黄灰 | | 含水大位 細砂を全体に混入 |
| 29 | | | | | | | |
| | -30.55 | 1.00 | 29.80 | | | | |
| 30 | | | | | | | 30.0m含水大位 粒子不均一 上部シルトを混入 |
| 31 | | | | | | | 31.0m含水大位 粒子不均一 シルトを粒状に混入 |
| 32 | | | | 細砂 | 暗黄灰 | 中ぐらい 密な | 32.0mシルトを粒状に薄く挟む 粒子不均一 |
| 33 | | | | | | | 33.0m不規則にシルト混入 |
| 34 | | | | | | | 34.25mシルトをブロック状に点在 |
| 35 | | | | | | | 35.0m粒子均一 |
| | -36.20 | 5.65 | 35.45 | | | | |

| | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| 26.45 | 23 | 27 | 50 | 30 |
| 27.15 | | | 20 | 75 |
| 27.35 | | | | |
| 28.15 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 28.45 | | | | 30 |
| 29.15 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 29.45 | | | | 30 |
| 30.15 | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 30.45 | | | | 30 |
| 31.15 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 31.45 | | | | 30 |
| 32.15 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 32.45 | | | | 30 |
| 33.15 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 33.45 | | | | 30 |
| 34.15 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 34.45 | | | | 30 |
| 35.15 | 7 | 8 | 15 | 30 |
| 35.45 | | | | 30 |

