土質柱状断面図

件名	千葉市(仮称)高洲第四保育所新築工事に伴う地質調査業務委託				
調査場所	千葉市高洲				No. 1 孔
試錐機名	[illegible]	試錐深度	40 M 45	着手	5月 20日
試料採取方法	レイモンド・サンプラー	試錐孔径	66 M.M.	完成	5月 22日

調査技術員	
担当	
調査番号	50－166

月日	標尺(M)	標高(M)	深度(M)	層厚(M)	土質 土質記号	土質 土質名	土質 色調	相対密(稠)度	地下水位(M)	試験試料(M)	記事	標準貫入試験 回数/cm	N値	打撃回数(N) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
	0	0.98												
	1										細砂,貝殻(片)主体 シルト混る	4/30	1.15	
	2		1.85						▽2.25		シルト主体	0/35	1.45 2.15	
			2.52										2.50	
	3											7/30	3.15	
	4										細砂,貝殻(片)主体 シルト混る	3/36	3.45 4.15	
	5											2/31	4.51 5.15	
	6											3/34	5.46 6.15	
	7											2/32	6.49 7.15	
	8											3/34	7.47 8.15	
	9											2/32	8.49 9.15	
	10		10.20									2/35	9.47 10.15	
	11										シルト主体	3/39	10.50 11.15	
	12										サンド,ポンプによる 埋立土と思われる	2/30	11.54 12.15	
	13											2/33	12.45 13.15	
	14										細砂,貝殻(片) 混る	1/31	13.48 14.15	
	15											2/34	14.46 15.15	
5/20	16										17.00m附近以下 (特に含水大)	1/37	15.47 16.15	
	17											1/31	16.52 17.15	
	18		18.40									2/35	17.46 18.15	
	19		18.70								細砂主体,シルト 少量混る	1/31	18.50 19.15	
	20										シルト約80% 細砂約20% 砂質シルトとも思われるが,ゴミ混りにて,埋土と判定	1/30	19.46 20.15	
	21		21.50									2/36	20.45 21.15	
	22										細砂主体 少量シルト混る (全般に含水大)	4/30	21.51 22.15	
	23	22.17	23.15	23.15		埋土暗灰						9/30	22.45 23.15	
		22.57	23.55	0.40		粘土質細砂暗灰					上部の埋土混入 (含水大)	50/27	23.45 24.15	
	24													
	25										全般に少量の貝殻片混入	50/30	24.42 25.15	
	26										若干固結状態 (含水中位)	50/29	25.45 26.15	
	27										27.80～28.20m 少量シルト挟む	50/26	26.44 27.15	
	28	27.32	28.20	4.65		細砂黄灰						11/30	27.47 28.15	
	29										28.70m附近迄 細砂混入にて,砂質シルトの傾向	5/32	28.45 29.15	
	30										28.70～28.50m 貝殻片点在 以下,貝殻(片)散	7/30	29.47 30.15	
5/21													30.45	

非常に締まっている中


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
30.87
31.85
0.65
シルト青灰
31.12
32.10
0.25
粘土質細砂暗黄灰
34.97
35.85
0.85
細砂暗黄灰
36.37
37.35
1.40
粘土質微細砂黒灰
39.69
40.45
0.10
粘土暗灰
位
中位
中位
中位
中位
硬い
以下、貝殻(片)及在にて若干固結状態(含水中位)
雲母片多在(含水大)
雲母片多在(含水中位)
33.15~35.50m 小礫多在
35.50~35.90m 粘土く混入
磨滅物 土く混入 やゝ固結に粘土状化 やゝ暗灰混る(含水大)
37.35~37.50m 微細砂混入
磨滅物く混入 やゝ黒灰色混る (含水小)
5/30
16/30
47/30
50/27
36/30
25/30
13/30
7/30
8/30
11/30
30.45
31.15
31.45
32.15
32.45
33.15
33.45
34.15
34.42
35.15
35.45
36.15
36.45
37.15
37.45
38.15
38.45
39.15
39.45
40.15
40.45