

— 1 —
 社会主義

施設名称 項目	冒険広場	設置者	千葉市昭和の森	巡回回数	3ヶ月に1回	特記事項
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
臭気	周囲の臭気	6月28日	6月23日	8月23日	8月23日	
臭気	透視度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
処 理 水	亜細亜硝酸反応	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	PH(水素イオン)	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
放流樹	処理水の移流状況	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
導入樹	スカム	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
放流樹 (本設置)	異物及び沈殿物	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	スカム	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	異物及び沈殿物	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	スカム	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
集水樹	異物及び沈殿物	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
循環ポンプ ()	メーカー ポンプNo.1	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	() ポンプNo.2	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
装置表面の 環境	フロートの動作状況	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	臭気(各ポイントチェック)	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	表面の障害物	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	雨水の滞留	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	蓋の状態	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	人為的転圧(車など)	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
特別仕様	縁石ブロックの状態	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	芝生の状態	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	フェンスの状態	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
土壌内	すきかえの必要性	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
	ろ材交換の必要性	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	(良)・不良 30度	
備考						

株式会社
センエー

電話 043-241-3156

[illegible]

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

[illegible]

株式会社サンエー

[illegible]

腐敗型浄化槽保守点検カード

☐ 住宅
 ☐ アパート・寮
 ☐ 店舗
 ☐ 事務所
 ☐ その他

先コード

施設名称	野球場				設置者	市			
設置場所	市				請求場所	市			
メーカー	型式	規模	入用	契約	年	月	日	巡回回数	金額

担当者	客先	年 月 日	フハイ スガム	スラジ スガム	酸化室 平面酸化	浄化室 浄化床	消毒室 沈下物	水 P・H	温度 ℃	臭気 発生	色相 濃度	消毒剤 濃度	排水 ポンプ	電気関係 修理	清掃実績 日付
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日
	在宅 不在	6 6 27 日	多 少	多 少	良 普 不良	良 普 不良	多 少 なし	30 7.0	25	多 少 なし	濃 微	0.1 20	良 要 不要	要 不要	月 日

使用上の注意
 1. 排水のために、ポンプ装置が有る場合は、電源は切らないで下さい。
 2. 洗剤は必ず専用の洗剤以外には使わないで下さい。
 3. トイレ、ベランダ、浴室以外のゴミ、ビニール、布等は流してはいけません。
 4. マンホールの上には物を置かないで下さい。

株式会社 センエー
 本社 千葉市稲毛区黒砂2-12-11
 電話 043-241-3156(代)

[illegible]

ば 分 離 ば 接 触 ば ぎ っ き 方 方 方 式 式 式

姓	名	住	所	アパルトメント	寮	書店	その他

[illegible]

使用上の注意

1. ばき装置の電源は切らないで下さい。
2. 洗剤はおすすめる専用洗剤以外は使わないで下さい。
3. トイレットペーパー以外のゴム、ビニール、布等は流し
4. マンホールの上には物を置かないで下さい。

てはいけません。

株式会社 エーエー
本社 千葉市稲毛区黒砂2-12-11
☎043-241-3156(代)

蒸発拡散装置点検力一ト

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

施設名称 項目	管理事務所	設置者 年月日	千葉市昭和の森				巡回回数				特記事項								
			年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日									
臭気	周囲の臭気	6月28日	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良								
処理水	透視度	30	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良								
放流樹	亜細亜硝酸反応	6.4	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良								
	PH(水素イオン)	6.4	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良								
導入樹	処理水の移流状況	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
	スカム	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
放流樹 (本設置)	異物及び沈殿物	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
	スカム	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
集水樹	異物及び沈殿物	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
	スカム	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
循環ポンプ ()	異物及び沈殿物	無	無	・	除去	無	・	除去	無	・	除去								
	メーカー ホンフ No.1																		
装置表面の 環境	() ホンフ No.2																		
	フロートの動作状況	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良						
	臭気(各ポイントチェック)	(良)	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良					
	表面の障害物	(無)	無	・	有	無	・	有	無	・	有	無	・	有					
	雨水の滞留	(無)	無	・	有	無	・	有	無	・	有	無	・	有					
	蓋の状態	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良			
特別仕様	人為的転圧(車など)	(無)	無	・	有	無	・	有	無	・	有	無	・	有	無	・	有		
	縁石ブロックの状態	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良
土壌内	芝生の状態	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良
	フェンスの状態	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良	良	・	不良
	すきかえの必要性	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要
	ろ材交換の必要性	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要	要	・	不要
備考																			

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

[illegible]

小型合併処理浄化槽保守点検カード

☐ 住宅
 ☐ アパート・寮
 ☐ 店舗
 ☐ 事業所
 ☐ その他

客先コード

施設名称		インスト										設置者		設置場所		区 市 町		区 町		に 回		に 回		清掃実績 日 付 担当	
設置場所		メーカ		型式		規模		入用 m ³ /日		契約 年月日		年 月 日		巡回 金額		Y		Y		Y		Y		Y	
担当者	客先	年 月 日	分離槽 スカム	嫌気槽 スカム	曝気槽 スカム	接触ばっき槽 フロワー	汚泥 不良	逆洗 不良	沈殿槽 スカム	浮上物 多	消液槽 多	透明度	P・H	水質 S・V	臭気 分強弱	色相 濃淡	残渣 濃淡	残留 濃淡	消毒剤 効果	電気関係 修理	汚泥 引き	担当		担当	
在宅	在宅	6月27日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	36	7.0	38	弱	濃	濃	濃	濃	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	FEA	DO	DO	DO	DO	DO
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
在宅	在宅	年 月 日	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要
不在	不在	処置等	多	多	多	多	多	多	多	多	多	要	良	良	良	良	良	良	良	要	要	要	要	要	要

使用上の注意
 1. ばっき装置の電源は切らないで下さい。
 2. 洗剤はおすすめする専用洗剤以外は使わないで下さい。
 3. トイレレットペーパー以外のゴミ、ビニール、布等は流してはいけません。
 4. マンホール上には物を置かないで下さい。

株式会社 センエー
 本社 千葉市稲毛区黒砂2-12-11
 ☎043-241-3156(代)

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

千葉市昭和の森

小型合併処理浄化槽保守点検カード

☐ 住宅
 ☐ アパート・寮
 ☐ 店舗
 ☐ 町
 ☐ その他

先コード

施設名称		ニースコート (年障有)										設置者		設置場所		区 市 町		都 市		区 町		に 回		に 回		清掃実績 日 付 担当															
担当者		客先		年 月 日		型式		規模		人用 m ²		要約 年月日		年 月 日		透視度		P・H		水 温 ℃		S		V		臭 気		色 相		査 検		汚泥 引抜き		電気関係 修理		消毒剤 数		汚泥 引抜き		清掃実績 日 付 担当	
6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日		6月27日	
在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅	
不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在	
在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅	
不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在	
在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅	
不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在	
在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅	
不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在	
在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅		在宅	
不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在		不在	

使用上の注意
 1. ばっき装置の電源は切らないで下さい。
 2. 洗剤はおすすめする専用洗剤以外は使わないで下さい。
 3. トイレレットペーパー以外のゴム、ビニール、布等は流してはいけません。
 4. マンホール上には物を置かないで下さい。

株式会社 センエー
 本社 千葉県稲毛区黒砂2-12-11
 ☎043-241-3156(代)

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

[illegible]

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

施設名称 項目	竹林	設置者 6月27日	千葉市昭和の森	巡回回数	特記事項
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
臭気	周囲の臭気 透視度	(良)・不良 2.5	良・不良 +・±・-	良・不良 +・±・-	良・不良 +・±・-
処理水	曲細曲硝酸反応 PH(酸素イオン)	(中)・±・- 6.8	良・不良 +・±・-	良・不良 +・±・-	良・不良 +・±・-
放流水	処理水の移流状況	(無)・除去	無・除去	無・除去	無・除去
導入樹	スカム	(無)・除去	無・除去	無・除去	無・除去
放流水 (本設置)	異物及び沈殿物	(無)・除去	無・除去	無・除去	無・除去
	スカム	(無)・除去	無・除去	無・除去	無・除去
集水池	異物及び沈殿物	(無)・除去	無・除去	無・除去	無・除去
循環ポンプ ()	メーカー ホンダ No.1 () ホンダ No.2	-	-	-	-
装置表面の環境	フロートの動作状況	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
	臭気(各ポイントチェック)	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
	表面の障害物	(無)・有	無・有	無・有	無・有
	雨水の滞留	(無)・有	無・有	無・有	無・有
	葦の状態	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
	人為的転圧(車など)	(無)・有	無・有	無・有	無・有
特別仕様	縁石ブロックの状態	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
	芝生の状態	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
	Fエンスの状態	(良)・不良	良・不良	良・不良	良・不良
土壌内	フスキかえの必要性	要・不要	要・不要	要・不要	要・不要
	ろ材交換の必要性	要・不要	要・不要	要・不要	要・不要
備考					

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

[illegible]

株式会社 センエー
電話 043-241-3156

施設名称 項目	お花見広場入り口(身障者用)	設置者 年月日	千葉市昭和の森			巡回回数			3ヶ月に1回			特記事項	
			年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日				
臭気		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
処理水		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
放流水		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
導入水		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
放流水 (本設置)		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
集水水		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
循環ポンプ ()		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
装置表面の 環境		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
特別仕様		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
土壌内		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	
備考		6月27日	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	良	不良	