

参 考 資 料

工事名 平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日
基準適用月

R 7 . 7 . 1
R 6 . 10

担当課

公園建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>本工事は、千葉市若葉区多部田町地内における平和公園拡張区域の樹木葬墓地及び普通墓地を整備するものである。</p> <p>【工事概要】</p> <p>植栽工 高木 N=24本 給水設備工 消火栓 N=1基 墓地施設整備工 埋蔵施設 N=4基 カロート-1 N=233基 園路広場整備工 アスファルト舗装 A=1718m² サービス施設整備工 ウォールベンチ-2 N=1基 管理施設整備工 ゴミ箱 N=4基</p>
<p>備考</p>	

設計内訳書

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
								工事区分	墓園整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
墓園整備				式	1						
敷地造成工				式	1						
路体盛土工				式	1						
路体 (築堤) 盛土				m 3	70					単-1号 週休補正有	
残土処理工				式	1						
土砂等運搬			土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m 3	170					単-2号 週休補正有	
土砂等運搬			工事間流用 (仮称) 親水広場整備工事 (R7 -1)	m 3	50					単-3号 週休補正有	
建設発生土処分				m 3	170					単-4号	
植栽基盤工				式	1						
土性改良工				式	1						
客土 (材料費)				m 3	30					単-5号	
擁壁工				式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	墓園整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積工			式	1						
雑割石積-1 (基礎設置)		H400	m	34					単-6号 週休補正有	
雑割石積-1 (施設設置)		H400	m	34					単-7号	
雑割石積-2 (基礎設置)		H650	m	29					単-8号 週休補正有	
雑割石積-2 (施設設置)		H650	m	29					単-9号	
植栽工			式	1						
高木植栽工			式	1						
キンモクセイ		H3.0 W1.0	本	2					単-10号 週休補正有	
クスノキ		H4.0 C0.4 W1.8	本	2					単-11号 週休補正有	
シラカシ		H3.0 C0.15 W0.8	本	1					単-12号 週休補正有	
イロハモミジ		H3.0 C0.15 W1.2	本	1					単-13号 週休補正有	
カツラ		H5.0 C0.3 W2.0	本	1					単-14号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園A地区墓地整備工事（R7-2）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	墓園整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ソメイヨシノ		H3.5 C0.18 W1.5	本	10					単-15号 週休補正有	
ネムノキ		H2.5 C0.12 W0.8	本	1					単-16号 週休補正有	
ハナミズキ（白）		H3.0 C0.15 W1.0	本	2					単-17号 週休補正有	
ハナモモ		H3.0	本	3					単-18号 週休補正有	
ヒメシャラ（株立）		H4.0 W0.25	本	1					単-19号 週休補正有	
中低木植栽工			式	1						
カラタネオガタマ		H1.8	本	6					単-20号 週休補正有	
セイヨウシャクナゲ		H1.8 W0.4	本	4					単-21号 週休補正有	
サザンカ		H1.8 W0.4	本	5					単-22号 週休補正有	
ソヨゴ		H2.0 W0.6	本	5					単-23号 週休補正有	
ネズミモチ		H1.8 W0.5	本	5					単-24号 週休補正有	
ベニバナトキワマンサク		H1.8	本	6					単-25号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	墓園整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モッコク		H2.0 W0.6	本	3					単-26号 週休補正有	
シデコブシ		H1.5 W0.4	本	2					単-27号 週休補正有	
シモクレン		H2.0 W0.6	本	8					単-28号 週休補正有	
ミツバツツジ		H1.0 W0.35	本	2					単-29号 週休補正有	
トキワマンサク生垣		H1.5 W0.3	本	15					単-30号 週休補正有	
生垣支柱			m	5					単-31号 週休補正有	
アセビ		H0.4 W0.25	本	60					単-32号 週休補正有	
サツキツツジ		H0.3 C0.5	本	295					単-33号 週休補正有	
ジンチョウゲ		H0.5 W0.4	本	65					単-34号 週休補正有	
クルメツツジ		H0.5 W0.4	本	90					単-35号 週休補正有	
ファイリアオキ		H0.8 W0.6	本	5					単-36号 週休補正有	
ヤマツツジ		H0.6 W0.3	本	10					単-37号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	墓園整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リュウキュウツツジ		H0.5 W0.4	本	155					単-38号 週休補正有	
アジサイ		H0.5 3本立	株	15					単-39号 週休補正有	
シモツケ		H0.5 3本立	株	40					単-40号 週休補正有	
レンギョウ		H0.5 2本立	株	60					単-41号 週休補正有	
地被類植栽工			式	1						
アガパンサス		10.5cm	株	85					単-42号 週休補正有	
コトネアスター		L0.3 10.5pot	株	970					単-43号 週休補正有	
ヒペリカムカリシナム		3芽立 10.5pot	株	270					単-44号 週休補正有	
フィリヤブラン		3芽立 10.5pot	株	260					単-45号 週休補正有	
コウライシバ		目地張り	m 2	102					単-46号 週休補正有	
樹木養生工			式	1						
木チップ敷均し		t=50	m 2	117					単-47号	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備			式	1						
給水設備工			式	1						
水栓類取付工			式	1						
止水栓 (基礎等設置)		ゲートバルブ20A 5K	基	2					単-48号 週休補正有	
止水栓 (材料費)		ゲートバルブ20A 5K	基	2					単-49号	
散水栓		20Aカップリング付	基	1					単-50号 週休補正有	
消火栓工			式	1						
消火栓 (基礎等設置)		50A	基	1					単-51号 週休補正有	
消火栓 (材料費)		50A	基	1					単-52号	
作業土工			式	1						
床掘			m 3	13					単-53号 週休補正有	
埋戻し			m 3	9					単-54号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
								工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管路工				式	1						
給水管 (施工費)			PE75A	m	1.1					単-55号 週休補正有	
給水管 (材料費)			PE75A	m	1.1					単-56号	
給水管 (施工費)			PP50A	m	18					単-57号 週休補正有	
給水管 (材料費)			PP50A	m	18					単-58号	
給水管 (施工費)			PP30A	m	10					単-59号 週休補正有	
給水管 (材料費)			PP30A	m	10					単-60号	
給水管 (施工費)			PP25A	m	9					単-61号 週休補正有	
給水管 (材料費)			PP25A	m	9					単-62号	
給水管 (施工費)			PP20A	m	11					単-63号 週休補正有	
給水管 (材料費)			PP20A	m	11					単-64号	
継手 (材料費)				式	1					単-65号	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水道配水用ポリエチレン管継手工 (施工費)		PE管75A	口	4					単-66号	
ポリエチレン管継手 (施工費)		PP管50A	口	5					単-67号 週休補正有	
ポリエチレン管継手 (施工費)		PP管30A	口	2					単-68号 週休補正有	
ポリエチレン管継手 (施工費)		PP管25A	口	2					単-69号 週休補正有	
ポリエチレン管継手 (施工費)		PP管20A	口	12					単-70号 週休補正有	
砂基礎 (施工費)			m 3	4					単-71号 週休補正有	
砂基礎 (材料費)			m 3	4					単-72号	
埋設標示杭 (施工費)		コンクリート製	本	4					単-73号 週休補正有	
埋設標示杭 (材料費)		コンクリート製	本	4					単-74号	
埋設標示シート (施工費)			m	45					単-75号 週休補正有	
埋設標示シート (材料費)			m	45					単-76号	
汚水排水設備工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			式	1						
床掘			m 3	52					単-77号 週休補正有	
埋戻し			m 3	42					単-78号 週休補正有	
管渠工			式	1						
汚水排水管 (材工共)		VU150	m	12					単-79号 週休補正有	
汚水排水管 (材工共)		VU200	m	4					単-80号 週休補正有	
砂基礎 (施工費)			m 3	5.4					単-81号 週休補正有	
砂基礎 (材料費)			m 3	5.4					単-82号	
汚水枡・マンホール工			式	1						
組立マンホール1号 (S1-4) (施工費)		750 H1688 化粧蓋	箇所	1					単-83号 週休補正有	
組立マンホール1号 (S1-4) (材料費)		750 H1688 化粧蓋	箇所	1					単-84号	
角型汚水枡-2 (トラップ付) (施工費)		600 H1600 化粧蓋	箇所	1					単-85号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
角型汚水桝-2 (トラップ付) (材料費)		600 H1600 化粧蓋	箇所	1					単-86号	
墓地施設整備工			式	1						
墓地施設工			式	1						
埋蔵施設 (基礎設置等)			箇所	4					単-87号 週休補正有	
埋蔵施設 (施設設置等)			箇所	4					単-88号	
植栽カゴ (基礎設置等)			箇所	4					単-89号 週休補正有	
植栽カゴ (施設設置)			箇所	4					単-90号	
献花台 (6mタイプ) (基礎設置等)			箇所	1					単-91号 週休補正有	
献花台 6mタイプ (施設設置等)			箇所	1					単-92号	
線香火付台-1 (基礎設置)			基	2					単-93号 週休補正有	
線香火付台-1 (施設設置)			基	2					単-94号	
塔婆立 (基礎設置)			基	1					単-95号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塔婆立 (施設設置)			基	1					単-96号	
カロート-1 (基礎設置)		H800	基	233					単-97号 週休補正有	
カロート-1 (施設設置)		H800	基	233					単-98号	
園路広場整備工			式	1						
アスファルト系舗装工			式	1						
アスファルト舗装-1			m 2	173					単-99号 週休補正有	
アスファルト舗装-2			m 2	505					単-100号 週休補正有	
アスファルト舗装-3			m 2	1,040					単-101号 週休補正有	
不陸整正 アスファルト舗装-3		RM-30 平均50mm	m 2	1,040					単-102号 週休補正有	
コンクリート系舗装工			式	1						
平板舗装-1			m 2	67					単-103号 週休補正有	
平板舗装-2			m 2	167					単-104号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園A地区墓地整備工事（R7-2）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石材系舗装工			式	1						
鉄平石舗装			m ²	1.6					単-105号 週休補正有	
コンクリート舗装		舗装厚170	m ²	25					単-106号 週休補正有	
園路縁石工			式	1						
コンクリート縁石-1			m	189					単-107号 週休補正有	
コンクリート縁石-1(曲)			m	6					単-108号 週休補正有	
コンクリート縁石-2			m	3					単-109号 週休補正有	
コンクリート縁石-3			m	14					単-110号 週休補正有	
小舗石縁石		90×90×90 1面ピシ ヤン	m	15					単-111号 週休補正有	
車輪止め		NSP-120B W600×D180 ×H120 コンクリート	基	4					単-112号	
杉板止め		厚9	m	12					単-113号	
区画線工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
白線-1		溶融式W150	m	35					単-114号 週休補正有	
車いす標示		溶融式 文字・記号15 cm換算	箇所	2					単-115号 週休補正有	
視覚障害者誘導用ブロック工			式	1						
視覚障害者誘導ブロック		300	m2	2					単-116号 週休補正有	
サービス施設整備工			式	1						
ベンチ・テーブル工			式	1						
ウォールベンチ-2 (基礎設置)			基	1					単-117号 週休補正有	
ウォールベンチ-2 (施設設置)			基	1					単-118号	
サイン施設工			式	1						
墓所案内板 (基礎設置)			基	1					単-119号 週休補正有	
墓所案内板 (施設設置)			基	1					単-120号	
墓列表示板 (基礎設置)			基	1					単-121号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
墓列表示板 (施設設置)			基	1					単-122号	
管理施設整備工			式	1						
ごみ施設工			式	1						
ゴミ箱 (基礎設置)			基	4					単-123号 週休補正有	
ゴミ箱 (施設設置)			基	4					単-124号	
車止め工			式	1						
車止め-1 (基礎設置)		単柱 300 × H500 固定式	基	6					単-125号 週休補正有	
車止め-1 (施設設置)		単柱 300 × H500 固定式	基	6					単-126号	
車止め-2 (基礎設置)		可動式	基	1					単-127号 週休補正有	
車止め-2 (施設設置)		可動式	基	1					単-128号	
仮設工			式	1						
仮設工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	仮設工	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工			式	1						
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	530					単-129号 週休補正有	
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			人日	110					単-130号 週休補正有	
施設撤去工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	11					単-131号 週休補正有	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm	m2	1,040					単-132号 週休補正有	
運搬処理工			式	1						
殻運搬		アスファルト殻	m3	42					単-133号 週休補正有	
殻処分		アスファルト殻	m3	42					単-134号	

設計内訳書

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 (R 7 - 2)				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設撤去工	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水運搬			式	1					単-135号 週休補正有	
濁水処分			式	1					単-136号	
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
仮設材運搬費			t	91					単-137号 週休補正有	
現場環境改善費(率計上)			式	1						
共通仮設費 (率計上)			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						

設計内訳書

[illegible]

1次単価表

路体（築堤）盛土									
		単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1					CB210510 単 - 138号	
計									
単価									

1次単価表

土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）		単位	m 3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		標準 1' ッカ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下		m3	1						CB210110 単 - 139号
計											
単価											

1次単価表

土砂等運搬		工事間流用 （仮称）親水広場整備工事（R7-1		単位	m 3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		m3	1						CB210110 単 - 140号
計											
単価											

1次単価表

建設発生土処分		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
建設発生土処分	山喜興業株式会社	m 3	1.2						WYB00165	
計										
単価										

1次単価表

客土（材料費）		単位		m 3	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
客土（黒土）				m 3	1.2				WYB00078	
計										
単価										

1次単価表

雑割石積-1（基礎設置）					H400		単位		m		数量		10		単価				
名称					規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り					土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					m3		3.7						CB210030 単 - 141号	
埋戻し					上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					m3		1.6						CB210410 単 - 142号	
基礎砕石					7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					m2		7						CB221110 単 - 143号	
型枠					一般型枠 小型構造物					m2		6.5						CB240210 単 - 144号	
コンクリート					小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					m3		0.9						CB240010 単 - 145号	
計																			
単価																			

1次単価表

雑割石積-1（施設設置）	H400	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
雑割石積-1（材料費）	H400 2段積み 250 × 350 × 控300 ~ 400割肌	m		1			WYB00010
雑割石積-1（据付費）	H400 2段積み 250 × 350 × 控300 ~ 400割肌	m		1			WYB00011
計							
単価							

1次単価表

雑割石積-2（基礎設置）		H650		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	4			CB210030 単 - 146号				
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	1.6			CB210410 単 - 147号				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	7.8			CB221110 単 - 148号				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	8.5			CB240210 単 - 149号				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1.4			CB240010 単 - 150号				
計										
単価										

1次単価表

雑割石積-2（施設設置）		H650		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
雑割石積-2（材料費）		H650 3段積み 250 × 350 × 控300 ~ 400割肌		m	1					WYB00079
雑割石積-2(据付費)		H650 3段積み 250 × 350 × 控300 ~ 400割肌		m	1					WYB00080
計										
単価										

1次単価表

キンモクセイ		H3.0 W1.0		単位	本	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 有	本	1						WB610010 単 - 151号	
計										
単価										

1次単価表

クスのキ		H4.0 C0.4 W1.8		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周40cm以上60cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 152号			
計									
単価									

1次単価表

シラカシ		H3.0 C0.15 W0.8		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 153号			
計									
単価									

1次単価表

イロハモミジ		H3.0 C0.15 W1.2		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 154号			
計									
単価									

1次単価表

カツラ		H5.0 C0.3 W2.0		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 155号			
計									
単価									

1次単価表

ソメイヨシノ		H3.5 C0.18 W1.5		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 156号			
計									
単価									

1次単価表

ネムノキ		H2.5 C0.12 W0.8		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 有	本	1			WB610010 単 - 157号			
計									
単価									

1次単価表

ハナミズキ（白）		H3.0 C0.15 W1.0		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 158号			
計									
単価									

1次単価表

ハナモモ		H3.0		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 159号			
計									
単価									

1次単価表

ヒメシャラ（株立）		H4.0 W0.25		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽工（高木植栽）	幹周25cm以上40cm未満 設置する ハッ掛（丸太） L=4m 計上しない 無 有	本	1			WB610010 単 - 160号			
計									
単価									

1次単価表

カラタネオガタマ		H1.8		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 161号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有		本	1					WB812520 単 - 162号
計										
単価										

1次単価表

セイヨウシャクナゲ		H1.8 W0.4		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 有	本	1			WB812510 単 - 163号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有	本	1			WB812520 単 - 164号			
計									
単価									

1次単価表

サザンカ		H1.8 W0.4		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 165号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	本	1			WB812520 単 - 166号			
計									
単価									

1次単価表

ソヨゴ		H2.0 W0.6		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有		本	1					WB812510 単 - 167号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有		本	1					WB812520 単 - 168号
計										
単価										

1次単価表

ネズミモチ		H1.8 W0.5		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準）無 無 有	本	1			WB812510 単 - 169号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準）無 有	本	1			WB812520 単 - 170号			
計									
単価									

1次単価表

ベニバナトキワマンサク		H1.8		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有		本	1					WB812510 単 - 171号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有		本	1					WB812520 単 - 172号
計										
単価										

1次単価表

モッコク		H2.0 W0.6		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 173号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	本	1			WB812520 単 - 174号			
計									
単価									

1次単価表

シデコブシ		H1.5 W0.4		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 175号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	本	1			WB812520 単 - 176号			
計									
単価									

1次単価表

シモクレン		H2.0 W0.6		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 177号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	本	1			WB812520 単 - 178号			
計									
単価									

1次単価表

ミツバツツジ		H1.0 W0.35		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 179号			
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形	中木添柱形（1本形・竹）高100cm上 50本以上（標準） 無 有	本	1			WB812520 単 - 180号			
計									
単価									

1次単価表

トキワマンサク生垣		H1.5 W0.3		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	本	1			WB812510 単 - 181号			
計									
単価									

1次単価表

生垣支柱		単位		m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
公園植栽 支柱設置 布掛（竹）等		中木 生垣形 樹高100cm以上 5m以上30m未満 有		m	1				WB812530 単 - 182号	
計										
単価										

1次単価表

アセビ		H0.4 W0.25		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 183号
計										
単価										

1次単価表

サツキツツジ		H0.3 C0.5		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 184号
計										
単価										

1次単価表

ジンチョウゲ		H0.5 W0.4		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	本	1			WB812510 単 - 185号			
計									
単価									

1次単価表

クルメツツジ		H0.5 W0.4		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 186号
計										
単価										

1次単価表

ファイリアオキ		H0.8 W0.6		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		中木 樹高60cm以上100cm未満 50本以上（標準） 無 無 有		本	1					WB812510 単 - 187号
計										
単価										

1次単価表

ヤマツツジ		H0.6 W0.3		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		中木 樹高60cm以上100cm未満 50本以上（標準） 無 無 有		本	1					WB812510 単 - 188号
計										
単価										

1次単価表

リュウキュウツツジ		H0.5 W0.4		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 189号
計										
単価										

1次単価表

アジサイ		H0.5 3本立		単位	株	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	本	1			WB812510 単 - 190号			
計									
単価									

1次単価表

シモツケ		H0.5 3本立		単位	株	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有		本	1					WB812510 単 - 191号
計										
単価										

1次単価表

レンギョウ		H0.5 2本立		単位	株	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（植樹）	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	本	1			WB812510 単 - 192号			
計									
単価									

1次単価表

アガパンサス		10.5cm		単位	株	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有		鉢	1					WB812540 単 - 193号
計										
単価										

1次単価表

コトネアスター		L0.3 10.5pot		単位	株	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
公園植栽（地被類植付）	500鉢以上2000鉢未満 無 有	鉢	1			WB812540			
						単 - 194号			
計									
単価									

1次単価表

ヒペリカムカリシナム		3芽立 10.5pot		単位	株	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有		鉢	1					WB812540 単 - 195号
計										
単価										

1次単価表

ファイリヤブラン		3芽立 10.5pot		単位	株	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有		鉢	1					WB812540 単 - 196号
計										
単価										

1次単価表

コウライシバ		目地張り	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽 張芝工	高麗芝 目地張 70m2 / 100m2 無 有	m2	1			WB610050 単 - 197号		
計								
単価								

1次単価表

木チップ敷均し		t=50	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木チップ敷均し	厚50 現場発生材	m2	1			WYB00077		
計								
単価								

1次単価表

止水栓（基礎等設置）		ゲートバルブ20A 5K		単位	基	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m2		1			CB221110 単 - 198号	
型枠		一般型枠 小型構造物		m2		1.4			CB240210 単 - 199号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m3		0.1			CB240010 単 - 200号	
水栓類取付工		20mm 無		個		10			WB610410 単 - 201号	
蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）				箇所		10			DGD10870 単 - 202号	
計										
単価										

1次単価表

止水栓（材料費）		ゲートバルブ20A 5K		単位	基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		金額		摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	5.5					Z005002019		
止水栓用蓋	鋳鉄製 B-1 20A	個	10					WYB00136		
計										
単価										

1次単価表

散水栓		20Aカップリング付		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	3			CB221110 単 - 203号			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.7			CB240210 単 - 204号			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.2			CB240010 単 - 205号			
水栓類取付工	20mm 有	個	10			WB610410 単 - 206号			
計									
単価									

1次単価表

消火栓（基礎等設置）		50A	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	4.8			CB210030		
						単 - 207号		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	3.3			CB210410		
						単 - 208号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	4.8			CB221110		
						単 - 209号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10.8			CB240210		
						単 - 210号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1.6			CB240010		
						単 - 211号		
計								
単価								

1次単価表

消火栓（材料費）		50A	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
消火栓（材料費）	W600×D300×H1200、SUS304ヘアライン仕上げ ノズル65A× 20アルミ製×1 ホース65A×2 0m金具付×2	基	1						WYB00012
消火栓（据付費）		基	1						WYB00013
計									
単価									

1次単価表

床掘				m 3					
		単位		数量		1		単価	
名称		規格		単位		数量		金額	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1		CB210030	
								単 - 212号	
計									
単価									

1次単価表

埋戻し			単位	m 3	数量		1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m3	1				CB210410 単 - 213号
計									
単価									

1次単価表

給水管（施工費）		PE75A		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
水道配水用ポリエチレン管（据付費）		75		m	1					WYB00129
計										
単価										

1次単価表

給水管（材料費）		PE75A		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
水道配水用ポリエチレン管		75 プレーンエンド		m	1						WYB00130
計											
単価											

1次単価表

給水管（施工費）		PP50A		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工	標準継手 50mm	m	1			DW170000			
						単 - 214号			
計									
単価									

1次単価表

給水管（材料費）		PP50A		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管		50	水道用二層管 1種（軟質）	m	1						WYB00131
計											
単価											

1次単価表

給水管（施工費）		PP30A		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工	標準継手	30mm	m	1					DW170000 単 - 215号	
計										
単価										

1次単価表

給水管（材料費）		PP30A		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要				
ポリエチレン管	30 水道用二層管 1種（軟質）	m	1			WYB00132				
計										
単価										

1次単価表

給水管（施工費）		PP25A		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工	標準継手	25mm	m	1					DW170000 単 - 216号	
計										
単価										

1次単価表

給水管（材料費）		PP25A		単位	m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管		25	水道用二層管 1種（軟質）	m	1						WYB00133
計											
単価											

1次単価表

給水管（施工費）		PP20A		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工	標準継手 20mm	m	1			DW170000			
						単 - 217号			
計									
単価									

1次単価表

給水管（材料費）		PP20A		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管	20 水道用二層管 1種（軟質）	m	1			WYB00152			
計									
単価									

1次単価表

継手（材料費）		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個		1			Z906010160
おねじ付ソケット	呼び径50	個		1			WYB00154
ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個		1			Z906010190
パイプエンド	呼び径50	個		1			WYB00155
90°エルボ	呼び径20	個		3			WYB00156
90°エルボ	呼び径25	個		1			WYB00157
ソケット	50×30	個		1			WYB00158
チーズ	呼び径50	個		1			WYB00159
チーズ	呼び径20	個		1			WYB00163
径違いチーズ	呼び径30×20	個		1			WYB00160
径違いチーズ	呼び径25×20	個		1			WYB00161

1次単価表

継手（材料費）			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

1次単価表

水道配水用ポリエチレン管継手工（施工費）		PE管75A	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手工(施工費)	PE管75A	□	1			WYB00150		
計								
単価								

1次単価表

ポリエチレン管継手（施工費）		PP管50A		単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工	標準継手 50mm	□	1			DW171000			
						単 - 218号			
計									
単価									

1次単価表

ポリエチレン管継手（施工費）		PP管30A		単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工	標準継手 30mm	□	1			DW171000			
						単 - 219号			
計									
単価									

1次単価表

ポリエチレン管継手（施工費）		PP管25A		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工	標準継手	25mm	□	1					DW171000 単 - 220号	
計										
単価										

1次単価表

ポリエチレン管継手（施工費）		PP管20A		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工	標準継手	20mm	□	1					DW171000 単 - 221号	
計										
単価										

1次単価表

砂基礎（施工費）		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	10m3未満 無 無	m3	1						DGD60040 単 - 222号	
計										
単価										

1次単価表

砂基礎（材料費）		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂	クッション用	m 3	1.2						Z002150001	
計										
単価										

1次単価表

埋設標示杭（施工費）		コンクリート製		単位	本	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
地中埋設標敷設		コンクリート製		個	1						WE122210 単 - 223号
計											
単価											

1次単価表

埋設標示杭（材料費）		コンクリート製		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設標示杭	90×300 コンクリート製 台付	本	1			WYB00135			
計									
単価									

1次単価表

埋設標示シート（施工費）									
名称		規格		単位	m	数量	100	単価	
管明示シート工				単位		数量	単価	金額	摘要
				m		100			DW133000
									単 - 224号
計									
単価									

1次単価表

埋設標示シート（材料費）		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋設標識シート	1 5 0 mm × 5 0 m 2 倍	巻	2						V001538002	
計										
単価										

1次単価表

床掘									
		単位		m 3		数量		1	
名称		規格		単位		数量		単価	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1		金額	
								CB210030	
								単 - 225号	
計									
単価									

1次単価表

埋戻し				単位	m 3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m3	1						CB210410 単 - 226号
計											
単価											

1次単価表

汚水排水管（材工共）		VU150		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 150mm 20m以上 無 無		m	1					DGD60010 単 - 227号
計										
単価										

1次単価表

汚水排水管（材工共）		VU200		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 200mm 20m以上 無 無		m	1					DGD60010 単 - 228号
計										
単価										

1次単価表

砂基礎（施工費）		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	10m3未満 無 無	m3	1						DGD60040 単 - 229号	
計										
単価										

1次単価表

砂基礎（材料費）		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂	クッション用	m 3	1.2						Z002150001	
計										
単価										

1次単価表

組立マンホール1号 (S1-4) (施工費)		750 H1688 化粧蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3		9.1					CB210030 単 - 230号
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3		7.5					CB210410 単 - 231号
底部工	0.6m2 20mm 高炉	箇所		1					WYB00104 単 - 232号
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所		4					DGD10790 単 - 233号
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号 (900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無	箇所		1					DGD60070 単 - 234号
流入管削孔費	組立1号マンホール VP150用	箇所		2					Z902061110
計									
単価									

1次単価表

組立マンホール1号（S1-4）（材料費）	750 H1688 化粧蓋	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
マンホール鉄蓋（化粧蓋）（材料費）	600 T-6 受枠共	枚		1			WYB00108	
マンホール鉄蓋用転落防止装置	6 0 0 mm ロック付き	個		1			Z970002010	
受枠変形防止金具セット		セット		1			Z902067010	
無収縮高流動性超早強珪砂	12.5kg入	袋		1			Z902065012	
調整リング	600×150	個		1			ZG14001013	
調整金具	調整高25mmまで	組		1			Z070002001	
1号マンホール く体ブロック	900×900	個		1			ZG14001032	
1号マンホール 斜壁	600×900×450	個		1			ZG14001021	
組立1号マンホール(内径900)	底板有効高 130	個		1			Z902060101	
足掛け金物（ステップ）	22×300	個		4			WYB00162	
計								

单 - 84号

1次単価表

[illegible]

1次単価表

角型汚水枥-2 (トラップ付) (施工費)		600 H1600 化粧蓋		単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額	摘要		
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	101.5					CB210030 単 - 235号		
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3	83.5					CB210410 単 - 236号		
現場打ち集水枥・街渠枥 (本体)	18-8-25 (高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	10					CB222950 単 - 237号		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10					WB821430 単 - 238号		
計										
単価										

1次単価表

角型汚水桝-2 (トラップ付) (材料費)		600 H1600 化粧蓋		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トラップ		DV管 90°エルボ 150		個	10			WYB00137		
計										
単価										

1次単価表

埋蔵施設（基礎設置等）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	60.2			CB210030 単 - 239号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	44.8			CB210410 単 - 240号	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	5.7			CB221110 単 - 241号	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準（1.0）	組	1			DGD10810 単 - 242号	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準（1.0）	個	4			DGD10800 単 - 243号	
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	10			DGD10790 単 - 244号	
計							
単価							

1次単価表

埋蔵施設（施設設置等）							
		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無機質浸透性塗布防水(材工共)	パウダックス防水	m2		54.1			WYB00073
防根シート（材料費）	XA-RCF W2000mm×L20m	巻		0.4			WYB00074
防根シート（据付費）	XA-RCF W2000mm×L20m	巻		0.4			WYB00075
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 mm T - 1 4 ダクタイル鋳鉄製	組		1			Z970002002
マンホール鉄蓋用転落防止装置	6 0 0 mm ロック付き	個		1			Z970002010
受枠変形防止金具セット		セット		1			Z902067010
調整金具	調整高45mmまで	組		1			Z070002002
1号マンホール 斜壁	600×900×450	個		1			ZG14001021
組立5号マンホール(内径2200)	底板有効高 292	個		1			Z905010010
組立5号マンホール(内径2200)	直壁2200×2400	個		1			Z905010100
組立5号マンホール(内径2200)	斜壁2200×900×300	個		1			Z905010120

1次単価表

埋蔵施設（施設設置等）		単位		箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
透水フィルター	不織布 110～140g/m2	m 2	3.8					WYB00085	
足掛金物	22×400	個	10					WYB00147	
計									
単価									

1次単価表

植栽カゴ（基礎設置等）		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格						
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2		10.7			CB221110 単 - 245号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		4.9			CB240210 単 - 246号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		0.8			CB240010 単 - 247号
計							
単価							

1次単価表

植栽力ゴ（施設設置）		単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格						金額	摘要
植栽力ゴ（材料費）		基		10				WYB00117
植栽力ゴ（据付費）		基		10				WYB00118
計								
単価								

1次単価表

献花台(6mタイプ)（基礎設置等）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3		3			CB210030 単 - 248号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3		0.8			CB210410 単 - 249号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2		4.8			CB221110 単 - 250号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		12.6			CB240210 単 - 251号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		3.4			CB240010 単 - 252号
モルタル練	高炉 全ての費用	m3		0.4			CB240060 単 - 253号
目地板	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	m2		1.2			CB224710 単 - 254号
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m		3.6			DW160000 単 - 255号
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m		13.3			DW160000 単 - 256号
水栓類取付工	15mm 無	個		2			WB610410 単 - 257号
水道用硬質塩化ビニル管布設	屋外 15mm 硬質塩化ビニル管	m		7.1			WB610400 単 - 258号

1次単価表

献花台(6mタイプ) (基礎設置等)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	2.7					WB610400 単 - 259号
計								
単価								

1次単価表

献花台 6mタイプ（施設設置等）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
献花台（6mタイプ）（材料費）		箇所	1			WYB00060	
献花台（6mタイプ）（据付費）		箇所	1			WYB00061	
排水金具	SNA50mm	個	2			WYB00062	
排水金具	D金具 50mm	個	2			WYB00063	
線香台（材料費）		個	6			WYB00064	
線香台（据付費）		個	6			WYB00090	
花置台-1（材料費）	W900 アルミ鋳物	基	4			WYB00091	
花置台-1（据付費）	W900 アルミ鋳物	基	4			WYB00093	
花置台-2(材料費)	W600 アルミ鋳物	基	2			WYB00094	
花置台-2(据付費)	W600 アルミ鋳物	基	2			WYB00092	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 7 5	m	3.6			Z005002015	

1次単価表

献花台 6mタイプ（施設設置等）			箇所	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	13.3					Z005002013
計								
単価								

1次単価表

線香火付台-1（基礎設置）		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3		3.2			CB210030 単 - 260号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3		1.8			CB210410 単 - 261号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2		6.4			CB221110 単 - 262号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		7			CB240210 単 - 263号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		1			CB240010 単 - 264号
計							
単価							

1次単価表

線香火付台-1（施設設置）		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
線香火付台-1(材料費)	御影石（グレー）本磨き仕上げ （火付用穴200×300×H300）	基		10			WYB00058
線香火付台-1（据付費）	御影石（グレー）本磨き仕上げ （火付用穴200×300×H300）	基		10			WYB00059
火種受け(材料費)		個		10			WYB00119
火種受け（据付費）		個		10			WYB00145
計							
単価							

1次単価表

塔婆立（基礎設置）		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3		17.1			CB210030 単 - 265号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3		9.3			CB210410 単 - 266号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2		20.4			CB221110 単 - 267号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		27.4			CB240210 単 - 268号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		5.9			CB240010 単 - 269号
計							
単価							

1次単価表

塔婆立（施設設置）		単位		基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要		
塔婆立（材料費）		基	10				WYB00087		
塔婆立（据付費）		基	10				WYB00088		
計									
単価									

1次単価表

カロート-1（基礎設置）		H800	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	14.7				CB210030 単 - 270号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	9.6				CB210410 単 - 271号	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	8.8				CB221110 単 - 272号	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	1.9				CB240210 単 - 273号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	m3	0.4				CB240010 単 - 274号	
モルタル練	高炉 全ての費用	m3	0.3				CB240060 単 - 275号	
計								
単価								

1次単価表

カロート-1（施設設置）		H800	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カロート-1(材料費)		基	10			WYB00111		
カロート-1（据付費）		基	10			WYB00112		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	13			Z005002013		
計								
単価								

1次単価表

アスファルト舗装-1		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	24			CB210030	
						単 - 276号	
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	100			CB410650	
						単 - 277号	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2	100			CB410031	
						単 - 278号	
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	m2	100			CB410660	
						単 - 279号	
計							
単価							

1次単価表

アスファルト舗装-2		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	24			CB210030	
						単 - 280号	
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	100			CB410650	
						単 - 281号	
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2	100			CB410031	
						単 - 282号	
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	m2	100			CB410660	
						単 - 283号	
計							
単価							

1次単価表

アスファルト舗装-3													
		単位		m 2		数量		100		単価			
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2		100						CB410260 単 - 284号	
計													
単価													

1次単価表

不陸整正 アスファルト舗装-3		RM-30 平均50mm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
不陸整正		有'リ 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2	1					CB410010 単 - 285号
計										
単価										

1次単価表

平板舗装-1		単位		m 2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	24					CB210030 単 - 286号	
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	100					CB410650 単 - 287号	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2	100					CB410031 単 - 288号	
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m2	100					CB422530 単 - 289号	
計									
単価									

1次単価表

平板舗装-2		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	31			CB210030	
						単 - 290号	
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	100			CB410650	
						単 - 291号	
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m2	100			CB410031	
						単 - 292号	
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m2	100			CB422530	
						単 - 293号	
計							
単価							

1次単価表

鉄平石舗装		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	20			CB210030	
						単 - 294号	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クツツァン RC-40 全ての費用	m2	100			CB410031	
						単 - 295号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	5			CB240010	
						単 - 296号	
平石張	舗装・床張り 方形石	m2	100			CB221910	
						単 - 297号	
平石（材料費）	方形石（舗装・床張り）	m2	100			CB221911	
						単 - 298号	
計							
単価							

1次単価表

コンクリート舗装		舗装厚170		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	17			CB210030 単 - 299号			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m2	100			CB410031 単 - 300号			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	7			CB240010 単 - 301号			
計									
単価									

1次単価表

コンクリート縁石-1		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	10.7			CB210030	
						単 - 302号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	6.4			CB210410	
						単 - 303号	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520	
						単 - 304号	
計							
単価							

1次単価表

コンクリート縁石-1(曲)		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	10.7					CB210030 単 - 305号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	6.4					CB210410 単 - 306号
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	100					CB422520 単 - 307号
計								
単価								

1次単価表

コンクリート縁石-2		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	14.8			CB210030	単 - 308号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	8.1			CB210410	単 - 309号
地先境界ブロック	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520	単 - 310号
計							
単価							

1次単価表

コンクリート縁石-3		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	18.6			CB210030	
						単 - 311号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	10.6			CB210410	
						単 - 312号	
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520	
						単 - 313号	
計							
単価							

1次単価表

小舗石縁石		90 × 90 × 90 1面ピシヤン		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	8.5			CB210030 単 - 314号			
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	4.9			CB210410 単 - 315号			
地先境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 10個/m 再生クラッシャ ン RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	100			CB422520 単 - 316号			
計									
単価									

1次単価表

車輪止め		NSP-120B W600×D180×H120 コンクリート		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
車輪止め（材料費）		パ-キングブロック NSP-120B W600×D180×H120 コンクリート		個	1					WYB00139
車輪止め（据付費）		600×180×120		個	1					WYB00140
計										
単価										

1次単価表

杉板止め		厚9		単位	m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
杉板止め（材工共）		杉1.8～2m×0.9cm×9cm 1等		m	1						WYB00086
計											
単価											

1次単価表

白線-1		溶融式W150		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 317号			
計									
単価									

1次単価表

車いす標示		溶融式 文字・記号15cm換算		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 m			50.4					WB821210 単 - 318号
計										
単価										

1次単価表

視覚障害者誘導ブロック		300	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m2	1			CB422530 単 - 319号		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	m2	1			CB221110 単 - 320号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m3	0.03			CB240060 単 - 321号		
計								
単価								

1次単価表

ウォールベンチ-2 (基礎設置)		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3		9.3			CB210030 単 - 322号
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3		3.4			CB210410 単 - 323号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m2		19.3			CB221110 単 - 324号
型枠 均し	一般型枠 均しコンクリート	m2		4.1			CB240210 単 - 325号
コンクリート 均し	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m3		1			CB240010 単 - 326号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		40.3			CB240210 単 - 327号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3		8			CB240010 単 - 328号
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t		0.47			WB810010 単 - 329号
計							
単価							

1次単価表

ウォールベンチ-2 (施設設置)		単位		基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
ウォールベンチ-2(材料費)	曲線タイプL3505 肘掛け2箇所付	基	10					WYB00065	
ウォールベンチ-2(据付費)		基	10					WYB00066	
Coピシャン仕上げ (施工費)	ウォールベンチ基礎Co部 (地表面より上)	m 2	25.3					WYB00120	
計									
単価									

1次単価表

墓所案内板（基礎設置）		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3		7.7			CB210030 単 - 330号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3		5.7			CB210410 単 - 331号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2		6.6			CB221110 単 - 332号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		7.5			CB240210 単 - 333号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		1.1			CB240010 単 - 334号
計							
単価							

1次単価表

墓所案内板（施設設置）		単位		基	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
墓所案内板(材料費)		基	1					WYB00113	
墓所案内板（据付費）		基	1					WYB00114	
計									
単価									

1次単価表

墓列表示板（基礎設置）		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3		5.4			CB210030 単 - 335号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3		4.8			CB210410 単 - 336号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2		1.6			CB221110 単 - 337号
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		6			CB240210 単 - 338号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3		0.4			CB240010 単 - 339号
計							
単価							

1次単価表

墓列表示板（施設設置）		単位		基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
墓列表示板(材料費)		基	10					WYB00115	
墓列表示板（据付費）		基	10					WYB00116	
計									
単価									

1次単価表

ゴミ箱（基礎設置）		基		数量		10		単価			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	0.2			CB210030 単 - 340号					
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	3.6			CB221110 単 - 341号					
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3.2			CB240210 単 - 342号					
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.4			CB240010 単 - 343号					
計											
単価											

1次単価表

ゴミ箱（施設設置）		単位		基	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
ゴミ箱(材料費)		基	1					WYB00069	
ゴミ箱(据付費)		基	1					WYB00070	
計									
単価									

1次単価表

車止め-1 (基礎設置)		単柱 300×H500 固定式	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3	1			CB210030	単 - 344号	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3	0.8			CB210410	単 - 345号	
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	1.6			CB221110	単 - 346号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.8			CB240210	単 - 347号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.4			CB240010	単 - 348号	
計								
単価								

1次単価表

車止め-1（施設設置）		単柱 300 × H500 固定式		単位	基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
車止め-1(材料費)		基	10						WYB00143	
車止め-1(据付費)		基	10						WYB00144	
計										
単価										

1次単価表

車止め-2 (基礎設置)		可動式	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m3	1.7			CB210030		
						単 - 349号		
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m3	1.4			CB210410		
						単 - 350号		
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m2	1.6			CB221110		
						単 - 351号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.8			CB240210		
						単 - 352号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.4			CB240010		
						単 - 353号		
計								
単価								

1次単価表

車止め-2（施設設置）		可動式		単位	基	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額	摘要		
車止め-2(材料費)		基	10					WYB00141		
車止め-2(据付費)		基	10					WYB00142		
VP管	呼び径20	m	1					WYB00146		
計										
単価										

1次単価表

敷鉄板		22 × 1,524 × 6,096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	100			WB253610 単 - 354号		
敷鉄板賃料	22 × 1,524 × 6,096 (mm) 無 有	枚	10.8			WB253630 単 - 355号		
計								
単価								

1次単価表

交通誘導警備員		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 単 - 356号	
計									
単価									

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			CB430510 単 - 357号			
計									
単価									

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 358号
計										
単価										

1次単価表

殻運搬		アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 359号		
計								
単価								

- 139 -

1次単価表

濁水運搬		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 12.8km以下	台	1					WB610170 単 - 360号	
計									
単価									

1次単価表

濁水処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
濁水処分費	太陽建設（株）	kg	20					WYB00138	
計									
単価									

1次単価表

仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t		2			WB010020 単 - 361号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t		1			WB010030 単 - 362号
計							
単価							

2次単価表（施工パッケージ）

路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
ブルドーザ〔湿地〕	7 t 級	%					L001005006
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル ドラム型〕	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%					L001071001
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		標準	単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%					R0115
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級	%					M000301005
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	19.5km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		標準	単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%					R0115
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級	%					M000301005
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%					R0102		
特殊作業員		%					R0101		
運転手（特殊）		%					R0114		
材料構成比率		%							
軽油		%					Z006702002		
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001		
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096		
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001		

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 有		単位	本	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人				R0125				
造園工		人				R0104				
普通作業員		人				R0102				
キンモクセイ	H3.0 W1.0	本	100			Y001500000-054				
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有	本	100			WB610020				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 363号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 高木形状寸法 J02 支柱設置の有無 J03 支柱区分	幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付）									
J05 改良材計上の有無 J10 植樹割増の有無	計上しない 有									

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周40cm以上60cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					R0125
造園工			人					R0104
普通作業員			人					R0102
クスノキ	H4.0 C0.4 W1.8		本		100			Y001500000-058
公園植栽工（支柱設置）	三脚鳥居支柱 有		本		100			WB610020
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない		時間					K0302013
諸雑費（まるめ）			式		1			単 - 365号 ZS3000004
計								
単価								
J01 高木形状寸法	幹周40cm以上60cm未満							
J02 支柱設置の有無	設置する							
J03 支柱区分	三脚鳥居支柱							
J05 改良材計上の有無	計上しない							
J07 小型バックホウ使用の有無	無							
J10 植樹割増の有無	有							

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					R0125
造園工			人					R0104
普通作業員			人					R0102
シラカシ	H3.0 C0.15 W0.8		本		100			Y001500000-027
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有		本		100			WB610020
諸雑費（まるめ）			式		1			単 - 366号 ZS3000004
計								
単価								
J01 高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満							
J02 支柱設置の有無	設置する							
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱（添木付）							
J05 改良材計上の有無	計上しない							
J07 小型バックホウ使用の有無	無							
J10 植樹割増の有無	有							

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有		単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役		人							R0125
造園工		人							R0104
普通作業員		人							R0102
イロハモミジ	H3.0 C0.15 W1.2	本		100					Y001500000-029
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有	本		100					WB610020
諸雑費（まるめ）		式		1					単 - 367号 ZS3000004
計									
単価									
J01 高木形状寸法 J02 支柱設置の有無 J03 支柱区分	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付）								
J05 改良材計上の有無 J07 小型バックホウ使用の有無 J10 植樹割増の有無	計上しない 無 有								

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 無 有		単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人							R0125
造園工		人							R0104
普通作業員		人							R0102
カツラ	H5.0 C0.3 W2.0	本		100					Y001500000-030
公園植栽工（支柱設置）	三脚鳥居支柱 有	本		100					WB610020
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間							K0302013
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004
計									
単価									
J01 高木形状寸法 J02 支柱設置の有無 J03 支柱区分	幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱								
J05 改良材計上の有無 J07 小型バックホウ使用の有無 J10 植樹割増の有無	計上しない 無 有								

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有		単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人							R0125
造園工		人							R0104
普通作業員		人							R0102
ソメイヨシノ	H3.5 C0.18 W1.5	本		100					Y001500000-028
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有	本		100					WB610020
諸雑費（まるめ）		式		1					単 - 370号 ZS3000004
計									
単価									
J01 高木形状寸法 J02 支柱設置の有無 J03 支柱区分	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付）								
J05 改良材計上の有無 J07 小型バックホウ使用の有無 J10 植樹割増の有無	計上しない 無 有								

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 有		単位	本	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	100		単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
造園工		人							R0104	
普通作業員		人							R0102	
ネムノキ	H2.5 C0.12 W0.8	本	100						Y001500000-031	
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有	本	100						WB610020	
諸雑費（まるめ）		式	1						単 - 371号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 高木形状寸法 J02 支柱設置の有無 J03 支柱区分	幹周15cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付）									
J05 改良材計上の有無 J10 植樹割増の有無	計上しない 有									

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					R0125
造園工			人					R0104
普通作業員			人					R0102
ハナミズキ（白）	H3.0 C0.15 W1.0		本		100			Y001500000-032
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有		本		100			WB610020
諸雑費（まるめ）			式		1			単 - 372号 ZS3000004
計								
単価								
J01 高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満							
J02 支柱設置の有無	設置する							
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱（添木付）							
J05 改良材計上の有無	計上しない							
J07 小型バックホウ使用の有無	無							
J10 植樹割増の有無	有							

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
ハナモモ	H3.0	本	100			Y001500000-033		
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱（添木付） 有	本	100			WB610020		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 373号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満							
J02 支柱設置の有無	設置する							
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱（添木付）							
J05 改良材計上の有無	計上しない							
J07 小型バックホウ使用の有無	無							
J10 植樹割増の有無	有							

2次単価表

公園植栽工（高木植栽）		単位	本	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				R0125
造園工			人				R0104
普通作業員			人				R0102
ヒメシャラ（株立ち）		H4.0 W0.25	本	100			Y001500000-034
公園植栽工（支柱設置）		ハッ掛（丸太） L=4m 有	本	100			WB610020
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302013
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004
計							
単価							
J01 高木形状寸法		幹周25cm以上40cm未満					
J02 支柱設置の有無		設置する					
J03 支柱区分		ハッ掛（丸太） L=4m					
J05 改良材計上の有無		計上しない					
J07 小型バックホウ使用の有無		無					
J10 植樹割増の有無		有					

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カラタネオガタマ	H1.8	本	100			Y001500000-035		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	10本以上50本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有		単位	本	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
公園植栽工 支柱設置 中木		ハッ掛（竹）樹高100cm以上		本	100					Q001482002
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 施工内容		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上								
J02 施工規模		10本以上50本未満								
J04 植樹割増しの有無		有								

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セイヨウシャクナゲ	H1.8 W0.4	本	100			Y001500000-036		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	10本以上50本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 10本以上50本未満 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	10本以上50本未満							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サザンカ	H1.8 W0.4	本	100			Y001500000-055		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソヨゴ	H2.0 W0.6	本	100			Y001500000-059		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	100			Q001480004		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネズミモチ	H1.8 W0.5	本	100			Y001500000-057		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベニバナトキワマンサク	H1.8	本	100			Y001500000-038		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モッコク	H2.0 W0.6		本	100			Y001500000-060	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満		本	100			Q001480004	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
シデコブシ	H1.5 W0.4		本		100			Y001500000-040
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満		本		100			Q001480003
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS3000004
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シモクレン	H2.0 W0.6	本	100			Y001500000-041		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	100			Q001480004		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上 50本以上（標準） 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上	本	100			Q001482002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 ハッ掛（竹） 樹高100cm以上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
ミツバツツジ	H1.0 W0.35		本		100			Y001500000-042
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満		本		100			Q001480003
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS3000004
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ 掛・添柱形		中木添柱形（1本形・竹）高100cm上 （標準）無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形（1本形）樹高100以上	本	100			Q001482003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木添柱形（1本形・竹）高100cm上							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トキワマンサク（白）	H1.5 W0.3	本	100			Y001500000-056		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m未満	本	100			Q001480003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽 支柱設置 布掛（竹）等		中木 生垣形 樹高100cm以上 5m以上30m未満 有	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 1 0 0 c m以上	m	100			Q001482005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 生垣形 樹高100cm以上							
J02 施工規模	5m以上30m未満							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アセビ	H0.4 W0.25		本	100			Y001500000-043	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満		本	100			Q001480005	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サツキツツジ	H0.3 W0.5	本	100			Y001500000-044		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジンチョウゲ	H0.5 W0.4	本	100			Y001500000-045		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クルメツツジ	H0.5 W0.4	本	100			Y001500000-046		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高60cm以上100cm未満 50本以上（標準） ） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ファイリアオキ	H0.8 W0.6	本	100			Y001500000-047		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 6 0 以上 1 0 0 c m未満	本	100			Q001480006		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高60cm以上100cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		中木 樹高60cm以上100cm未満 50本以上（標準） ） 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヤマツツジ	H0.6 W0.3	本	100			Y001500000-048		
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 6 0 以上 1 0 0 c m未満	本	100			Q001480006		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	中木 樹高60cm以上100cm未満							
J02 施工規模	50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リュウキュウツツジ	H0.5 W0.4	本	100			Y001500000-049		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジサイ	H0.5 3本立	本	100			Y001500000-052		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シモツケ	H0.5 3本立	本	100			Y001500000-051		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（植樹）		低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
レンギョウ	H0.5 2本立	本	100			Y001500000-053		
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満	本	100			Q001480005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満							
J02 施工規模	100本以上1000本未満							
J04 土壌改良材の有無	無							
J05 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有	単位	鉢	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アガパンサス	10.5cm	鉢	100			Y001554000-011		
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			Q001484001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工規模	500鉢以上2000鉢未満							
J03 土壌改良材の有無	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有	単位	鉢	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コトネアスター	10.5cm	鉢	100			Y001554000-006		
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			Q001484001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工規模	500鉢以上2000鉢未満							
J03 土壌改良材の有無	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有	単位	鉢	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒペリカムカリシナム	10.5cm	鉢	100			Y001554000-007		
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			Q001484001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工規模	500鉢以上2000鉢未満							
J03 土壌改良材の有無	無							
J04 植樹割増しの有無	有							

2次単価表

公園植栽（地被類植付）		500鉢以上2000鉢未満 無 有		単位	鉢	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
ファイリヤブラン	10.5cm	鉢	100			Y001554000-010				
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			Q001484001				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 施工規模	500鉢以上2000鉢未満									
J03 土壌改良材の有無	無									
J04 植樹割増しの有無	有									

2次単価表

公園植栽 張芝工		高麗芝 目地張 70m2 / 100m2 無 有	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
高麗芝		m 2	70			Z003004001		
目土		m 3	2.7			Y001618000-002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 芝種類	高麗芝							
J02 芝張区分	目地張							
J03 芝使用量	70 m2 / 100m2							
J04 芝串の有無	無							
J05 植栽割増の有無	有							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

水栓類取付工		20mm 無		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
ゲートバルブ		青銅製バルブ 20A 5K ねじ込み		個	1					Y001549000-003
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 口径		20mm								
J02 散水栓（箱共）取付の有無		無								

2次単価表

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員		人						R0101
普通作業員		人						R0102
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

水栓類取付工					20mm 有		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要		
配管工				人							R0136		
散水栓		20Aカップリング付 散水栓ボックスB3-B		個	1						Y001550101-001		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004		
計													
単価													
J01 口径		20mm											
J02 散水栓（箱共）取付の有無		有											

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%					M000202123
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 50mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 50mm									

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 30mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工				人					R0136	
普通作業員				人					R0102	
計										
単価										
J01 施工区分		標準継手								
J02 呼び径		30mm								

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 25mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 25mm									

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 20mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手	50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要		
配管工		人					R0136		
普通作業員		人					R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004		
計									
単価									
J01 施工区分	標準継手								
J02 呼び径	50mm								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手 30mm		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004	
計										
単価										
J01 施工区分	標準継手									
J02 呼び径	30mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手 25mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
配管工				人					R0136	
普通作業員				人					R0102	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径		標準継手 25mm								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手 20mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 20mm							

2次単価表

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3未満 無 無		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1						Q2G1030020	
諸雑費(まるめ)		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 施工規模	10m3未満									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業補正	無									

2次単価表

地中埋設標敷設		コンクリート製		単位	個	数量	10		単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要		
電工		人							R0201		
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004		
計											
単価											
J01 作業種別	コンクリート製										

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%					R0102		
特殊作業員		%					R0101		
運転手（特殊）		%					R0114		
材料構成比率		%							
軽油		%					Z006702002		
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001		
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096		
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001		

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表

硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1				Q2G1010010	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004	
計								
単価								
J01 規格・仕様	呼び径 150mm							
J02 施工規模	20m以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

2次単価表

硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 200mm 20m以上 無 無		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1					Q2G1010020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 200mm									
J02 施工規模	20m以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

2次単価表

砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)		10m3未満 無 無	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工規模	10m3未満							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業補正	無							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表

底部工		0.6m2 20mm 高炉		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
基礎砕石	20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	1					CB221110 単 - 376号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	m3	0.18					CB240010 単 - 377号		
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	0.6					WYB00106 単 - 378号		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

2次単価表

足掛金物取付工 壁立上り部削孔								
		単位	箇所	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1 単価	金額	摘要	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
計								
単価								

2次単価表

組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1					Q2G1070040		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 標準 無し 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.09m3を超え1.15m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002		
化粧蓋	600用 T-6 鋳鉄製・簡易密閉 受枠共	枚	100			Y000301000-006		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 標準 無し 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%						L001010007

--	--

[illegible]

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準(1.0)	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準(1.0)							

2次単価表

ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業		標準 (1.0)	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)							

2次単価表

足掛金物取付工 壁立上り部削孔								
		単位	箇所	数量		単価		
名称	規格	単位	数量		1 単価	金額	摘要	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッシャリ 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%					R0102		
特殊作業員		%					R0101		
運転手（特殊）		%					R0114		
材料構成比率		%							
軽油		%					Z006702002		
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001		
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096		
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001		

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッシャラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クッシャラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

モルタル練		高炉 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
セメント（高炉 B ）	2 5 k g 袋入	%						Z002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%						Z002104002
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

目地板		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102	
土木一般世話役		%							R0125	
材料構成比率		%								
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%							Z004156005	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10									

2次単価表

硬質塩化ビニル管据付工		75mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

2次単価表

硬質塩化ビニル管据付工		50mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

水栓類取付工		15mm 無		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
水栓		立水栓 レバーハンドル 13mm F1		個	1					Y001549000-006
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 口径		15mm								
J02 散水栓（箱共）取付の有無		無								

2次単価表

水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 15mm 硬質塩化ビニール管		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
硬質塩化ビニル管		HIVP13		m		131.25			Y004004001-004
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004
計									
単価									
J01 施工場所		屋外							
J02 管の内径		15mm							
J03 継手の種類		硬質塩化ビニール管							

2次単価表

水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	131.25			Y004004001-005		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工場所	屋外							
J02 管の内径	20mm							
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 標準 無し 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%					M000202123
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クツツラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		均しコンクリート							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	養生無し								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

モルタル練		高炉 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
セメント（高炉 B ）	2 5 k g 袋入	%						Z002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%						Z002104002
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分6%以下）	%						Z902150003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	%						L001010011

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011		
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%				L001011002			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%					Z004100001
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
J04 材料	開粒度アスコン（13）							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	%				Z902150003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011			

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%					L001070011	
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ）	%				L001011002			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%					Z004100001
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	%					M001003038

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011	
J01 平均幅員	2.4m以上						
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J04 材料	開粒度アスコン（13）						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
特殊作業員		%					R0101
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%					M000701015

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	%				Z902150003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011			

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011		
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%							Z002122003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%							L001011002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%							L001070011

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

特殊ブロック舗装		設置 30cm × 30cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
ブロック工		%				R0108			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
景観・透水性平板ブロック（材料費）	298 × t60	%				Y000313010-004			
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	%				Z902150003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011			

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011		
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%				L001011002			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

特殊ブロック舗装		設置 30cm × 30cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
ブロック工		%						R0108
土木一般世話役		%						R0125
特殊作業員		%						R0101
材料構成比率		%						
景観・透水性平板ブロック（材料費）	298 × t80	%						Y000313010-005
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%							Z002122003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%							L001011002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%							L001070011

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
土木一般世話役		%							R0125
特殊作業員		%							R0101
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%							Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

平石張		舗装・床張り 方形石		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
石工				%							R0107
普通作業員				%							R0102
土木一般世話役				%							R0125
J01 作業区分 J02 平石の形状区分		舗装・床張り 方形石									

2次単価表（施工パッケージ）

平石（材料費）		方形石（舗装・床張り）		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
材料構成比率				%					
鉄平石		方形石（舗装・床張り）		%					Y001723000-002
J01 平石の形状区分		方形石（舗装・床張り）							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）	%				L001011002			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クマツラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	100×100×600	%				Y000285000-004			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		%					L001010007
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り地先境界ブロック使用量		1.64 個/m							
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュ RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J06 養生工の有無		有り							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック (R物)	100 × 100 × 600	%				Y000285000-005			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.64 個/m								
J04 基礎砕石規格	再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉）有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	150×150×600（C）	%				Z002354003			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	C種（150×150×600）								
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
特殊作業員		%							R0101
運転手（特殊）		%							R0114
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%							M000202096
ランマ	質量60～80kg	%							M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600（A）	%				Z002352001			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.64 個/m								
J04 基礎砕石規格	再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 10個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
花崗岩小舗石	90 × 90	%				Y000285000-006			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 10個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り地先境界ブロック使用量		10 個/m								
J04 基礎砕石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無		有り								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		25			Z004354001
軽油				L		40			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001
軽油				L	120					Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

特殊ブロック舗装		設置 30cm × 30cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
ブロック工		%						R0108
土木一般世話役		%						R0125
特殊作業員		%						R0101
材料構成比率		%						
誘導（点字）ブロック	300 × 300 × 60 平板	%						Z002362002
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

モルタル練		高炉 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
セメント（高炉 B ）	2 5 k g 袋入	%						Z002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%						Z002104002
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッシャリ 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m2	数量		単価	
均し							1		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		均しコンクリート							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
均し				単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102
特殊作業員				%					R0101
土木一般世話役				%					R0125
材料構成比率				%					
生コンクリート		21-8-25 高炉		%					Z002012002
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）							
J05 養生工の種類		養生無し							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
生コンクリート	21-8-25 高炉	%						Z002012002
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	21-8-25（20）（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）									

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （ 平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
特殊作業員		%							R0101
運転手（特殊）		%							R0114
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%							M000202096
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%							M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生クワッシャラン 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ）	%						L001010007

CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	100		単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
とび工		人						R0106		
普通作業員		人						R0102		
バックホウ（クローラ型）運転		日						WK250590		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					単 - 379号 ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分	設置・撤去									

2次単価表

敷鉄板賃料		22 × 1,524 × 6,096(mm) 無 有		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
敷鉄板賃料		22 × 1524 × 6096		枚・日						Y007214000-001
整備費（敷鉄板）		22 × 1524 × 6096 mm		枚	1					Z006754002
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22 × 1,524 × 6,096(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		180 日								
J05 整備費の有無		有								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101	
土木一般世話役		%							R0125	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%							Z006540009	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001	
機械構成比率		%								
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161013	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002
機械構成比率			%				
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 12.8km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 380号		
						ZS3000004		
計								
単価								
J01 DID区間の有無	有							
J02 運搬距離	12.8km以下							

2次単価表

仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）	3.4 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		三脚鳥居支柱 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 7 . 5 c m	本	100			Z003200006		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 7 . 5 c m	本	300			Z003200011		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	三脚鳥居支柱 有							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		三脚鳥居支柱 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 7 . 5 c m	本	100			Z003200006		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 7 . 5 c m	本	300			Z003200011		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	三脚鳥居支柱 有							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		二脚鳥居支柱（添木付） 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	100			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	200			Z003200005		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	100			Z003200018		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	二脚鳥居支柱（添木付） 有							

3次単価表

公園植栽工（支柱設置）		ハッ掛（丸太） L=4m 有	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
造園工		人				R0104		
普通作業員		人				R0102		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	300			Z003200001		
杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 6 c m	本	300			Z003200019		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無	ハッ掛（丸太） L=4m 有							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

3次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		20.0cmを超え22.5cm以下 再生クツツラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	20.0cmを超え22.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クツツラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

3次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
特殊作業員			%				R0101
土木一般世話役			%				R0125
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
左官				人							R0135
普通作業員				人							R0102
モルタル		1 : 2 高炉		m 3	0.02						Z002022005
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

3次単価表

バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人					R0114
軽油		L		119			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日					L001010004
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 公園建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	平和公園A地区墓地整備工事（R7 - 2）
工事地名	千葉市若葉区多部田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	公園建設課	13) 単価適用年月	2025年	7月	1日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2024年	10月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	公園工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処 分 費 等			
	至				
	2026年				
	3月				
	11日				
	年				
	月				
	日				
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月	2025年				
	07月				

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001500000-054	キンモクセイ	H3.0 W1.0	本	2					
Y001500000-058	クスノキ	H4.0 C0.4 W1.8	本	2					
Y001500000-027	シラカシ	H3.0 C0.15 W0.8	本	0.999					
Y001500000-029	イロハモミジ	H3.0 C0.15 W1.2	本	1					
Y001500000-030	カツラ	H5.0 C0.3 W2.0	本	0.999					
Y001500000-028	ソメイヨシノ	H3.5 C0.18 W1.5	本	10					
Y001500000-031	ネムノキ	H2.5 C0.12 W0.8	本	0.999					
Y001500000-032	ハナミズキ（白）	H3.0 C0.15 W1.0	本	2					
Y001500000-033	ハナモモ	H3.0	本	2.999					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001500000-034	ヒメシャラ（株立ち）	H4.0 W0.25	本	0.999					
Y001500000-035	カラタネオガタマ	H1.8	本	6					
Y001500000-036	セイヨウシャクナゲ	H1.8 W0.4	本	4					
Y001500000-055	サザンカ	H1.8 W0.4	本	4.999					
Y001500000-059	ソヨゴ	H2.0 W0.6	本	4.999					
Y001500000-057	ネズミモチ	H1.8 W0.5	本	4.999					
Y001500000-038	ベニバナトキワマンサク	H1.8	本	5.999					
Y001500000-060	モッコク	H2.0 W0.6	本	2.999					
Y001500000-040	シデコブシ	H1.5 W0.4	本	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001500000-041	シモクレン	H2.0 W0.6	本	7.999					
Y001500000-042	ミツバツツジ	H1.0 W0.35	本	1.999					
Y001500000-056	トキワマンサク（白）	H1.5 W0.3	本	15					
Y001500000-043	アセビ	H0.4 W0.25	本	60					
Y001500000-044	サツキツツジ	H0.3 W0.5	本	295					
Y001500000-045	ジンチョウゲ	H0.5 W0.4	本	64.999					
Y001500000-046	クルメツツジ	H0.5 W0.4	本	89.999					
Y001500000-047	フィリアオキ	H0.8 W0.6	本	4.999					
Y001500000-048	ヤマツツジ	H0.6 W0.3	本	9.999					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001500000-049	リュウキュウツツジ	H0.5 W0.4	本	155					
Y001500000-052	アジサイ	H0.5 3本立	本	14.998					
Y001500000-051	シモツケ	H0.5 3本立	本	40					
Y001500000-053	レンギョウ	H0.5 2本立	本	59.999					
Y001554000-011	アガパンサス	10.5cm	鉢	84.999					
Y001554000-006	コトネアスター	10.5cm	鉢	969.999					
Y001554000-007	ヒペリカムカリシナム	10.5cm	鉢	269.998					
Y001554000-010	フィリヤブラン	10.5cm	鉢	260					
Y001618000-002	目土		m 3	2.753					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001549000-003	ゲートバルブ	青銅製バルブ 20A 5K ねじ込み	個	2					
Y001550101-001	散水栓	20Aカップリング付 散水栓ボックスB3-B	個	1					
Y000301000-006	化粧蓋	600用 T-6 鋳鉄製・簡易密閉 受枠共	枚	1					
Y001549000-006	水栓	立水栓 レバーハンドル 13mm F1	個	2					
Y004004001-004	硬質塩化ビニル管	HIVP13	m	9.313					
Y004004001-005	硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	3.543					
Y000313010-004	景観・透水性平板ブロック（材料費）	298 × t60	枚	756.689					
Y000313010-005	景観・透水性平板ブロック（材料費）	298 × t80	枚	1,886.098					
Y001723000-002	鉄平石	方形石（舗装・床張り）	m 2	1.647					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000285000-004	地先境界ブロック	100 × 100 × 600	個	309.85					
Y000285000-005	地先境界ブロック (R物)	100 × 100 × 600	個	9.836					
Y000285000-006	花崗岩小舗石	90 × 90	個	149.952					
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22 × 1524 × 6096	枚・日						

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	2,911.89					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	115.583					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	47.261					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	33.526					
Z003200001	杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 6 c m	本	22.987					
Z003200005	杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 6 c m	本	39.992					
Z003200018	杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 3 c m（梢丸太）	本	19.999					
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	4%	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z003200006	杉支柱丸太（防腐加工）	長 0 . 6 m 末口 7 . 5 c m	本	2.995					
Z003200011	杉支柱丸太（防腐加工）	長 1 . 8 m 末口 7 . 5 c m	本	9					
Z003200019	杉支柱丸太（防腐加工）	長 4 . 0 m 末口 6 c m	本	2.999					
Z003004001	高麗芝		m 2	71.399					
Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	1.1					
Z906010160	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個	1					
Z906010190	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個	1					
Z002150001	砂	クッション用	m 3	11.28					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002022005	モルタル	1 : 2 高炉	m 3	0.012					
Z902061110	流入管削孔費	組立1号マンホール VP150用	箇所	2					
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置	6 0 0 mm ロック付き	個	5					
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	5					
Z902065012	無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋	1					
ZG14001013	調整リング	600 × 150	個	1					
Z070002001	調整金具	調整高25mmまで	組	1					
ZG14001032	1号マンホール く体ブロック	900 × 900	個	1					
ZG14001021	1号マンホール 斜壁	600 × 900 × 450	個	5					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z902060101	組立1号マンホール(内径900)	底版有効高 130	個	1					
Z970002002	マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 mm T - 1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	4					
Z070002002	調整金具	調整高45mmまで	組	4					
Z905010010	組立5号マンホール(内径2200)	底版有効高 292	個	4					
Z905010100	組立5号マンホール(内径2200)	直壁2200×2400	個	4					
Z905010120	組立5号マンホール(内径2200)	斜壁2200×900×300	個	4					
Z002002008	セメント（高炉 B ）	2 5 k g 袋入	t	3.947					
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	7.817					
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚 1 0 mm 1 5 倍	m 2	1.462					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z005002015	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 7 5	m	3.599					
Z005002013	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	316.2					
Z902150003	砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	m 3	51.919					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	33.84					
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	t	61.164					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	127.931					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	104.65					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,307.963					
Z002125002	再生粒度調整砕石	R M - 3 0	m 3	68.692					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z002354003	地先境界ブロック	1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 (C)	個	4.949				
Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A)	個	22.946				
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ピーズ 1 5 ~ 1 8 白	k g	26.84				
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	1.171				
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	1.176				
Z002362002	誘導（点字）ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板	個	22.587				
Z002012002	生コンクリート	21-8-25 高炉	m 3	0.963				
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0.048				
Z006754002	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	57.24				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.025					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	98.7					
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	182					
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	182					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m 未満		本					
					9.999				
Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高 1 0 0 c m 以上		本					
					9.999				
Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m 未満		本					
					34.998				
Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高 1 0 0 c m 以上		本					
					33.999				
Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 2 0 0 以上 3 0 0 c m 未満		本					
					15.999				
Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形（ 1 本形 ） 樹高 1 0 0 以上		本					
					1.999				
Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 1 0 0 c m 以上		m					
					4.999				
Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m 未満		本					
					779.982				
Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 6 0 以上 1 0 0 c m 未満		本					
					14.997				

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	1,584.968					
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	9.399					
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	11.999					
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	3.999					
Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1					
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	0.999					
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	34.996					
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	12.094					
Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	0.046					

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設発生土処分	山喜興業株式会社	m 3	204				
	客土（黒土）		m 3	36				
	雑割石積-1（材料費）	H400 2段積み 250×350×控300～400割肌	m	34				
	雑割石積-1（据付費）	H400 2段積み 250×350×控300～400割肌	m	34				
	雑割石積-2（材料費）	H650 3段積み 250×350×控300～400割肌	m	29				
	雑割石積-2(据付費)	H650 3段積み 250×350×控300～400割肌	m	29				
	木チップ敷均し	厚50 現場発生材	m2	117				
	止水栓用蓋	鋳鉄製 B-1 20A	個	2				
	消火栓（材料費）	W600×D300×H1200、SUS304ヘアライン仕上げ	基	1				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消火栓（据付費）		基	1					
	水道配水用ポリエチレン管（据付費）	75	m	1.1					
	水道配水用ポリエチレン管	75 プレーンエンド	m	1.1					
	ポリエチレン管	50 水道用二層管 1種（軟質）	m	18					
	ポリエチレン管	30 水道用二層管 1種（軟質）	m	10					
	ポリエチレン管	25 水道用二層管 1種（軟質）	m	9					
	ポリエチレン管	20 水道用二層管 1種（軟質）	m	11					
	おねじ付ソケット	呼び径50	個	1					
	パイプエンド	呼び径50	個	1					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	90°エルボ	呼び径20	個	3					
	90°エルボ	呼び径25	個	1					
	ソケット	50×30	個	1					
	チーズ	呼び径50	個	1					
	チーズ	呼び径20	個	1					
	径違いチーズ	呼び径30×20	個	1					
	径違いチーズ	呼び径25×20	個	1					
	水道配水用ポリエチレン管継手工(施工費)	PE管75A	口	4					
	埋設標示杭	90×300 コンクリート製 台付	本	4					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マンホール鉄蓋（化粧蓋）（材料費）	600 T-6 受枠共	枚	1					
	足掛け金物（ステップ）	22×300	個	4					
	トラップ	DV管 90°エルボ 150	個	1					
	無機質浸透性塗布防水(材工共)	パウダックス防水	m2	216.4					
	防根シート（材料費）	XA-RCF W2000mm×L20m	巻	1.6					
	防根シート（据付費）	XA-RCF W2000mm×L20m	巻	1.6					
	透水フィルター	不織布 110～140g/m2	m 2	15.2					
	足掛金物	22×400	個	40					
	植栽カゴ（材料費）		基	4					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植栽カゴ（据付費）		基	4					
	献花台（6mタイプ）（材料費）		箇所	1					
	献花台（6mタイプ）（据付費）		箇所	1					
	排水金具	SNA50mm	個	2					
	排水金具	D金具 50mm	個	2					
	線香台（材料費）		個	6					
	線香台（据付費）		個	6					
	花置台-1（材料費）	W900 アルミ鋳物	基	4					
	花置台-1（据付費）	W900 アルミ鋳物	基	4					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	花置台-2(材料費)	W600 アルミ鋳物	基	2					
	花置台-2(据付費)	W600 アルミ鋳物	基	2					
	線香火付台-1(材料費)	御影石（グレー）本磨き仕上げ	基	2					
	線香火付台-1（据付費）	御影石（グレー）本磨き仕上げ	基	2					
	火種受け(材料費)		個	2					
	火種受け（据付費）		個	2					
	塔婆立（材料費）		基	1					
	塔婆立（据付費）		基	1					
	カロート-1(材料費)		基	233					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）	当 初	工事区分	公園緑地整備・改修			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カロート-1（据付費）		基	233				
	車輪止め（材料費）	パ°-キング プ° ロック NSP-120B W600×D180×H120	個	4				
	車輪止め（据付費）	600×180×120	個	4				
	杉板止め（材工共）	杉1.8～2m×0.9cm×9cm 1等	m	12				
	ウォールベンチ-2(材料費)	曲線タイプL3505 肘掛け2箇所付	基	1				
	ウォールベンチ-2(据付費)		基	1				
	Coピション仕上げ（施工費）	ウォールベンチ基礎Co部（地表面より上）	m 2	2.53				
	墓所案内板（材料費）		基	1				
	墓所案内板（据付費）		基	1				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	墓列表示板(材料費)		基	1					
	墓列表示板（据付費）		基	1					
	ゴミ箱(材料費)		基	4					
	ゴミ箱(据付費)		基	4					
	車止め-1(材料費)		基	6					
	車止め-1(据付費)		基	6					
	車止め-2(材料費)		基	1					
	車止め-2(据付費)		基	1					
	VP管	呼び径20	m	0.098					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	濁水処分費	太陽建設（株）	kg	20					

設計単価等一覧表

平和公園A地区墓地整備工事(R7-2)

都市局公園緑地部公園建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価	備考
雑割石積-1(材料費)	H400 2段積み 250×350×控300～400 割肌	m	27,200	
雑割石積-1(据付費)	H400 2段積み 250×350×控300～400 割肌	m	14,000	
雑割石積-2(材料費)	H650 3段積み 250×350×控300～400 割肌	m	40,800	
雑割石積-2(据付費)	H650 3段積み 250×350×控300～400 割肌	m	21,000	
木チップ敷均し	厚50 現場発生材	m ²	1,550	
ハナモモ	H3.0	本	23,300	
ヒメシャラ(株立ち)	H4.0 W0.25	本	92,300	
カラタネオガタマ	H1.8	本	13,600	
セイヨウシャクナゲ	H1.8 W0.4	本	25,000	
ベニバナトキワマンサク	H1.8	本	5,530	
フイリアオキ	H0.8 W0.6	本	3,860	
水道配水用ポリエチレン管(施工費)	PE管75A	m	3,000	
水道配水用ポリエチレン管継手工(施工費)	PE管75A	口	9,000	
消火栓(材料費)		基	1,090,000	
消火栓(据付費)		基	20,000	
献花台(材料費)	L6000	箇所	578,000	
献花台(据付費)	L6000	箇所	300,000	
植栽カゴ(材料費)		基	912,000	
植栽カゴ(据付費)		基	8,000	
花置台-1(材料費)	W900 アルミ鋳物	基	87,000	
花置台-1(据付費)	W900 アルミ鋳物	基	3,000	
花置台-2(材料費)	W600 アルミ鋳物	基	76,000	
花置台-2(据付費)	W600 アルミ鋳物	基	2,000	
線香火付台-1(材料費)	御影石(グレー)本磨き仕上げ φ400× H1200(火付用穴200×300×H300)	基	148,000	
線香火付台-1(据付費)	御影石(グレー)本磨き仕上げ φ400× H1200(火付用穴200×300×H300)	基	32,700	
火種受け(材料費)		個	83,000	
火種受け(据付費)		個	1,000	
線香台(材料費)		個	103,000	
線香台(据付費)		個	1,000	
塔婆立(材料費)		基	845,000	

名称	規格	単位	決定単価	備考
塔婆立(据付費)		基	12,000	
カロート-1(材料費)		基	53,500	
カロート-1(据付費)		基	29,400	
マンホール鉄蓋(化粧蓋)(材料費)	φ600用 T-6 受枠共	枚	90,900	
防根シート(据付費)	W2000×L20m XA-RCF	巻	20,000	
無機質浸透性塗布防水材(材工共)	パウダックス塗布防水材	m2	5,660	
Coビシヤン仕上げ(施工費)	ウォールベンチ基礎Co部(地表面より上)	m2	26,600	
化粧蓋(材料費)	□600 鋳鉄製 t-6 受枠共	枚	102,000	
ウォールベンチ-2(材料費)		基	649,000	
ウォールベンチ-2(据付費)		基	13,000	
景観・透水性平板ブロック(材料費)	□298×t60	枚	963	平板舗装-1
景観・透水性平板ブロック(材料費)	□298×t80	枚	1,000	平板舗装-2
鉄平石	方形石(舗装・床張り)	m2	33,300	鉄平石舗装
杉板止め(材工共)	厚9mm	m	2,040	
地先境界ブロック	100×100×600	個	1,040	コンクリート縁石-1(直)
地先境界ブロック(R物)	100×100×600	個	3,140	コンクリート縁石-2(曲)
花崗岩小舗石	□90×90	個	315	小舗石舗装
車輪止め(据付費)		個	3,400	
墓所案内板(材料費)	H1615(地上高1115)×W700×D560、本体:GRC形成品 合成樹脂石調塗装(背面:合成樹脂塗装)、表示基板:t1.5 7ルミ板 合成樹脂焼付塗装、印刷費含む	基	581,000	
墓所案内板(据付費)		基	11,000	
墓列表示板(材料費)	H1760(地上高1110)×W728×D102、表示基板:ホルダー・フレーム・プラケット・支柱:アルミ押出型材、エンドフレーム:t3.0 アルミ板、支柱上蓋:アルミ鋳物、合成樹脂系塗装、印刷費含む	基	320,000	
墓列表示板(据付費)		基	5,830	
ゴミ箱(材料費)		基	329,000	
ゴミ箱(据付費)		基	14,400	
車止め-1(材料費)	φ300 固定式	基	65,000	
車止め-2(材料費)	φ300 可動式 カギ付	基	98,000	
車止め-1(据付費)	φ300 固定式	基	2,000	
車止め-2(据付費)	φ300 可動式 カギ付	基	2,000	

名称	規格	単位	決定単価	備考
ゲートバルブ	青銅製バルブ 20A 5K ねじ込み	個	-	建設物価 2025年6月号 P699 積算資料 2025年6月号 P834
止水栓用蓋	鑄鉄製 B-1 150mm	個	4,300	
水道配水用ポリエチレン管	φ75 プレーンエンド	m	1,780	
ポリエチレン管	φ50 水道用二層管 1種(軟質)	m	811	
ポリエチレン管	φ30 水道用二層管 1種(軟質)	m	399	
ポリエチレン管	φ25 水道用二層管 1種(軟質)	m	276	
ポリエチレン管	φ20 水道用二層管 1種(軟質)	m	178	
埋設標示杭	□90×300 コンクリート製	個	2,450	
トラップ	DV管 90度エルボ φ150	個	1,510	
排水金具	SNA50mm	個	9,310	
排水金具	D金具	個	1,970	
硬質塩化ビニル管	HIVP13	m	153	
硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	267	
水栓	レバーハンドル(立水栓) 13mm F1	個	8,390	
散水栓	20Aカップリング付 散水栓ボックスB3-B	個	16,800	
防根シート(材料費)	XA-RCF W2000mm×L20m	巻	85,600	
透水フィルター	不織布 質量110～140g/m2	m2	-	建設物価 2025年6月号 P393 積算資料 2025年6月号 P522
VP管	呼び径20	m	213	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 180日	枚・日	-	建設物価 2025年6月号 P815 積算資料 2025年6月号 P290
車輪止め(材料費)	パーキングブロック NSP-120B W600×D180×H120 コンクリート	個	-	建設物価 2025年6月号 P452 積算資料 2025年6月号 P635
足掛け金物(ステップ)	φ22×300	個	-	建設物価 2025年6月号 P324
足掛金物	φ22×400	個	-	建設物価 2025年6月号 P324
おねじ付ソケット	呼び径50	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P832
パイプエンド	呼び径50	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
90° エルボ	呼び径20	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
90° エルボ	呼び径25	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
ソケット	50×30	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P832
チーズ	呼び径50	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
チーズ	呼び径20	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
径違いチーズ	呼び径30×20	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
径違いチーズ	呼び径25×20	個	-	建設物価 2025年6月号 P686 積算資料 2025年6月号 P833
目土	芝目土	m3	-	積算資料 2025年6月号 P565

歩掛一覧表

平和公園A地区墓地整備工事(R7-2)

都市局公園緑地部公園建設課

単-378号 モルタル上塗り マンホール用

1m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
左官		人	0.33	
普通作業員		人	0.33	
モルタル	1:2 高炉	m3	0.02	
諸雑費(まるめ)		式	1	

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。